Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Uder

im Landkreis Eichsfeld

(Gemeindenummer: 16061119)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3	
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4	

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Uder
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru						
Jahr	insgesamt	davon im	Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt-	
oan	insgesami	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	quotient 3)	
	Personen		Prozent					
2024 (IST)	6 134	19,6	55,2	25,2	35,6	45,7	81,3	
Voraussicht	liche Entwicklung							
2025	6 110	19,0	55,0	26,0	34,6	47,2	81,8	
2026	6 080	18,7	54,5	26,8	34,3	49,1	83,3	
2027	6 030	18,2	54,2	27,6	33,6	50,9	84,5	
2028	5 980	17,7	53,6	28,7	33,0	53,4	86,5	
2029	5 930	17,2	53,5	29,3	32,1	54,8	86,9	
2030	5 890	16,7	53,4	30,0	31,2	56,2	87,4	
2031	5 840	16,1	53,2	30,7	30,3	57,7	88,0	
2032	5 790	15,8	53,0	31,2	29,9	58,9	88,7	
2033	5 750	15,5	52,7	31,9	29,3	60,5	89,8	
2034	5 700	15,2	52,5	32,3	29,0	61,6	90,5	
2035	5 660	15,0	52,2	32,9	28,7	63,0	91,7	
2036	5 610	14,6	52,1	33,4	28,0	64,1	92,1	
2037	5 560	14,3	51,9	33,8	27,6	65,0	92,6	
2038	5 510	13,9	52,0	34,1	26,8	65,6	92,5	
2039	5 460	13,7	52,0	34,3	26,4	65,9	92,4	
2040	5 410	13,6	52,0	34,5	26,1	66,3	92,4	
2041	5 360	13,6	51,7	34,7	26,3	67,2	93,5	
2042	5 310	13,7	51,3	35,0	26,7	68,2	94,9	
2043	5 260	13,8	51,0	35,2	27,0	69,1	96,1	
2044	5 210	14,0	50,3	35,6	27,8	70,8	98,6	
2045	5 150	14,3	49,7	36,0	28,7	72,5	101,2	

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Uder Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	en 30 - 35	35 - 40	40 - 45
	0 0	0 0	0 10	10 10	10 10	Personer		20 00	00 00	00 10	10 10
					insg	esamt					
2024 (IST)		158	270	340	205	124	252	254	238	389	461
Voraussich 2025	tliche Entwic	cklung 140	270	330	220	110	270	270	220	370	450
2025	90 70	130	270 260	330	220	130	270 270	260	230	370 340	450 440
2027	70	110	240	330	210	130	280	260	220	320	430
2028	80	100	200	330	210	140	290	250	230	300	410
2029	80	80	190	330	190	140	290	250	250	260	400
2030	90	80	160	330	190	130	290	260	250	240	390
2031 2032	90	80	140	300	200	130	300	260	240	240	360
2032	90	90 90	130	280	200	120	300	260	240	230	340
2034	100 100	90	120 120	250 230	210 200	120 130	300 290	270 270	240 240	240 250	310 280
2035	110	100	120	200	200	130	280	270	240	260	260
2036	110	100	130	180	170	130	290	280	240	250	260
2037	110	110	130	170	150	130	290	270	250	250	250
2038	110	110	130	160	140	120	290	270	250	250	260
2039	110	110	140	160	120	100	290	270	250	250	270
2040	110	110	140	160	110	90	280	260	250	250	280
2041 2042	110	120	150	170	100	90	260	260	250	250	270
2042	110 110	120 110	150 160	170 180	100 100	80 70	250 230	260 260	250 250	250 250	270 270
2043	110	110	160	180	100	70 70	230 210	260 260	250 240	250 250	270 270
2045	110	110	160	190	100	70	190	260	240	250	270
'	110	110	100	100	100	10	100	200	210	200	2.0
						nlich					
2024 (IST)		83	169	177	101	74	127	148	122	189	240
	tliche Entwid		470	470	440		450	450	440	400	
2025 2026	50	70 70	170	170	110	70	150	150	110	190	230
2027	40 40	70 60	150 140	180 190	110 110	70 60	150 160	140 130	110 120	180 160	220 220
2028	40	50	110	210	110	70	160	130	130	150	210
2029	40	40	100	200	100	80	150	130	140	140	200
2030	40	40	80	200	110	70	150	140	140	130	200
2031	50	40	70	180	120	60	160	140	130	120	190
2032	50	50	70	160	120	70	150	150	130	130	170
2033 2034	50	50	60	140	140	70	150	150	130	140	160
2034	50 60	50 50	60	120	120	80	150	140	130	140	150
2036	60 60	50 50	70 70	100 100	120 90	80 80	150 160	140 140	130 130	140 140	140 140
2037	60	60	70	90	80	80	160	140	140	140	140
2038	60	60	70	80	70	60	170	140	140	140	150
2039	60	60	70	90	70	60	160	140	130	130	150
2040	60	60	80	90	60	50	160	140	130	140	150
2041	60	60	80	90	50	50	150	140	130	140	150
2042 2043	60	60	80	90	50	40	130	140	130	140	150
2043	60 60	60 60	80	100	60	30	120	150	130	140	150 150
2045	60 50	60 60	80 80	100 100	60 60	40 40	110 100	140 140	130 130	140 140	150 150
	30	00	00	100	00	40	100	140	100	140	100
					wei	blich					
2024 (IST)		75	101	163	104	50	125	106	116	200	221
Voraussich 2025	tliche Entwic		400	400	440		400	400	440	400	000
2025	50 40	70 60	100	160	110	50	120	120	110	180 160	220
2020	40 40	60 60	100 100	140 140	110 100	60 70	120 120	110 120	110 100	160 160	210 210
2028	40	50	100	130	100	70	130	120	100	140	200
2029	40	40	90	130	90	70	140	120	110	120	200
2030	40	40	80	130	90	60	140	120	110	110	190
2031	40	40	70	120	80	60	150	120	110	120	170
2032	40	40	60	120	80	60	150	120	110	100	160
2033 2034	50	40	60	120	80	50	150	120	110	100	150
2034	50 50	40 50	50	100	80	50	140	130	110	110	130
2035	50 50	50 50	60 60	90 90	80 70	50 50	130 130	130 130	110 110	120 110	120 120
2037	50 50	50 50	60	90 80	70 70	50 50	130	130	110	120	110
2038	50	50	60	70	60	50	120	130	110	120	110
2039	50	50	60	70	60	50	120	130	120	120	120
2040	50	50	70	70	50	40	120	130	120	110	120
2041	50	50	70	80	50	40	120	120	120	110	120
2042	50	50	70	80	40	40	110	120	120	110	120
2043 2044	50 50	50 50	70	80	40	30	110	120	120	110	120
2044	50 50	50 50	70 70	80 90	50 50	30 30	100 90	120 120	110 110	120 120	120 120
-0-0	50	50	70	90	50	30	90	120	110	120	120

Noch: Gemeinde Uder Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren								Bevölkerung	
Jahr	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. m.	insgesamt
						Personen	ı			
2024 (IST)	l 400	407	450	400	•	esamt	040	000	000	0.404
Voraussich		427 cklung	458	499	460	388	248	230	220	6 134
2025	420	410	460	490	470	390	290	190	250	6 110
2026	450	390	460	480	470	390	320	190	250	6 080
2027 2028	460 460	390 380	450 440	470 450	480 480	400 420	330 330	190 200	270 280	6 030 5 980
2029	450	400	420	450	480	420	350	210	280	5 930
2030	450	420	400	450	470	430	350	250	270	5 890
2031	430	440	390	440	460	430	360	270	260	5 840
2032 2033	420	450 450	380	440	450	440	370	280	270	5 790 5 750
2034	410 400	450 450	380 400	420 410	430 430	450 440	380 390	290 300	280 290	5 750 5 700
2035	390	440	410	390	430	430	390	300	310	5 660
2036	360	430	440	380	420	430	390	310	320	5 610
2037	340	420	440	370	420	420	400	310	330	5 560
2038 2039	320 290	410 400	440	370 390	400 390	400 400	410 400	330 330	340 360	5 510 5 460
2040	290 270	390	440 440	400	390 370	390	400	330	370	5 400 5 410
2041	270	360	420	420	360	390	390	340	380	5 360
2042	260	340	410	430	360	390	380	340	390	5 310
2043 2044	270	320	400	430	360	370	370	350	410	5 260
2044	280 280	290 270	390 380	430 420	370 380	360 350	360 360	350 340	420 430	5 210 5 150
2010	200	210	300	420			300	340	430	3 130
0004 (107)	1 405	005	040	0.57		nlich	400	405	00	0.444
2024 (IST) Voraussich		235 cklupg	242	257	240	183	120	105	82	3 141
2025	210	220	250	250	240	180	150	90	90	3 130
2026	220	210	260	240	250	180	160	80	90	3 120
2027	220	200	260	240	250	190	160	90	100	3 100
2028 2029	230	200	240	230	250	200	160	90	100	3 070
2029	240 230	200 210	230 220	240 240	240 240	220 220	160 160	100 120	100 90	3 050 3 030
2031	220	220	210	250	230	220	160	130	100	3 010
2032	220	220	200	250	230	230	170	130	100	2 980
2033	210	220	200	230	220	230	180	130	100	2 960
2034 2035	200	230	200	230	220	220	190	130	110	2 940
2036	200 190	230 220	210 220	210 200	230 240	220 210	190 200	130 130	120 120	2 920 2 890
2037	180	210	220	190	240	210	200	140	120	2 870
2038	170	210	220	190	220	200	200	140	130	2 840
2039 2040	150	200	230	190	210	210	200	160	130	2 810
2040	150 140	200 190	230 220	200 210	200 190	210 220	190 190	160 160	140 140	2 790 2 760
2042	150	180	210	210	180	220	190	160	150	2 740
2043	150	170	210	220	190	200	180	170	160	2 710
2044	160	160	200	230	180	190	180	160	170	2 690
2045	160	150	200	220	190	180	180	160	170	2 660
					weil	olich				
2024 (IST)		. 192	216	242	220	205	128	125	138	2 993
Voraussich 2025	tliche Entwi 220	cklung 190	210	240	220	210	150	110	160	2 980
2026	230	180	200	240	220	210	170	110	160	2 960
2027	230	190	190	230	230	210	170	100	170	2 930
2028	230	180	200	220	230	220	170	110	170	2 910
2029 2030	220	210	190	210	230	210	190	120	170	2 880
2030	220 210	210 220	180 180	210 190	230 230	210 210	190 200	130 150	170 170	2 860 2 830
2032	210	230	190	190	220	210	200	150	170	2 810
2033	200	230	180	190	210	210	210	150	180	2 790
2034	200	210	200	190	200	220	190	170	180	2 760
2035 2036	190	210	210	180	200	210	200	170	190	2 740
2037	170 160	200 200	220 220	180 180	180 180	220 210	200 200	180 170	200 200	2 720 2 700
2038	150	200	220	180	180	200	200	180	210	2 670
2039	130	200	210	200	180	190	200	170	220	2 650
2040 2041	120	180	210	200	170	190	200	180	230	2 620
2041	130 110	170 160	200 200	210 210	170 180	170 170	200 200	180 180	240 240	2 600 2 580
2043	120	150	190	210	170	170	190	180	250	2 550
2044	120	130	190	200	190	170	180	180	250	2 520
2045	120	120	180	200	190	160	180	180	260	2 500