Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Harztor

im Landkreis Nordhausen

(Gemeindenummer: 16062065)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Harztor

Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru					
Jahr	insgesamt	davon im	Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt- quotient ³⁾
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mogesame	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	
	Personen		Prozent				
2024 (IST)	7 306	16,4	52,1	31,5	31,4	60,5	92,0
Voraussicht	liche Entwicklung						
2025	7 240	16,0	51,5	32,5	31,0	63,1	94,1
2026	7 180	15,8	50,8	33,5	31,0	65,9	96,9
2027	7 120	15,5	50,3	34,2	30,8	68,1	98,9
2028	7 060	15,2	49,8	35,0	30,5	70,3	100,8
2029	7 000	15,0	49,1	35,9	30,6	73,3	103,9
2030	6 940	14,7	48,8	36,5	30,0	74,8	104,9
2031	6 880	14,4	48,7	36,9	29,7	75,7	105,4
2032	6 820	14,3	48,2	37,4	29,7	77,6	107,3
2033	6 750	14,2	47,8	37,9	29,8	79,3	109,1
2034	6 690	14,0	47,7	38,3	29,4	80,4	109,8
2035	6 630	13,8	47,4	38,8	29,2	82,0	111,2
2036	6 570	13,6	47,2	39,2	28,9	83,1	112,0
2037	6 510	13,5	46,9	39,6	28,9	84,4	113,3
2038	6 450	13,5	47,0	39,5	28,7	84,1	112,7
2039	6 390	13,5	47,1	39,4	28,6	83,7	112,2
2040	6 330	13,4	47,4	39,2	28,4	82,8	111,1
2041	6 280	13,5	47,4	39,1	28,4	82,4	110,8
2042	6 220	13,5	47,4	39,1	28,4	82,4	110,8
2043	6 160	13,6	47,2	39,2	28,7	82,9	111,7
2044	6 100	13,7	47,0	39,3	29,1	83,7	112,8
2045	6 040	13,8	46,6	39,5	29,6	84,8	114,4

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Harztor Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Sevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren	457 450 420 370 320 290 250 250 250 260 270 270	466 450 450 460 460 470 470 440 400
Personen	457 450 420 370 320 290 250 250 250 250 260 270	466 450 450 460 460 470 470 440 400
2024 (IST) 116 149 271 343 202 115 228 196 259 Voraussichtliche Entwicklung 2025 100 150 250 330 220 110 250 210 210 2026 90 140 230 330 220 120 240 220 210 2027 90 130 220 330 210 120 250 230 210 2028 90 110 210 340 190 130 250 230 220 2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110	450 420 370 320 290 250 250 250 250 260 270	450 450 460 460 470 470 440 400
Voraussichtliche Entwicklung 2025 100 150 250 330 220 110 250 210 210 2026 90 140 230 330 220 120 240 220 210 2027 90 130 220 330 210 120 250 230 210 2028 90 110 210 340 190 130 250 230 220 2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 260 250 240 2033 100 110 160 280 210 110	450 420 370 320 290 250 250 250 250 260 270	450 450 460 460 470 470 440 400
2025 100 150 250 330 220 110 250 210 210 2026 90 140 230 330 220 120 240 220 210 2027 90 130 220 330 210 120 250 230 210 2028 90 110 210 340 190 130 250 230 220 2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2033 100 110 160 280 210 110 250 250 <	420 370 320 290 250 250 250 250 260 270	450 460 460 470 470 440 400
2026 90 140 230 330 220 120 240 220 210 2027 90 130 220 330 210 120 250 230 210 2028 90 110 210 340 190 130 250 230 220 2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 260 250 240 2033 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 240 250 <	420 370 320 290 250 250 250 250 260 270	450 460 460 470 470 440 400
2027 90 130 220 330 210 120 250 230 210 2028 90 110 210 340 190 130 250 230 220 2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 260 250 240 2033 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 240 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250	370 320 290 250 250 250 250 260 270	460 460 470 470 440 400
2029 90 110 200 320 190 130 250 240 230 2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2033 100 110 160 280 200 130 240 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 250 250 240 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240	290 250 250 250 250 250 260 270	470 470 440 400
2030 100 110 190 310 200 120 250 250 230 2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2033 100 110 160 260 200 130 240 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 250 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240	250 250 250 250 260 270	470 440 400
2031 100 110 180 290 220 110 260 250 240 2032 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2033 100 110 160 260 200 130 240 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 250 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 250 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240	250 250 250 260 270	440 400
2032 100 110 160 280 210 110 250 250 240 2033 100 110 160 260 200 130 240 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 250 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240	250 250 260 270	400
2033 100 110 160 260 200 130 240 250 240 2034 110 110 160 250 180 130 250 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240	250 260 270	
2034 110 110 160 250 180 130 250 250 250 2035 110 120 160 240 180 120 250 250 250 2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 220 240	260 270	350
2036 110 120 160 230 170 110 250 250 250 2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 140 100 230 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 <		320
2037 110 120 160 220 170 110 250 240 250 2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 140 100 230 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	290
2038 110 120 160 210 160 100 240 240 250 2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 140 100 230 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240		280
2039 110 120 170 210 150 100 240 240 250 2040 110 120 170 210 140 100 230 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	280
2040 110 120 170 210 140 100 230 240 250 2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	290
2041 110 120 170 210 130 90 220 240 240 2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270 270	300 300
2042 110 120 170 210 130 90 210 240 240 2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	310
2043 110 120 180 220 130 80 210 240 240 2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	310
2044 110 120 180 220 130 80 200 230 240	270	300
2045 110 120 170 220 130 80 190 230 240	270	300
	270	300
männlich		
2024 (IST) 61 73 131 177 96 67 127 93 126	234	226
Voraussichtliche Entwicklung	201	220
2025 50 70 120 160 110 60 140 100 110	230	220
2026 50 70 120 160 100 60 130 110 100	210	230
2027 50 70 100 170 100 60 130 120 110	200	230
2028 50 60 100 170 90 60 130 120 110 2029 50 60 100 160 100 70 130 130 110	160	240
2029 50 60 100 160 100 70 130 130 110 2030 50 50 90 150 100 60 130 130 120	140 130	240 240
2031 50 50 90 140 110 50 130 130 130	130	220
2032 50 50 80 130 100 60 130 130 130	130	210
2033 50 50 80 130 90 60 120 130 130	130	180
2034 50 60 80 120 90 60 130 130 130	140	160
2035 50 60 80 110 90 60 120 130 140	140	150
2036 60 60 80 110 80 50 120 130 130	140	150
2037 60 60 80 100 80 50 120 130 130 2038 60 60 80 100 70 50 120 120 130	150	150
2038 60 60 80 100 70 50 120 120 130 2039 60 60 80 100 70 50 120 130 130	150 150	150 160
2040 60 60 80 100 70 50 120 130	150	160
2041 60 60 80 100 60 50 110 120 130	150	160
2042 50 60 80 100 60 40 110 120 130	150	160
2043 50 60 80 100 60 40 100 120 130	140	160
2044 50 60 80 100 60 40 100 120 130	140	160
2045 50 60 80 100 60 40 90 120 120	140	160
weiblich		
2024 (IST) 55 76 140 166 106 48 101 103 133	223	240
Voraussichtliche Entwicklung		
2025 40 80 120 170 110 50 110 110 100	230	230
2026 40 70 110 170 110 60 110 110 100 2027 40 60 110 170 110 60 120 110 100	210	220
	180 160	230
2028 50 60 110 170 100 60 120 110 110 2029 50 60 110 170 90 70 120 110 110	160 140	220 230
2030 50 60 100 150 100 60 120 110 110	120	230
2031 50 60 90 150 110 50 130 110 110	120	220
2032 50 60 80 150 110 50 120 120 120	120	190
2033 50 60 80 140 100 60 120 120 110	120	170
2034 50 60 80 130 90 70 120 120 110	120	160
2035 50 60 80 130 90 60 120 120 120 2036 50 60 80 120 90 60 120 120 110	130	140
	130	140
2037 60 60 90 110 90 50 120 120 120 2038 60 60 90 110 80 50 120 120 120	130 130	140 140
2039 50 60 90 110 80 50 120 120 120	120	140
2040 50 60 90 110 70 50 110 120 120	130	140
2041 50 60 90 110 70 50 110 120 120	130	140
2042 50 60 90 110 70 40 110 110 110	130	140
2043 50 60 90 120 70 40 100 110 110 2044	130	140
2044 50 60 90 120 70 40 100 110 110 2045 50 60 90 120 70 40 100 110 110	400	140
2045 50 60 90 120 70 40 100 110 110	130 120	140

Noch: Gemeinde Harztor Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren							Bevölkerung		
Jahr	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. m.	insgesamt
oan	40 00	00 00	00 00	00 00	00 70	Personer		00 00	00 u. iii.	mogodam
					insa	esamt	•			
2024 (IST)	410	501	586	703	620	523	377	412	372	7 306
Voraussich	tliche Entwi	icklung					• • •			
2025	440	450	590	690	630	530	410	360	430	7 240
2026	450	410	590	650	630	550	440	330	460	7 180
2027 2028	460 470	380 400	580 540	640 620	650 630	550 560	460 480	330 330	450 470	7 120 7 060
2029	460	410	540 510	580	660	560 560	480 480	330	470 470	7 000
2030	450	440	460	580	650	570	490	360	460	6 940
2031	460	460	430	580	620	580	500	390	450	6 880
2032	460	470	400	570	610	590	500	400	440	6 820
2033	460	480	410	540	590	580	520	420	450	6 750
2034 2035	470	470	430	510	560	600	520	430	460	6 690
2036	470 440	460 460	460 470	460 430	560 560	590 570	520 530	430 440	470 470	6 630 6 570
2037	400	470	480	400	550	560	550	450	480	6 510
2038	360	470	490	420	510	540	540	460	500	6 450
2039	330	470	480	430	480	510	560	460	510	6 390
2040	300	470	480	460	440	510	550	460	520	6 330
2041	300	450	480	470	410	510	530	470	530	6 280
2042 2043	300	410	480	480	390	500	520	480	540	6 220
2043 2044	310 310	370 350	480 480	490 480	400 420	470 440	500 480	480 500	560 570	6 160 6 100
2045	320	320	480	480	420 440	400	470	490	580	6 040
	020	020	400	400	440	400	470	400	000	0 040
005 : ::==			<u>.</u>			nlich				
2024 (IST)		252	316	329	319	229	159	174	130	3 543
Voraussich			000	000	000	0.40	470	450	450	0.540
2025 2026	230 230	230 220	320 310	320 320	320 300	240 260	170 180	150 130	150 170	3 510 3 480
2027	230	220	300	330	300	270	180	130	170	3 450
2028	230	220	280	320	290	280	200	130	180	3 420
2029	230	230	250	310	300	280	200	130	180	3 390
2030	230	240	240	310	300	270	210	150	180	3 360
2031	230	230	220	300	300	260	230	150	170	3 330
2032	230	230	220	290	300	260	240	160	170	3 300
2033 2034	240	230	220	270	300	260	240	170	170	3 280
2035	240 230	230 230	230 240	250 230	290 280	270 260	240 240	180 180	180 180	3 250 3 220
2036	220	240	240	220	280	260	230	200	190	3 190
2037	210	240	240	220	270	260	230	200	190	3 160
2038	180	240	240	220	250	260	230	210	200	3 130
2039	170	240	240	230	230	250	240	200	210	3 100
2040	160	240	240	240	220	250	230	210	210	3 080
2041 2042	160	230	240	240	210	240	230	200	220	3 050
2042	160 160	210 190	240 250	240 240	210 210	230 220	230 230	200 200	230 230	3 020 2 990
2044	160	180	250	240	220	210	220	210	240	2 960
2045	170	170	240	240	220	190	220	210	240	2 940
•	•									
2024 (187)	l 400	0.40	070	07.1		blich	040	000	0.40	0.700
2024 (IST) Voraussich		249 icklung	270	374	301	294	218	238	242	3 763
2025	200	210	270	370	310	290	240	220	280	3 730
2026	220	190	280	330	330	280	260	190	290	3 700
2027	230	170	280	310	350	280	270	200	280	3 670
2028	240	180	260	300	340	280	280	200	290	3 640
2029	230	190	260	270	360	290	280	200	290	3 610
2030 2031	230	210	220	270	350	300	270	210	290	3 580
2031	220 230	220 240	200 180	280 280	320 310	320 330	270 270	230 240	270 270	3 540 3 510
2032	230 220	240 240	190	280 260	310	330	270 280	240 250	270 270	3 480
2034	230	240	200	260	270	340	280	250	270	3 450
2035	230	230	220	220	270	330	280	250	280	3 410
2036	220	230	230	200	280	310	300	250	290	3 380
2037	190	230	240	180	280	290	320	240	290	3 350
2038	180	230	250	190	260	280	310	250	300	3 320
2039 2040	160 150	230	240	200	250	260	320	250	300	3 290
2040	150 140	230 220	240 230	220 230	220 200	260 260	320 290	260 270	310 310	3 260 3 230
2042	140	200	230 240	230 240	180	260 260	290 280	280	310	3 200
2043	150	180	240	250	190	250	270	280	320	3 160
2044	150	170	240	250	200	240	250	290	330	3 130
2045	150	150	240	240	220	210	250	280	330	3 100