Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Dermbach

im Landkreis Wartburgkreis

(Gemeindenummer: 16063015)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Dermbach
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

Jahr		Bevölkeru						
	insgesamt	davon im	Alter von bis unt	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt-	
	ilisgesailit	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	quotient 3)	
	Personen		Prozent					
2024 (IST)	6 889	16,5	54,0	29,5	30,7	54,7	85,3	
Voraussicht	liche Entwicklung							
2025	6 820	16,8	53,0	30,2	31,8	57,0	88,8	
2026	6 740	17,0	52,2	30,8	32,4	59,0	91,4	
2027	6 650	16,8	51,6	31,6	32,6	61,2	93,8	
2028	6 560	16,6	50,9	32,5	32,6	63,9	96,5	
2029	6 470	16,4	50,4	33,2	32,5	65,9	98,4	
2030	6 370	16,0	50,0	34,0	32,0	68,0	100,0	
2031	6 270	15,6	49,9	34,5	31,3	69,1	100,4	
2032	6 180	15,3	49,8	34,9	30,7	70,0	100,7	
2033	6 080	15,0	50,1	35,0	29,9	69,8	99,7	
2034	5 980	14,5	50,5	35,0	28,6	69,2	97,9	
2035	5 880	14,3	50,0	35,7	28,7	71,4	100,1	
2036	5 790	14,1	50,0	35,9	28,3	71,9	100,2	
2037	5 690	14,1	49,8	36,1	28,2	72,6	100,8	
2038	5 600	14,0	49,8	36,1	28,2	72,5	100,7	
2039	5 510	14,0	49,9	36,2	28,0	72,5	100,5	
2040	5 410	13,9	49,9	36,1	27,9	72,4	100,3	
2041	5 320	14,0	49,7	36,4	28,1	73,2	101,3	
2042	5 230	13,9	49,7	36,4	28,0	73,3	101,3	
2043	5 140	14,1	49,5	36,4	28,5	73,4	102,0	
2044	5 050	14,2	49,1	36,6	29,0	74,6	103,5	
2045	4 960	14,4	48,6	37,0	29,5	76,1	105,6	

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Dermbach Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
						Personer					
0004 (107)	1				_	esamt					
2024 (IST)	117 Itliche Entwic	141 Sklupa	218	389	185	90	247	203	224	439	478
2025	100	150	220	370	210	100	230	210	200	410	480
2026	110	130	210	360	220	120	230	220	190	380	470
2027	100	130	200	340	230	120	230	220	200	320	470
2028 2029	100	110	210	320	220	130	230	230	200	280	460 450
2030	100 90	120 110	190 180	280 280	230 220	140 140	240 260	230 220	200 200	240 220	450 420
2031	90	110	170	260	210	130	280	220	210	210	400
2032	90	100	160	260	180	150	280	230	210	210	340
2033	90	100	160	250	170	130	280	220	220	210	300
2034	90	100	150	240	160	120	300	230	220	210	260
2035 2036	90	100	150	220	160	110	280	240	210	220	240
2037	90 100	100 100	150 140	220 200	160 160	100 100	280 260	250 250	210 210	230 220	230 240
2038	100	100	140	200	140	100	250	250	210	230	240
2039	100	100	140	190	140	90	230	260	210	230	240
2040	100	100	140	190	120	100	230	250	220	220	240
2041	90	100	140	190	130	90	220	240	220	220	250
2042	90	100	150	190	120	80	220	230	220	220	240
2043 2044	90 90	100 100	150 150	190	120 120	80 80	200 200	220 210	220 230	220 220	250 250
2044	90	100	150 150	190 190	120	70	200 190	210	230	220	250 240
] 30	100	150	130	110	70	130	210	220	220	240
0004 //==						nlich					
2024 (IST)		74	95	205	94	48	143	119	113	233	247
Voraussich 2025	tliche Entwid	•	400	400	400	00	400	400	400	000	050
2025	50 50	80 70	100 90	190	100 110	60 60	130	130	100	220	250
2027	50	60	100	180 170	120	60	130 140	130 130	100 110	200 170	250 250
2028	50	50	110	150	120	70	130	140	110	150	250
2029	50	60	100	130	120	80	130	130	120	120	240
2030	50	60	90	130	110	70	140	130	120	110	220
2031	50	50	80	120	110	70	150	130	130	110	200
2032	50	50	80	130	80	80	150	130	120	120	180
2033 2034	50	50	80	120	80	70	160	120	130	120	160
2034	50 50	50	80 70	120	70 70	60	170	130	130	120	130
2036	50 50	50 50	70 70	110 100	70 80	50 40	160 150	130 140	120 120	130 130	120 120
2037	50	50	70	100	80	50	140	140	120	130	130
2038	50	50	70	100	70	50	130	140	120	130	130
2039	50	50	70	100	60	50	120	150	120	130	130
2040	50	50	70	90	60	50	120	140	120	130	140
2041	50	50	70	90	60	40	120	140	130	120	140
2042 2043	50	50	70 70	90	60	40	110	130	130	130	130
2043	50 50	50 50	70 70	90 90	60 60	40 40	110 100	120	130	120	140 140
2045	50 50	50 50	70 70	90 90	60	40 40	100	110 110	130 130	120 130	130
	, 00	00	70	00			100	110	100	100	100
2004 (107)	l					blich					
2024 (IST)	63 Itliche Entwid	67	123	184	91	42	104	84	111	206	231
voraussich 2025	tiliche Entwic	скiung 70	120	180	110	40	100	80	100	190	230
2026	60	60	120	180	110	40 60	100	90	90	180	230
2027	50	70	100	170	110	60	100	90	90	150	220
2028	50	60	100	170	100	60	110	90	90	140	220
2029	50	60	90	160	110	70	110	100	80	110	220
2030	50	50	90	150	110	60	120	100	80	100	200
2031	50	50	90	140	110	60	120	90	90	100	190
2032 2033	50 50	50 50	80	140	100	70 60	130	90	90	100	170 150
2033	50 50	50 50	80 80	120 120	100 90	60 60	120 130	100 100	90 90	100 90	150 130
2035	50 50	50 50	70	120	90	60	130	100	90	90	120
2036	50	50	70	110	80	50	130	110	90	100	110
2037	50	50	70	100	80	50	120	110	90	100	110
2038	50	50	70	100	70	50	120	110	90	100	110
2039	50	50	70	100	70	40	110	110	90	100	110
2040	50	50	70	100	60	50	110	110	90	100	100
2041 2042	50 50	50 50	70 70	90	70	40	100	110	90	100	110
2042	50 50	50 50	70 70	90 90	60 60	40 40	100 90	100 100	90 90	100 100	110 110
2044	40	50 50	70 70	90 90	60	40 40	90	100	90	100	110
2045	40	50	70	90	60	40	90	90	90	100	110
-			. 0	50		.0	50	50			

Noch: Gemeinde Dermbach Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

Jahr A6	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren								Bevölkerung		
Personent	Jahr	45 - 50								85 u. m	
	ourn	40 00	00 00	00 00	00 00	00 70			00 00	00 u. iii.	mogodame
2024 ST						insa		•			
Vorauschillote Entwicklung 2025 470	2024 (IST)	446	489	523	668	_		303	275	284	6 889
2026	Voraussich		cklung								
2027											
2028											
2029											
2030											
2032	2030										
2033			440								
2034 440 460 430 460 480 570 460 330 250 5 880 2036 390 450 440 420 470 560 480 330 280 5 780 2037 340 450 440 420 450 550 480 330 280 5 780 2038 310 440 460 410 440 470 480 320 300 5 600 2038 310 440 460 410 440 470 480 320 300 5 500 2040 250 410 450 440 440 470 480 320 300 5 500 2040 250 410 450 440 440 470 480 330 320 5 510 2040 250 410 450 440 440 430 480 330 320 5 510 2041 240 390 440 420 400 430 480 330 320 5 510 2042 250 250 340 440 430 390 410 430 350 330 5 230 2045 250 250 400 430 440 390 400 390 360 340 350 5 100 2044 250 270 430 440 440 390 400 390 360 340 350 5 100 2044 250 270 430 440 440 390 400 390 360 340 350 5 100 2044 250 270 430 440 440 390 400 390 360 340 350 5 100 2045 250 250 400 430 410 370 370 380 330 340 350 340 2026 230 230 270 330 320 270 330 250 180 90 110 3 370 2026 230 230 250 310 330 250 180 90 110 3 370 2026 230 230 250 300 250 300 290 220 110 110 3 20 2028 240 220 250 250 310 330 260 200 80 110 3 330 2028 240 220 250 250 310 330 260 200 80 110 3 330 2029 240 220 250 250 310 320 250 310 330 260 200 80 110 3 320 2039 240 230 240 240 250 250 310 330 260 200 80 110 3 330 2031 240 230 240 220 250 250 310 270 210 100 110 3 250 2033 240 230 240 220 240 240 250 290 210 150 110 3 20 2033 240 230 240 220 240 240 250 290 210 150 110 3 20 2033 240 230 240 220 240 240 250 290 240 140 160 250 2044 130 140 230 230 240 220 240 240 250 250 160 160											
2035											
2036 390 450 440 420 450 550 480 330 280 5790											
2037 340 450 450 410 440 520 480 320 290 5600											
2038 310											
2040 250											
2041 240 390 440 420 400 410 450 350 320 5 320		270									5 510
2042 240 340 440 430 390 410 430 350 350 520											
2043 250 310 440 440 390 400 390 360 340 55 140											
2044 250 270 430 440 400 400 360 340 350 5 0.50											
2045 250 250 400 430 410 370 350 340 360 4 960											
Voraussichtliche Entwicklung											
2024 (IST) 222 259 266 336 336 256 144 117 99 3 429									3.0		. 000
Voraussichtliche Entwicklung 2025	0004 (10T)		050	000	005			444	447	00	0.400
2025 230 230 270 330 320 270 150 100 100 3 410				266	335	306	256	144	11/	99	3 429
2026				270	220	220	270	150	100	100	2.440
2027											
2028											
2029	2028										
2030											
2032							290			110	3 210
2033											
2034											
2035											
2036											
2037											
2038											
2040			230								
2041											2 810
2042											
2043											
2044 130 140 220 220 200 200 180 170 170 2 600 2045 140 130 200 220 200 180 180 170 180 2 550 2004 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 180 170 180 2 550 2004 180 180 2 550 2004 210 250 330 310 300 170 130 190 3 420 2026 220 210 240 320 310 290 200 120 190 3 370 2027 220 210 230 320 310 280 230 110 180 3 320 2028 240 210 220 280 330 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 210 240 310 290 240 130 160 3 160 2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 220 230 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2034 220 230 210 220 300 290 230 170 140 2 900 2034 220 230 220 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 230 200 230 290 240 170 160 2 790 2038 150 210 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 220 200 210 220 240 170 170 2 690 2041 120 190 210 220 210 220 240 170 170 2 690 2041 120 190 210 220 210 200 200 230 170 170 2 690 2042 120 170 220 220 210 190 200 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 590 2044 110 130 210 220 210 190 200 230 170 170 2 590 2044 110 130 210 220 210 190 200 230 170 170 180 2 450 2450 2450 2450 2450 2450											
The color of the	2044										
Weiblich Continue											
2024 (IST) 224 230 257 333 309 299 159 158 185 3 460											
Voraussichtliche Entwicklung 300 170 130 190 3 420 2025 240 210 250 330 310 300 170 130 190 3 420 2026 220 210 240 320 310 290 200 120 190 3 370 2027 220 210 230 320 310 280 230 110 180 3 320 2028 240 210 220 280 320 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 270 2030 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2031 220 220 210 220	2024 (107)	l <u>aa</u> :	22-	25-	22-					105	0.465
2025 240 210 250 330 310 300 170 130 190 3 420 2026 220 210 240 320 310 290 200 120 190 3 370 2027 220 210 230 320 310 280 230 110 180 3 320 2028 240 210 220 280 320 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2031 220 230 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>257</td><td>333</td><td>309</td><td>299</td><td>159</td><td>158</td><td>185</td><td>3 460</td></t<>				257	333	309	299	159	158	185	3 460
2026 220 210 240 320 310 290 200 120 190 3 370 2027 220 210 230 320 310 280 230 110 180 3 320 2028 240 210 220 280 320 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 210 240 310 290 240 110 180 3 220 2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 160 2031 220 220 210 220 300 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 270 300 230 160 150 3 060 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>250</td><td>330</td><td>310</td><td>300</td><td>170</td><td>130</td><td>190</td><td>3 420</td></td<>				250	330	310	300	170	130	190	3 420
2027 220 210 230 320 310 280 230 110 180 3 320 2028 240 210 220 280 320 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 210 240 310 290 240 130 160 3 160 2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2032 220 220 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2033 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 <td< td=""><td>2026</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	2026										
2028 240 210 220 280 320 280 240 110 180 3 270 2029 230 220 230 250 320 290 240 110 180 3 220 2030 220 230 210 240 310 290 240 130 160 3 160 2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 220 230 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2034 220 230 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 <t< td=""><td>2027</td><td>220</td><td>210</td><td>230</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 320</td></t<>	2027	220	210	230							3 320
2030 220 230 210 240 310 290 240 130 160 3 160 2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 220 230 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2034 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 950 2036 190 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>220</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				220							
2031 220 220 210 240 310 290 240 150 160 3 110 2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 220 230 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2034 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 740 <td< td=""><td>2029</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	2029										
2032 220 220 210 220 300 290 230 160 150 3 060 2033 220 230 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2034 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 <td< td=""><td>2030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	2030										
2033 220 230 210 220 270 300 230 170 140 3 000 2034 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 2039 130 210 220 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 210 220 240 170 170 2 690 2041 120 <t< td=""><td>2031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2031										
2034 220 230 220 220 240 300 240 180 140 2 950 2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 2039 130 210 220 210 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 210 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 230 170 170 2 590 2042 120 190 210 <t< td=""><td>2032</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2032										
2035 200 220 230 200 230 290 240 170 140 2 900 2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 2039 130 210 220 210 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 210 210 220 240 170 170 2 640 2041 120 290 220 220 190 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 190 210 230 170 170 2 590 2042 <t< td=""><td>2034</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2034										
2036 190 220 210 200 230 290 240 170 150 2 840 2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 2039 130 210 220 210 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 220 190 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 210 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 230 170 170 2 540 2044 110 <t< td=""><td>2035</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2035										
2037 170 220 220 200 210 280 240 170 160 2 790 2038 150 210 230 200 210 250 250 170 160 2 740 2039 130 210 220 210 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 220 190 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 210 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 2 500 2044 110 <t< td=""><td>2036</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2036										
2039 130 210 220 210 210 220 240 170 170 2 690 2040 120 200 220 220 190 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 210 190 210 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 180 2 500 2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450	2037	170	220	220	200	210	280	240	170		2 790
2040 120 200 220 220 190 220 240 170 170 2 640 2041 120 190 210 210 190 210 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 180 2 500 2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450	2038										
2041 120 190 210 210 190 210 230 170 170 2 590 2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 2 500 2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450	2039			220			220				
2042 120 170 220 210 190 200 230 170 170 2 540 2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 2 500 2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450											
2043 110 150 210 220 190 200 200 180 180 2 500 2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450								230 230			
2044 110 130 210 220 200 200 180 170 180 2 450											
	2044										
2045 110 120 200 210 210 180 180 170 180 2 400	2045	110									