Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Krayenberggemeinde

im Landkreis Wartburgkreis

(Gemeindenummer: 16063101)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

| Tabelle | Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045 | Seite 3 |
|---------|--|---------|
| Tabelle | Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen | Seite 4 |

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Krayenberggemeinde Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

| | | Bevölkeru | ung am 31.12. | | | | - | |
|------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Jahr | insgesamt | davon im | Alter von bis unt | er Jahren | Jugend- | Alten- | Gesamt- | |
| Jan | magesame | 0 - 20 | 20 - 65 | 65 und mehr | quotient 1) | quotient 2) | quotient 3) | |
| | Personen | | Prozent | | | | | |
| 2024 (IST) | 4 818 | 16,1 | 53,9 | 30,0 | 29,9 | 55,6 | 85,5 | |
| Voraussich | tliche Entwicklung | | | | | | | |
| 2025 | 4 740 | 15,9 | 53,5 | 30,6 | 29,8 | 57,3 | 87,0 | |
| 2026 | 4 670 | 15,9 | 52,9 | 31,2 | 30,0 | 58,9 | 88,9 | |
| 2027 | 4 620 | 15,6 | 52,6 | 31,8 | 29,6 | 60,6 | 90,2 | |
| 2028 | 4 570 | 15,4 | 52,3 | 32,4 | 29,5 | 61,9 | 91,4 | |
| 2029 | 4 520 | 15,2 | 51,9 | 32,9 | 29,4 | 63,4 | 92,7 | |
| 2030 | 4 480 | 15,1 | 51,7 | 33,2 | 29,2 | 64,2 | 93,4 | |
| 2031 | 4 430 | 15,0 | 51,7 | 33,3 | 29,0 | 64,5 | 93,5 | |
| 2032 | 4 390 | 15,0 | 51,5 | 33,5 | 29,0 | 65,1 | 94,2 | |
| 2033 | 4 350 | 14,9 | 51,3 | 33,8 | 29,0 | 65,8 | 94,8 | |
| 2034 | 4 310 | 14,9 | 51,2 | 33,9 | 29,1 | 66,3 | 95,3 | |
| 2035 | 4 270 | 14,9 | 50,8 | 34,3 | 29,3 | 67,5 | 96,8 | |
| 2036 | 4 230 | 14,9 | 50,8 | 34,3 | 29,2 | 67,4 | 96,7 | |
| 2037 | 4 190 | 14,9 | 51,1 | 33,9 | 29,2 | 66,4 | 95,6 | |
| 2038 | 4 160 | 15,0 | 51,5 | 33,5 | 29,1 | 64,9 | 94,1 | |
| 2039 | 4 120 | 15,1 | 51,5 | 33,4 | 29,3 | 64,8 | 94,1 | |
| 2040 | 4 090 | 15,2 | 51,6 | 33,2 | 29,4 | 64,4 | 93,8 | |
| 2041 | 4 060 | 15,3 | 51,6 | 33,1 | 29,6 | 64,1 | 93,7 | |
| 2042 | 4 020 | 15,4 | 51,6 | 33,0 | 29,8 | 64,1 | 93,9 | |
| 2043 | 3 990 | 15,5 | 51,5 | 33,0 | 30,1 | 64,1 | 94,2 | |
| 2044 | 3 950 | 15,6 | 51,5 | 32,8 | 30,4 | 63,7 | 94,1 | |
| 2045 | 3 910 | 15,7 | 51,4 | 32,9 | 30,6 | 64,0 | 94,6 | |

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Krayenberggemeinde Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

| | Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Jahr | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | |
| | | Personen | | | | | | | | | | |
| 2024 (IST) | 76 | 94 | 184 | 222 | 127 | 73 | 211 | 157 | 181 | 303 | 332 | |
| Voraussicht | tliche Entwi | cklung | | | | | | | | | | |
| 2025 | 70 | 100 | 160 | 220 | 130 | 70 | 210 | 170 | 150 | 310 | 310 | |
| 2026 | 70 | 90 | 150 | 220 | 130 | 80 | 200 | 180 | 140 | 280 | 310 | |
| 2027 | 70 | 90 | 140 | 220 | 130 | 80 | 210 | 190 | 140 | 240 | 310 | |
| 2028 | 70 | 90 | 140 | 200 | 130 | 80 | 210 | 200 | 150 | 210 | 310 | |
| 2029 | 70 | 80 | 140 | 200 | 120 | 80 | 210 | 210 | 160 | 190 | 300 | |
| 2030 | 70 | 80 | 130 | 190 | 120 | 80 | 210 | 210 | 160 | 180 | 310 | |
| 2031 | 70 | 80 | 130 | 180 | 120 | 80 | 220 | 210 | 170 | 170 | 290 | |
| 2032 | 70 | 80 | 120 | 180 | 120 | 80 | 220 | 210 | 170 | 170 | 260 | |
| 2033 | 80 | 80 | 120 | 170 | 120 | 80 | 220 | 210 | 180 | 170 | 240 | |
| 2034 | 80 | 90 | 120 | 170 | 110 | 80 | 220 | 210 | 180 | 180 | 220 | |
| 2035 | 80 | 90 | 120 | 160 | 110 | 80 | 210 | 220 | 180 | 180 | 210 | |
| 2036 | 80 | 90 | 120 | 160 | 100 | 70 | 220 | 220 | 180 | 190 | 200 | |
| 2037 | 80 | 90 | 120 | 160 | 100 | 70 | 210 | 220 | 180 | 190 | 200 | |
| 2038 | 80 | 90 | 120 | 150 | 100 | 70 | 210 | 220 | 180 | 190 | 200 | |
| 2039 | 80 | 90 | 120 | 150 | 100 | 70 | 210 | 220 | 180 | 190 | 210 | |
| 2040 | 80 | 90 | 120 | 150 | 100 | 70 | 200 | 220 | 180 | 190 | 210 | |
| 2041 | 80 | 90 | 130 | 150 | 90 | 70 | 200 | 220 | 180 | 190 | 210 | |
| 2042 | 80 | 90 | 130 | 160 | 90 | 60 | 200 | 210 | 180 | 190 | 210 | |
| 2043 | 80 | 90 | 130 | 160 | 90 | 60 | 190 | 210 | 180 | 190 | 210 | |
| 2044 | 80 | 90 | 130 | 160 | 90 | 60 | 190 | 210 | 180 | 190 | 220 | |
| 2045 | 80 | 90 | 130 | 160 | 90 | 60 | 190 | 200 | 180 | 190 | 210 | |

Noch: Gemeinde Krayenberggemeinde Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

| Sahr | | Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|--------------------------|--|
| 2024 (IST) | Jahr | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | | Bevölkerung insgesamt | |
| Voraussichtliche Entwicklung 2025 310 270 380 420 420 370 270 170 220 4 740 2026 310 270 380 400 400 380 290 150 230 4 670 2027 310 280 350 390 400 380 300 160 220 4 620 2028 310 310 310 310 380 400 360 310 190 220 4 570 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 480 2030 300 300 280 370 390 370 310 200 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 220 210 4 390 2033 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 190 2041 210 280 300 300 260 280 270 240 280 3 90 2041 210 280 300 300 260 280 270 240 280 3 90 2043 220 250 300 300 250 250 270 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 270 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 270 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 260 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 260 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 260 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 250 260 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 260 240 280 3 90 2044 220 240 300 300 250 250 260 | | | I | | | I | Personen | I | I | | | |
| 2025 310 270 380 420 420 370 270 170 220 4 740 2026 310 270 380 400 400 380 290 150 230 4 670 2027 310 280 350 390 400 380 300 160 220 4 620 2028 310 310 310 380 400 360 310 190 220 4 570 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 520 2030 300 300 280 370 390 370 310 190 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 <td< td=""><td>2024 (IST)</td><td>308</td><td>301</td><td>378</td><td>427</td><td>427</td><td>373</td><td>249</td><td>185</td><td>210</td><td>4 818</td></td<> | 2024 (IST) | 308 | 301 | 378 | 427 | 427 | 373 | 249 | 185 | 210 | 4 818 | |
| 2026 310 270 380 400 400 380 290 150 230 4 670 2027 310 280 350 390 400 380 300 160 220 4 620 2028 310 310 310 380 400 360 310 190 220 4 570 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 520 2030 300 300 280 370 390 370 310 190 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 480 2031 300 310 290 340 360 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 390 350 360 310 240 220 4 350 2033 <t< td=""><td>Voraussicht</td><td>liche Entwi</td><td>cklung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | Voraussicht | liche Entwi | cklung | | | | | | | | | |
| 2027 310 280 350 390 400 380 300 160 220 4 620 2028 310 310 310 380 400 360 310 190 220 4 570 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 520 2030 300 300 280 370 390 370 310 200 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 <td< td=""><td>2025</td><td>310</td><td>270</td><td>380</td><td>420</td><td>420</td><td>370</td><td>270</td><td>170</td><td>220</td><td>4 740</td></td<> | 2025 | 310 | 270 | 380 | 420 | 420 | 370 | 270 | 170 | 220 | 4 740 | |
| 2028 310 310 310 380 400 360 310 190 220 4 570 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 520 2030 300 300 280 370 390 370 310 200 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 <td< td=""><td>2026</td><td>310</td><td>270</td><td>380</td><td>400</td><td>400</td><td>380</td><td>290</td><td>150</td><td>230</td><td>4 670</td></td<> | 2026 | 310 | 270 | 380 | 400 | 400 | 380 | 290 | 150 | 230 | 4 670 | |
| 2029 310 300 300 360 390 370 310 190 220 4 520 2030 300 300 280 370 390 370 310 200 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 220 4 310 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 <td< td=""><td>2027</td><td>310</td><td>280</td><td>350</td><td>390</td><td>400</td><td>380</td><td>300</td><td>160</td><td>220</td><td>4 620</td></td<> | 2027 | 310 | 280 | 350 | 390 | 400 | 380 | 300 | 160 | 220 | 4 620 | |
| 2030 300 300 280 370 390 370 310 200 220 4 480 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 <td< td=""><td>2028</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>380</td><td>400</td><td>360</td><td>310</td><td>190</td><td>220</td><td>4 570</td></td<> | 2028 | 310 | 310 | 310 | 380 | 400 | 360 | 310 | 190 | 220 | 4 570 | |
| 2031 300 310 270 360 370 350 320 220 210 4 430 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 <td< td=""><td>2029</td><td>310</td><td>300</td><td>300</td><td>360</td><td>390</td><td>370</td><td>310</td><td>190</td><td>220</td><td>4 520</td></td<> | 2029 | 310 | 300 | 300 | 360 | 390 | 370 | 310 | 190 | 220 | 4 520 | |
| 2032 300 310 290 340 360 350 320 230 210 4 390 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 220 4 310 2036 280 300 310 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 <td< td=""><td>2030</td><td>300</td><td>300</td><td>280</td><td>370</td><td>390</td><td>370</td><td>310</td><td>200</td><td>220</td><td>4 480</td></td<> | 2030 | 300 | 300 | 280 | 370 | 390 | 370 | 310 | 200 | 220 | 4 480 | |
| 2033 300 310 310 300 350 360 310 240 220 4 350 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 <td< td=""><td>2031</td><td>300</td><td>310</td><td>270</td><td>360</td><td>370</td><td>350</td><td>320</td><td>220</td><td>210</td><td>4 430</td></td<> | 2031 | 300 | 310 | 270 | 360 | 370 | 350 | 320 | 220 | 210 | 4 430 | |
| 2034 300 310 300 290 340 350 310 240 220 4 310 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 280 240 270 4 060 2042 <t< td=""><td>2032</td><td>300</td><td>310</td><td>290</td><td>340</td><td>360</td><td>350</td><td>320</td><td>230</td><td>210</td><td>4 390</td></t<> | 2032 | 300 | 310 | 290 | 340 | 360 | 350 | 320 | 230 | 210 | 4 390 | |
| 2035 300 300 300 270 340 340 310 240 230 4 270 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 280 270 240 280 3 990 2043 220 <t< td=""><td>2033</td><td>300</td><td>310</td><td>310</td><td>300</td><td>350</td><td>360</td><td>310</td><td>240</td><td>220</td><td>4 350</td></t<> | 2033 | 300 | 310 | 310 | 300 | 350 | 360 | 310 | 240 | 220 | 4 350 | |
| 2036 280 300 310 270 330 330 300 250 240 4 230 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 <td< td=""><td>2034</td><td>300</td><td>310</td><td>300</td><td>290</td><td>340</td><td>350</td><td>310</td><td>240</td><td>220</td><td>4 310</td></td<> | 2034 | 300 | 310 | 300 | 290 | 340 | 350 | 310 | 240 | 220 | 4 310 | |
| 2037 260 300 310 280 310 320 300 250 240 4 190 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2035 | 300 | 300 | 300 | 270 | 340 | 340 | 310 | 240 | 230 | 4 270 | |
| 2038 240 300 310 290 280 310 310 240 250 4 160 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2036 | 280 | 300 | 310 | 270 | 330 | 330 | 300 | 250 | 240 | 4 230 | |
| 2039 230 290 310 290 280 300 300 250 260 4 120 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2037 | 260 | 300 | 310 | 280 | 310 | 320 | 300 | 250 | 240 | 4 190 | |
| 2040 220 300 300 290 260 300 300 250 260 4 090 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2038 | 240 | 300 | 310 | 290 | 280 | 310 | 310 | 240 | 250 | 4 160 | |
| 2041 210 280 300 300 250 290 280 240 270 4 060 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2039 | 230 | 290 | 310 | 290 | 280 | 300 | 300 | 250 | 260 | 4 120 | |
| 2042 210 260 300 300 260 280 270 240 280 4 020 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2040 | 220 | 300 | 300 | 290 | 260 | 300 | 300 | 250 | 260 | 4 090 | |
| 2043 220 250 300 300 280 250 270 240 280 3 990 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2041 | 210 | 280 | 300 | 300 | 250 | 290 | 280 | 240 | 270 | 4 060 | |
| 2044 220 240 300 300 270 250 260 240 280 3 950 | 2042 | 210 | 260 | 300 | 300 | 260 | 280 | 270 | 240 | 280 | 4 020 | |
| | 2043 | 220 | 250 | 300 | 300 | 280 | 250 | 270 | 240 | 280 | 3 990 | |
| 2045 220 230 300 290 270 230 260 240 290 3.910 | 2044 | 220 | 240 | 300 | 300 | 270 | 250 | 260 | 240 | 280 | 3 950 | |
| | 2045 | 220 | 230 | 300 | 290 | 270 | 230 | 260 | 240 | 290 | 3 910 | |