Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Roßleben-Wiehe, Stadt

im Landkreis Kyffhäuserkreis

(Gemeindenummer: 16065087)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Roßleben-Wiehe, Stadt
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru		TURIUI 2024 I			
Jahr	insgesamt	davon im	Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt- quotient ³⁾
		0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	
	Personen		Prozent				
2024 (IST)	7 062	15,5	50,8	33,6	30,6	66,1	96,7
Voraussicht	liche Entwicklung						
2025	7 010	15,5	50,3	34,3	30,8	68,2	99,0
2026	6 940	15,4	49,7	35,0	31,0	70,4	101,4
2027	6 850	15,2	49,1	35,7	30,9	72,6	103,5
2028	6 760	15,2	48,3	36,5	31,4	75,6	107,0
2029	6 670	15,0	47,9	37,1	31,4	77,4	108,8
2030	6 580	15,0	47,3	37,7	31,6	79,7	111,4
2031	6 500	14,9	46,8	38,3	31,9	81,9	113,8
2032	6 420	14,9	46,6	38,4	32,0	82,5	114,5
2033	6 340	15,0	46,2	38,8	32,5	84,1	116,5
2034	6 260	15,0	46,1	38,9	32,6	84,3	116,9
2035	6 190	15,1	45,8	39,1	32,9	85,3	118,2
2036	6 120	15,1	45,6	39,3	33,2	86,2	119,4
2037	6 040	15,0	45,7	39,3	32,9	86,1	119,0
2038	5 970	15,1	45,9	39,0	32,8	85,1	117,9
2039	5 900	15,1	46,2	38,7	32,7	83,7	116,4
2040	5 830	15,1	46,6	38,3	32,4	82,3	114,7
2041	5 770	15,2	46,6	38,2	32,7	82,1	114,7
2042	5 700	15,3	46,7	38,0	32,8	81,3	114,1
2043	5 630	15,5	46,7	37,8	33,1	81,0	114,1
2044	5 560	15,7	46,5	37,8	33,7	81,3	115,1
2045	5 490	16,0	46,2	37,9	34,6	82,0	116,5

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Roßleben-Wiehe, Stadt Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
-	0 0	0 0	0 10	10 10	10 10	Personer		20 00	00 00	00 10	10 10
					insg	esamt					
2024 (IST)		164	239	286	184	110	227	198	226	422	424
Voraussich 2025	tliche Entwic	cklung 160	240	290	180	120	240	200	190	430	410
2026	100 80	150	250	280	190	110	250	210	180	380	440
2027	80	140	230	300	180	110	250	210	190	330	450
2028	80	120	230	300	180	120	250	210	190	280	440
2029	80	100	220	300	170	120	250	220	190	250	430
2030 2031	80	100	200	310	170	110	250	230	190	210	430
2031	90 90	100 100	190 170	310 290	180 190	110 110	260 250	230 240	200 200	210 210	390 350
2033	100	110	160	290	190	110	250	230	210	210	300
2034	100	110	150	280	190	110	250	240	210	220	270
2035	110	110	160	250	190	120	250	240	220	220	240
2036	110	120	160	240	180	120	240	240	220	230	240
2037	110	120	160	230	180	110	250	230	220	230	240
2038 2039	110	130	170	210	170	120	250	230	220	230	240
2040	110 110	130 130	170 180	210 210	160 150	110 100	250 250	230 230	220 220	230 230	250 250
2041	110	130	180	220	140	100	250	230	220	230	250
2042	110	130	180	220	130	100	240	230	220	240	250
2043	110	130	190	220	130	90	240	230	220	230	250
2044	110	130	190	230	130	80	230	230	210	240	260
2045	110	130	190	230	140	80	210	230	210	230	260
					män	nlich					
2024 (IST)	63	79	125	148	95	63	116	114	100	217	224
	tliche Entwic		120	1.10	00	00	110		100		
2025	50	80	130	150	90	70	130	110	100	220	220
2026	40	80	130	140	90	60	130	110	90	190	230
2027	40	70	120	160	90	50	130	110	100	160	240
2028 2029	40	70	110	160	100	60	130	110	100	130	240
2029	40 40	50 50	120 110	160 160	90 90	60 60	130 130	110 120	110 100	120 110	220 220
2031	40	50	100	160	90	60	130	120	110	110	200
2032	50	50	90	150	100	60	120	120	110	110	170
2033	50	50	80	150	100	50	130	120	110	110	150
2034	50	60	80	140	100	50	130	120	110	120	130
2035	50	60	80	130	100	60	130	120	110	120	130
2036 2037	60	60	80	130	90	70	120	120	110	120	130
2037	60	60 60	80	120	90	60	130	120	120	120	130
2039	60 60	60	80 90	110 110	90 90	60 60	130 130	120 120	120 120	120 120	130 140
2040	60	70	90	110	80	50	130	120	110	130	140
2041	60	70	90	110	70	60	130	120	110	130	140
2042	60	70	90	110	70	50	120	120	110	130	140
2043	60	70	90	120	70	40	120	120	110	130	140
2044	60	70	100	120	70	40	120	120	110	130	140
2045	60	70	100	120	70	40	110	120	110	120	140
					wei	blich					
2024 (IST)		85	114	138	89	47	111	84	126	205	200
	tliche Entwic					_		_	_		
2025 2026	40	80	110	140	100	50	110	90	90	210	190
2026 2027	40 40	70 60	120 110	130	100	50 60	110 120	100	90	190 170	200
2027	40 40	60 60	110 120	140 150	90 80	60 60	120 120	100 100	90 90	170 140	210 200
2029	40	50	110	150	80	60	120	110	90	130	210
2030	40	50	90	150	80	60	130	110	90	100	210
2031	40	50	90	150	90	50	130	110	90	100	190
2032	40	50	80	140	90	50	130	110	90	100	180
2033	50	50	80	140	90	60	120	110	100	100	150
2034 2035	50 50	50	70	130	90	60	120	110	100	100	140
2035	50 50	60 60	80 80	120 110	90 90	60 50	120 120	120 120	100 100	100 100	120 110
2037	50 50	60	80 80	110	90	50 50	120	120	100	100	110
2038	50	60	80	100	80	60	120	120	100	100	110
2039	50	60	80	100	70	60	120	110	100	110	110
2040	50	60	90	100	70	50	120	110	110	110	110
2041	50	60	90	100	70	50	120	110	110	110	120
2042	50	60	90	110	60	40	120	110	110	110	120
2043 2044	50	60	90	110	60	40	110	110	100	110	120
2044 2045	50 50	60 60	90	110	60 60	40 40	110	110	100	110	120
2040	50	60	90	110	60	40	100	110	100	110	120

Noch: Gemeinde Roßleben-Wiehe, Stadt Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren								Bevölkerung	
Jahr	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. m.	insgesamt
					·	Personen	1			
2024 (ICT)					•	samt				
2024 (IST) Voraussich		446 icklung	593	673	653	589	361	419	351	7 062
2025	410	400	570	680	630	600	420	360	390	7 010
2026	400	380	540	680	640	600	440	310	440	6 940
2027	410	360	530	640	650	590	470	290	450	6 850
2028 2029	430 420	370 390	480 450	610 580	660 640	580 590	490 500	280 280	450 450	6 760
2030	410	410	450 410	550 550	650	590 570	500 520	320	430	6 670 6 580
2031	430	410	390	530	640	580	510	340	410	6 500
2032	440	420	370	520	610	590	510	360	400	6 420
2033	430	430	380	480	590	600	500	370	400	6 340
2034 2035	430	420	400	450	560	590	510	390	400	6 260
2036	430 390	410 430	420 420	410 390	530 510	590 590	490 500	400 390	410 410	6 190 6 120
2037	350	440	430	370	500	560	510	390	420	6 040
2038	310	430	440	380	460	540	520	380	430	5 970
2039	280	430	430	400	440	510	510	390	440	5 900
2040	260	430	420	420	400	490	510	380	460	5 830
2041 2042	250	390	440	420	380	470	500	390	460	5 770
2042	250 260	360 320	440 440	420 440	370 380	460 430	480 460	390 400	460 460	5 700 5 630
2044	260	300	440	430	390	400	440	390	470	5 560
2045	260	270	440	420	410	370	420	390	480	5 490
•	•									
2024 (IST)	207	242	292	321	män 326	nlich 268	158	167	124	3 449
Voraussich			232	321	320	200	150	107	124	3 443
2025	210	220	280	330	320	270	170	140	140	3 420
2026	200	210	270	340	320	270	190	120	160	3 380
2027	210	190	280	310	320	280	200	110	160	3 340
2028	210	210	260	290	330	270	210	110	150	3 290
2029 2030	220	210	250	280	300	290	220	120	150	3 250
2031	220 230	220 210	230 210	270 260	310 320	280 280	220 230	130 140	140 130	3 210 3 180
2032	230	210	200	270	290	280	230	150	130	3 140
2033	230	220	210	250	280	290	220	160	130	3 110
2034	220	220	220	240	270	270	240	160	130	3 070
2035	220	220	220	230	260	280	240	160	130	3 040
2036 2037	200 180	230 230	210 220	210 200	250 260	290 260	230 240	170 170	140 140	3 010 2 980
2038	160	230	220	210	240	250	240	160	150	2 950
2039	140	220	230	210	230	240	230	180	150	2 920
2040	130	220	220	220	220	230	230	170	160	2 890
2041	130	200	230	210	200	220	240	170	160	2 850
2042 2043	130	180	230	220	200	230	220	180	160	2 820
2043	140 140	160 150	230 230	220 220	200 210	220 210	210 200	180 170	160 180	2 800 2 770
2045	140	140	220	220	210	200	200	170	180	2 770
l	, ,,,	110	LLO	220	2.10	200	200	110	100	2 700
2024 (127)	l				weik					
2024 (IST)		204	301	352	327	321	203	252	227	3 613
Voraussich 2025	200	180	290	350	310	330	240	220	250	3 590
2026	200	170	270	330	320	330	250	190	280	3 560
2027	200	160	250	330	320	310	260	180	290	3 510
2028	220	160	230	320	330	320	280	170	300	3 460
2029	200	180	210	290	340	310	280	160	300	3 410
2030 2031	190	200	190	280	340	290	290	190	290	3 370
2031	200	200	180	270	320	300	290	200	280	3 320 3 280
2033	210 200	200 220	170 170	250 220	320 310	300 310	280 280	210 220	280 270	3 230
2034	210	200	180	210	290	320	270	220	270	3 190
2035	210	200	200	190	270	310	260	230	280	3 150
2036	190	200	200	180	260	300	270	230	280	3 110
2037	180	210	210	170	240	300	270	220	280	3 070
2038 2039	150	200	220	170	220	290	280	220	280	3 030
2039	140 120	210 210	210 200	190 200	210 190	270 260	280 280	210 210	290 300	2 990 2 950
2041	120	190	210	200	180	240	270	210	300	2 910
2042	120	180	210	200	170	230	260	210	300	2 870
2043	120	160	210	220	170	210	250	220	300	2 840
2044 2045	120	150	210	200	180	200	240	220	300	2 800
2040	120	130	210	200	200	180	230	220	300	2 760