Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Kölleda, Stadt

im Landkreis Sömmerda

(Gemeindenummer: 16068034)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Kölleda, Stadt
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru						
Jahr	insgesamt	davon im	Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt-	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mogesame	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	quotient 3)	
	Personen		Prozent					
2024 (IST)	6 467	16,3	55,2	28,4	29,5	51,5	81,0	
Voraussicht	liche Entwicklung							
2025	6 380	16,1	54,9	29,0	29,4	52,7	82,1	
2026	6 320	16,1	54,6	29,4	29,4	53,8	83,2	
2027	6 270	15,8	54,3	29,9	29,1	55,0	84,1	
2028	6 220	15,7	53,7	30,6	29,2	56,9	86,1	
2029	6 180	15,4	53,7	30,9	28,7	57,6	86,4	
2030	6 140	15,3	53,6	31,2	28,5	58,3	86,7	
2031	6 100	15,1	53,1	31,8	28,5	60,0	88,5	
2032	6 060	15,1	52,8	32,1	28,5	60,9	89,4	
2033	6 020	14,8	52,9	32,3	28,1	61,1	89,2	
2034	5 990	14,7	52,6	32,7	28,0	62,2	90,2	
2035	5 950	14,7	52,3	33,0	28,0	63,1	91,1	
2036	5 910	14,5	52,1	33,4	27,8	64,0	91,8	
2037	5 880	14,4	52,3	33,3	27,5	63,7	91,1	
2038	5 850	14,3	52,2	33,4	27,5	63,9	91,4	
2039	5 810	14,3	52,6	33,1	27,3	63,0	90,3	
2040	5 780	14,4	52,8	32,9	27,2	62,3	89,6	
2041	5 740	14,4	52,9	32,8	27,2	62,0	89,2	
2042	5 710	14,4	52,8	32,8	27,2	62,1	89,3	
2043	5 670	14,5	52,7	32,8	27,5	62,2	89,7	
2044	5 630	14,6	52,7	32,7	27,7	62,2	89,9	
2045	5 580	14,7	52,5	32,8	27,9	62,6	90,5	

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Kölleda, Stadt Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
						Personer					
2024 (ICT)					_	esamt					
2024 (IST)	120 tliche Entwic	144 Sklupa	234	276	169	112	297	266	269	408	417
2025	110	140	230	260	160	110	310	260	230	410	410
2026	120	130	210	280	170	100	300	270	240	390	400
2027	110	130	200	290	150	110	300	280	240	360	400
2028 2029	110 110	120 120	190	280 270	160 160	120	300	290 300	250 260	330 290	410 420
2030	110	120	180 180	270 270	160	110 100	300 290	310	260	290 260	420
2031	120	120	170	250	160	110	290	300	270	260	410
2032	120	120	160	240	160	110	290	310	280	260	380
2033	120	120	160	230	160	100	300	310	280	270	360
2034 2035	120	120	160	220	150	110	290	310	290	280	320
2036	120 120	120 120	160 160	210 210	140 140	110 100	290 290	310 310	290 290	280 290	290 290
2037	120	130	160	200	140	100	290	300	290	290	300
2038	120	130	160	200	130	90	290	310	290	290	300
2039	120	130	170	200	120	90	280	300	290	300	310
2040	120	130	170	200	120	90	280	300	290	300	310
2041	120	130	170	200	120	90	270	300	290	300	320
2042 2043	120 120	130 130	170 170	200 200	120 120	80 80	260 260	310 300	290 290	300 300	320 320
2044	120	130	170	200	120	80	250	300	290	300	320
2045	120	130	170	200	120	80	240	290	280	300	320
•											
2024 (ICT)	1					nlich					
2024 (IST)	64 tliche Entwic	84	121	161	91	63	191	164	154	200	224
2025	liche Entwic	Kiung 80	120	150	90	60	200	160	130	210	220
2026	60	70	120	160	80	60	190	170	140	200	210
2027	60	70	110	160	80	60	190	180	140	180	210
2028	60	60	110	150	90	60	180	180	150	170	220
2029	60	60	100	150	100	60	170	190	150	160	210
2030 2031	60 60	60 60	90 90	150	90 90	50 60	170	190	160	150	220
2032	60	60	90	140 130	90	70	170 170	190 190	160 170	150 150	210 200
2033	60	60	90	130	90	60	170	190	170	160	190
2034	60	60	80	120	90	60	180	190	170	160	180
2035	60	60	80	120	80	70	170	180	180	170	170
2036	60	60	80	110	80	60	180	180	170	170	170
2037 2038	60	60	80 80	110	80 70	60 60	180	180	170	170	170
2039	60 60	60 70	90	110 110	70 70	60	170 170	180 180	170 170	170 180	180 180
2040	60	70	90	110	70	50	170	180	170	180	180
2041	60	70	90	110	70	50	160	180	170	180	190
2042	60	70	90	110	60	50	160	180	170	180	190
2043	60	70	90	110	60	50	150	180	170	180	190
2044 2045	60	70	90	110	60	50	150	180	170	180	190
2043	60	70	90	110	60	50	140	180	170	180	190
					weil	blich					
2024 (IST)		60	113	115	78	49	106	102	115	208	193
	tliche Entwid	U						40-	40-	0.15	400
2025 2026	50	60	110	110	70	50 40	110	100	100	210	190
2027	60 60	60 60	100 90	120 130	80 70	40 50	110 110	100 110	110 100	190 180	190 180
2028	60	60	90 80	120	70 70	50 50	120	110	100	160	190
2029	60	60	80	120	60	50	120	110	100	130	210
2030	60	60	80	120	70	40	120	120	110	110	210
2031	60	60	80	110	70	40	120	110	110	110	200
2032 2033	60	60	80	100	70 70	40	120	120	110	110	190
2033	60 60	60 60	80 80	100 100	70 60	40 50	120 120	120 120	110 110	110 120	170 140
2035	60	60	80 80	100	60	50 50	120	120	110	120	130
2036	60	60	80	90	60	40	120	120	110	120	130
2037	60	60	80	90	60	40	120	120	110	120	130
2038	60	60	80	90	60	40	110	120	120	120	130
2039	60	60	80	90	60	40	110	120	120	120	130
2040 2041	60 60	60	80	90	50	40	110	120	120	120	130
2041	60 60	60 60	80 80	90 90	50 50	40 40	110 100	120 120	120 120	120 120	130 130
2042	60	60	80 80	90 90	50 50	40 30	100	120	120	120	130
2044	60	60	80	90	50	30	100	120	120	130	130
2045	60	60	80	90	50	30	100	110	110	130	130

Noch: Gemeinde Kölleda, Stadt Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

Age		Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren								Bevölkerung	
2024 (ST) 388 439 530 559 497 442 288 329 283 6 487	Jahr	45 - 50								85 u. m.	
2024 (ETT 388 439 530 559 497 442 288 329 283 6 487							Personen				
						insge	esamt				
2025			439	530	559	497	442	288	329	283	6 467
2026				E20	E40	400	460	220	200	200	6 200
2027											
2028											
2030		400	370		510		450				
2031											
2032											
2033											
2034 420 420 390 430 480 470 410 330 270 5 990 2036 430 420 410 400 480 470 410 330 270 5 990 2036 410 420 420 370 470 460 410 340 290 5 910 2037 390 420 410 370 440 430 430 340 310 5 850 280 5 930 2038 330 430 420 390 400 430 420 340 330 5 810 2040 310 430 420 400 380 430 420 340 330 5 810 2040 310 430 420 440 380 430 420 340 350 5 740 2041 310 430 420 440 380 430 420 340 350 5 770 2044 310 380 420 410 350 420 420 340 350 5 770 2044 320 340 430 420 410 350 350 5 770 2044 320 340 430 420 370 370 390 380											
2036		420	420	390	430	480	470	410	330	270	5 990
2037 390 420 420 380 440 450 420 340 300 5 880	2035										
2038 360 420 410 370 440 430 430 340 310 5 850											
2039 330 430 420 390 400 430 420 340 330 5 810											
2040 310 430 420 400 380 430 410 340 340 5780 2041 310 410 420 410 360 400 410 360 360 360 5740 2042 310 310 430 420 410 360 400 410 360 360 360 5670 2044 320 340 430 420 370 380 370 380 380 370 5630 2044 320 340 430 420 370 380 380 380 370 5630 2044 320 320 430 420 370 380 370 390 350 370 5630 370											
2042 310 390 420 410 380 400 410 380 380 350 350 5710 2044 320 340 430 420 370 370 380 380 5 670 2044 320 320 430 420 380 340 390 350 370 580 2045 320 320 430 420 380 340 390 350 370 580											
2043 310 370 430 410 360 400 390 360 360 360 5 670 2044 320 340 430 420 370 370 390 350 370 5 630 2045 320 320 430 420 380 340 390 350 370 5 680		310		420	410	350	420	420	340	350	5 740
2044 320											
2045 320 320 430 420 380 340 390 350 370 5 580											
DOZ4 (IST)											
2024 (IST)		1 320	320	430	720	300	340	330	330	370	3 300
2005				295	297	235	205	128	124	102	3 316
2026	Voraussich			000	000	0.40	000	4.40	440	440	0.070
2027											
2028											
2030											
2031											
2032 220 210 180 260 270 220 170 130 90 3 140 2033 220 210 180 260 250 230 180 140 90 3 120 2034 220 230 190 230 250 230 180 140 90 3 110 2035 220 230 200 210 260 230 180 140 100 3 100 3 080 2036 220 220 210 190 250 240 190 130 100 3 080 2037 200 230 220 180 240 230 190 130 110 3 070 2038 190 230 220 180 240 230 190 130 110 3 070 2038 190 230 220 180 240 230 200 140 110 3 070 2038 190 230 220 230 180 210 220 200 140 110 3 040 2040 170 230 230 200 170 220 200 140 110 3 040 2040 170 230 230 200 170 220 210 150 120 3 010 2041 170 220 230 200 170 220 210 150 120 3 020 2041 180 240 230 220 170 190 160 130 2 980 2044 180 190 230 220 170 190 190 160 130 2 980 2044 180 190 230 220 170 190 190 160 130 2 940 2044 180 190 230 220 170 190 170 190 160 130 2 940 2044 180 190 230 250 250 250 250 180 170 190 3 110 2020 2028 190 200 200 200 230 250 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 250 250 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 250 200 140 210 3 080 2029 190 210 200 230 250 250 250 250 250 140 210 3 080 2029 190 210 200 230 250											
2033											
2034 220 230 190 230 250 230 180 130 90 3 110 2035 220 230 200 210 260 230 180 140 100 3 100 2036 220 220 210 190 255 240 190 130 100 3 080 2037 200 230 220 180 240 230 190 130 110 3 070 2038 190 230 220 180 230 220 200 140 110 3 050 2038 180 220 230 180 210 220 200 140 110 3 050 2038 180 220 230 230 200 190 230 200 140 110 3 040 2040 170 230 230 200 170 220 200 140 110 3 040 2040 170 230 230 200 170 220 200 140 110 3 040 2041 170 220 230 200 170 220 210 150 120 3 010 2042 180 210 230 210 170 210 200 150 120 3 010 2042 180 200 230 210 170 210 200 150 120 3 000 2044 180 190 230 220 170 170 190 160 130 2 980 2044 180 190 230 220 170 170 190 160 130 2 940 2045 190 180 230 220 170 170 190 160 130 2 940 2042 2042 2043 2044 2044 2044 230 235 262 262 237 160 205 181 3 151 2044 204											
2036											
2037 200 230 220 180 240 230 190 130 110 3 070	2035										
2038											
2039											
2040			220								
2042											
2043		170	220	230	200	170	220		150		
2044	2042										
2045 190 180 230 220 190 170 190 160 130 2 940											
2024 (IST) 214 200 235 262 262 237 160 205 181 3 151											
2024 (IST) 214 200 235 262 262 262 237 160 205 181 3 151 Voraussichtliche Entwicklung 2025 210 190 230 250 250 250 180 170 190 3 110 2026 210 180 230 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 200 140 210 3 050 2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 050 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 290 2030 190 210 200 230 240 230 240 150 190 290 2031 190 210 190 220 240 230 170 180		100	100	200	220	130	170	130	100	130	2 340
Voraussichtliche Entwicklung 2025 210 190 230 250 250 250 250 180 170 190 3 110 2026 210 180 230 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 200 140 210 3 050 2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 050 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2990 2030 190 210 200 230 240 220 140 210 2990 2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>											
2025 210 190 230 250 250 250 180 170 190 3 110 2026 210 180 230 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 200 140 210 3 050 2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 020 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2990 2030 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2970 2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2 940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2 920 2				235	262	262	237	160	205	181	3 151
2026 210 180 230 250 250 250 190 140 210 3 080 2027 200 200 210 250 260 250 200 140 210 3 050 2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 020 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2990 2030 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2990 2031 190 210 200 230 240 230 240 150 190 2940 2032 190 200 200 210 240 240 240 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 170 180 2 80 203				220	250	250	250	190	170	100	3 110
2027 200 200 210 250 260 250 200 140 210 3 050 2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 020 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 290 2030 190 210 200 230 240 230 240 150 190 2970 2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2940 2032 190 200 200 210 240 240 240 170 180 2940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2920 2033 190 190 200 220 220 230 180 180 280 2034 210 <td></td>											
2028 190 200 220 230 260 250 200 140 210 3 020 2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 2 990 2030 190 210 200 230 240 230 240 150 190 2 970 2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2 940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 170 180 2 920 2034 210 190 210 200 220 220 240 230 180 180 2 880 2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850	2027										
2029 190 210 200 230 250 240 220 140 210 290 2030 190 210 200 230 240 230 240 150 190 2970 2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2 940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 180 180 2 920 2034 210 190 210 200 220 230 230 200 180 2 880 2035 210 190 210 180 220 230 220 210 180 2 830 20	2028	190	200	220	230	260		200		210	3 020
2031 190 210 190 220 240 240 240 170 180 2 940 2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 180 180 2 900 2034 210 190 210 200 220 230 230 200 180 2 880 2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 190 2 830 2037 190 190 200 190 200 220 230 200 200 2810											2 990
2032 190 200 200 210 240 240 230 170 180 2 920 2033 190 190 200 220 220 240 230 180 180 2 900 2034 210 190 210 200 220 230 230 200 180 2 880 2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 190 2830 2037 190 190 200 190 200 220 230 200 200 2810 2038 170 190 200 200 210 210 230 200 200 2790 20	2030 2031										
2033 190 190 200 220 220 240 230 180 180 2 900 2034 210 190 210 200 220 230 230 200 180 2 880 2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 190 2 830 2037 190 190 200 190 200 220 230 200 200 2810 2038 170 190 200 200 210 210 230 200 200 2810 2039 150 200 200 200 210 210 230 200 200 2790 2040 130 210 200 200 190 210 220 200 210 2770 204	2037										
2034 210 190 210 200 220 230 230 200 180 2 880 2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 190 2 830 2037 190 190 200 190 200 220 230 200 200 2810 2038 170 190 200 200 210 210 230 200 200 2790 2039 150 200 200 200 190 210 220 200 210 2770 2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2710 2042	2033										
2035 210 190 210 190 220 230 220 210 180 2 850 2036 200 190 210 180 220 230 220 210 190 2 830 2037 190 190 200 190 220 230 200 200 2810 2038 170 190 200 200 210 210 230 200 200 2790 2039 150 200 200 200 190 210 220 200 210 2770 2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 230 2730 2042 130 190 190 200 210 200 230 2710 2043 130 170 200 190<	2034					220					
2037 190 190 200 190 200 220 230 200 200 2810 2038 170 190 200 200 210 210 230 200 200 2790 2039 150 200 200 200 190 210 220 200 210 2770 2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2730 2042 130 190 190 200 190 210 200 230 2710 2043 130 170 200 190 190 200 200 200 230 2 690 2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660	2035										
2038 170 190 200 200 210 230 200 200 2790 2039 150 200 200 290 190 210 220 200 210 2770 2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2730 2042 130 190 190 200 190 190 210 200 230 2710 2043 130 170 200 190 190 200 200 200 230 2 690 2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660	2036										
2039 150 200 200 200 190 210 220 200 210 270 2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2730 2042 130 190 190 200 190 190 210 200 230 2710 2043 130 170 200 190 190 190 200 200 230 2 690 2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660	2037										
2040 130 210 200 200 190 200 210 190 230 2750 2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2730 2042 130 190 190 200 190 190 210 200 230 2710 2043 130 170 200 190 190 200 200 230 2 690 2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660	2039										
2041 130 200 200 200 180 200 210 200 230 2 730 2042 130 190 190 200 190 190 210 200 230 2 710 2043 130 170 200 190 190 190 200 200 230 2 690 2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660	2040										
2042	2041										
2044 140 150 200 190 200 180 200 200 240 2 660		130	190	190	200	190	190	210	200	230	2 710
2045 140 140 210 190 200 170 190 190 240 2 640											
170 170 210 100 200 170 100 100 240 2 040	•	1 170	170	210	100	200	170	100	130	270	2 U 1 U