

Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Schleusingen, Stadt

im Landkreis Hildburghausen


(Gemeindenummer: 16069043)

Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Grafik	Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045	Seite 2
Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Gemeinde Schleusingen, Stadt

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045



Gemeinde Schleusingen, Stadt

Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

Jahr	Bevölkerung am 31.12.				Jugend- quotient ¹⁾	Alten- quotient ²⁾	Gesamt- quotient ³⁾
	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		0 - 20	20 - 65	65 und mehr			
2024 (IST)	10 225	15,1	54,1	30,7	27,9	56,8	84,7
Voraussichtliche Entwicklung							
2025	10 100	15,0	53,6	31,3	28,0	58,4	86,4
2026	9 980	15,0	52,9	32,1	28,2	60,7	88,9
2027	9 880	14,8	52,1	33,1	28,5	63,6	92,1
2028	9 780	14,7	51,3	34,0	28,7	66,2	94,9
2029	9 670	14,6	50,8	34,7	28,7	68,3	97,0
2030	9 560	14,4	50,2	35,4	28,6	70,5	99,1
2031	9 450	14,2	49,9	35,9	28,6	72,0	100,6
2032	9 340	14,1	49,6	36,3	28,3	73,2	101,5
2033	9 230	13,9	49,4	36,7	28,2	74,3	102,5
2034	9 120	13,8	49,1	37,2	28,1	75,7	103,8
2035	9 000	13,7	48,9	37,4	27,9	76,6	104,5
2036	8 890	13,6	48,6	37,8	27,9	77,8	105,7
2037	8 770	13,4	48,7	37,9	27,6	77,7	105,3
2038	8 660	13,3	48,9	37,9	27,2	77,5	104,7
2039	8 550	13,3	48,9	37,8	27,1	77,2	104,4
2040	8 430	13,3	49,1	37,7	27,1	76,8	103,9
2041	8 320	13,2	49,0	37,8	27,0	77,2	104,2
2042	8 210	13,3	48,9	37,8	27,3	77,4	104,7
2043	8 100	13,5	48,5	38,0	27,8	78,3	106,1
2044	7 990	13,6	48,2	38,1	28,2	79,1	107,3
2045	7 870	13,7	48,2	38,1	28,5	79,2	107,7

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausgerechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

Gemeinde Schleusingen, Stadt

Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr	Bevölkerung am 31.12. im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Personen										
	insgesamt										
2024 (IST)	150	211	340	435	250	161	345	296	346	610	691
Voraussichtliche Entwicklung											
2025	150	200	320	420	260	160	370	290	300	600	690
2026	160	180	310	420	260	160	370	300	280	580	690
2027	150	160	310	410	260	170	370	310	280	520	650
2028	150	160	280	430	260	170	360	320	290	450	660
2029	150	170	260	410	260	170	370	320	300	400	640
2030	150	160	250	400	250	170	370	330	300	350	630
2031	140	160	230	400	250	170	370	330	310	340	610
2032	140	160	220	380	250	170	370	340	320	340	560
2033	140	150	230	340	260	160	370	330	320	340	490
2034	140	150	220	330	250	160	370	330	320	350	450
2035	140	150	220	320	230	160	360	340	330	360	400
2036	140	150	220	300	220	170	360	330	330	360	390
2037	140	150	220	290	220	160	360	330	330	360	390
2038	140	150	220	290	200	140	360	330	330	370	400
2039	140	150	220	290	180	150	340	330	330	370	400
2040	140	150	220	290	180	140	340	320	330	370	410
2041	140	160	220	280	180	120	330	320	320	370	410
2042	140	150	220	280	180	120	320	310	320	370	410
2043	140	150	220	280	180	120	300	310	320	370	410
2044	140	150	220	280	170	120	290	300	320	370	410
2045	140	150	220	280	170	120	280	300	310	370	410
	männlich										
2024 (IST)	65	104	149	204	143	79	199	172	179	321	380
Voraussichtliche Entwicklung											
2025	70	100	150	190	150	90	210	170	170	300	370
2026	70	80	140	190	140	90	210	170	160	290	370
2027	80	70	150	190	130	90	210	180	150	270	350
2028	80	70	130	190	120	100	210	190	160	230	360
2029	70	80	120	190	120	90	210	190	170	210	340
2030	70	80	110	190	120	80	210	190	170	200	330
2031	70	80	100	190	120	80	210	190	170	190	310
2032	70	80	110	180	120	80	200	190	180	190	290
2033	70	80	110	160	120	80	200	190	180	190	260
2034	70	80	110	160	120	80	190	190	180	200	240
2035	70	80	110	150	110	80	190	190	180	200	230
2036	70	80	110	140	110	80	190	190	180	200	220
2037	70	80	110	140	110	70	190	180	180	200	220
2038	70	80	110	140	100	70	190	180	180	210	220
2039	70	80	110	150	90	80	180	180	180	210	230
2040	70	80	110	140	90	70	180	170	180	210	230
2041	70	80	110	140	90	60	180	170	180	210	230
2042	70	80	110	140	90	60	170	170	170	210	230
2043	70	80	110	140	90	60	160	170	170	200	230
2044	70	80	110	140	90	60	160	160	170	200	230
2045	70	80	110	140	90	60	150	160	170	200	230
	weiblich										
2024 (IST)	85	107	191	231	107	82	146	124	167	289	311
Voraussichtliche Entwicklung											
2025	80	110	180	230	120	70	150	120	130	300	320
2026	80	100	170	230	120	70	160	120	120	290	320
2027	80	90	160	220	140	70	160	130	130	250	300
2028	70	80	140	230	140	80	160	130	130	220	300
2029	70	90	140	220	140	80	160	130	130	190	300
2030	70	80	140	210	130	90	160	140	140	150	310
2031	70	80	120	210	130	90	160	140	130	150	300
2032	70	80	120	200	130	90	170	140	140	150	260
2033	70	80	120	170	140	90	170	140	140	150	230
2034	70	80	110	170	130	80	170	150	140	160	210
2035	70	80	110	170	120	80	170	150	140	160	170
2036	70	80	110	150	110	90	170	150	140	160	170
2037	70	80	110	150	110	80	170	150	150	160	170
2038	70	80	110	150	100	70	170	150	150	160	170
2039	70	80	110	140	100	70	160	150	150	160	170
2040	70	80	110	140	90	70	160	150	150	160	180
2041	70	80	110	140	90	60	150	150	150	160	180
2042	70	80	110	140	90	60	150	140	150	170	180
2043	70	80	110	140	90	60	140	140	150	170	180
2044	70	80	110	140	80	60	140	140	150	170	180
2045	70	80	110	140	80	60	130	130	150	170	180

Noch: Gemeinde Schleusingen, Stadt

Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

Jahr	Bevölkerung am 31.12. im Alter von ... bis unter ... Jahren									Bevölkerung
	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. m.	insgesamt
	Personen									
insgesamt										
2024 (IST)	715	694	852	986	913	859	489	479	403	10 225
Voraussichtliche Entwicklung										
2025	720	660	800	990	900	850	560	410	450	10 100
2026	680	640	790	960	890	850	630	350	480	9 980
2027	720	640	760	900	920	830	690	350	490	9 880
2028	700	660	730	850	920	840	720	350	490	9 780
2029	690	690	680	820	930	840	720	380	490	9 670
2030	690	690	640	780	930	830	730	440	460	9 560
2031	690	670	620	770	900	820	730	500	440	9 450
2032	660	700	630	740	850	840	720	540	440	9 340
2033	670	680	640	700	800	850	720	570	440	9 230
2034	650	670	670	660	780	850	720	570	460	9 120
2035	640	680	680	630	740	860	710	580	490	9 000
2036	620	680	650	610	730	830	710	580	520	8 890
2037	570	650	680	610	700	780	730	570	540	8 770
2038	510	660	660	630	670	740	740	570	560	8 660
2039	470	640	660	650	630	720	740	570	570	8 550
2040	430	630	660	660	600	680	740	570	590	8 430
2041	420	610	660	640	580	680	720	570	600	8 320
2042	420	560	630	660	580	650	680	590	610	8 210
2043	420	510	640	650	600	620	640	590	630	8 100
2044	430	470	620	640	610	580	620	600	630	7 990
2045	430	430	610	640	620	550	590	600	640	7 870
männlich										
2024 (IST)	385	354	421	453	441	399	217	203	137	5 005
Voraussichtliche Entwicklung										
2025	390	350	390	460	420	400	250	170	160	4 940
2026	370	350	390	440	420	400	270	160	160	4 880
2027	390	350	370	420	410	400	310	150	170	4 830
2028	380	350	370	400	400	400	320	150	170	4 780
2029	380	370	340	400	410	390	320	160	170	4 730
2030	370	380	340	370	420	370	330	190	160	4 670
2031	370	360	340	370	400	370	330	210	150	4 620
2032	360	380	340	350	380	360	330	230	150	4 570
2033	370	370	340	350	370	350	340	240	160	4 520
2034	350	370	360	330	360	360	320	240	160	4 470
2035	330	360	360	330	340	370	310	250	180	4 420
2036	320	360	350	320	340	350	310	250	180	4 370
2037	300	350	370	320	330	340	310	250	200	4 320
2038	270	360	360	320	320	330	300	250	200	4 270
2039	260	340	360	340	300	320	310	240	210	4 220
2040	240	330	350	350	300	300	310	230	220	4 170
2041	240	320	350	340	300	300	300	240	230	4 120
2042	240	300	340	350	300	290	290	240	230	4 070
2043	240	270	340	340	300	290	280	230	240	4 020
2044	240	260	330	340	310	270	270	240	240	3 970
2045	240	250	320	340	320	270	260	240	230	3 920
weiblich										
2024 (IST)	330	340	431	533	472	460	272	276	266	5 220
Voraussichtliche Entwicklung										
2025	330	310	410	530	480	460	310	240	290	5 160
2026	310	290	410	520	480	450	360	200	320	5 100
2027	330	300	390	480	500	440	380	200	320	5 050
2028	320	310	360	450	520	430	400	200	320	5 000
2029	310	320	330	430	520	450	400	220	310	4 950
2030	320	320	300	410	520	460	400	250	300	4 890
2031	320	300	290	400	500	450	390	300	290	4 830
2032	300	320	290	380	470	480	390	310	290	4 770
2033	300	310	310	350	440	500	380	330	290	4 710
2034	300	300	310	330	420	490	400	330	300	4 650
2035	310	310	310	300	400	490	400	330	310	4 580
2036	300	310	300	290	390	480	400	330	330	4 520
2037	270	300	310	290	370	440	420	320	340	4 460
2038	240	300	310	300	350	420	440	320	360	4 390
2039	220	300	300	310	330	400	430	330	360	4 330
2040	190	300	310	310	300	380	430	330	370	4 260
2041	180	290	310	300	280	380	420	330	380	4 200
2042	180	260	290	310	290	360	390	350	380	4 140
2043	180	240	290	300	300	330	370	360	390	4 080
2044	190	210	290	300	300	310	350	360	400	4 010
2045	190	190	290	310	300	280	340	360	400	3 950