# **Demografisches Gemeindeprofil**

#### der Gemeinde

## **Straufhain**


### im Landkreis Hildburghausen

(Gemeindenummer: 16069049)

#### Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Grafik	Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045	Seite 2
Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen	Seite 4

Seite 2



Gemeinde Straufhain
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru						
Jahr	insgesamt	davon im .	Alter von bis unt	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt-	
Jani	ilisgesailit	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	quotient 3)	
	Personen		Prozent					
2024 (IST)	2 677	18,3	57,8	23,9	31,7	41,3	73,0	
Voraussich	tliche Entwicklung							
2025	2 650	18,5	56,7	24,8	32,5	43,7	76,2	
2026	2 640	18,6	55,3	26,1	33,5	47,2	80,7	
2027	2 620	18,4	54,5	27,2	33,7	49,9	83,6	
2028	2 610	18,1	54,0	27,9	33,5	51,8	85,3	
2029	2 590	17,9	53,9	28,2	33,1	52,3	85,4	
2030	2 580	17,5	53,9	28,7	32,4	53,2	85,6	
2031	2 570	17,2	54,3	28,5	31,7	52,6	84,3	
2032	2 550	16,8	54,1	29,0	31,1	53,7	84,8	
2033	2 540	16,7	53,8	29,5	31,0	54,8	85,8	
2034	2 530	16,7	53,3	30,0	31,4	56,2	87,6	
2035	2 510	16,5	53,6	29,9	30,7	55,8	86,5	
2036	2 500	16,5	53,4	30,1	30,9	56,4	87,3	
2037	2 490	16,6	53,4	30,0	31,1	56,3	87,4	
2038	2 470	16,6	53,5	29,9	31,0	55,9	86,9	
2039	2 460	16,6	53,7	29,6	31,0	55,1	86,1	
2040	2 440	16,6	54,2	29,1	30,7	53,8	84,4	
2041	2 430	16,6	54,2	29,2	30,7	53,9	84,6	
2042	2 410	16,7	54,4	28,9	30,8	53,1	83,8	
2043	2 400	16,9	54,4	28,7	31,1	52,7	83,8	
2044	2 380	17,0	54,3	28,7	31,4	52,9	84,3	
2045	2 370	17,2	53,8	29,0	31,9	53,9	85,8	

<sup>1)</sup> Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

#### Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

<sup>3)</sup> Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Straufhain Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren										
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
						Personen					
2024 (IST)	49	74	102	154	79	33	96	88	107	179	241
Voraussicht	tliche Entwi	cklung									
2025	50	80	80	150	90	40	90	90	90	190	220
2026	50	60	90	140	90	50	90	100	90	160	220
2027	50	60	100	120	100	50	90	100	90	150	210
2028	50	50	100	120	90	50	100	100	90	130	210
2029	50	60	90	120	80	60	100	110	100	120	190
2030	50	50	90	120	80	60	110	110	100	110	190
2031	50	50	80	120	80	60	120	110	110	110	170
2032	50	50	80	130	80	50	120	110	110	110	160
2033	50	50	80	120	70	50	120	110	110	110	150
2034	50	50	80	120	70	50	120	110	110	110	140
2035	50	50	80	110	80	40	120	120	110	120	120
2036	50	60	80	110	80	50	120	120	110	120	120
2037	50	60	80	100	80	50	110	120	110	120	130
2038	50	60	80	100	70	50	110	120	120	120	130
2039	50	60	80	100	70	50	110	120	120	120	130
2040	50	60	80	100	60	50	110	120	120	130	130
2041	50	60	80	100	70	40	110	120	120	120	140
2042	50	60	80	100	60	40	110	120	120	130	140
2043	50	60	80	100	60	40	100	120	120	130	140
2044	50	60	80	100	60	40	100	120	120	130	140
2045	50	60	80	110	60	40	100	110	120	130	140

Noch: Gemeinde Straufhain Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

Jahr         45 - 50         50 - 55         55 - 60         60 - 65         65 - 70         70 - 75         75 - 80         80 - 85         85 und mehr         insgesamt           Personen		Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren										
2024 (IST)   166   176   219   275   233   188   81   70   67   2 677   Voraussichtliche Entwicklung  2025   190   170   210   260   250   190   100   50   70   2 650    2026   190   170   220   220   270   200   100   50   70   2 640    2027   220   160   210   210   260   220   120   50   60   2 620    2028   220   160   190   200   270   210   130   50   60   2 610    2029   230   170   180   210   260   230   150   50   60   2 590    2030   210   190   170   200   250   230   150   60   50   2 580    2031   220   190   170   210   210   240   160   70   50   2 570    2032   210   210   160   200   200   240   170   80   50   2 550    2033   200   220   160   190   190   250   170   90   50   2 540    2034   190   220   170   170   200   230   170   100   50   2 530    2035   190   210   190   160   190   220   180   100   50   2 530    2036   180   210   190   160   200   200   190   190   110   60   2 500    2037   160   200   210   160   180   180   190   120   70   2 470    2039   140   190   220   160   180   180   190   120   70   2 470    2039   140   190   220   160   160   180   180   190   120   70   2 470    2039   140   190   210   180   160   180   180   120   80   2 440    2041   130   180   210   180   160   180   180   120   80   2 440    2042   130   170   200   200   150   170   140   140   90   2 400    2044   140   150   190   210   160   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   170   140   140   90   2 400    2044   140   150   190   210   160   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   150   130   90   2 380    2044   140   150   190   210   160   150   150   150   130   90   2 380    2044   2044   140   150   190   210   160   150	Jahr	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85		Bevölkerung insgesamt	
Noraussichtliche Entwicklung   2025							Personen					
2025         190         170         210         260         250         190         100         50         70         2 650           2026         190         170         220         220         270         200         100         50         70         2 640           2027         220         160         210         260         220         120         50         60         2 620           2028         220         160         190         200         270         210         130         50         60         2 610           2029         230         170         180         210         260         210         150         50         60         2 590           2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220	2024 (IST)	166	176	219	275	233	188	81	70	67	2 677	
2026         190         170         220         220         270         200         100         50         70         2 640           2027         220         160         210         210         260         220         120         50         60         2 620           2028         220         160         190         200         270         210         130         50         60         2 610           2029         230         170         180         210         260         210         150         50         60         2 590           2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034	Voraussicht	tliche Entwi	cklung									
2027         220         160         210         210         260         220         120         50         60         2 620           2028         220         160         190         200         270         210         130         50         60         2 610           2029         230         170         180         210         260         210         150         50         60         2 590           2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035	2025	190	170	210	260	250	190	100	50	70	2 650	
2028         220         160         190         200         270         210         130         50         60         2 610           2029         230         170         180         210         260         210         150         50         60         2 590           2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036	2026	190	170	220	220	270	200	100	50	70	2 640	
2029         230         170         180         210         260         210         150         50         60         2 590           2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037	2027	220	160	210	210	260	220	120	50	60	2 620	
2030         210         190         170         200         250         230         150         60         50         2 580           2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038	2028	220	160	190	200	270	210	130	50	60	2 610	
2031         220         190         170         210         210         240         160         70         50         2 570           2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         20         120         70         2 460           2040	2029	230	170	180	210	260	210	150	50	60	2 590	
2032         210         210         160         200         200         240         170         80         50         2 550           2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040	2030	210	190	170	200	250	230	150	60	50	2 580	
2033         200         220         160         190         190         250         170         90         50         2 540           2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         180         120         80         2 440           2041 <td>2031</td> <td>220</td> <td>190</td> <td>170</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>240</td> <td>160</td> <td>70</td> <td>50</td> <td>2 570</td>	2031	220	190	170	210	210	240	160	70	50	2 570	
2034         190         220         170         170         200         230         170         100         50         2 530           2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         180         120         80         2 440           2041         130         180         210         180         160         180         160         130         80         2 430           2042 <td>2032</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>160</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>240</td> <td>170</td> <td>80</td> <td>50</td> <td>2 550</td>	2032	210	210	160	200	200	240	170	80	50	2 550	
2035         190         210         190         160         190         220         180         100         50         2 510           2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         190         120         70         2 460           2041         130         180         210         180         160         180         180         120         80         2 430           2042         130         170         200         200         150         170         150         130         90         2 410           2043 <td>2033</td> <td>200</td> <td>220</td> <td>160</td> <td>190</td> <td>190</td> <td>250</td> <td>170</td> <td>90</td> <td>50</td> <td>2 540</td>	2033	200	220	160	190	190	250	170	90	50	2 540	
2036         180         210         190         160         200         190         190         110         60         2 500           2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         180         120         80         2 440           2041         130         180         210         180         160         180         160         130         80         2 430           2042         130         170         200         200         150         170         150         130         90         2 410           2043         130         160         200         210         150         170         140         140         90         2 400           2044 <td>2034</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>170</td> <td>170</td> <td>200</td> <td>230</td> <td>170</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>2 530</td>	2034	190	220	170	170	200	230	170	100	50	2 530	
2037         160         200         210         160         190         180         190         120         60         2 490           2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         180         120         80         2 440           2041         130         180         210         180         160         180         160         130         80         2 430           2042         130         170         200         200         150         170         150         130         90         2 410           2043         130         160         200         210         150         170         140         140         90         2 400           2044         140         150         190         210         160         150         150         130         90         2 380	2035	190	210	190	160	190	220	180	100	50	2 510	
2038         150         200         210         160         180         180         200         120         70         2 470           2039         140         190         220         160         160         180         190         120         70         2 460           2040         130         190         210         180         160         180         120         80         2 440           2041         130         180         210         180         160         180         160         130         80         2 430           2042         130         170         200         200         150         170         150         130         90         2 410           2043         130         160         200         210         150         170         140         140         90         2 400           2044         140         150         190         210         160         150         150         130         90         2 380	2036	180	210	190	160	200	190	190	110	60	2 500	
2039       140       190       220       160       160       180       190       120       70       2 460         2040       130       190       210       180       160       180       180       120       80       2 440         2041       130       180       210       180       160       180       160       130       80       2 430         2042       130       170       200       200       150       170       150       130       90       2 410         2043       130       160       200       210       150       170       140       140       90       2 400         2044       140       150       190       210       160       150       150       130       90       2 380	2037	160	200	210	160	190	180	190	120	60	2 490	
2040       130       190       210       180       160       180       180       120       80       2 440         2041       130       180       210       180       160       180       160       130       80       2 430         2042       130       170       200       200       150       170       150       130       90       2 410         2043       130       160       200       210       150       170       140       140       90       2 400         2044       140       150       190       210       160       150       150       130       90       2 380	2038	150	200	210	160	180	180	200	120	70	2 470	
2041       130       180       210       180       160       180       160       130       80       2 430         2042       130       170       200       200       150       170       150       130       90       2 410         2043       130       160       200       210       150       170       140       140       90       2 400         2044       140       150       190       210       160       150       150       130       90       2 380	2039	140	190	220	160	160	180	190	120	70	2 460	
2042       130       170       200       200       150       170       150       130       90       2 410         2043       130       160       200       210       150       170       140       140       90       2 400         2044       140       150       190       210       160       150       150       130       90       2 380	2040	130	190	210	180	160	180	180	120	80	2 440	
2043     130     160     200     210     150     170     140     140     90     2 400       2044     140     150     190     210     160     150     150     130     90     2 380	2041	130	180	210	180	160	180	160	130	80	2 430	
2044 140 150 190 210 160 150 150 130 90 2 380	2042	130	170	200	200	150	170	150	130	90	2 410	
	2043	130	160	200	210	150	170	140	140	90	2 400	
2045   140 140 190 200 180 140 140 120 100 2 370	2044	140	150	190	210	160	150	150	130	90	2 380	
	2045	140	140	190	200	180	140	140	120	100	2 370	