Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Grammetal

im Landkreis Weimarer Land

(Gemeindenummer: 16071103)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Grammetal
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

71409	ewainte Aiters	Bevölkeri	Jinor arrigooti		,10 <u>20</u> 40		
lahu	insgesamt		Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt- quotient ³⁾
Jahr		0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	
	Personen		Prozent				
2024 (IST)	6 437	19,7	55,9	24,3	35,3	43,5	78,8
Voraussicht	liche Entwicklung						
2025	6 410	19,3	55,1	25,7	35,0	46,6	81,6
2026	6 400	18,9	54,2	27,0	34,8	49,8	84,7
2027	6 380	18,4	54,0	27,6	34,2	51,1	85,3
2028	6 360	18,1	53,3	28,6	34,0	53,6	87,6
2029	6 340	17,9	52,6	29,6	34,0	56,3	90,2
2030	6 310	17,5	52,1	30,5	33,6	58,5	92,1
2031	6 280	17,1	51,9	31,0	32,9	59,8	92,7
2032	6 250	16,8	51,7	31,5	32,5	60,9	93,4
2033	6 220	16,5	51,4	32,1	32,1	62,5	94,7
2034	6 180	16,2	50,9	32,8	31,9	64,4	96,3
2035	6 150	15,9	50,7	33,4	31,4	65,9	97,3
2036	6 110	15,7	50,5	33,8	31,2	67,0	98,2
2037	6 080	15,6	50,3	34,1	30,9	67,7	98,6
2038	6 040	15,4	50,4	34,2	30,5	67,8	98,4
2039	6 000	15,3	50,6	34,1	30,3	67,4	97,7
2040	5 970	15,3	50,6	34,0	30,3	67,2	97,5
2041	5 930	15,4	50,5	34,1	30,4	67,6	98,0
2042	5 900	15,5	50,3	34,3	30,7	68,2	99,0
2043	5 860	15,7	49,6	34,7	31,6	69,8	101,4
2044	5 830	15,9	49,1	35,0	32,5	71,3	103,8
2045	5 800	16,2	48,6	35,2	33,5	72,5	105,9

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Grammetal Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
				1		Personer					
0004 (IOT)					_	esamt					
2024 (IST)	l 109 tliche Entwic	167	288	375	208	124	209	172	198	480	467
2025	90	150	270	380	210	130	230	180	160	460	470
2026	80	140	250	370	230	130	240	190	150	400	490
2027	80	120	250	370	240	120	250	200	170	330	500
2028 2029	80 90	110 100	230 210	370 370	230 230	120 140	240 240	220 220	180 200	280 240	500 500
2030	90	100	200	340	230 240	140	240 250	230	200	240	470
2031	90	100	170	330	240	130	260	240	230	200	430
2032	100	110	160	320	240	130	250	240	230	220	370
2033	100	110	150	290	230	140	250	240	240	230	320
2034 2035	110	110	150	270	220	140	260	240	250	240	280
2036	110 120	120 120	150 160	250 230	210 200	130 130	260 260	240 250	250 250	260 270	250 250
2037	120	130	170	210	190	130	260	250	260	270	260
2038	120	130	170	210	170	120	260	250	260	280	270
2039	120	140	180	210	160	110	250	250	260	280	290
2040	120	140	180	220	140	110	240	250	260	280	300
2041	120	140	190	220	140	100	230	250	260	280	300
2042 2043	120 120	140 140	200 200	230 240	130 130	90 80	230 210	250 250	260 260	280 280	310 310
2044	120	140	200	240	140	80	200	240	260	280	310
2045	120	140	200	250	140	80	190	240	260	280	310
•											
2024 (187)	l 00	0.4	450	100		nlich	44-	00	•	000	004
2024 (IST)	62 tliche Entwic	91	150	193	116	63	117	93	84	223	231
2025	50	90	140	210	110	70	120	90	80	210	230
2026	50	80	130	200	110	80	130	100	70	180	240
2027	40	70	140	200	120	60	140	110	80	140	250
2028	40	60	130	200	130	60	140	120	100	120	250
2029	50	60	110	200	120	70	140	120	110	110	230
2030 2031	50 50	50 50	110	180	140	70	140	120	110	100	220
2032	50 50	50 60	100 80	180 180	130 120	70 80	140 130	120 130	120 120	100 110	200 170
2033	50 50	60	90	160	120	80	140	130	130	120	140
2034	60	60	80	150	120	80	140	130	130	130	130
2035	60	60	80	140	120	70	150	130	130	130	130
2036	60	70	90	130	110	70	150	130	130	140	130
2037 2038	60 60	70 70	90	120	110	70 60	140	130	130	140	130
2039	60	70 70	90 100	120 110	100 90	60	140 140	130 130	130 130	140 140	140 150
2040	60	70	100	120	80	70	130	140	130	140	150
2041	60	70	100	120	80	50	130	130	130	140	160
2042	60	80	110	120	70	50	130	130	130	140	160
2043	60	80	110	130	70	50	120	130	130	140	160
2044 2045	60	80	110	130	80	40	110	130	130	140	160
2043	60	80	110	140	80	40	110	120	130	140	160
					weil	blich					
2024 (IST)		76	138	182	92	61	92	79	114	257	236
	tliche Entwic	U	40-		40-		40-	^-	2-	0.4-	0.16
2025 2026	40	70 60	130	170	100	60 50	100	80	80	240	240
2026	40 40	60 50	120 110	170 170	120 120	50 50	110 110	90 90	80 90	220 190	250 250
2028	40	50	100	170	110	60	110	100	90	160	250
2029	40	50	90	170	100	70	110	100	100	130	260
2030	40	40	80	160	100	70	110	110	100	110	250
2031	50	50	80	150	110	60	110	110	110	100	230
2032 2033	50 50	50 50	70 70	140	110	60	120	110	110	110	200
2033	50 50	50 50	70 70	130 120	110 100	60 60	120 120	110 110	110 120	110 120	170 150
2035	50 50	60	70 70	120	90	70	120	110	120	120	130
2036	60	60	70	100	90	60	120	120	120	130	120
2037	60	60	80	100	80	50	120	120	120	130	130
2038	60	60	80	90	70	50	120	120	120	130	130
2039	60	60	80	90	70	50	110	120	120	130	140
2040 2041	60 60	70 70	90	100	60	40	110	120	120	140	140
2041	60 60	70 70	90 90	100 100	60 60	40 40	100 100	120 120	130 130	140 140	150 150
2042	60	70 70	90 90	110	60	40 40	90	120	130	140	150
2044	60	70	90	110	60	30	90	110	130	140	150
2045	60	70	100	120	60	40	80	110	130	140	160

Noch: Gemeinde Grammetal
Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren								Bevölkerung	
Jahr	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. m.	insgesamt
						Personen	l			
2024 (IST)	l 400	407	540	500	•	samt	000	470	407	0.407
Voraussich		467 icklung	540	588	558	424	238	178	167	6 437
2025	500	430	530	580	590	430	270	160	200	6 410
2026	500	410	530	550	590	460	310	150	220	6 400
2027 2028	500	410	530	550	570	480	320	160	230	6 380
2029	490 480	430 470	510 460	530 520	570 560	490 520	350 370	170 190	240 240	6 360 6 340
2030	480	490	420	510	550	540	370	210	240	6 310
2031	490	490	410	520	520	550	390	240	240	6 280
2032	500	490	410	510	520	530	410	250	250	6 250
2033 2034	500	490	430	490	510	530	420	270	260	6 220
2034	500 480	470 470	460 490	450 410	500 490	520 520	440 460	290 290	270 290	6 180 6 150
2036	440	490	480	400	490	490	470	310	310	6 110
2037	390	500	490	400	490	490	450	320	320	6 080
2038	340	490	480	420	460	480	450	330	340	6 040
2039 2040	310	490	470	450	430	470	450	350	350	6 000
2040	280	480	470 480	470 470	390	460 460	450 430	360	360	5 970
2042	280 290	440 390	480 490	470 470	380 380	460 460	420 420	370 360	390 410	5 930 5 900
2043	300	350	490	470	400	440	410	360	430	5 860
2044	310	320	480	450	430	400	400	360	450	5 830
2045	320	290	470	460	450	370	400	350	470	5 800
					män	nlich				
2024 (IST)		249	273	291	294	213	131	79	59	3 263
Voraussich										
2025 2026	260	230	270	290	300	220	130	80	70	3 250
2027	250 240	230 220	270 260	280 270	300 290	230 240	160 160	70 80	80 90	3 240 3 220
2028	240	230	260	270	270	250	170	90	90	3 210
2029	230	240	240	260	270	260	180	100	90	3 190
2030	230	250	230	250	270	270	180	100	90	3 180
2031	240	240	220	260	260	270	200	120	90	3 160
2032 2033	250 240	240 230	220 230	250 250	250 250	260 250	200 210	120 130	100 110	3 140 3 120
2034	230	230	240	230	240	250	220	140	110	3 100
2035	220	230	240	220	240	240	230	140	120	3 080
2036	200	240	240	210	240	230	220	150	130	3 060
2037 2038	180	240	240	210	230	230	220	150	140	3 030
2039	160 150	240 230	230 220	220 230	230 220	230 220	210 210	160 170	140 150	3 010 2 990
2040	140	220	220	230	200	220	210	170	160	2 970
2041	140	200	230	230	200	220	200	170	170	2 940
2042	150	180	240	230	200	210	190	170	180	2 920
2043 2044	150	160	230	220	200	210	190	160	190	2 900
2044	160 160	150 140	220 220	220 210	210 220	200 190	190 180	160 160	200 200	2 880 2 860
2010	100	140	220	210	220	190	100	100	200	2 000
0004 (10T)						olich				
2024 (IST) Voraussich		218	267	297	264	211	107	99	108	3 174
2025	250	190	260	290	280	210	140	90	130	3 160
2026	250	190	270	270	290	230	150	80	140	3 160
2027	250	190	270	270	280	240	160	80	140	3 160
2028 2029	250	200	240	270	290	240	180	80	150	3 150
2029	240 250	230 250	220 190	260 260	290 280	250 270	190 180	90 110	150 150	3 140 3 130
2031	250	250	190	260	270	280	200	120	150	3 120
2032	260	250	190	260	270	270	210	130	150	3 110
2033	260	250	200	240	260	280	210	140	150	3 100
2034	270	240	230	210	260	280	220	150	160	3 090
2035 2036	260	250	240	190	250	270	240	150 160	170 180	3 070
2037	240 210	250 250	250 250	190 190	250 250	260 260	250 240	160 170	180 180	3 060 3 040
2038	190	260	250	200	230	250	250	170	190	3 030
2039	160	260	240	220	210	250	240	180	200	3 010
2040	140	260	250	240	190	240	240	190	210	3 000
2041	140	240	250	240	180	240	230	200	220	2 990
2042 2043	140 150	210 190	250 250	250 250	180 200	240 220	230 220	190 200	230 240	2 980 2 960
2044	150	160	260	240	220	200	220	200	250	2 950 2 950
2045	160	150	250	240	230	180	220	200	270	2 940
•										