Demografisches Gemeindeprofil

der Gemeinde

Bad Blankenburg, Stadt

im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

(Gemeindenummer: 16073005)


Ergebnisse der 2. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung

Tabelle	Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045	Seite 3
Tabelle	Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht	Seite 4

Seite 2

Altersaufbau der Bevölkerung 2024 und 2045

Grafik



Gemeinde Bad Blankenburg, Stadt
Ausgewählte Altersgruppen und wichtige Quotienten der Bevölkerungsstruktur 2024 bis 2045

		Bevölkeru						
Jahr	insgesamt	davon im	Alter von bis unte	er Jahren	Jugend-	Alten-	Gesamt-	
oun	insgesami	0 - 20	20 - 65	65 und mehr	quotient 1)	quotient 2)	quotient 3)	
	Personen		Prozent					
2024 (IST)	5 843	16,1	50,4	33,6	31,9	66,6	98,5	
Voraussicht	liche Entwicklung							
2025	5 730	16,1	49,9	34,0	32,2	68,1	100,3	
2026	5 640	16,0	49,6	34,4	32,2	69,4	101,7	
2027	5 560	15,9	49,0	35,1	32,5	71,8	104,3	
2028	5 490	15,9	48,6	35,5	32,6	73,0	105,6	
2029	5 410	15,7	48,2	36,0	32,7	74,8	107,4	
2030	5 340	15,6	48,0	36,4	32,5	75,7	108,3	
2031	5 270	15,5	47,9	36,6	32,5	76,4	108,9	
2032	5 200	15,5	47,7	36,8	32,5	77,2	109,7	
2033	5 130	15,4	47,7	36,9	32,2	77,2	109,5	
2034	5 070	15,3	47,6	37,1	32,1	78,0	110,1	
2035	5 000	15,1	47,8	37,1	31,6	77,6	109,2	
2036	4 940	14,9	47,8	37,3	31,2	77,9	109,1	
2037	4 880	14,9	47,7	37,5	31,2	78,7	109,8	
2038	4 820	14,8	47,9	37,3	30,9	77,8	108,7	
2039	4 760	14,8	48,3	37,0	30,6	76,7	107,2	
2040	4 710	14,8	48,4	36,8	30,7	76,1	106,7	
2041	4 650	14,9	48,3	36,7	30,9	76,0	106,9	
2042	4 600	15,0	48,3	36,6	31,2	75,9	107,0	
2043	4 550	15,2	48,3	36,6	31,4	75,8	107,2	
2044	4 490	15,3	48,1	36,6	31,8	76,2	108,0	
2045	4 430	15,4	47,9	36,7	32,2	76,8	109,0	

¹⁾ Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

Gebietsstand: 31.12.2024

Bitte beachten:

Alle vorausberechneten Einwohnerzahlen der Jahre 2025 bis 2045 wurden auf ein Vielfaches von 10 gerundet. Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrechnungen zu verstehen, die die demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Bevölkerungsentwicklung vor allem im Zeitraum 2019 bis 2024. Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde.

Das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) weist zudem explizit darauf hin, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Betriebsansiedlungen oder verstärkte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplätze), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt. Diese über die demografische Entwicklung hinausgehenden Faktoren finden bei den Vorausberechnungen für alle Gemeinden Thüringens im TLS keine Berücksichtigung.

²⁾ Altenquotient: Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen

³⁾ Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient

Gemeinde Bad Blankenburg, Stadt Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren											
Jahr	0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	0 0	0 0		.0 .0		Personer		20 00	00 00	00 .0	
					insge	esamt					
2024 (IST)		112	208	251	162	114	221	174	201	332	344
2025	tliche Entwic	Klung 90	200	260	170	110	230	180	170	320	330
2026	100	90	180	270	170	100	240	200	150	300	330
2027	100	100	160	270	160	100	240	200	160	270	330
2028	100	100	150	260	150	110	240	210	160	230	330
2029 2030	100	100	140	270	150	100	250	210	170	210	330
2030	90 90	100 100	140 140	240 220	160 170	100 100	250 240	220 220	170 180	180 170	320 300
2032	90	100	140	210	170	100	240	220	190	180	280
2033	90	100	140	200	160	100	240	220	190	180	240
2034	90	100	140	190	150	110	240	220	190	190	230
2035 2036	90	100	140	190	140	100	240	220	190	190	200
2037	90 90	100 100	140 140	190 180	130 120	90 100	240 240	220 220	190 190	200 200	200 200
2038	90	100	140	180	120	90	240	220	200	200	200
2039	90	100	140	180	120	80	240	220	200	200	210
2040	90	100	140	180	120	80	230	220	200	200	210
2041	90	100	140	180	120	80	220	220	200	200	220
2042 2043	90	100	140	180	110	80	210	220	190	200	220
2043	90 90	100 100	140 140	180 180	110 110	70 70	200 190	220 210	190 190	200 200	220 220
2045	90	90	140	180	110	70	190	210	190	200	220
		00	110	100			100	210	100	200	220
2024 (127)	l					nlich					
2024 (IST)		61	123	134	85	71	118	87	103	177	171
voraussich 2025	tliche Entwic	Kiung 50	110	140	90	70	120	100	80	170	160
2026	50	50	100	140	100	50	130	110	70	160	160
2027	50	40	90	150	90	60	130	110	80	140	170
2028	50	50	80	150	80	60	130	110	80	120	180
2029 2030	50	50	70	150	80	60	130	110	90	110	170
2030	50 50	50	70 70	140	90 100	60	130	110	100	100	170
2032	50 50	50 50	70 70	130 120	100	50 50	120 120	120 120	100 100	90 100	160 150
2033	50	50	70	110	90	60	120	120	100	100	130
2034	50	50	80	100	90	60	120	120	100	100	120
2035	50	50	70	100	80	60	120	120	100	110	110
2036 2037	50	50	70	100	80	50	130	110	110	110	110
2037	50 50	50 50	70 70	100 100	70 70	50 50	130 130	110 110	110 100	110 110	110 110
2039	50	50	70	100	60	50	120	110	100	110	120
2040	50	50	70	100	60	40	120	110	100	110	120
2041	50	50	70	100	70	40	110	110	100	110	120
2042	50	50	70	100	70	40	110	110	100	110	120
2043 2044	50	50	70 70	100	70	40	100	110	100	110	120
2044	50 50	50 50	70 70	100 100	60 60	40 40	100 100	110 110	100 100	110 110	120 120
20.0] 30	30	70	100	00	40	100	110	100	110	120
						blich					
2024 (IST)		51	85	117	77	43	103	87	98	155	173
Voraussich 2025	tliche Entwic	klung 40	90	120	80	40	110	80	80	150	170
2026	50 50	40 50	90 80	120	80 70	40 50	110	90	80 80	140	160
2027	50	50	70	120	70	50	110	90	80	130	160
2028	50	50	70	110	70	50	120	90	80	110	160
2029	50	50	60	110	70	50	120	100	80	100	160
2030 2031	50 40	50 50	70 70	100	70 70	40 50	120	100	80	80	150
2031	40 40	50 50	70 70	90 90	70 70	50 50	120 120	100 100	80 80	80 80	140 130
2033	40	50 50	70 70	90	60	50 50	120	110	80	80	110
2034	40	50	60	80	60	50	120	110	90	80	100
2035	40	50	60	80	60	40	120	110	90	80	90
2036	40	50	60	90	60	40	120	110	90	80	90
2037 2038	40	50 40	60 60	80	50 50	40	120	110	90	90	90
2039	40 40	40 40	60 60	80 80	50 50	40 40	110 110	110 110	90 90	90 90	90 90
2040	40	50	60	80	50	40	110	110	90	90	90
2041	40	50	60	80	50	40	100	110	90	90	90
2042	40	50	60	80	50	40	100	110	90	90	90
2043 2044	40	50 40	60 60	80	50 50	30	100	100	90	90	90
2044	40 40	40 40	60 60	80 80	50 50	30 30	100 90	100 100	90 90	90 90	100 100
_5.0	40	40	00	00	30	30	90	100	90	90	100

Noch: Gemeinde Bad Blankenburg, Stadt Noch: Entwicklung der Bevölkerung 2024 bis 2045 nach Altersgruppen

Age	Bevölkerung am 31.12. im Alter von bis unter Jahren							Bevölkerung			
Personen	Jahr	45 - 50								85 u m	
	ourn	40 00	00 00	00 00	00 00	00 70			00 00	00 u. m.	mogodami
2024 ST 37 349						insa		•			
Vorauschilche Entwicklung	2024 (IST)	337	349	444	541	_		278	345	338	5 843
2026 340 330 410 810 840 490 390 250 370 5 640	Voraussich										
2027 340 310 410 480 500 470 390 240 350 5 560											
2026 340 310 380 460 500 450 420 220 360 5490 2029 330 330 330 360 440 510 440 440 210 350 5410 2030 320 340 350 410 500 440 410 270 310 5270 2032 320 340 320 400 460 460 400 400 300 300 5200 2032 320 340 320 400 460 460 400 300 300 5200 2033 320 340 320 340 389 440 440 380 320 280 6100 2034 320 340 320 380 440 460 380 320 280 6100 2035 310 330 330 350 340 460 460 380 320 280 6100 2036 301 320 350 340 380 440 460 380 320 280 6100 2036 301 320 350 340 380 440 460 380 320 280 6100 2037 270 320 350 340 380 440 460 380 320 320 320 2038 250 330 350 340 380 420 440 310 320 4880 2038 250 330 350 340 350 340 400 480 330 320 4880 2038 250 330 320 350 340 350 340 400 480 330 320 4880 2039 230 320 350 340 350 340 350 340 380 440 440 340 360 330 4760 2044 210 320 340 350 340 350 340 380 340 340 340 340 2044 210 200 300 340 350 340 380 380 380 340 340 4650 2044 210 240 340 350 340 350 340 380 380 380 340 340 4650 2044 210 240 340 350 340 350 340 350 350 340 350 340 2044 210 240 340 350 340 350 320 380 380 380 340 340 4650 2044 210 240 340 350 340 340 350 350 340 350 340 2045 220 240 340 350 340 340 350 350 340 340 340 2046 270 240 240 240 240 240 240 240 240 2047 170 180 220 280 230 250 114 156 177 2891 2048 270 170 180 220 280 280 280 310 330 350 440 450 2032 170 180 220 280 280 280 380 380 380 380 380 380 380 2033 160 170 180 210 220 220 180 130 130 130 220 2033 160											
2029											
2030 320 340 350 410 500 440 420 240 330 5340 202 2031 320 340 340 440 440 270 310 5270 2032 320 340 320 400 460 460 400 300 300 5200 2033 320 340 320 390 440 440 370 330 280 570 2033 320 340 320 390 440 470 370 330 280 570 2033 320 340 350 420 470 370 330 280 570 2033 320 330 340 360 420 470 370 330 280 500 2033 320 330 340 350 420 470 370 330 280 280 400 2033 230 330 320 340 350 420 470 370 330 280 280 400 2033 220 280 2033 220 370 400 400 300 320 480 480 2033 220 320 350 320 350 320 350 320 350 340 340 460 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 330 340 460 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 330 340 460 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 330 320 330 340 450 2044 210 240 340 350 330 320											
2032 320 340 320 400 460 460 400 300 300 300 5200	2030										
2033 320 340 320 390 440 460 390 320 290 5 170											
2034 320 330 340 360 420 470 370 330 290 5 070 2035 310 330 350 350 400 460 380 320 300 4 940 2037 277 320 350 320 390 420 400 310 320 4 880 2038 250 330 350 340 350 340 400 300 320 4 880 2038 250 330 350 340 350 340 350 340 350 2040 210 320 340 350 340 350 340 350 340 350 2041 201 320 340 350 340 350 340 350 340 350 2042 210 280 340 350 340 350 340 350 340 350 2044 210 220 340 350 340 340 340 340 350 340 3											
2035 310 330 350 350 400 400 380 320 250 5000											
2036 300 320 350 340 390 450 380 320 300 4940 2037 270 320 350 320 390 420 400 310 320 480 2038 230 320 330 320 340 350 320 340 350 320 340 350 320 340 350 320 340 350 320 340 350 320 360 320 340 350 320 360 320 340 350 320 360 380 300 340 470 2041 200 300 340 350 320 360 380 300 340 4600 2042 210 280 340 350 310 360 360 360 310 340 4600 2042 210 280 340 350 320 360 360 360 310 340 4600 2044 210 240 340 350 320 360 360 360 310 340 4600 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 350 340 450 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 350 340 450 2044 210 240 2											
2037 270 320 350 320 390 420 400 310 320 4880											
2038 250 330 350 320 370 400 400 300 320 4820 2039 230 320 340 350 390 400 290 330 4760 2041 200 300 340 350 340 350 390 300 340 4650 2042 210 280 340 350 310 340 4650 2042 210 280 340 350 310 340 4650 2042 210 220 340 350 310 340 4650 2044 210 240 340 350 310 340 4550 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 350 4490 2045 220 220 330 340 340 310 320 310 340 4550 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 350 4490 2045 220 220 330 340 340 310 320 310 350 4490 2045 220 220 330 340 340 310 320 310 350 4490 2024 210 220 260 230 240 130 130 130 2840 220 220 170 170 210 250 230 240 130 130 130 2840 2202 277 170 160 210 230 250 220 180 110 130 2780 2027 170 160 210 230 250 220 180 110 130 2780 2029 160 160 190 220 250 200 200 80 140 2600 2033 40 270 2033 160 170 180 210 250 210 200 200 80 140 2600 2033 240 210 200 200 110 120 2530 260 2333 160 170 180 210 220 220 180 130 110 250 260 2333 160 170 160 201 220 220 180 130 110 250 260 2333 160 170 160 201 220 220 180 130 110 250 260 2333 160 170 160 200 220 220 180 130 110 250 2333 160 170 160 200 220 220 180 130 110 250 2333 160 170 160 200 220 220 180 130 110 250 2333 160 160 170 170 160 200 220 270 180 130 140 250 2333 160 160 170 170 160 200 220 270 180 130 140 250 230 233 140 160 170 170 160 180 290 200 180 140 290 200											
2040 210 320 340 350 340 370 400 300 330 4 710											
2041 200 300 340 350 320 380 380 300 340 4 650 2043 210 280 340 350 310 360 380 310 340 4 650 2043 210 260 340 350 330 320 340 350 310 340 4 550 2044 210 240 340 350 330 320 330 320 350 4 490 2045 220 220 330 340 340 310 320 310 350 4 430			320								
2042 210 280 340 350 310 360 360 310 340 4 600											
2043											
2044 210											
2045 220 220 330 340 340 340 310 320 310 350 4 430											
Voraussichtliche Entwicklung											
2024 (IST)				000	0.0			020	0.0	000	
Voraussichtliche Entwicklung 2025	0004 (10=)		404	665				444	4=0	4.1-	0.004
2025				225	269	230	250	114	156	117	2 891
2026				000	000	000	0.40	400	400	400	0.040
2027											
2028	2027										
2029											
2031											
2032		160	170	180	210	250	210	200	100	130	2 660
2033											
2034											
2035											
2036											
2037											
2038											
2040 120 160 160 170 170 170 180 190 130 140 2 360 2041 110 160 170 170 170 160 180 180 130 140 2 340 2042 120 150 170 170 170 150 170 170 140 140 2 340 2042 120 130 140 170 170 150 170 170 140 140 2 290 2044 120 130 170 170 150 150 150 150 140 2 270 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 205 170 160 200 260 250 260 190 150 230 290 2026 170 160 190 260 260 250 200 130 240 2 850 2027 170 150 200 250 260 250 200 130 220 2 800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2 800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2 760 2029 170 170 170 220 260 230 130 220 2 760 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 220 2 60 231 160 170 170 170 200 260 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 170 160 200 250 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 170 160 200 240 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 640 2032 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 640 2033 160 180 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 640 2033 160 180 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 640 2033 160 180 160 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 200 240 240 220 170 190 2 440 2033 160 180 160 180 160 170 200 240 240 220 170 190 2 440 2033 160 180 160 180 170 200 240 240 220 170 190 2 440 2033 160 180 160 180 170 200 240 240 220 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 180 170 200 240 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 180 170 200 240 210 170 180 2 250 200 180 180 2 570 2034 150 170 180 170 180 170 200 240 210 170 190 2 240 2040 2034 150 170 180 180 170 180 170 180 170 200 220 230 240 240 200 220 230 240 240 200 220 230 240 240 200 220 230 2											
2041											
2042 120 150 170 170 150 170 170 140 140 2 210 2043 120 140 170 170 150 170 160 160 140 140 2 290 2044 120 130 170 170 150 160 160 150 140 140 2 270 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 270 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240 2044 120 130 170 160 160 150 150 140 140 2 240											
2043											
2044 120 130 170 170 150 160 160 150 140 140 2 270 2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240											
2045 120 120 170 160 160 150 150 140 140 2 240											2 290 2 270
The color of the											
2024 (IST)			.=0								_
Voraussichtliche Entwicklung 2025 170 160 200 260 250 260 190 150 230 2 900 2026 170 160 190 260 250 250 200 130 240 2 850 2027 170 150 200 250 260 250 220 130 220 2 800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2 760 2029 170 170 170 220 260 230 230 130 210 2 720 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 160 200 250 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 160 200 250 240 220 170 180	0004 (IOT)	ı									
2025 170 160 200 260 250 260 190 150 230 2 900 2026 170 160 190 260 260 250 200 130 240 2 850 2027 170 150 200 250 260 250 220 130 220 2 800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2 760 2029 170 170 170 220 260 230 230 130 210 2 720 2030 160 170 170 200 260 230 230 130 210 2 720 2031 160 170 160 200 250 240 220 140 200 2 680 2031 160 170 160 200 240 220 170 180 2 610 2032 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>219</td><td>272</td><td>248</td><td>272</td><td>164</td><td>189</td><td>221</td><td>2 952</td></t<>				219	272	248	272	164	189	221	2 952
2026 170 160 190 260 250 200 130 240 2850 2027 170 150 200 250 260 250 220 130 220 2800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2760 2029 170 170 170 220 260 230 230 130 210 2720 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 200 2680 2031 160 170 160 200 250 240 220 140 200 260 2032 160 170 160 200 250 240 220 160 190 2640 2032 160 170 160 200 240 220 170 180 2610 2033 160 180 <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> <td>260</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>230</td> <td>2 900</td>				200	260	250	260	100	150	230	2 900
2027 170 150 200 250 260 250 220 130 220 2800 2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2760 2029 170 170 170 200 260 230 230 130 210 2720 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 200 2680 2031 160 170 160 200 250 240 220 160 190 2 640 2032 160 170 160 200 250 240 220 170 180 2 610 2032 160 170 160 200 240 220 170 180 2 610 2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 15	2026										
2028 170 160 180 230 260 240 220 130 220 2760 2029 170 170 170 220 260 230 230 130 210 2720 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 200 2680 2031 160 170 160 200 250 240 220 160 190 2 640 2032 160 170 160 200 240 220 160 190 2 640 2032 160 170 160 200 240 220 170 180 2 610 2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 1	2027										
2029 170 170 170 220 260 230 230 130 210 2720 2030 160 170 170 200 260 240 220 140 200 2680 2031 160 170 160 200 250 240 220 160 190 2 640 2032 160 170 160 200 240 220 170 180 2 610 2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 530 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037	2028										
2031 160 170 160 200 250 240 220 160 190 2 640 2032 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 610 2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 500 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 <td< td=""><td>2029</td><td>170</td><td></td><td></td><td>220</td><td></td><td></td><td>230</td><td></td><td></td><td></td></td<>	2029	170			220			230			
2032 160 170 160 200 240 240 220 170 180 2 610 2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 500 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 <td< td=""><td>2030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	2030										
2033 160 180 160 190 220 250 210 170 180 2 570 2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 500 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 <td< td=""><td>∠∪31 2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	∠∪31 2022										
2034 150 170 180 170 210 250 200 180 180 2 530 2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 500 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310	2032										
2035 150 170 180 170 200 240 210 180 180 2 500 2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2	2034										
2036 140 160 180 170 200 230 210 170 180 2 470 2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 20											
2037 130 160 180 160 190 220 210 170 190 2 440 2038 110 160 180 170 180 210 220 170 190 2 400 2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 180 170 200 2 230	2036										
2039 100 160 180 180 170 200 220 160 200 2 370 2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230	2037	130	160	180	160	190	220	210	170	190	2 440
2040 100 150 180 180 170 190 210 170 200 2 340 2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230											
2041 90 150 170 180 160 180 210 170 200 2 310 2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230	2039										
2042 90 140 170 180 160 180 200 170 200 2 290 2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230											
2043 90 120 170 180 160 170 180 170 200 2 260 2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230											
2044 90 110 170 180 170 160 180 170 200 2 230											
	2044										
	2045										