

Statistischer Bericht

A IV - j / 05

**Gestorbene
in Thüringen
2005**
nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Bestell - Nr. 01 402

Thüringer Landesamt für Statistik



Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647
Telefax: 0361 37-84699
Internet: www.statistik.thueringen.de
E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:

Referat: Bildung, Kultur,
Gesundheits- und Sozialwesen
Telefon: 0361 37-734517

Herausgegeben im August 2006

Heft-Nr.: 208 / 06
Preis: 5,00 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2006

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	2
-----------------------	---

Tabellen

1. Sterbefälle 2003 bis 2005 nach Geschlecht und Todesursachen	4
2. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt	8
3. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich	10
4. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich	12
5. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen und Todesursachen	14
6. Säuglingssterbefälle 2005 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen	16
7. Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen	17
8. Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen	17
9. Sterbefälle 2005 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	18
10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2005 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	20

Grafiken

Sterbefälle 2005 nach Todesursachen	3
Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2005 nach Todesursachen	3
Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien	16

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534).

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)-10. Revision.

Die regionale Zuordnung der Sterbefälle erfolgt entsprechend dem Hauptwohnsitz des Verstorbenen.

Begriffserläuterungen

Sterbefälle

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegsterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

Todesursache

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden

Als Grundleiden gelten:

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Sterbeziffer

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung.

Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter

Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der jeweils gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).


Arbeitsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.


Verkehrsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Sterbefälle 2005 nach Todesursachen



Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2005 nach Todesursachen



1. Sterbefälle 2003 bis 2005

ICD-10	Todesursache	2003		
		insgesamt	männlich	weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I)	204	106	98
A15 - A19	darunter Tuberkulose	10	6	4
C00 - D48	Neubildungen (Kapitel II)	6 054	3 294	2 760
C00 - C97	darunter bösartige Neubildungen	5 901	3 228	2 673
C16	des Magens	437	237	200
C18	des Dickdarmes	518	255	263
C19 - C21	des Rektums und des Anus	298	167	131
C25	des Pankreas	353	152	201
C32 - C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 060	865	195
C50	der Brustdrüse	419	4	415
C61	der Prostata	292	292	-
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	492	246	246
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III)	100	28	72
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV)	1 224	433	791
E10 - E14	darunter Diabetes mellitus	1 162	414	748
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V)	205	142	63
F10	darunter durch Alkohol	131	114	17
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI)	433	200	233
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX)	13 274	5 436	7 838
I20 - I25	darunter ischämische Herzkrankheiten	6 240	2 919	3 321
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 862	726	1 136
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	2 836	974	1 862
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X)	1 352	765	587
J10 - J18	darunter Grippe und Pneumonie	441	213	228
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	726	454	272

nach Geschlecht und Todesursachen

2004			2005			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
181	100	81	236	126	110	A00 - B99
9	7	2	11	9	2	A15 - A19
6 144	3 244	2 900	6 383	3 487	2 896	C00 - D48
5 992	3 184	2 808	6 236	3 417	2 819	C00 - C97
366	192	174	419	229	190	C16
532	251	281	560	267	293	C18
317	172	145	299	182	117	C19 - C21
387	188	199	415	216	199	C25
1 102	852	250	1 138	883	255	C32 - C34
441	4	437	410	4	406	C50
272	272	-	296	296	-	C61
481	230	251	499	251	248	C81 - C96
95	33	62	74	29	45	D50 - D89
1 198	456	742	1 688	589	1 099	E00 - E90
1 122	428	694	1 554	531	1 023	E10 - E14
261	156	105	327	167	160	F00 - F99
135	120	15	127	110	17	F10
499	244	255	470	208	262	G00 - G99
12 512	5 160	7 352	11 911	4 825	7 086	I00 - I99
5 704	2 705	2 999	5 341	2 482	2 859	I20 - I25
2 074	774	1 300	2 034	779	1 255	I30 - I52
2 559	898	1 661	2 359	821	1 538	I60 - I69
1 150	655	495	1 411	812	599	J00 - J99
321	136	185	444	209	235	J10 - J18
660	427	233	773	495	278	J40 - J47

ICD-10	Todesursache	2003		
		insgesamt	männlich	weiblich
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI)	1 422	796	626
K70	darunter alkoholische Leberkrankheit	432	324	108
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII)	42	10	32
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV)	246	111	135
N00 - N29	darunter Krankheiten der Niere und des Ureters	200	81	119
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI)	43	22	21
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII)	38	18	20
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII)	246	152	94
R95	darunter plötzlicher Kindstod	3	2	1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte an- dere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX)	1 320	858	462
	Sonstige Todesursachen	17	7	10
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	26 220	12 378	13 842
V01 - Y98	Außere Ursachen von Morbidität und Morta- lität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX)	1 320	858	462
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	darunter Unfälle	860	505	355
V01 - V99	darunter Transportmittelunfälle	314	230	84
W00 - W19	Stürze	201	101	100
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	26	17	9
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	388	304	84
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	9	7	2
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind	63	42	21

nach Geschlecht und Todesursachen

2004			2005			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 417	812	605	1 425	798	627	K00 - K93
434	345	89	416	310	106	K70
62	23	39	68	28	40	M00 - M99
226	97	129	295	116	179	N00 - N99
178	76	102	249	88	161	N00 - N29
35	18	17	40	24	16	P00 - P96
44	28	16	41	24	17	Q00 - Q99
240	164	76	242	153	89	R00 - R99
10	7	3	3	2	1	R95
1 233	783	450	1 061	675	386	S00 - T98
28	8	20	23	10	13	
25 325	11 981	13 344	25 695	12 071	13 624	A00 - T98
1 233	783	450	1 061	675	386	V01 - Y98
746	431	315	673	389	284	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
256	188	68	215	154	61	V01 - V99
243	105	138	219	103	116	W00 - W19
17	11	6	18	14	4	X40 - X49
395	292	103	298	221	77	X60 - X84, Y87.0
23	12	11	12	6	6	X85 - Y09, Y87.1
69	48	21	77	58	19	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

2. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	236	0,9	10,1	72,3
A15 - A19	Tuberkulose	11	0,0	0,5	72,6
C00 - D48	Neubildungen darunter	6 383	24,8	272,2	71,3
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	6 236	24,3	265,9	71,2
C15 - C26	der Verdauungsorgane	2 218	8,6	94,6	72,0
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 148	4,5	49,0	69,2
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	93	0,4	4,0	71,9
C50	der Brustdrüse	410	1,6	17,5	71,6
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	348	1,4	14,8	71,3
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	307	1,2	13,1	75,9
C64 - C68	der Harnorgane	421	1,6	18,0	73,1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	499	1,9	21,3	71,6
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	74	0,3	3,2	75,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	1 688	6,6	72,0	78,8
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 554	6,0	66,3	79,1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	327	1,3	13,9	72,4
F10	durch Alkohol	127	0,5	5,4	54,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	470	1,8	20,0	72,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	11 911	46,4	507,9	79,8
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 121	4,4	47,8	82,5
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	5 341	20,8	227,8	78,5
I21	akuter Myokardinfarkt	2 105	8,2	89,8	74,3
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	185	0,7	7,9	73,5
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	2 034	7,9	86,7	80,4
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	2 359	9,2	100,6	81,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	639	2,5	27,2	82,9
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	661	2,6	28,2	82,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	1 411	5,5	60,2	77,7
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	444	1,7	18,9	79,9
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	773	3,0	33,0	77,3

Noch: 2. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	1 425	5,5	60,8	69,1
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	627	2,4	26,7	60,8
K70	alkoholische Leberkrankheit	416	1,6	17,7	56,6
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	68	0,3	2,9	73,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	295	1,1	12,6	79,6
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	40	0,2	1,7	1,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	41	0,2	1,7	32,1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	242	0,9	10,3	61,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	1 061	4,1	45,2	59,6
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	205	0,8	8,7	55,9
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	133	0,5	5,7	84,8
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	173	0,7	7,4	47,0
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	33	0,1	1,4	52,2
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	236	0,9	10,1	56,8
	Sonstige Todesursachen	23	0,1	1,0	72,0
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	25 695	100	1 095,7	75,4
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	1 061	4,1	45,2	59,6
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle darunter	673	2,6	28,7	62,5
V01 - V99	Transportmittelunfälle	215	0,8	9,2	43,3
W00 - W19	Stürze	219	0,9	9,3	75,5
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	8	0,0	0,3	52,1
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	298	1,2	12,7	54,6
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	12	0,0	0,5	32,3
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	77	0,3	3,3	58,1

3. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	126	1,0	10,9	69,7
A15 - A19	Tuberkulose	9	0,1	0,8	70,4
C00 - D48	Neubildungen darunter	3 487	28,9	302,1	69,4
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	3 417	28,3	296,1	69,3
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 187	9,8	102,8	69,1
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	891	7,4	77,2	68,8
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	51	0,4	4,4	70,6
C50	der Brustdrüse	4	0,0	0,3	68,0
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	307	2,5	26,6	75,9
C64 - C68	der Harnorgane	259	2,1	22,4	71,2
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	251	2,1	21,7	70,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	29	0,2	2,5	74,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	589	4,9	51,0	73,4
E10 - E14	Diabetes mellitus	531	4,4	46,0	73,7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	167	1,4	14,5	62,3
F10	durch Alkohol	110	0,9	9,5	54,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	208	1,7	18,0	68,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	4 825	40,0	418,1	74,9
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	327	2,7	28,3	77,7
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 482	20,6	215,1	73,7
I21	akuter Myokardinfarkt	1 141	9,5	98,9	70,5
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	119	1,0	10,3	69,8
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	779	6,5	67,5	75,2
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	821	6,8	71,1	77,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	199	1,6	17,2	79,7
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	268	2,2	23,2	77,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	812	6,7	70,4	75,4
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	209	1,7	18,1	76,9
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	495	4,1	42,9	75,6

Noch: 3. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	798	6,6	69,1	64,9
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	440	3,6	38,1	60,1
K70	alkoholische Leberkrankheit	310	2,6	26,9	56,8
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	28	0,2	2,4	66,3
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	116	1,0	10,1	76,5
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	24	0,2	2,1	2,5
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	24	0,2	2,1	26,7
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	153	1,3	13,3	57,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	675	5,6	58,5	54,5
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	142	1,2	12,3	50,7
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	41	0,3	3,6	82,7
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	117	1,0	10,1	45,4
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	23	0,2	2,0	50,3
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	186	1,5	16,1	54,6
	Sonstige Todesursachen	10	0,1	0,9	72,6
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	12 071	100	1 045,9	70,7
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	675	5,6	58,5	54,5
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle darunter	389	3,2	33,7	55,5
V01 - V99	Transportmittelunfälle	154	1,3	13,3	42,0
W00 - W19	Stürze	103	0,9	8,9	69,4
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	5	0,0	0,4	39,0
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	221	1,8	19,1	53,2
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	6	0,0	0,5	39,7
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	58	0,5	5,0	54,7

4. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	110	0,8	9,2	75,3
A15 - A19	Tuberkulose	2	0,0	0,2	82,5
C00 - D48	Neubildungen darunter	2 896	21,3	243,2	73,6
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	2 819	20,7	236,7	73,4
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 031	7,6	86,6	75,4
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	257	1,9	21,6	70,8
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	42	0,3	3,5	73,4
C50	der Brustdrüse	406	3,0	34,1	71,6
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	348	2,6	29,2	71,3
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-
C64 - C68	der Harnorgane	162	1,2	13,6	76,1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	248	1,8	20,8	73,3
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	45	0,3	3,8	75,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	1 099	8,1	92,3	81,6
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 023	7,5	85,9	82,0
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	160	1,2	13,4	82,9
F10	durch Alkohol	17	0,1	1,4	54,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	262	1,9	22,0	75,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	7 086	52,0	595,0	83,2
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	794	5,8	66,7	84,4
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 859	21,0	240,1	82,7
I21	akuter Myokardinfarkt	964	7,1	80,9	78,8
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	66	0,5	5,5	80,3
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 255	9,2	105,4	83,7
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	1 538	11,3	129,1	83,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	440	3,2	36,9	84,3
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	393	2,9	33,0	85,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	599	4,4	50,3	80,8
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	235	1,7	19,7	82,5
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	278	2,0	23,3	80,3

Noch: 4. Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	627	4,6	52,6	74,4
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	187	1,4	15,7	62,5
K70	alkoholische Leberkrankheit	106	0,8	8,9	56,0
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	40	0,3	3,4	78,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	179	1,3	15,0	81,6
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16	0,1	1,3	0,4
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	17	0,1	1,4	39,6
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	89	0,7	7,5	68,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	386	2,8	32,4	68,5
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	63	0,5	5,3	67,5
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	92	0,7	7,7	85,7
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	56	0,4	4,7	50,3
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	10	0,1	0,8	56,4
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	50	0,4	4,2	65,0
	Sonstige Todesursachen	13	0,1	1,1	71,5
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	13 624	100	1 143,9	79,6
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	386	2,8	32,4	68,5
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	284	2,1	23,8	72,1
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	61	0,4	5,1	46,5
W00 - W19	Stürze	116	0,9	9,7	81,0
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	3	0,0	0,3	74,0
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	77	0,6	6,5	58,7
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	6	0,0	0,5	24,9
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	19	0,1	1,6	68,5

5. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt		
			unter 10	10 - 20
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	236	2	1
C00 - D48	Neubildungen	6 383	6	5
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems	74	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 688	1	1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	327	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	470	2	4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 911	-	1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 411	4	1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 425	2	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	68	1	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	295	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	40	38	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	41	19	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andererseits nicht klassifiziert sind	242	4	1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 061	6	50
	Sonstige Todesursachen	23	-	-
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	25 695	85	66
	darunter			
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	673	4	36
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	298	-	12
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	12	2	-
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	77	-	2


und Todesursachen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							Mittleres Sterbealter in Jahren	ICD-10
20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und mehr		
3	5	4	19	41	77	84	72,3	A00 - B99
9	42	260	623	1 659	2 130	1 649	71,3	C00 - D48
1	1	2	4	10	27	29	75,1	D50 - D89
2	4	26	69	192	486	907	78,8	E00 - E90
4	9	35	42	38	42	157	72,4	F00 - F99
8	6	19	30	94	124	183	72,5	G00 - G99
13	39	184	419	1 265	3 081	6 909	79,8	I00 - I99
2	5	14	49	186	480	670	77,7	J00 - J99
4	28	133	207	293	361	396	69,1	K00 - K93
-	2	1	7	10	21	26	73,5	M00 - M99
1	-	3	14	26	76	175	79,6	N00 - N99
1	1	-	-	-	-	-	1,7	P00 - P96
1	1	3	3	6	4	3	32,1	Q00 - Q99
7	5	39	53	53	38	42	61,6	R00 - R99
80	83	147	123	142	176	254	59,6	S00 - T98
1	1	-	3	1	9	8	72,0	
137	232	870	1 665	4 016	7 132	11 492	75,4	A00 - T98
58	38	67	58	77	123	212	62,5	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
16	34	61	53	47	43	32	54,6	X60 - X84, Y87.0
3	2	4	1	-	-	-	32,3	X85 - Y09, Y87.1
3	8	15	11	18	10	10	58,1	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

6. Säuglingssterbefälle 2005 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
A00 - T98	Säuglingssterbefälle insgesamt	68	18	17	13	20
	darunter					
P00 - P96	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	36	13	13	6	4
	darunter					
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	5	4	-	1	-
Q00 - Q99	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	17	4	3	5	5
	darunter					
Q20 - Q28	angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8	-	2	4	2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4	-	-	-	4
	darunter					
R95	plötzlicher Kindstod	3	-	-	-	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4	1	-	1	2

Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien



7. Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon				
		Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
unter 1	2	-	-	1	-	1
1 - 5	2	-	1	1	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 20	36	-	31	1	1	3
20 - 30	58	6	44	4	-	4
30 - 40	38	4	22	5	1	6
40 - 50	67	7	31	12	1	16
50 - 60	58	3	22	19	-	14
60 - 70	77	2	21	22	-	32
70 - 80	123	1	19	58	-	45
80 - 90	140	-	16	73	-	51
90 und mehr	72	-	1	43	-	28
Insgesamt	673	23	208	239	3	200

8. Sterbefälle 2005 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen

ICD-10	Äußere Ursache	Insgesamt	Davon				
			Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle insgesamt	673	23	208	239	3	200
	darunter						
V01 - V99	Transportmittel- unfälle	215	6	207	-	2	-
V40 - V49	darunter PKW-Benutzer	48	-	48	-	-	-
W00 - W19	Stürze	219	6	-	161	-	52

9. Sterbefälle 2005 nach den

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
			A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90
1	Stadt Erfurt	1 993	538	530	116	832
2	Stadt Gera	1 087	269	259	59	490
3	Stadt Jena	881	202	198	56	379
4	Stadt Suhl	523	122	117	31	245
5	Stadt Weimar	658	170	166	56	287
6	Stadt Eisenach	552	124	121	45	272
7	Eichsfeld	1 023	244	238	71	506
8	Nordhausen	1 072	281	273	75	491
9	Wartburgkreis	1 530	350	342	113	787
10	Unstrut-Hainich-Kreis	1 341	310	303	78	638
11	Kyffhäuserkreis	1 072	264	259	79	508
12	Schmalkalden-Meiningen	1 525	370	363	98	725
13	Gotha	1 617	408	398	114	738
14	Sömmerda	803	200	196	52	369
15	Hildburghausen	791	207	203	70	349
16	Ilm-Kreis	1 273	341	337	84	585
17	Weimarer Land	930	209	203	70	446
18	Sonneberg	857	220	216	45	433
19	Saalfeld-Rudolstadt	1 497	384	375	80	689
20	Saale-Holzland-Kreis	829	230	219	43	357
21	Saale-Orla-Kreis	1 111	267	262	90	528
22	Greiz	1 427	323	317	42	730
23	Altenburger Land	1 303	350	341	121	527
24	Thüringen	25 695	6 383	6 236	1 688	11 911

häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokard- infarkt	Krankheiten des Atmungs- systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs- systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
143	129	73	127	62	95	1
67	70	43	57	32	49	2
73	66	34	47	15	41	3
56	30	8	37	17	11	4
54	46	31	32	13	28	5
57	32	21	31	13	21	6
86	55	32	44	20	40	7
70	42	22	60	31	55	8
164	63	32	71	32	64	9
159	81	44	72	24	63	10
80	48	28	42	22	40	11
150	85	41	86	37	67	12
146	99	65	81	28	55	13
79	40	22	39	15	45	14
74	42	25	49	23	32	15
109	59	36	68	34	49	16
84	52	27	58	21	33	17
83	33	16	49	29	29	18
177	81	35	107	45	40	19
75	41	18	51	13	51	20
102	54	39	65	33	42	21
113	81	33	85	36	61	22
89	82	48	67	32	50	23
2 290	1 411	773	1 425	627	1 061	24

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2005

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
		A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90	I00 - I99
1	Stadt Erfurt	74,8	71,6	71,4	79,6	79,5
2	Stadt Gera	75,9	71,9	71,7	79,6	81,7
3	Stadt Jena	76,9	70,6	70,6	84,3	81,6
4	Stadt Suhl	76,4	72,1	71,5	79,2	80,2
5	Stadt Weimar	75,7	70,1	69,9	80,4	81,1
6	Stadt Eisenach	75,9	71,1	71,0	79,8	79,5
7	Eichsfeld	75,5	71,3	71,3	78,1	80,0
8	Nordhausen	74,7	70,6	70,5	78,7	79,8
9	Wartburgkreis	74,7	69,8	69,6	78,8	78,4
10	Unstrut-Hainich-Kreis	75,0	71,1	70,8	78,7	79,2
11	Kyffhäuserkreis	74,4	71,3	71,2	76,2	78,9
12	Schmalkalden-Meiningen	75,2	70,5	70,4	78,2	79,8
13	Gotha	75,3	71,9	71,9	77,4	79,3
14	Sömmerda	73,8	70,2	70,0	78,4	78,0
15	Hildburghausen	74,3	70,5	70,3	80,0	78,1
16	Ilm-Kreis	75,3	71,2	71,2	80,2	79,6
17	Weimarer Land	75,5	71,5	71,3	79,3	79,5
18	Sonneberg	75,6	70,8	70,7	76,0	80,0
19	Saalfeld-Rudolstadt	76,6	73,1	73,0	79,0	80,5
20	Saale-Holzland-Kreis	75,0	70,3	70,1	75,5	80,5
21	Saale-Orla-Kreis	75,4	71,9	72,0	78,3	79,9
22	Greiz	76,9	72,5	72,4	79,2	81,2
23	Altenburger Land	75,5	71,8	71,6	78,3	80,5
24	Thüringen	75,4	71,3	71,2	78,8	79,8

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokardinfarkt	Krankheiten des Atmungssystems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungssystems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
73,7	80,0	77,8	66,6	59,3	59,5	1
76,6	76,8	77,3	66,4	60,8	63,4	2
77,4	81,3	82,9	69,5	62,7	64,5	3
73,5	75,7	75,9	68,8	59,7	63,2	4
77,9	79,6	77,4	68,0	63,7	58,8	5
72,2	78,7	77,3	72,2	59,8	60,5	6
74,0	77,8	79,2	65,3	55,8	55,2	7
72,1	73,7	76,3	65,5	59,8	57,6	8
72,8	76,1	73,9	69,1	61,9	61,3	9
74,5	78,6	77,7	69,4	58,3	60,0	10
71,5	74,4	75,2	71,8	68,9	54,1	11
74,1	77,5	77,3	70,5	61,3	58,4	12
72,5	76,6	78,3	70,6	63,4	59,2	13
70,2	77,0	79,0	69,2	58,6	59,2	14
73,8	77,0	79,6	69,9	62,1	57,1	15
73,9	76,8	75,7	65,0	57,4	59,9	16
71,3	80,0	78,4	70,8	56,6	49,5	17
76,2	76,6	74,0	68,6	62,0	64,0	18
75,9	77,1	74,8	71,7	64,0	64,6	19
75,2	76,5	79,8	74,3	57,5	61,0	20
74,6	73,5	74,1	69,3	64,9	61,1	21
77,7	80,8	78,1	71,6	61,3	59,7	22
76,2	77,9	76,4	65,4	57,3	59,8	23
74,2	77,7	77,3	69,1	60,8	59,6	24