

Statistischer Bericht

A IV - j / 06

**Gestorbene
in Thüringen
2006**
nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Bestell - Nr. 01 402

Thüringer Landesamt für Statistik



Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647
Telefax: 0361 37-84699
Internet: www.statistik.thueringen.de
E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:

Referat: Bildung, Kultur,
Gesundheits- und Sozialwesen
Telefon: 0361 37-734517

Herausgegeben im August 2007

Heft-Nr.: 225 / 07
Preis: 5,00 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2007

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	2
-----------------------	---

Tabellen

1. Sterbefälle 2004 bis 2006 nach Geschlecht und Todesursachen	4
2. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt	8
3. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich	10
4. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich	12
5. Sterbefälle 2006 nach Altersgruppen und Todesursachen	14
6. Säuglingssterbefälle 2006 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen	16
7. Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen	17
8. Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen	17
9. Sterbefälle 2006 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	18
10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2006 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	20

Grafiken

Sterbefälle 2006 nach Todesursachen	3
Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2006 nach Todesursachen	3
Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien	16

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534).

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)-10. Revision.

Die regionale Zuordnung der Sterbefälle erfolgt entsprechend dem Hauptwohnsitz des Verstorbenen.

Begriffserläuterungen

Sterbefälle

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegsterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

Todesursache

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden

Als Grundleiden gelten:

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Sterbeziffer

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung.

Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter

Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der jeweils gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).


Arbeitsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.


Verkehrsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Sterbefälle 2006 nach Todesursachen



Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2006 nach Todesursachen



1. Sterbefälle 2004 bis 2006

ICD-10	Todesursache	2004		
		insgesamt	männlich	weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I)	181	100	81
A15 - A19	darunter Tuberkulose	9	7	2
C00 - D48	Neubildungen (Kapitel II)	6 144	3 244	2 900
C00 - C97	darunter bösartige Neubildungen	5 992	3 184	2 808
C16	des Magens	366	192	174
C18	des Dickdarmes	532	251	281
C19 - C21	des Rektums und des Anus	317	172	145
C25	des Pankreas	387	188	199
C32 - C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 102	852	250
C50	der Brustdrüse	441	4	437
C61	der Prostata	272	272	-
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	481	230	251
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III)	95	33	62
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV)	1 198	456	742
E10 - E14	darunter Diabetes mellitus	1 122	428	694
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V)	261	156	105
F10	darunter durch Alkohol	135	120	15
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI)	499	244	255
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX)	12 512	5 160	7 352
I20 - I25	darunter ischämische Herzkrankheiten	5 704	2 705	2 999
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	2 074	774	1 300
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	2 559	898	1 661
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X)	1 150	655	495
J09 - J18	darunter Grippe und Pneumonie	321	136	185
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	660	427	233

nach Geschlecht und Todesursachen

2005			2006			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
236	126	110	266	129	137	A00 - B99
11	9	2	12	8	4	A15 - A19
6 383	3 487	2 896	6 509	3 585	2 924	C00 - D48
6 236	3 417	2 819	6 359	3 526	2 833	C00 - C97
419	229	190	395	217	178	C16
560	267	293	561	298	263	C18
299	182	117	303	168	135	C19 - C21
415	216	199	430	226	204	C25
1 138	883	255	1 115	901	214	C32 - C34
410	4	406	445	3	442	C50
296	296	-	308	308	-	C61
499	251	248	543	295	248	C81 - C96
74	29	45	84	32	52	D50 - D89
1 688	589	1 099	1 530	541	989	E00 - E90
1 554	531	1 023	1 393	484	909	E10 - E14
327	167	160	339	170	169	F00 - F99
127	110	17	113	101	12	F10
470	208	262	534	248	286	G00 - G99
11 911	4 825	7 086	11 433	4 717	6 716	I00 - I99
5 341	2 482	2 859	4 980	2 384	2 596	I20 - I25
2 034	779	1 255	2 286	885	1 401	I30 - I52
2 359	821	1 538	2 227	752	1 475	I60 - I69
1 411	812	599	1 420	823	597	J00 - J99
444	209	235	486	246	240	J09 - J18
773	495	278	723	453	270	J40 - J47

ICD-10	Todesursache	2004		
		insgesamt	männlich	weiblich
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI)	1 417	812	605
K70	darunter alkoholische Leberkrankheit	434	345	89
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII)	62	23	39
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV)	226	97	129
N00 - N29	darunter Krankheiten der Niere und des Ureters	178	76	102
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI)	35	18	17
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII)	44	28	16
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII)	240	164	76
R95	darunter plötzlicher Kindstod	10	7	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte an- dere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX)	1 233	783	450
	Sonstige Todesursachen	28	8	20
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	25 325	11 981	13 344
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Morta- lität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX)	1 233	783	450
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	darunter Unfälle	746	431	315
V01 - V99	darunter Transportmittelunfälle	256	188	68
W00 - W19	Stürze	243	105	138
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	17	11	6
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	395	292	103
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	23	12	11
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind	69	48	21

nach Geschlecht und Todesursachen

2005			2006			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 425	798	627	1 422	806	616	K00 - K93
416	310	106	410	320	90	K70
68	28	40	90	38	52	M00 - M99
295	116	179	419	177	242	N00 - N99
249	88	161	371	157	214	N00 - N29
40	24	16	36	24	12	P00 - P96
41	24	17	47	27	20	Q00 - Q99
242	153	89	249	159	90	R00 - R99
3	2	1	2	1	1	R95
1 061	675	386	1 193	759	434	S00 - T98
23	10	13	28	8	20	
25 695	12 071	13 624	25 599	12 243	13 356	A00 - T98
1 061	675	386	1 193	759	434	V01 - Y98
673	389	284	799	460	339	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
215	154	61	221	164	57	V01 - V99
219	103	116	260	125	135	W00 - W19
18	14	4	26	19	7	X40 - X49
298	221	77	336	264	72	X60 - X84, Y87.0
12	6	6	11	4	7	X85 - Y09, Y87.1
77	58	19	47	31	16	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

2. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	266	1,0	11,5	73,2
A15 - A19	Tuberkulose	12	0,0	0,5	61,9
C00 - D48	Neubildungen darunter	6 509	25,4	280,2	71,0
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	6 359	24,8	273,7	70,9
C15 - C26	der Verdauungsorgane	2 222	8,7	95,7	72,0
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 133	4,4	48,8	69,2
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	117	0,5	5,0	71,8
C50	der Brustdrüse	445	1,7	19,2	70,6
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	391	1,5	16,8	69,8
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	321	1,3	13,8	76,3
C64 - C68	der Harnorgane	393	1,5	16,9	72,3
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	543	2,1	23,4	71,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	84	0,3	3,6	77,4
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	1 530	6,0	65,9	79,3
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 393	5,4	60,0	79,9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	339	1,3	14,6	74,2
F10	durch Alkohol	113	0,4	4,9	55,7
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	534	2,1	23,0	72,9
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	11 433	44,7	492,2	79,8
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 119	4,4	48,2	82,1
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	4 980	19,5	214,4	78,8
I21	akuter Myokardinfarkt	1 912	7,5	82,3	74,5
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	170	0,7	7,3	71,3
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	2 286	8,9	98,4	80,8
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	2 227	8,7	95,9	80,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	672	2,6	28,9	82,5
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	358	1,4	15,4	79,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	1 420	5,5	61,1	77,8
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	486	1,9	20,9	79,7
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	723	2,8	31,1	77,0

Noch: 2. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	1 422	5,6	61,2	69,5
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	621	2,4	26,7	61,5
K70	alkoholische Leberkrankheit	410	1,6	17,7	56,6
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	90	0,4	3,9	73,1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	419	1,6	18,0	80,1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	36	0,1	1,5	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	47	0,2	2,0	32,8
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	249	1,0	10,7	60,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	1 193	4,7	51,4	61,1
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	221	0,9	9,5	61,9
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	162	0,6	7,0	83,4
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	155	0,6	6,7	48,5
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	31	0,1	1,3	49,8
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	298	1,2	12,8	56,5
	Sonstige Todesursachen	28	0,1	1,2	75,9
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	25 599	100	1 102,0	75,3
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	1 193	4,7	51,4	61,1
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	799	3,1	34,4	63,6
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	221	0,9	9,5	42,9
W00 - W19	Stürze	260	1,0	11,2	75,8
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	12	0,0	0,5	46,8
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	336	1,3	14,5	56,0
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	11	0,0	0,5	35,2
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	47	0,2	2,0	61,4

3. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	129	1,1	11,3	70,2
A15 - A19	Tuberkulose	8	0,1	0,7	55,0
C00 - D48	Neubildungen darunter	3 585	29,3	313,3	69,5
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	3 526	28,8	308,1	69,5
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 218	9,9	106,4	69,3
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	909	7,4	79,4	68,9
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	67	0,5	5,9	68,5
C50	der Brustdrüse	3	0,0	0,3	69,7
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	321	2,6	28,1	76,3
C64 - C68	der Harnorgane	253	2,1	22,1	71,9
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	295	2,4	25,8	69,3
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	32	0,3	2,8	73,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	541	4,4	47,3	73,8
E10 - E14	Diabetes mellitus	484	4,0	42,3	74,9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	170	1,4	14,9	64,6
F10	durch Alkohol	101	0,8	8,8	55,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	248	2,0	21,7	68,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	4 717	38,5	412,2	74,9
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	340	2,8	29,7	76,9
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 384	19,5	208,3	74,2
I21	akuter Myokardinfarkt	1 082	8,8	94,6	70,7
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	108	0,9	9,4	68,0
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	885	7,2	77,3	75,3
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	752	6,1	65,7	76,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	232	1,9	20,3	78,9
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	169	1,4	14,8	76,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	823	6,7	71,9	75,5
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	246	2,0	21,5	75,9
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	453	3,7	39,6	75,7

Noch: 3. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	806	6,6	70,4	64,7
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	448	3,7	39,1	60,1
K70	alkoholische Leberkrankheit	320	2,6	28,0	56,8
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	38	0,3	3,3	66,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	177	1,4	15,5	77,8
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	24	0,2	2,1	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	27	0,2	2,4	29,7
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	159	1,3	13,9	56,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	759	6,2	66,3	55,9
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	145	1,2	12,7	59,5
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	42	0,3	3,7	77,4
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	110	0,9	9,6	44,5
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	19	0,2	1,7	48,5
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	240	2,0	21,0	55,4
	Sonstige Todesursachen	8	0,1	0,7	70,1
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	12 243	100	1 069,9	70,7
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	759	6,2	66,3	55,9
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	460	3,8	40,2	56,6
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	164	1,3	14,3	41,5
W00 - W19	Stürze	125	1,0	10,9	68,0
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	8	0,1	0,7	45,5
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	264	2,2	23,1	54,6
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	4	0,0	0,3	46,8
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	31	0,3	2,7	57,9

4. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	137	1,0	11,6	76,0
A15 - A19	Tuberkulose	4	0,0	0,3	75,8
C00 - D48	Neubildungen darunter	2 924	21,9	248,1	72,9
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	2 833	21,2	240,4	72,7
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 004	7,5	85,2	75,1
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	224	1,7	19,0	70,5
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	50	0,4	4,2	76,1
C50	der Brustdrüse	442	3,3	37,5	70,7
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	391	2,9	33,2	69,8
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-
C64 - C68	der Harnorgane	140	1,0	11,9	73,1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	248	1,9	21,0	73,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	52	0,4	4,4	79,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	989	7,4	83,9	82,3
E10 - E14	Diabetes mellitus	909	6,8	77,1	82,6
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	169	1,3	14,3	83,8
F10	durch Alkohol	12	0,1	1,0	59,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	286	2,1	24,3	76,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	6 716	50,3	569,8	83,2
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	779	5,8	66,1	84,4
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 596	19,4	220,3	82,9
I21	akuter Myokardinfarkt	830	6,2	70,4	79,4
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	62	0,5	5,3	77,2
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 401	10,5	118,9	84,2
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	1 475	11,0	125,1	83,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	440	3,3	37,3	84,4
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	189	1,4	16,0	82,8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	597	4,5	50,7	80,9
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	240	1,8	20,4	83,5
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	270	2,0	22,9	79,1

Noch: 4. Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	616	4,6	52,3	75,9
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	173	1,3	14,7	64,9
K70	alkoholische Leberkrankheit	90	0,7	7,6	55,8
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	52	0,4	4,4	77,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	242	1,8	20,5	81,7
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12	0,1	1,0	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	20	0,1	1,7	36,9
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	90	0,7	7,6	66,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	434	3,2	36,8	70,2
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	76	0,6	6,4	66,5
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	120	0,9	10,2	85,4
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	45	0,3	3,8	58,2
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	12	0,1	1,0	52,0
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	58	0,4	4,9	60,7
	Sonstige Todesursachen	20	0,1	1,7	78,3
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	13 356	100	1 133,2	79,5
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	434	3,2	36,8	70,2
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	339	2,5	28,8	73,1
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	57	0,4	4,8	46,8
W00 - W19	Stürze	135	1,0	11,5	83,1
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	4	0,0	0,3	49,3
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	72	0,5	6,1	60,9
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	7	0,1	0,6	28,6
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	16	0,1	1,4	68,4

5. Sterbefälle 2006 nach Altersgruppen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt		
			unter 10	10 - 20
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	266	2	1
C00 - D48	Neubildungen	6 509	7	7
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems	84	1	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 530	5	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	339	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	534	2	5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 433	2	4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 420	2	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 422	1	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	90	1	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	419	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	36	36	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	47	18	2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	249	8	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 193	9	39
	Sonstige Todesursachen	28	-	-
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	25 599	94	60
	darunter			
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	799	8	33
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	336	-	4
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	11	1	1
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	47	-	1


und Todesursachen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							Mittleres Sterbealter in Jahren	ICD-10
20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und mehr		
1	2	12	14	51	91	92	73,2	A00 - B99
16	53	260	697	1 605	2 203	1 661	71,0	C00 - D48
-	-	1	3	11	29	39	77,4	D50 - D89
-	3	22	61	159	401	879	79,3	E00 - E90
3	9	24	45	38	49	171	74,2	F00 - F99
5	14	26	32	72	169	209	72,9	G00 - G99
12	38	190	454	1 132	2 891	6 710	79,8	I00 - I99
4	10	17	58	172	451	706	77,8	J00 - J99
2	30	140	198	263	365	423	69,5	K00 - K93
-	1	5	8	14	30	31	73,1	M00 - M99
1	-	5	12	38	101	262	80,1	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	0,2	P00 - P96
3	5	5	3	5	-	6	32,8	Q00 - Q99
3	22	34	48	45	40	47	60,1	R00 - R99
91	79	132	174	166	199	304	61,1	S00 - T98
-	-	-	-	9	10	9	75,9	
141	266	873	1 807	3 780	7 029	11 549	75,3	A00 - T98
58	43	66	95	95	138	263	63,6	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
30	28	59	71	55	58	31	56,0	X60 - X84, Y87.0
3	2	1	2	1	-	-	35,2	X85 - Y09, Y87.1
-	6	6	6	15	3	10	61,4	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

6. Säuglingssterbefälle 2006 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
A00 - T98	Säuglingssterbefälle insgesamt	70	23	15	12	20
	darunter					
P00 - P96	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	36	13	10	10	3
	darunter					
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	4	2	-	1	1
Q00 - Q99	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	15	5	1	2	7
	darunter					
Q20 - Q28	angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4	-	1	-	3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6	3	-	-	3
	darunter					
R95	plötzlicher Kindstod	2	-	-	-	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2	-	-	-	2

Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien



7. Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon				
		Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
unter 1	2	-	-	1	-	1
1 - 5	3	-	2	1	-	-
5 - 10	3	-	2	-	1	-
10 - 20	33	-	29	2	-	2
20 - 30	58	3	41	8	2	4
30 - 40	43	1	30	3	-	9
40 - 50	66	5	28	18	1	14
50 - 60	95	7	29	27	-	32
60 - 70	95	-	21	36	-	38
70 - 80	138	1	17	56	-	64
80 - 90	185	-	14	93	-	78
90 und mehr	78	-	-	50	-	28
Insgesamt	799	17	213	295	4	270

8. Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen

ICD-10	Äußere Ursache	Insgesamt	Davon				
			Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle insgesamt	799	17	213	295	4	270
	darunter						
V01 - V99	Transportmittel- unfälle	221	6	213	-	1	1
V40 - V49	darunter PKW-Benutzer	51	-	51	-	-	-
W00 - W19	Stürze	260	4	-	171	-	85

9. Sterbefälle 2006 nach den

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
			A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90
1	Stadt Erfurt	1 997	565	554	115	809
2	Stadt Gera	1 243	315	309	57	560
3	Stadt Jena	882	236	233	48	341
4	Stadt Suhl	510	120	118	24	232
5	Stadt Weimar	657	167	165	38	273
6	Stadt Eisenach	569	130	126	36	266
7	Eichsfeld	1 025	247	243	68	500
8	Nordhausen	1 112	332	314	68	492
9	Wartburgkreis	1 516	354	352	92	768
10	Unstrut-Hainich-Kreis	1 276	302	293	87	576
11	Kyffhäuserkreis	1 081	263	258	83	505
12	Schmalkalden-Meiningen	1 511	341	330	91	702
13	Gotha	1 555	414	405	88	663
14	Sömmerda	772	221	215	42	327
15	Hildburghausen	756	196	194	49	316
16	Ilm-Kreis	1 334	300	292	95	607
17	Weimarer Land	934	242	234	69	401
18	Sonneberg	784	184	179	61	346
19	Saalfeld-Rudolstadt	1 496	413	405	67	662
20	Saale-Holzland-Kreis	874	241	233	54	380
21	Saale-Orla-Kreis	1 090	252	245	77	517
22	Greiz	1 361	336	330	26	680
23	Altenburger Land	1 264	338	332	95	510
24	Thüringen	25 599	6 509	6 359	1 530	11 433

häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokard- infarkt	Krankheiten des Atmungs- systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs- systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
147	108	58	132	67	78	1
80	61	35	68	29	54	2
53	61	29	70	20	51	3
48	33	22	26	18	22	4
44	38	20	37	17	31	5
55	27	17	43	20	23	6
60	61	33	31	10	44	7
65	59	33	47	15	31	8
130	57	29	55	25	78	9
119	76	35	70	36	66	10
90	50	26	51	22	45	11
120	99	40	59	29	75	12
139	95	46	103	37	75	13
64	42	26	46	22	36	14
63	34	16	60	27	47	15
111	77	40	74	38	77	16
71	58	30	48	21	46	17
63	41	17	55	24	38	18
153	78	33	97	42	64	19
82	51	26	45	17	42	20
106	54	27	60	25	51	21
114	71	34	67	32	66	22
105	89	51	78	28	53	23
2 082	1 420	723	1 422	621	1 193	24

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2006

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
		A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90	I00 - I99
1	Stadt Erfurt	74,3	69,8	69,6	80,3	79,5
2	Stadt Gera	75,1	70,6	70,5	78,0	80,5
3	Stadt Jena	76,6	71,5	71,5	82,4	81,6
4	Stadt Suhl	75,1	71,8	71,9	81,4	78,5
5	Stadt Weimar	75,5	70,9	70,9	80,5	81,6
6	Stadt Eisenach	75,7	71,7	71,5	81,4	80,7
7	Eichsfeld	75,9	71,4	71,3	76,9	80,5
8	Nordhausen	75,8	71,8	71,4	80,7	79,6
9	Wartburgkreis	75,2	71,0	70,9	77,6	78,8
10	Unstrut-Hainich-Kreis	74,6	70,0	69,9	79,4	78,6
11	Kyffhäuserkreis	75,6	71,2	70,9	78,9	79,2
12	Schmalkalden-Meiningen	75,1	70,5	70,5	78,9	79,9
13	Gotha	75,2	71,9	71,7	79,0	80,1
14	Sömmerda	73,3	71,4	71,2	72,8	77,7
15	Hildburghausen	74,9	71,1	71,0	79,3	78,7
16	Ilm-Kreis	75,7	70,6	70,4	80,8	80,0
17	Weimarer Land	74,3	70,0	69,6	79,1	79,2
18	Sonneberg	74,6	70,7	70,8	77,2	79,9
19	Saalfeld-Rudolstadt	75,7	71,2	71,0	77,2	80,5
20	Saale-Holzland-Kreis	74,4	70,8	70,7	81,1	79,2
21	Saale-Orla-Kreis	75,8	71,8	71,6	79,7	79,1
22	Greiz	76,4	71,7	71,5	79,9	80,9
23	Altenburger Land	76,1	72,1	71,9	81,6	80,1
24	Thüringen	75,3	71,0	70,9	79,3	79,8

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokardinfarkt	Krankheiten des Atmungssystems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungssystems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
74,6	80,4	78,7	66,5	59,9	61,5	1
74,6	78,4	77,9	69,7	62,3	59,4	2
76,6	81,8	79,8	72,6	64,4	64,6	3
73,3	78,6	77,0	67,0	61,4	57,4	4
76,1	77,9	81,1	67,3	55,2	56,2	5
74,1	77,7	75,5	66,0	57,3	58,2	6
74,1	77,0	75,9	76,6	69,3	49,8	7
72,1	77,1	76,2	72,1	65,2	61,9	8
73,6	76,7	76,1	72,2	66,8	61,1	9
72,3	75,5	75,5	69,1	63,8	63,2	10
71,7	76,9	77,0	68,5	61,6	65,6	11
74,5	76,2	76,0	70,1	63,0	60,0	12
74,4	76,3	74,4	69,8	62,2	59,5	13
74,5	73,2	73,3	69,2	62,1	63,5	14
71,9	78,3	73,8	70,3	60,1	62,9	15
73,5	77,1	75,9	68,7	59,4	65,6	16
71,4	77,1	76,8	69,6	60,5	57,2	17
73,0	77,8	75,2	68,3	60,5	57,7	18
76,8	78,4	77,3	69,4	56,6	62,9	19
75,8	76,6	78,3	67,2	54,5	56,6	20
73,9	79,3	82,0	68,7	63,0	61,5	21
76,3	80,6	80,4	71,1	66,0	62,0	22
75,0	78,5	76,0	71,6	63,8	66,6	23
74,2	77,8	77,0	69,5	61,5	61,1	24