

**ZAHLEN • DATEN • FAKTEN**

[www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)

# Statistischer Bericht

A IV - j / 07

**Gestorbene  
in Thüringen  
2007  
nach Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

Bestell - Nr. 01 402

**Thüringer Landesamt für Statistik**



## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- ( ) Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:  
Thüringer Landesamt für Statistik  
Europaplatz 3, 99091 Erfurt  
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647  
Telefax: 0361 37-84699  
Internet: [www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)  
E-Mail: [auskunft@statistik.thueringen.de](mailto:auskunft@statistik.thueringen.de)

Auskunft erteilt:  
Referat: Bildung, Kultur,  
Gesundheits- und Sozialwesen  
Telefon: 0361 37-734517

Herausgegeben im August 2008

Heft-Nr.: 209 / 08  
Preis: 5,00 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2008

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Vorbemerkungen</b>	2
-----------------------	---

### **Tabellen**

1. Sterbefälle 2005 bis 2007 nach Geschlecht und Todesursachen	4
2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt	8
3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich	10
4. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich	12
5. Sterbefälle 2007 nach Altersgruppen und Todesursachen	14
6. Säuglingssterbefälle 2007 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen	16
7. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen	17
8. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen	17
9. Sterbefälle 2007 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	18
10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2007 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen	20

### **Grafiken**

Sterbefälle 2007 nach Todesursachen	3
Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2007 nach Todesursachen	3
Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien	16

## **Vorbemerkungen**

### **Rechtsgrundlage**

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

### **Methodische Hinweise**

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)-10. Revision.

Die regionale Zuordnung der Sterbefälle erfolgt entsprechend dem Hauptwohnsitz des Verstorbenen.

### **Begriffserläuterungen**

#### **Sterbefälle**

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegsterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

#### **Todesursache**

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

#### **Grundleiden**

Als Grundleiden gelten:

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

#### **Sterbeziffer**

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung.

#### **Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter**

Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der jeweils gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).


#### **Arbeitsunfall**

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.


#### **Verkehrsunfall**

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

### Sterbefälle 2007 nach Todesursachen



### Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2007 nach Todesursachen



1. Sterbefälle 2005 bis 2007

ICD-10	Todesursache	2005		
		insgesamt	männlich	weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I)	236	126	110
A15 - A19	darunter Tuberkulose	11	9	2
C00 - D48	Neubildungen (Kapitel II)	6 383	3 487	2 896
C00 - C97	darunter bösartige Neubildungen	6 236	3 417	2 819
C16	des Magens	419	229	190
C18	des Dickdarmes	560	267	293
C19 - C21	des Rektums und des Anus	299	182	117
C25	des Pankreas	415	216	199
C32 - C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 138	883	255
C50	der Brustdrüse	410	4	406
C61	der Prostata	296	296	-
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	499	251	248
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III)	74	29	45
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV)	1 688	589	1 099
E10 - E14	darunter Diabetes mellitus	1 554	531	1 023
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V)	327	167	160
F10	darunter durch Alkohol	127	110	17
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI)	470	208	262
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX)	11 911	4 825	7 086
I20 - I25	darunter ischämische Herzkrankheiten	5 341	2 482	2 859
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	2 034	779	1 255
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	2 359	821	1 538
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X)	1 411	812	599
J09 - J18	darunter Grippe und Pneumonie	444	209	235
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	773	495	278

nach Geschlecht und Todesursachen

2006			2007			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
266	129	137	265	125	140	A00 - B99
12	8	4	7	6	1	A15 - A19
6 509	3 585	2 924	6 527	3 519	3 008	C00 - D48
6 359	3 526	2 833	6 381	3 461	2 920	C00 - C97
395	217	178	392	214	178	C16
561	298	263	566	273	293	C18
303	168	135	282	167	115	C19 - C21
430	226	204	464	221	243	C25
1 115	901	214	1 141	869	272	C32 - C34
445	3	442	404	1	403	C50
308	308	-	318	318	-	C61
543	295	248	491	240	251	C81 - C96
84	32	52	96	45	51	D50 - D89
1 530	541	989	1 569	607	962	E00 - E90
1 393	484	909	1 402	539	863	E10 - E14
339	170	169	412	178	234	F00 - F99
113	101	12	105	95	10	F10
534	248	286	548	276	272	G00 - G99
11 433	4 717	6 716	11 512	4 779	6 733	I00 - I99
4 980	2 384	2 596	4 704	2 310	2 394	I20 - I25
2 286	885	1 401	2 644	974	1 670	I30 - I52
2 227	752	1 475	2 133	773	1 360	I60 - I69
1 420	823	597	1 506	865	641	J00 - J99
486	246	240	564	286	278	J09 - J18
723	453	270	670	431	239	J40 - J47

ICD-10	Todesursache	2005		
		insgesamt	männlich	weiblich
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI)	1 425	798	627
K70	darunter alkoholische Leberkrankheit	416	310	106
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII)	68	28	40
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV)	295	116	179
N00 - N29	darunter Krankheiten der Niere und des Ureters	249	88	161
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI)	40	24	16
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII)	41	24	17
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII)	242	153	89
R95	darunter plötzlicher Kindstod	3	2	1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte an- dere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX)	1 061	675	386
	Sonstige Todesursachen	23	10	13
<b>A00 - T98</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>25 695</b>	<b>12 071</b>	<b>13 624</b>
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Morta- lität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX)	1 061	675	386
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	darunter Unfälle	673	389	284
V01 - V99	darunter Transportmittelunfälle	215	154	61
W00 - W19	Stürze	219	103	116
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	18	14	4
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	298	221	77
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	12	6	6
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind	77	58	19

nach Geschlecht und Todesursachen

2006			2007			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 422	806	616	1 337	768	569	K00 - K93
410	320	90	360	294	66	K70
90	38	52	63	32	31	M00 - M99
419	177	242	571	245	326	N00 - N99
371	157	214	521	224	297	N00 - N29
36	24	12	21	10	11	P00 - P96
47	27	20	45	19	26	Q00 - Q99
249	159	90	216	144	72	R00 - R99
2	1	1	9	5	4	R95
1 193	759	434	1 088	701	387	S00 - T98
28	8	20	36	17	19	
<b>25 599</b>	<b>12 243</b>	<b>13 356</b>	<b>25 812</b>	<b>12 330</b>	<b>13 482</b>	<b>A00 - T98</b>
1 193	759	434	1 088	701	387	V01 - Y98
799	460	339	734	425	309	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
221	164	57	188	137	51	V01 - V99
260	125	135	269	124	145	W00 - W19
26	19	7	20	16	4	X40 - X49
336	264	72	303	242	61	X60 - X84, Y87.0
11	4	7	18	10	8	X85 - Y09, Y87.1
47	31	16	33	24	9	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

**2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen**  
Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	265	1,0	11,5	74,1
A15 - A19	Tuberkulose	7	0,0	0,3	71,4
C00 - D48	Neubildungen darunter	6 527	25,3	283,8	71,6
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	6 381	24,7	277,4	71,4
C15 - C26	der Verdauungsorgane	2 274	8,8	98,9	72,4
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 161	4,5	50,5	69,4
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	100	0,4	4,3	70,4
C50	der Brustdrüse	404	1,6	17,6	71,4
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	350	1,4	15,2	71,7
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	330	1,3	14,3	75,8
C64 - C68	der Harnorgane	435	1,7	18,9	74,1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	491	1,9	21,3	71,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	96	0,4	4,2	77,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	1 569	6,1	68,2	78,3
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 402	5,4	61,0	79,3
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	412	1,6	17,9	77,2
F10	durch Alkohol	105	0,4	4,6	54,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	548	2,1	23,8	72,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	11 512	44,6	500,5	80,0
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 205	4,7	52,4	82,7
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	4 704	18,2	204,5	78,8
I21	akuter Myokardinfarkt	1 877	7,3	81,6	74,3
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	140	0,5	6,1	72,2
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	2 644	10,2	115,0	81,4
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	2 133	8,3	92,7	80,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	620	2,4	27,0	82,7
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	350	1,4	15,2	79,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	1 506	5,8	65,5	78,2
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	564	2,2	24,5	79,6
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	670	2,6	29,1	77,9

Noch: 2. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen  
Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	1 337	5,2	58,1	69,8
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	557	2,2	24,2	61,5
K70	alkoholische Leberkrankheit	360	1,4	15,7	57,0
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	63	0,2	2,7	71,8
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	571	2,2	24,8	79,8
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	0,1	0,9	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	45	0,2	2,0	36,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	216	0,8	9,4	57,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	1 088	4,2	47,3	61,2
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	220	0,9	9,6	58,3
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	154	0,6	6,7	84,7
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	176	0,7	7,7	50,6
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	34	0,1	1,5	53,5
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	258	1,0	11,2	57,7
	Sonstige Todesursachen	36	0,1	1,6	77,6
<b>A00 - T98</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>25 812</b>	<b>100</b>	<b>1 122,2</b>	<b>75,7</b>
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	1 088	4,2	47,3	61,2
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle darunter	734	2,8	31,9	63,7
V01 - V99	Transportmittelunfälle	188	0,7	8,2	41,4
W00 - W19	Stürze	269	1,0	11,7	76,4
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	18	0,1	0,8	48,7
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	303	1,2	13,2	56,8
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	18	0,1	0,8	36,8
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	33	0,1	1,4	57,7

### 3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	125	1,0	11,0	70,3
A15 - A19	Tuberkulose	6	0,0	0,5	71,3
C00 - D48	Neubildungen darunter	3 519	28,5	310,3	70,0
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	3 461	28,1	305,2	69,9
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 202	9,7	106,0	70,1
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	883	7,2	77,9	69,1
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	59	0,5	5,2	70,5
C50	der Brustdrüse	1	0,0	0,1	64,0
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	330	2,7	29,1	75,8
C64 - C68	der Harnorgane	282	2,3	24,9	72,4
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	240	1,9	21,2	69,5
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	45	0,4	4,0	74,7
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	607	4,9	53,5	72,9
E10 - E14	Diabetes mellitus	539	4,4	47,5	74,5
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	178	1,4	15,7	66,6
F10	durch Alkohol	95	0,8	8,4	54,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	276	2,2	24,3	68,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	4 779	38,8	421,4	75,1
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	354	2,9	31,2	77,9
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 310	18,7	203,7	74,3
I21	akuter Myokardinfarkt	1 078	8,7	95,1	70,4
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	93	0,8	8,2	69,2
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	974	7,9	85,9	76,1
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	773	6,3	68,2	76,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	222	1,8	19,6	79,4
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	158	1,3	13,9	74,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	865	7,0	76,3	76,5
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	286	2,3	25,2	77,1
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	431	3,5	38,0	76,6

Noch: 3. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen  
Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	768	6,2	67,7	64,6
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	411	3,3	36,2	59,7
K70	alkoholische Leberkrankheit	294	2,4	25,9	56,9
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	32	0,3	2,8	69,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	245	2,0	21,6	77,5
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10	0,1	0,9	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	19	0,2	1,7	31,9
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	144	1,2	12,7	53,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	701	5,7	61,8	56,0
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	161	1,3	14,2	55,8
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	48	0,4	4,2	82,5
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	114	0,9	10,1	45,3
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	26	0,2	2,3	53,8
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	204	1,7	18,0	56,6
	Sonstige Todesursachen	17	0,1	1,5	72,1
<b>A00 - T98</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>12 330</b>	<b>100</b>	<b>1 087,3</b>	<b>71,2</b>
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	701	5,7	61,8	56,0
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	425	3,4	37,5	56,3
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	137	1,1	12,1	39,2
W00 - W19	Stürze	124	1,0	10,9	70,1
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	14	0,1	1,2	50,1
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	242	2,0	21,3	56,1
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	10	0,1	0,9	35,0
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	24	0,2	2,1	58,7

#### 4. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter	140	1,0	12,0	77,5
A15 - A19	Tuberkulose	1	0,0	0,1	72,0
C00 - D48	Neubildungen darunter	3 008	22,3	257,9	73,4
C00 - C97	bösartige Neubildungen darunter	2 920	21,7	250,4	73,2
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 072	8,0	91,9	75,1
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	278	2,1	23,8	70,2
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	41	0,3	3,5	70,1
C50	der Brustdrüse	403	3,0	34,6	71,4
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	350	2,6	30,0	71,7
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-
C64 - C68	der Harnorgane	153	1,1	13,1	77,1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	251	1,9	21,5	72,3
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	51	0,4	4,4	79,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter	962	7,1	82,5	81,6
E10 - E14	Diabetes mellitus	863	6,4	74,0	82,3
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen darunter	234	1,7	20,1	85,2
F10	durch Alkohol	10	0,1	0,9	54,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	272	2,0	23,3	75,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	6 733	49,9	577,4	83,4
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	851	6,3	73,0	84,7
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten darunter	2 394	17,8	205,3	83,1
I21	akuter Myokardinfarkt	799	5,9	68,5	79,5
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	47	0,3	4,0	78,0
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 670	12,4	143,2	84,5
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten darunter	1 360	10,1	116,6	83,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	398	3,0	34,1	84,6
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	192	1,4	16,5	83,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems darunter	641	4,8	55,0	80,4
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	278	2,1	23,8	82,2
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	239	1,8	20,5	80,2

Noch: 4. Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen  
Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems darunter	569	4,2	48,8	76,9
K70 - K77	Krankheiten der Leber darunter	146	1,1	12,5	66,5
K70	alkoholische Leberkrankheit	66	0,5	5,7	57,5
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	31	0,2	2,7	74,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	326	2,4	28,0	81,6
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11	0,1	0,9	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26	0,2	2,2	39,4
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	72	0,5	6,2	65,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter	387	2,9	33,2	70,5
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	59	0,4	5,1	65,2
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	106	0,8	9,1	85,7
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	62	0,5	5,3	60,4
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	8	0,1	0,7	52,6
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	54	0,4	4,6	62,0
	Sonstige Todesursachen	19	0,1	1,6	82,6
<b>A00 - T98</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>13 482</b>	<b>100</b>	<b>1 156,1</b>	<b>79,7</b>
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter	387	2,9	33,2	70,5
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	309	2,3	26,5	73,9
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	51	0,4	4,4	47,3
W00 - W19	Stürze	145	1,1	12,4	81,7
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	4	0,0	0,3	44,0
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	61	0,5	5,2	59,5
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	8	0,1	0,7	38,9
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	9	0,1	0,8	55,0

5. Sterbefälle 2007 nach Altersgruppen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt		
			unter 10	10 - 20
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	265	1	1
C00 - D48	Neubildungen	6 527	6	7
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems	96	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 569	3	3
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	412	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	548	3	3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 512	3	-
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 506	4	3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 337	1	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	63	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	571	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	21	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	45	12	5
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	216	13	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 088	8	38
	Sonstige Todesursachen	36	-	-
<b>A00 - T98</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>25 812</b>	<b>75</b>	<b>60</b>
	darunter			
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	734	4	30
X60 - X84, Y87.0	vorsätzliche Selbstbeschädigung	303	-	8
X85 - Y09, Y87.1	tätlicher Angriff	18	4	-
Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	33	-	-


und Todesursachen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							Mittleres Sterbealter in Jahren	ICD-10
20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und mehr		
3	1	8	12	45	105	89	74,1	A00 - B99
19	45	250	690	1 553	2 134	1 823	71,6	C00 - D48
-	1	3	7	10	26	49	77,1	D50 - D89
5	8	35	66	174	405	870	78,3	E00 - E90
2	6	30	42	25	67	240	77,2	F00 - F99
7	9	25	58	79	163	201	72,2	G00 - G99
11	38	200	446	1 130	2 812	6 872	80,0	I00 - I99
2	2	21	49	181	471	773	78,2	J00 - J99
2	19	123	195	267	333	397	69,8	K00 - K93
1	2	1	7	13	19	20	71,8	M00 - M99
-	-	5	16	53	167	330	79,8	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	0,2	P00 - P96
3	3	1	13	4	1	3	36,2	Q00 - Q99
9	4	39	42	44	35	30	57,8	R00 - R99
90	67	124	147	144	180	290	61,2	S00 - T98
-	-	-	3	7	9	17	77,6	
<b>154</b>	<b>205</b>	<b>865</b>	<b>1 793</b>	<b>3 729</b>	<b>6 927</b>	<b>12 004</b>	<b>75,7</b>	<b>A00 - T98</b>
66	34	66	87	77	111	259	63,7	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
18	31	48	51	57	63	27	56,8	X60 - X84, Y87.0
3	1	3	2	5	-	-	36,8	X85 - Y09, Y87.1
3	1	7	7	5	6	4	57,7	Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9

**6. Säuglingssterbefälle 2007 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen**

ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
<b>A00 - T98</b>	<b>Säuglingssterbefälle insgesamt</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>32</b>
	darunter					
P00 - P96	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	7	2	7	5
P07	darunter Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	2	-	-	2	-
Q00 - Q99	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10	-	2	2	6
Q20 - Q28	darunter angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3	-	-	1	2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	11	1	-	-	10
R95	darunter plötzlicher Kindstod	9	-	-	-	9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6	3	-	-	3

**Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien**



**7. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon				
		Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
unter 1	2	-	-	2	-	-
1 - 5	1	-	-	-	-	1
5 - 10	1	-	1	-	-	-
10 - 20	30	-	27	-	1	2
20 - 30	66	1	50	6	1	8
30 - 40	34	3	22	3	-	6
40 - 50	66	5	26	18	-	17
50 - 60	87	8	21	32	-	26
60 - 70	77	3	9	27	-	38
70 - 80	111	1	14	57	-	39
80 - 90	197	-	13	106	-	78
90 und mehr	62	-	1	41	-	20
<b>Insgesamt</b>	<b>734</b>	<b>21</b>	<b>184</b>	<b>292</b>	<b>2</b>	<b>235</b>

**8. Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen**

ICD-10	Äußere Ursache	Insgesamt	Davon				
			Arbeits- unfall	Verkehrs- unfall	häuslicher Unfall	Sport-/Spiel- unfall	übriger Unfall
<b>V01 - X59, Y40 - Y86, Y88</b>	<b>Unfälle insgesamt</b>	<b>734</b>	<b>21</b>	<b>184</b>	<b>292</b>	<b>2</b>	<b>235</b>
	darunter						
V01 - V99	Transportmittel- unfälle	188	4	183	-	-	1
V40 - V49	darunter PKW-Benutzer	51	-	51	-	-	-
W00 - W19	Stürze	269	4	-	185	1	79

9. Sterbefälle 2007 nach den

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
			A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90
1	Stadt Erfurt	2 039	560	546	97	830
2	Stadt Gera	1 191	321	314	59	530
3	Stadt Jena	891	224	221	34	351
4	Stadt Suhl	441	111	110	36	168
5	Stadt Weimar	699	187	181	50	281
6	Stadt Eisenach	599	121	119	41	314
7	Eichsfeld	1 029	245	240	50	499
8	Nordhausen	1 077	279	276	82	439
9	Wartburgkreis	1 535	340	334	116	786
10	Unstrut-Hainich-Kreis	1 273	326	312	95	540
11	Kyffhäuserkreis	1 057	264	255	80	479
12	Schmalkalden-Meiningen	1 564	385	375	101	730
13	Gotha	1 646	392	384	114	721
14	Sömmerda	860	231	226	52	377
15	Hildburghausen	765	189	186	64	326
16	Ilm-Kreis	1 398	349	344	91	628
17	Weimarer Land	850	223	219	44	376
18	Sonneberg	748	162	158	44	361
19	Saalfeld-Rudolstadt	1 483	391	387	70	667
20	Saale-Holzland-Kreis	869	225	223	52	379
21	Saale-Orla-Kreis	1 126	288	281	71	536
22	Greiz	1 426	369	360	31	693
23	Altenburger Land	1 246	345	330	95	501
<b>24</b>	<b>Thüringen</b>	<b>25 812</b>	<b>6 527</b>	<b>6 381</b>	<b>1 569</b>	<b>11 512</b>

**häufigsten Todesursachen und Kreisen**

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokard- infarkt	Krankheiten des Atmungs- systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs- systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
140	140	62	117	52	96	1
85	70	23	65	26	39	2
37	57	19	73	29	45	3
42	29	12	23	7	14	4
44	48	22	34	16	30	5
56	31	13	24	14	23	6
57	78	34	40	11	39	7
62	71	43	64	19	48	8
135	66	27	63	25	61	9
100	82	34	65	32	57	10
59	44	23	56	25	45	11
152	77	35	75	33	77	12
141	95	35	93	37	83	13
54	45	26	52	24	44	14
62	34	15	40	9	38	15
121	72	33	65	27	70	16
68	55	25	35	16	31	17
72	41	17	43	20	26	18
150	90	38	81	33	56	19
71	39	24	52	21	40	20
110	61	30	55	29	40	21
110	95	36	62	30	53	22
89	86	44	60	22	33	23
<b>2 017</b>	<b>1 506</b>	<b>670</b>	<b>1 337</b>	<b>557</b>	<b>1 088</b>	<b>24</b>

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2007

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt				
			Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems
		A00 - T98	C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90	I00 - I99
1	Stadt Erfurt	75,4	72,3	72,3	78,8	79,0
2	Stadt Gera	75,8	71,7	71,6	76,7	81,0
3	Stadt Jena	76,7	72,6	72,6	85,3	82,3
4	Stadt Suhl	75,1	71,0	70,9	81,6	79,5
5	Stadt Weimar	76,6	72,4	71,9	78,4	80,5
6	Stadt Eisenach	76,6	73,0	72,8	78,5	80,1
7	Eichsfeld	76,1	71,2	70,9	77,7	80,8
8	Nordhausen	75,0	70,5	70,5	78,6	80,0
9	Wartburgkreis	75,4	71,1	71,2	76,4	79,4
10	Unstrut-Hainich-Kreis	74,9	71,0	70,9	78,2	79,2
11	Kyffhäuserkreis	75,1	70,4	70,3	75,9	79,2
12	Schmalkalden-Meiningen	75,6	71,2	71,0	80,0	79,7
13	Gotha	75,6	72,4	72,4	77,6	79,7
14	Sömmerda	74,9	71,3	71,2	77,9	78,7
15	Hildburghausen	74,7	69,2	69,1	79,8	78,4
16	Ilm-Kreis	75,8	71,7	71,6	79,9	80,2
17	Weimarer Land	76,0	71,6	71,5	78,8	79,9
18	Sonneberg	76,0	70,7	70,4	79,7	80,3
19	Saalfeld-Rudolstadt	76,3	71,5	71,5	79,8	80,9
20	Saale-Holzland-Kreis	75,4	71,3	71,3	75,8	80,4
21	Saale-Orla-Kreis	75,7	72,2	71,9	76,5	79,9
22	Greiz	76,2	71,9	71,8	77,8	80,9
23	Altenburger Land	75,9	72,2	71,7	76,1	79,6
<b>24</b>	<b>Thüringen</b>	<b>75,7</b>	<b>71,6</b>	<b>71,4</b>	<b>78,3</b>	<b>80,0</b>

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter						Lfd. Nr.
darunter Myokard- infarkt	Krankheiten des Atmungs- systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs- systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	
I21 - I22	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	
73,4	79,1	78,7	70,1	61,8	61,0	1
76,1	77,7	79,1	70,0	61,0	61,9	2
76,0	79,8	79,9	68,4	58,0	60,9	3
74,5	76,3	76,7	71,7	59,7	54,6	4
78,5	80,1	79,2	71,7	61,6	65,1	5
73,4	76,7	76,2	68,9	62,9	57,3	6
73,0	79,1	78,2	69,9	61,0	56,2	7
75,4	76,6	78,3	73,8	58,4	61,5	8
73,0	75,9	76,1	68,9	62,2	56,0	9
73,0	77,9	76,7	67,9	60,4	57,3	10
73,0	78,9	77,3	72,1	62,4	66,0	11
74,6	79,3	79,9	69,7	62,9	59,6	12
74,3	78,5	77,4	68,2	58,8	58,9	13
69,4	77,5	77,9	71,1	64,4	63,9	14
72,9	77,7	75,5	69,7	60,3	64,7	15
74,4	78,0	77,9	68,6	58,9	64,7	16
75,1	78,7	77,1	67,3	58,6	68,3	17
74,7	77,2	78,2	67,3	63,1	64,7	18
74,7	79,5	78,4	70,8	63,2	59,3	19
73,5	75,7	77,0	70,0	61,1	63,6	20
73,4	76,9	77,4	68,1	63,0	59,1	21
75,3	77,0	77,0	72,4	65,7	61,1	22
74,4	79,9	77,7	69,2	62,2	65,6	23
<b>74,1</b>	<b>78,2</b>	<b>77,9</b>	<b>69,8</b>	<b>61,5</b>	<b>61,2</b>	<b>24</b>





