



# Statistischer Bericht

A IV - unreg. / 11

**Krebssterbefälle  
in Thüringen  
1980, 1985, 1990, 1995  
und 1998 bis 2011  
nach Geschlecht und Altersgruppen**

---

Bestell - Nr. 01 408

## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- ( ) Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik  
Europaplatz 3, 99091 Erfurt  
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647  
Telefax: 0361 37-84699  
Internet: [www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)  
E-Mail: [auskunft@statistik.thueringen.de](mailto:auskunft@statistik.thueringen.de)

Auskunft erteilt:

Referat: Bildung, Kultur,  
Gesundheits- und Sozialwesen  
Telefon: 0361 37-734517

Herausgegeben im März 2013

Heft-Nr.: 55 / 13  
Preis: 10,00 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2013

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b>	5
1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)	7
1.1 Sterbefälle nach Altersgruppen	7
1.1.1 Insgesamt	7
1.1.2 Männlich	8
1.1.3 Weiblich	9
1.2 Sterbefälle je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	10
1.2.1 Insgesamt	10
1.2.2 Männlich	11
1.2.3 Weiblich	12
1.3 Sterbefälle nach Kreisen	13
1.3.1 Insgesamt	13
1.3.2 Männlich	14
1.3.3 Weiblich	15
1.4 Sterbefälle je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	16
1.4.1 Insgesamt	16
1.4.2 Männlich	17
1.4.3 Weiblich	18
2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)	19
2.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen	19
2.1.1 Insgesamt	19
2.1.2 Männlich	20
2.1.3 Weiblich	21
2.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	22
2.2.1 Insgesamt	22
2.2.2 Männlich	23
2.2.3 Weiblich	24
2.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Altersgruppen	25
2.3.1 Insgesamt	25
2.3.2 Männlich	26
2.3.3 Weiblich	27
2.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Kreisen	28
2.4.1 Insgesamt	28
2.4.2 Männlich	29
2.4.3 Weiblich	30
2.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	31
2.5.1 Insgesamt	31
2.5.2 Männlich	32
2.5.3 Weiblich	33
2.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Kreisen	34
2.6.1 Insgesamt	34
2.6.2 Männlich	35
2.6.3 Weiblich	36

	Seite
3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)	37
3.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Altersgruppen	37
3.1.1 Insgesamt	37
3.1.2 Männlich	38
3.1.3 Weiblich	39
3.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	40
3.2.1 Insgesamt	40
3.2.2 Männlich	41
3.2.3 Weiblich	42
3.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen	43
3.3.1 Insgesamt	43
3.3.2 Männlich	44
3.3.3 Weiblich	45
3.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Kreisen	46
3.4.1 Insgesamt	46
3.4.2 Männlich	47
3.4.3 Weiblich	48
3.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	49
3.5.1 Insgesamt	49
3.5.2 Männlich	50
3.5.3 Weiblich	51
3.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen	52
3.6.1 Insgesamt	52
3.6.2 Männlich	53
3.6.3 Weiblich	54
4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)	55
4.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Altersgruppen	55
4.1.1 Insgesamt	55
4.1.2 Männlich	56
4.1.3 Weiblich	57
4.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	58
4.2.1 Insgesamt	58
4.2.2 Männlich	59
4.2.3 Weiblich	60
4.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen	61
4.3.1 Insgesamt	61
4.3.2 Männlich	62
4.3.3 Weiblich	63
4.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Kreisen	64
4.4.1 Insgesamt	64
4.4.2 Männlich	65
4.4.3 Weiblich	66

4.5	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	67
4.5.1	Insgesamt	67
4.5.2	Männlich	68
4.5.3	Weiblich	69
4.6	Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen	70
4.6.1	Insgesamt	70
4.6.2	Männlich	71
4.6.3	Weiblich	72
5.	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)	73
5.1	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Altersgruppen	73
5.2	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse je 100000 der weiblichen Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	74
5.3	Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen	75
5.4	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Kreisen	76
5.5	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse je 100000 der weiblichen Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	77
5.6	Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse an den Sterbefällen durch bösartigen Neubildungen nach Kreisen	78
6.	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)	79
6.1	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Altersgruppen	79
6.1.1	Insgesamt	79
6.1.2	Männlich	80
6.1.3	Weiblich	81
6.2	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	82
6.2.1	Insgesamt	82
6.2.2	Männlich	83
6.2.3	Weiblich	84
6.3	Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen	85
6.3.1	Insgesamt	85
6.3.2	Männlich	86
6.3.3	Weiblich	87
6.4	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Kreisen	88
6.4.1	Insgesamt	88
6.4.2	Männlich	89
6.4.3	Weiblich	90
6.5	Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	91
6.5.1	Insgesamt	91
6.5.2	Männlich	92
6.5.3	Weiblich	93
6.6	Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen	94
6.6.1	Insgesamt	94
6.6.2	Männlich	95
6.6.3	Weiblich	96

	Seite
7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)	97
7.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Altersgruppen	97
7.1.1 Insgesamt	97
7.1.2 Männlich	98
7.1.3 Weiblich	99
7.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen	100
7.2.1 Insgesamt	100
7.2.2 Männlich	101
7.2.3 Weiblich	102
7.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartigen Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen	103
7.3.1 Insgesamt	103
7.3.2 Männlich	104
7.3.3 Weiblich	105
7.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Kreisen	106
7.4.1 Insgesamt	106
7.4.2 Männlich	107
7.4.3 Weiblich	108
7.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen	109
7.5.1 Insgesamt	109
7.5.2 Männlich	110
7.5.3 Weiblich	111
7.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen	112
7.6.1 Insgesamt	112
7.6.2 Männlich	113
7.6.3 Weiblich	114
8. Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen	115
8.1 Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen nach Geschlecht	115
8.2 Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Geschlecht	117
8.3 Anteil der Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Geschlecht	119

## **Vorbemerkungen**

Untersuchungen der Todesursachen zeigen, dass bösartige Neubildungen, auch allgemein als Krebs bezeichnet, ständig zunehmen.

Im Rahmen eines Aufsatzes zu Krebssterbefällen im Zeitraum 1980 bis 1998 wurde umfassendes Datenmaterial zu bösartigen Neubildungen statistisch ausgewertet. Der Aufsatz wurde im Statistischen Monatsheft, Ausgabe März 2000 (Bestell-Nr. 40301) veröffentlicht. Mit dem Statistischen Bericht 01408 stellte das Thüringer Landesamt für Statistik das im Zuge des Aufsatzes erstellte Tabellenwerk einem breiten Nutzerkreis für weitere Auswertungen zur Verfügung. Mit der jetzt vorliegenden Veröffentlichung wurde der Bericht um die Jahre 1999 bis 2011 ergänzt.

## **Rechtsgrundlage**

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsschreibgesetz - BevStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz- BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

## **Methodische Hinweise**

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die von der WHO erarbeitete Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) - 10. Revision. Bis dahin galt die Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979 (9. Revision).

Ab 1.1.1998 wurde die Todesursachenstatistik in Deutschland auf die 10. Revision umgestellt.

In den nachfolgenden Tabellen werden die Daten des gesamten Untersuchungszeitraums nach der ICD-10 ausgewiesen. Die Jahre 1980, 1985, 1990 und 1995 sind mit denen ab 1998 vergleichbar.

Die Darstellung der Krebssterbefälle erfolgte auf der Datenbasis nach der Gebietsstruktur vom 31.12.2011. Daher ist es möglich, dass zu früheren Veröffentlichungen Abweichungen auftreten können. Für die Ermittlung der Sterbeziffer wurde die mittlere Bevölkerung des jeweiligen Jahres zu Grunde gelegt. Da für die kreisfreie Stadt Eisenach und den Wartburgkreis Bevölkerungsangaben nach dem aktuellen Gebietsstand erst ab dem Jahr 1982 vorliegen, erfolgte die Ermittlung der Sterbeziffern für das Berichtsjahr 1980 für den Wartburgkreis in seiner "alten" Struktur.

Die regionale Zuordnung der Gestorbenen richtet sich nach dem letzten Wohnsitz.

## **Begriffserläuterungen**

### **Sterbefälle**

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

### **Todesursache**

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

### **Grundleiden**

Das Grundleiden ist wie folgt definiert:

- a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

### **Sterbeziffer**

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung.

### ICD-9

Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision.

### ICD-10

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

#### Positionsnummern

ICD-10	ICD-9	Todesursache
A00 - T98	001 - 999	Insgesamt darunter
C00 - C97	140 - 208	bösartige Neubildungen darunter
C15 - C26	150 - 159, ohne 158	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane darunter
C16	151	des Magens
C18	153	des Dickdarmes
C20	154.1	des Rektums
C30 - C39	160 - 165	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe darunter
C32 - C34	161 - 162	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge
C50	174 - 175	bösartige Neubildungen der Brustdrüse
C64 - C68	188 - 189	bösartige Neubildungen der Harnorgane darunter
C64	189.0	der Niere, ausgenommen Nierenbecken
C67	188	der Harnblase
C81 - C96	200 - 208	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes darunter
C91	204	lymphatische Leukämie
C92	205	myeloische Leukämie

#### Links

Weitere Informationen zur zugrunde liegenden Erhebung sind im Internet unter folgendem Link verfügbar:

Qualitätsbericht:

[www.statistikportal.de/Statistik-Portal/klassifikationen.asp](http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/klassifikationen.asp)

Weitere statistische Ergebnisse, Informationen und Analysen enthält die Website des Thüringer Landesamtes für Statistik

[www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)



1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.1 Sterbefälle nach Altersgruppen  
1.1.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	556	428	308	104	117	106	92	90	77	81	92	77	84	69	72	61	57	50
5 - 10	52	43	54	32	14	8	10	8	12	6	14	8	10	6	11	5	10	9
10 - 15	40	36	67	33	31	27	21	15	23	18	11	13	7	6	11	7	7	13
15 - 20	193	147	137	110	110	107	112	95	110	95	75	53	53	54	41	38	26	15
20 - 25	207	205	169	124	101	103	94	107	90	90	93	76	75	71	76	65	61	69
25 - 30	183	204	215	131	114	93	75	80	68	70	57	61	66	83	80	73	65	69
30 - 35	167	234	257	245	162	133	134	100	97	118	102	86	83	60	86	71	53	74
35 - 40	314	231	386	315	257	289	259	233	224	224	191	146	183	145	137	125	110	120
40 - 45	536	456	363	498	477	436	391	399	385	377	429	319	358	323	304	288	295	241
45 - 50	675	796	758	504	564	574	607	604	618	601	589	551	515	542	572	520	505	513
50 - 55	1 065	1 070	1 317	915	645	593	605	691	782	761	817	796	850	806	803	773	819	799
55 - 60	1 535	1 566	1 629	1 625	1 402	1 232	1 137	981	847	833	750	869	957	987	1 060	1 184	1 168	1 055
60 - 65	1 515	2 227	2 290	2 005	1 992	2 116	1 968	1 936	1 833	1 861	1 672	1 471	1 283	1 187	1 133	1 150	1 119	1 292
65 - 70	3 996	2 157	3 181	2 857	2 616	2 497	2 398	2 369	2 493	2 536	2 636	2 545	2 497	2 542	2 271	2 190	2 073	1 711
70 - 75	6 308	5 344	2 774	3 848	3 348	3 268	3 314	3 132	3 295	3 159	2 980	3 062	2 997	3 013	3 183	3 377	3 387	3 275
75 - 80	7 915	7 703	6 297	3 144	4 131	4 430	4 187	4 018	3 898	4 035	3 952	4 070	4 032	3 914	3 948	3 917	4 057	3 979
80 - 85	6 724	7 508	6 786	5 621	3 549	3 081	3 199	3 588	4 119	4 662	4 653	4 878	4 775	4 730	4 830	4 905	5 087	5 095
85 - 90	3 809	4 411	4 477	4 542	4 678	4 533	4 531	3 983	3 682	3 227	2 661	2 876	3 426	4 015	4 625	5 159	4 754	4 853
90 und mehr	1 579	1 698	1 858	2 374	2 683	2 964	2 947	3 070	3 347	3 466	3 551	3 738	3 348	3 259	3 033	2 866	3 048	3 488
<b>Insgesamt</b>	<b>37 369</b>	<b>36 464</b>	<b>33 323</b>	<b>29 027</b>	<b>26 991</b>	<b>26 590</b>	<b>26 081</b>	<b>25 499</b>	<b>26 000</b>	<b>26 220</b>	<b>25 325</b>	<b>25 695</b>	<b>25 599</b>	<b>25 812</b>	<b>26 276</b>	<b>26 774</b>	<b>26 701</b>	<b>26 720</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.1 Sterbefälle nach Altersgruppen  
1.1.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	340	258	175	67	60	64	50	44	36	45	55	45	57	36	43	38	27	27
5 - 10	30	23	30	12	11	5	6	6	8	4	8	4	7	5	6	3	5	5
10 - 15	26	26	46	20	20	15	13	8	16	9	3	9	1	4	7	2	4	7
15 - 20	137	101	94	80	79	81	78	66	78	68	56	41	38	37	32	26	18	7
20 - 25	155	144	130	106	81	78	79	82	66	69	65	45	61	50	59	50	46	52
25 - 30	135	144	150	102	80	73	56	69	53	52	45	48	45	62	54	54	53	51
30 - 35	106	172	185	183	113	98	107	76	70	87	73	66	58	43	63	48	39	49
35 - 40	205	147	256	229	192	216	196	169	157	158	146	105	124	104	96	85	76	72
40 - 45	338	271	251	340	342	308	280	285	265	273	300	230	245	229	204	203	205	183
45 - 50	438	530	521	351	377	408	417	423	431	413	396	387	370	391	403	369	349	349
50 - 55	636	717	907	641	463	416	420	491	540	526	569	557	628	575	587	538	553	571
55 - 60	797	970	1 097	1 107	955	863	799	674	587	596	538	622	664	693	761	845	817	750
60 - 65	831	1 160	1 427	1 328	1 348	1 465	1 352	1 296	1 249	1 274	1 154	1 011	897	809	789	788	792	889
65 - 70	2 020	1 065	1 639	1 749	1 643	1 569	1 542	1 539	1 603	1 644	1 703	1 677	1 641	1 657	1 481	1 424	1 344	1 126
70 - 75	3 088	2 525	1 306	1 804	1 723	1 754	1 802	1 761	1 898	1 858	1 783	1 843	1 831	1 828	1 948	2 063	2 111	2 022
75 - 80	3 618	3 322	2 565	1 281	1 752	1 843	1 764	1 699	1 729	1 897	1 861	2 008	2 056	2 082	2 084	2 055	2 260	2 109
80 - 85	2 517	2 905	2 472	2 030	1 241	1 107	1 130	1 271	1 486	1 681	1 661	1 744	1 768	1 824	1 905	2 006	2 167	2 290
85 - 90	1 156	1 423	1 485	1 419	1 408	1 386	1 349	1 161	1 066	912	759	837	1 002	1 196	1 297	1 501	1 430	1 453
90 und mehr	513	465	519	649	706	741	673	725	806	812	806	792	750	705	615	576	642	737
<b>Insgesamt</b>	<b>17 086</b>	<b>16 368</b>	<b>15 255</b>	<b>13 498</b>	<b>12 594</b>	<b>12 490</b>	<b>12 113</b>	<b>11 845</b>	<b>12 144</b>	<b>12 378</b>	<b>11 981</b>	<b>12 071</b>	<b>12 243</b>	<b>12 330</b>	<b>12 434</b>	<b>12 674</b>	<b>12 938</b>	<b>12 749</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.1 Sterbefälle nach Altersgruppen  
1.1.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	216	170	133	37	57	42	42	46	41	36	37	32	27	33	29	23	30	23
5 - 10	22	20	24	20	3	3	4	2	4	2	6	4	3	1	5	2	5	4
10 - 15	14	10	21	13	11	12	8	7	7	9	8	4	6	2	4	5	3	6
15 - 20	56	46	43	30	31	26	34	29	32	27	19	12	15	17	9	12	8	8
20 - 25	52	61	39	18	20	25	15	25	24	21	28	31	14	21	17	15	15	17
25 - 30	48	60	65	29	34	20	19	11	15	18	12	13	21	21	26	19	12	18
30 - 35	61	62	72	62	49	35	27	24	27	31	29	20	25	17	23	23	14	25
35 - 40	109	84	130	86	65	73	63	64	67	66	45	41	59	41	41	40	34	48
40 - 45	198	185	112	158	135	128	111	114	120	104	129	89	113	94	100	85	90	58
45 - 50	237	266	237	153	187	166	190	181	187	188	193	164	145	151	169	151	156	164
50 - 55	429	353	410	274	182	177	185	200	242	235	248	239	222	231	216	235	266	228
55 - 60	738	596	532	518	447	369	338	307	260	237	212	247	293	294	299	339	351	305
60 - 65	684	1 067	863	677	644	651	616	640	584	587	518	460	386	378	344	362	327	403
65 - 70	1 976	1 092	1 542	1 108	973	928	856	830	890	892	933	868	856	885	790	766	729	585
70 - 75	3 220	2 819	1 468	2 044	1 625	1 514	1 512	1 371	1 397	1 301	1 197	1 219	1 166	1 185	1 235	1 314	1 276	1 253
75 - 80	4 297	4 381	3 732	1 863	2 379	2 587	2 423	2 319	2 169	2 138	2 091	2 062	1 976	1 832	1 864	1 862	1 797	1 870
80 - 85	4 207	4 603	4 314	3 591	2 308	1 974	2 069	2 317	2 633	2 981	2 992	3 134	3 007	2 906	2 925	2 899	2 920	2 805
85 - 90	2 653	2 988	2 992	3 123	3 270	3 147	3 182	2 822	2 616	2 315	1 902	2 039	2 424	2 819	3 328	3 658	3 324	3 400
90 und mehr	1 066	1 233	1 339	1 725	1 977	2 223	2 274	2 345	2 541	2 654	2 745	2 946	2 598	2 554	2 418	2 290	2 406	2 751
<b>Insgesamt</b>	<b>20 283</b>	<b>20 096</b>	<b>18 068</b>	<b>15 529</b>	<b>14 397</b>	<b>14 100</b>	<b>13 968</b>	<b>13 654</b>	<b>13 856</b>	<b>13 842</b>	<b>13 344</b>	<b>13 624</b>	<b>13 356</b>	<b>13 482</b>	<b>13 842</b>	<b>14 100</b>	<b>13 763</b>	<b>13 971</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
 1.2 Sterbefälle je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
 1.2.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	318,9	227,3	189,0	130,0	158,5	137,0	113,5	107,8	91,0	95,4	107,8	90,2	99,5	82,1	85,4	72,3	67,2	58,2
5 - 10	31,5	24,7	30,2	19,8	12,4	8,3	12,4	11,1	16,9	8,2	18,4	10,0	12,1	7,2	13,2	6,0	11,9	10,8
10 - 15	20,0	21,8	39,7	18,7	18,4	16,3	13,1	10,1	17,6	16,1	11,7	16,4	9,9	8,6	15,3	9,3	8,9	16,0
15 - 20	84,2	73,4	88,7	68,4	62,5	60,8	64,3	55,5	65,5	57,6	46,5	34,1	36,7	42,4	37,6	41,3	33,5	21,5
20 - 25	94,5	89,7	92,4	86,1	72,9	71,3	62,0	67,9	55,8	55,3	57,3	47,7	48,2	46,6	50,7	44,1	42,3	50,7
25 - 30	85,4	95,7	101,6	73,8	72,0	62,2	53,6	61,0	53,5	54,7	43,2	44,5	46,7	58,0	55,9	51,4	46,2	49,5
30 - 35	108,6	112,0	127,4	117,1	84,7	72,6	76,1	59,1	59,9	77,2	71,3	64,6	66,9	50,4	72,4	58,6	42,1	56,7
35 - 40	173,7	152,9	193,2	158,1	123,5	137,9	124,7	114,9	114,5	119,5	106,8	85,3	111,3	92,3	92,5	90,4	85,6	100,0
40 - 45	261,8	256,8	246,8	255,2	243,7	223,1	198,9	201,2	191,6	185,2	209,7	157,4	180,7	168,8	166,1	165,1	176,5	149,9
45 - 50	421,5	396,2	458,8	356,8	312,1	305,9	316,9	314,0	322,5	315,7	309,5	288,0	266,6	276,8	288,3	260,9	255,5	265,2
50 - 55	685,2	686,7	670,0	553,1	487,7	454,0	437,1	451,6	472,4	433,8	446,9	427,1	453,9	431,9	433,3	417,5	440,0	424,9
55 - 60	1050,2	1051,0	1090,3	871,6	757,1	697,7	708,5	692,5	642,5	649,5	590,9	646,0	643,6	613,7	622,5	668,5	647,4	581,9
60 - 65	1661,6	1633,4	1644,1	1439,9	1241,6	1245,6	1104,4	1052,4	999,6	1045,9	984,8	952,9	941,1	935,5	917,5	941,4	864,8	903,0
65 - 70	2935,6	2651,6	2628,7	2270,2	2093,6	1998,9	1863,4	1766,3	1767,1	1692,9	1655,6	1520,1	1442,0	1472,0	1354,1	1366,3	1420,7	1327,3
70 - 75	4982,5	4743,7	3996,3	3672,9	3184,5	3021,2	2985,5	2786,2	2930,4	2845,2	2672,6	2656,5	2484,6	2365,7	2348,4	2337,6	2221,5	2070,3
75 - 80	8703,7	8416,6	7616,9	5898,7	5166,7	5247,5	4903,0	4732,7	4571,6	4620,1	4377,4	4381,6	4281,3	4151,0	4226,9	4159,5	4148,3	3869,9
80 - 85	14302,7	14301,8	12435,9	10295,8	9376,0	8836,9	8487,9	8056,2	7960,3	8070,1	7548,4	7757,8	7566,4	7411,2	7361,1	7223,4	7265,6	7163,0
85 - 90	22665,9	22923,8	19818,5	16699,8	15853,9	15022,9	15208,0	14504,2	15208,0	15473,5	13549,6	13023,6	12824,3	12881,4	13370,9	14080,2	12656,1	12705,2
90 und mehr	36449,7	34477,2	32012,4	28078,1	24888,7	26149,1	24511,4	24376,7	25120,1	24611,2	24146,6	25354,4	24008,6	25330,3	25481,0	24271,7	23118,9	22918,7
<b>Insgesamt</b>	<b>1375,8</b>	<b>1344,8</b>	<b>1274,4</b>	<b>1156,2</b>	<b>1092,7</b>	<b>1082,8</b>	<b>1068,8</b>	<b>1053,2</b>	<b>1082,5</b>	<b>1100,6</b>	<b>1071,1</b>	<b>1095,7</b>	<b>1102,0</b>	<b>1122,2</b>	<b>1153,5</b>	<b>1186,0</b>	<b>1191,2</b>	<b>1199,6</b>

**1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.2 Sterbefälle je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
1.2.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	380,3	266,9	209,9	164,2	159,0	161,4	120,3	102,9	83,0	103,5	126,2	103,4	132,0	83,6	99,2	87,7	62,1	61,5
5 - 10	35,4	25,8	32,7	14,5	19,1	10,2	14,6	16,3	22,0	10,7	20,4	9,8	16,6	11,7	14,0	7,0	11,7	11,7
10 - 15	25,3	30,6	53,1	22,0	23,1	17,7	15,9	10,5	23,9	15,8	6,2	22,3	2,8	11,1	19,0	5,2	9,9	16,9
15 - 20	116,6	98,1	118,4	96,0	86,6	88,8	86,5	74,3	89,3	79,4	67,1	51,0	51,0	56,4	57,1	55,1	45,3	19,5
20 - 25	137,9	123,6	139,6	136,7	108,5	100,3	96,8	96,7	76,2	79,0	74,7	52,7	73,1	61,4	74,0	64,1	60,6	73,0
25 - 30	123,0	132,5	140,1	109,8	93,8	90,0	73,3	95,8	76,0	74,1	62,4	64,2	58,5	79,6	69,4	70,0	69,5	67,8
30 - 35	135,4	162,1	181,4	170,3	113,6	102,3	115,6	84,9	81,1	105,8	94,4	91,2	85,7	66,3	97,7	73,2	57,4	69,6
35 - 40	226,1	191,9	253,2	224,8	179,8	200,4	183,2	161,4	154,9	162,4	156,7	117,2	143,5	125,1	121,6	114,7	109,5	110,9
40 - 45	329,5	305,3	337,7	341,6	342,5	308,5	278,3	280,4	257,3	261,6	285,6	220,7	240,0	231,8	215,5	224,4	235,5	217,5
45 - 50	553,0	529,7	633,1	489,5	408,8	426,3	427,4	431,7	441,5	425,9	408,2	396,3	375,1	390,8	397,2	361,7	344,6	351,2
50 - 55	909,2	939,3	931,1	779,5	698,7	633,7	601,3	634,4	643,4	591,0	614,0	589,9	661,9	608,3	625,5	573,4	585,1	597,5
55 - 60	1431,5	1468,8	1518,0	1214,1	1050,4	994,8	1012,3	966,0	901,8	939,2	853,4	927,4	893,0	859,1	890,3	951,6	903,9	825,3
60 - 65	2451,8	2289,2	2344,8	2021,0	1760,8	1803,1	1582,0	1464,9	1413,3	1483,5	1406,9	1353,4	1357,7	1312,3	1310,7	1318,1	1246,1	1261,4
65 - 70	3997,9	3667,0	3775,5	3342,1	2955,4	2782,0	2624,9	2497,2	2463,4	2369,3	2296,5	2141,6	2019,5	2040,1	1874,5	1882,4	1946,2	1841,7
70 - 75	6589,3	6438,0	5612,6	5134,2	4486,5	4261,7	4115,4	3849,5	4042,6	3938,9	3706,9	3659,1	3440,4	3232,0	3217,6	3175,3	3062,1	2814,9
75 - 80	10799,4	10737,6	9795,7	7796,7	7156,6	7152,6	6701,4	6348,6	6227,7	6393,2	5800,9	5850,1	5723,5	5636,9	5582,2	5354,9	5584,1	4902,9
80 - 85	16639,1	16757,0	15069,5	13225,6	12012,4	11623,3	10881,1	10319,9	10377,8	10537,2	9784,4	9949,8	9770,1	9613,2	9328,6	9051,1	9101,6	9162,6
85 - 90	23664,3	26062,3	22945,0	20150,5	19566,4	19075,1	19126,6	18070,0	19049,3	19023,8	16474,9	15819,3	15590,5	15895,8	15469,9	16918,4	15513,1	14967,0
90 und mehr	39370,7	36700,9	37097,9	31443,8	28828,1	29818,9	26258,3	27873,9	29951,7	29240,2	28290,6	27818,8	27860,3	28752,0	26879,4	24521,1	23646,4	23139,7
<b>Insgesamt</b>	<b>1336,0</b>	<b>1272,3</b>	<b>1221,7</b>	<b>1110,0</b>	<b>1046,2</b>	<b>1041,7</b>	<b>1014,9</b>	<b>998,7</b>	<b>1030,6</b>	<b>1057,8</b>	<b>1030,6</b>	<b>1045,9</b>	<b>1069,9</b>	<b>1087,3</b>	<b>1106,5</b>	<b>1137,6</b>	<b>1169,0</b>	<b>1158,9</b>

**1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.2 Sterbefälle je 10000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
1.2.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	254,3	185,6	167,1	94,4	158,1	111,4	106,4	112,9	99,4	86,8	88,5	76,5	65,4	80,6	70,9	56,1	72,6	54,8
5 - 10	27,4	23,6	27,5	25,4	5,4	6,4	10,2	5,7	11,5	5,6	16,2	10,3	7,5	2,5	12,3	4,9	12,2	9,8
10 - 15	14,4	12,4	25,5	15,1	13,4	14,9	10,3	9,7	10,9	16,4	17,3	10,3	17,3	5,8	11,4	13,7	7,9	15,2
15 - 20	50,1	47,2	57,3	38,7	36,6	30,6	40,5	35,3	39,7	34,0	24,5	16,0	21,4	27,5	17,0	26,8	21,2	23,5
20 - 25	48,8	54,5	43,4	27,1	31,3	37,5	21,4	34,3	32,2	27,9	37,2	41,9	19,4	29,6	24,2	21,6	22,0	26,2
25 - 30	45,9	57,4	62,2	34,3	46,6	29,2	29,9	18,6	26,2	31,1	20,1	20,9	32,7	32,2	39,8	29,3	18,6	28,1
30 - 35	80,8	60,3	72,2	60,9	53,4	40,0	32,3	30,1	35,7	43,8	44,1	32,9	44,4	31,4	42,4	41,4	24,2	41,6
35 - 40	120,9	112,7	131,7	88,3	64,2	71,8	62,6	65,2	71,0	73,2	52,5	50,2	75,6	55,5	59,3	62,4	57,4	87,2
40 - 45	193,9	208,2	154,0	165,3	140,9	133,9	115,7	117,9	122,6	104,9	129,6	90,4	117,7	101,6	113,2	101,3	112,3	75,7
45 - 50	292,8	263,8	285,8	220,0	211,3	180,6	202,2	191,8	198,9	201,3	206,9	175,1	153,4	157,7	174,3	155,2	161,9	174,3
50 - 55	501,8	444,1	413,5	329,3	275,8	272,5	269,8	264,5	296,5	271,9	275,2	259,9	240,3	250,8	236,1	257,4	290,3	246,6
55 - 60	815,6	718,4	689,7	543,8	474,2	410,8	414,5	427,1	389,6	365,8	331,9	366,2	394,2	366,7	352,5	383,9	389,9	337,3
60 - 65	1194,1	1245,5	1100,4	920,7	767,7	734,5	664,3	670,2	614,7	637,6	590,3	577,4	549,4	579,5	543,5	580,4	496,7	555,1
65 - 70	2308,5	2087,8	1987,1	1507,1	1402,8	1354,4	1223,8	1145,0	1170,9	1109,3	1096,8	974,0	931,4	967,6	890,6	905,0	948,5	863,3
70 - 75	4038,1	3838,8	3181,3	2935,5	2435,2	2259,3	2249,4	2056,6	2133,1	2037,2	1887,9	1878,3	1729,9	1673,6	1646,7	1653,0	1527,7	1450,9
75 - 80	7481,4	7231,4	6606,9	5052,9	4288,5	4410,6	4101,7	3988,9	3772,0	3707,7	3592,8	3520,9	3392,0	3194,1	3324,5	3337,3	3134,6	3126,9
80 - 85	13194,3	13091,2	11303,8	9150,0	8386,3	7789,7	7577,6	7191,0	7035,4	7128,9	6698,8	6910,5	6680,4	6479,7	6472,2	6337,9	6319,5	6079,9
85 - 90	22256,7	21680,5	18563,1	15494,1	14656,4	13737,6	14043,6	13415,1	14052,4	14413,8	12653,0	12142,0	11947,9	11922,7	12699,9	13173,4	11726,9	11934,4
90 und mehr	35193,1	33706,9	30397,3	26991,1	23730,6	25118,6	24038,1	23464,1	23895,1	23476,3	23148,9	24764,6	23087,2	24522,3	25153,4	24207,2	22984,3	22862,1
<b>Insgesamt</b>	<b>1411,3</b>	<b>1410,2</b>	<b>1322,7</b>	<b>1199,5</b>	<b>1136,9</b>	<b>1122,1</b>	<b>1120,4</b>	<b>1105,6</b>	<b>1132,6</b>	<b>1141,8</b>	<b>1110,3</b>	<b>1143,9</b>	<b>1133,2</b>	<b>1156,1</b>	<b>1199,2</b>	<b>1233,2</b>	<b>1212,8</b>	<b>1239,3</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.3 Sterbefälle nach Kreisen  
1.3.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	2 810	2 805	2 584	2 235	1 952	2 025	2 050	1 943	2 037	2 079	1 988	1 993	1 997	2 039	2 076	2 174	2 081	2 118
Stadt Gera	1 640	1 561	1 530	1 421	1 281	1 256	1 203	1 178	1 256	1 226	1 245	1 087	1 243	1 191	1 218	1 237	1 312	1 296
Stadt Jena	1 183	1 108	1 117	1 017	904	870	891	835	887	869	915	881	882	891	912	917	927	951
Stadt Suhl	579	559	541	499	494	503	477	467	494	477	455	523	510	441	532	431	522	518
Stadt Weimar	898	895	771	675	643	677	673	619	641	645	632	658	657	699	669	689	680	655
Stadt Eisenach	806	788	693	671	585	631	545	590	569	577	538	552	569	599	540	534	572	542
Eichsfeld	1 377	1 406	1 258	1 097	1 052	1 011	1 010	997	1 025	1 030	1 013	1 023	1 025	1 029	1 080	1 053	1 021	1 076
Nordhausen	1 606	1 525	1 444	1 193	1 068	1 164	1 065	1 047	1 124	1 128	1 123	1 072	1 112	1 077	1 068	1 164	1 106	1 108
Wartburgkreis	2 113	2 011	1 942	1 654	1 530	1 539	1 508	1 457	1 470	1 537	1 532	1 530	1 516	1 535	1 514	1 523	1 569	1 525
Unstrut-Hainich-Kreis	1 819	1 766	1 654	1 447	1 363	1 336	1 255	1 300	1 280	1 368	1 289	1 341	1 276	1 273	1 357	1 331	1 329	1 300
Kyffhäuserkreis	1 517	1 445	1 282	1 200	1 182	1 102	1 089	1 052	1 099	994	983	1 072	1 081	1 057	1 099	1 161	1 139	1 145
Schmalkalden-Meiningen	2 246	2 248	1 955	1 659	1 689	1 660	1 593	1 498	1 671	1 604	1 592	1 525	1 511	1 564	1 520	1 649	1 649	1 640
Gotha	2 416	2 298	2 041	1 813	1 718	1 689	1 715	1 648	1 596	1 683	1 556	1 617	1 555	1 646	1 677	1 715	1 727	1 783
Sömmerda	1 090	1 150	969	925	868	833	812	837	868	843	806	803	772	860	831	856	811	817
Hildburghausen	1 119	1 142	1 003	834	888	866	785	811	762	816	746	791	756	765	797	781	816	850
Ilm-Kreis	1 903	1 809	1 699	1 499	1 410	1 344	1 311	1 273	1 298	1 344	1 317	1 273	1 334	1 398	1 400	1 416	1 341	1 355
Weimarer Land	1 382	1 324	1 181	1 028	935	954	880	867	932	910	885	930	934	850	894	976	879	922
Sonneberg	1 189	1 155	1 191	910	869	825	865	832	834	865	745	857	784	748	849	794	845	799
Saalfeld-Rudolstadt	2 137	2 111	1 999	1 697	1 539	1 476	1 548	1 493	1 543	1 453	1 465	1 497	1 496	1 483	1 496	1 499	1 516	1 576
Saale-Holzland-Kreis	1 347	1 301	1 205	1 085	923	897	938	913	882	851	878	829	874	869	907	918	908	891
Saale-Orla-Kreis	1 680	1 646	1 474	1 204	1 180	1 131	1 068	1 099	1 056	1 163	1 008	1 111	1 090	1 126	1 144	1 169	1 147	1 155
Greiz	2 285	2 354	2 010	1 670	1 508	1 448	1 464	1 441	1 372	1 461	1 381	1 427	1 361	1 426	1 410	1 546	1 460	1 382
Altenburger Land	2 227	2 057	1 780	1 594	1 410	1 353	1 336	1 302	1 304	1 297	1 233	1 303	1 264	1 246	1 286	1 241	1 344	1 316
<b>Thüringen</b>	<b>37 369</b>	<b>36 464</b>	<b>33 323</b>	<b>29 027</b>	<b>26 991</b>	<b>26 590</b>	<b>26 081</b>	<b>25 499</b>	<b>26 000</b>	<b>26 220</b>	<b>25 325</b>	<b>25 695</b>	<b>25 599</b>	<b>25 812</b>	<b>26 276</b>	<b>26 774</b>	<b>26 701</b>	<b>26 720</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.3 Sterbefälle nach Kreisen  
1.3.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	1 244	1 194	1 140	982	914	913	933	875	920	941	906	918	966	952	972	1 042	1 019	988
Stadt Gera	759	716	683	680	585	546	530	548	589	556	593	521	583	529	541	569	616	609
Stadt Jena	549	498	477	483	399	375	403	364	379	379	396	383	407	405	413	406	426	448
Stadt Suhl	277	266	251	232	226	232	219	207	210	215	187	251	239	215	250	194	250	269
Stadt Weimar	355	387	327	310	268	278	286	270	291	288	273	300	311	313	294	336	324	302
Stadt Eisenach	325	335	321	276	242	271	239	254	243	247	230	241	271	268	262	258	260	258
Eichsfeld	611	627	557	483	462	471	460	437	449	498	487	487	478	466	489	500	497	493
Nordhausen	756	676	665	536	519	604	522	481	528	565	543	516	522	533	488	519	543	541
Wartburgkreis	981	968	922	788	726	755	715	698	722	760	749	721	762	761	697	767	796	786
Unstrut-Hainich-Kreis	837	761	740	678	616	608	549	608	593	659	609	612	613	649	620	631	622	620
Kyffhäuserkreis	736	641	614	581	587	547	544	504	534	510	486	507	508	507	556	551	564	559
Schmalkalden-Meiningen	1 049	1 002	930	790	818	791	734	719	788	711	752	698	713	745	710	772	790	761
Gotha	1 133	1 011	958	830	819	782	799	768	761	815	740	739	749	787	823	777	828	815
Sömmerda	533	550	459	452	433	411	407	387	428	396	399	408	385	445	389	421	429	390
Hildburghausen	512	513	502	396	423	413	369	381	358	399	370	394	351	380	412	395	393	410
Ilm-Kreis	871	851	782	692	685	643	643	599	593	654	630	600	638	672	688	668	653	623
Weimarer Land	636	574	549	470	416	429	409	378	442	418	415	434	468	419	426	455	427	439
Sonneberg	534	507	522	429	380	375	401	383	386	392	347	413	382	350	407	385	416	380
Saalfeld-Rudolstadt	992	970	900	773	748	721	736	715	730	702	696	722	713	683	712	724	707	750
Saale-Holzland-Kreis	582	620	566	528	431	438	431	441	458	392	442	409	452	445	454	450	441	437
Saale-Orla-Kreis	746	759	668	570	559	572	479	522	497	564	481	519	500	526	551	540	594	574
Greiz	1 034	1 037	904	765	693	677	668	713	643	709	659	656	628	681	671	716	717	671
Altenburger Land	1 034	905	818	774	645	638	637	593	602	608	591	622	604	599	609	598	626	626
<b>Thüringen</b>	<b>17 086</b>	<b>16 368</b>	<b>15 255</b>	<b>13 498</b>	<b>12 594</b>	<b>12 490</b>	<b>12 113</b>	<b>11 845</b>	<b>12 144</b>	<b>12 378</b>	<b>11 981</b>	<b>12 071</b>	<b>12 243</b>	<b>12 330</b>	<b>12 434</b>	<b>12 674</b>	<b>12 938</b>	<b>12 749</b>



1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
1.3 Sterbefälle nach Kreisen  
1.3.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	1 566	1 611	1 444	1 253	1 038	1 112	1 117	1 068	1 117	1 138	1 082	1 075	1 031	1 087	1 104	1 132	1 062	1 130
Stadt Gera	881	845	847	741	696	710	673	630	667	670	652	566	660	662	677	668	696	687
Stadt Jena	634	610	640	534	505	495	488	471	508	490	519	498	475	486	499	511	501	503
Stadt Suhl	302	293	290	267	268	271	258	260	284	262	268	272	271	226	282	237	272	249
Stadt Weimar	543	508	444	365	375	399	387	349	350	357	359	358	346	386	375	353	356	353
Stadt Eisenach	481	453	372	395	343	360	306	336	326	330	308	311	298	331	278	276	312	284
Eichsfeld	766	779	701	614	590	540	550	560	576	532	526	536	547	563	591	553	524	583
Nordhausen	850	849	779	657	549	560	543	566	596	563	580	556	590	544	580	645	563	567
Wartburgkreis	1 132	1 043	1 020	866	804	784	793	759	748	777	783	809	754	774	817	756	773	739
Unstrut-Hainich-Kreis	982	1 005	914	769	747	728	706	692	687	709	680	729	663	624	737	700	707	680
Kyffhäuserkreis	781	804	668	619	595	555	545	548	565	484	497	565	573	550	543	610	575	586
Schmalkalden-Meiningen	1 197	1 246	1 025	869	871	869	859	779	883	893	840	827	798	819	810	877	859	879
Gotha	1 283	1 287	1 083	983	899	907	916	880	835	868	816	878	806	859	854	938	899	968
Sömmerda	557	600	510	473	435	422	405	450	440	447	407	395	387	415	442	435	382	427
Hildburghausen	607	629	501	438	465	453	416	430	404	417	376	397	405	385	385	386	423	440
Ilm-Kreis	1 032	958	917	807	725	701	668	674	705	690	687	673	696	726	712	748	688	732
Weimarer Land	746	750	632	558	519	525	471	489	490	492	470	496	466	431	468	521	452	483
Sonneberg	655	648	669	481	489	450	464	449	448	473	398	444	402	398	442	409	429	419
Saalfeld-Rudolstadt	1 145	1 141	1 099	924	791	755	812	778	813	751	769	775	783	800	784	775	809	826
Saale-Holzland-Kreis	765	681	639	557	492	459	507	472	424	459	436	420	422	424	453	468	467	454
Saale-Orla-Kreis	934	887	806	634	621	559	589	577	559	599	527	592	590	600	593	629	553	581
Greiz	1 251	1 317	1 106	905	815	771	796	728	729	752	722	771	733	745	739	830	743	711
Altenburger Land	1 193	1 152	962	820	765	715	699	709	702	689	642	681	660	647	677	643	718	690
<b>Thüringen</b>	<b>20 283</b>	<b>20 096</b>	<b>18 068</b>	<b>15 529</b>	<b>14 397</b>	<b>14 100</b>	<b>13 968</b>	<b>13 654</b>	<b>13 856</b>	<b>13 842</b>	<b>13 344</b>	<b>13 624</b>	<b>13 356</b>	<b>13 482</b>	<b>13 842</b>	<b>14 100</b>	<b>13 763</b>	<b>13 971</b>

**1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)**  
**1.4 Sterbefälle je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**1.4.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	1242,0	1211,8	1143,5	1051,6	955,4	1001,7	1020,7	969,8	1018,7	1036,6	984,1	983,5	985,1	1006,5	1023,3	1069,6	1018,9	1030,8
Stadt Gera	1258,7	1140,1	1134,9	1137,1	1088,7	1085,5	1056,0	1056,1	1152,7	1142,3	1176,4	1038,7	1201,6	1165,3	1204,0	1233,2	1317,0	1309,0
Stadt Jena	1104,9	1003,0	1056,1	999,8	912,7	875,1	893,1	833,5	878,0	858,4	895,3	861,5	862,2	870,2	888,7	885,7	888,0	906,1
Stadt Suhl	1174,3	985,5	938,4	924,3	974,0	1011,2	979,2	983,9	1067,9	1056,5	1030,0	1210,8	1206,2	1064,6	1308,8	1082,6	1333,8	1344,5
Stadt Weimar	1332,5	1323,1	1195,9	1084,2	1033,7	1085,9	1078,2	985,5	1006,4	1005,4	980,8	1021,0	1018,0	1083,3	1034,3	1062,4	1042,5	1001,5
Stadt Eisenach	.	1422,9	1378,4	1470,1	1313,2	1418,8	1225,1	1330,2	1285,9	1305,1	1220,6	1258,7	1302,0	1377,5	1251,3	1244,3	1337,8	1268,9
Eichsfeld	1190,9	1192,4	1073,4	932,1	908,1	879,1	882,6	876,5	907,1	918,9	910,8	925,7	935,9	949,0	1004,9	988,5	966,5	1026,1
Nordhausen	1435,8	1387,7	1363,5	1167,7	1063,1	1167,3	1075,3	1067,0	1156,5	1173,6	1181,1	1139,1	1194,4	1168,0	1169,1	1284,1	1227,2	1236,9
Wartburgkreis	1005,1	1305,5	1272,5	1108,5	1040,3	1053,8	1038,5	1010,2	1027,1	1083,5	1091,5	1100,4	1102,7	1129,2	1127,2	1147,9	1195,7	1173,0
Unstrut-Hainich-Kreis	1364,7	1336,8	1298,9	1180,9	1125,7	1105,8	1044,0	1092,5	1086,3	1172,3	1114,9	1170,1	1125,9	1134,6	1220,8	1209,4	1217,2	1198,8
Kyffhäuserkreis	1389,0	1342,0	1235,6	1218,8	1226,4	1152,0	1148,3	1122,9	1188,9	1088,4	1090,0	1205,8	1231,8	1225,7	1299,5	1394,9	1388,1	1413,7
Schmalkalden-Meiningen	1414,3	1431,1	1279,4	1126,3	1161,2	1145,8	1105,4	1047,0	1178,6	1143,0	1144,0	1105,1	1106,3	1158,1	1138,5	1249,6	1262,4	1268,1
Gotha	1482,8	1425,2	1319,7	1222,3	1150,4	1128,8	1150,1	1113,9	1085,5	1152,0	1072,7	1120,5	1086,5	1159,6	1191,6	1230,3	1247,6	1294,8
Sömmerda	1234,5	1317,2	1151,5	1119,9	1055,2	1016,9	995,8	1037,3	1085,1	1065,1	1029,9	1038,2	1009,5	1136,6	1111,2	1156,6	1106,3	1125,0
Hildburghausen	1380,6	1446,4	1309,3	1107,7	1186,1	1163,9	1060,8	1102,4	1043,9	1127,7	1039,4	1109,0	1070,8	1095,2	1154,6	1144,6	1209,7	1274,8
Ilm-Kreis	1403,6	1341,6	1312,8	1213,4	1148,2	1096,1	1073,1	1048,7	1075,1	1121,3	1108,7	1083,4	1146,0	1215,1	1229,3	1252,9	1192,7	1210,1
Weimarer Land	1482,7	1433,0	1322,9	1157,6	1020,9	1038,9	960,5	951,4	1028,8	1012,4	992,5	1050,4	1063,9	977,1	1038,4	1144,8	1036,5	1091,5
Sonneberg	1514,1	1515,5	1622,9	1279,2	1252,4	1199,0	1269,8	1230,8	1245,6	1308,0	1140,1	1328,5	1233,9	1192,0	1371,7	1303,3	1402,5	1340,5
Saalfeld-Rudolstadt	1387,6	1386,9	1372,0	1217,6	1127,5	1094,9	1158,8	1131,5	1184,1	1128,2	1150,7	1189,2	1203,2	1209,5	1239,9	1259,5	1289,5	1355,4
Saale-Holzland-Kreis	1354,3	1309,2	1276,8	1180,7	986,1	958,3	1003,0	975,6	946,8	918,6	954,8	909,8	968,2	972,0	1024,1	1044,7	1043,4	1030,5
Saale-Orla-Kreis	1507,1	1499,1	1394,5	1174,2	1170,3	1130,3	1077,2	1120,5	1087,8	1211,1	1061,2	1182,9	1175,8	1230,8	1264,4	1310,4	1299,4	1321,9
Greiz	1561,0	1662,5	1511,7	1309,8	1193,7	1153,1	1175,5	1170,1	1126,5	1214,3	1162,1	1217,3	1179,5	1255,4	1261,6	1407,5	1348,1	1294,5
Altenburger Land	1527,0	1466,2	1369,8	1315,7	1197,0	1162,1	1162,4	1148,7	1167,8	1177,7	1135,7	1215,3	1197,7	1197,1	1253,8	1229,3	1350,9	1340,2
<b>Thüringen</b>	<b>1375,8</b>	<b>1344,8</b>	<b>1274,4</b>	<b>1156,2</b>	<b>1092,7</b>	<b>1082,8</b>	<b>1068,8</b>	<b>1053,2</b>	<b>1082,5</b>	<b>1100,6</b>	<b>1071,1</b>	<b>1095,7</b>	<b>1102,0</b>	<b>1122,2</b>	<b>1153,5</b>	<b>1186,0</b>	<b>1191,2</b>	<b>1199,6</b>

1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)  
 1.4 Sterbefälle je 10000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen  
 1.4.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	1178,0	1098,7	1067,8	963,7	928,8	937,7	964,2	905,0	951,7	970,1	927,5	936,3	984,5	971,0	989,8	1059,4	1030,4	992,1
Stadt Gera	1245,4	1105,9	1064,2	1133,7	1035,1	981,7	965,4	1019,0	1120,7	1073,5	1160,8	1031,0	1167,4	1072,0	1107,1	1174,0	1280,3	1273,8
Stadt Jena	1096,2	956,1	954,7	985,7	823,4	769,9	823,4	739,2	760,0	762,2	790,2	762,4	807,3	801,2	813,9	792,5	825,2	862,1
Stadt Suhl	1179,2	976,5	904,4	881,9	910,6	953,0	918,7	887,3	922,4	966,5	858,5	1178,8	1147,3	1054,2	1249,4	987,4	1294,7	1417,9
Stadt Weimar	1138,0	1233,3	1074,0	1047,6	902,5	929,8	953,3	892,7	947,4	931,0	878,1	965,8	998,5	1004,1	939,0	1071,1	1027,5	956,2
Stadt Eisenach		1292,3	1348,2	1268,4	1131,1	1266,5	1114,1	1185,9	1135,7	1153,7	1075,2	1129,8	1274,6	1264,5	1243,1	1230,8	1246,3	1236,7
Eichsfeld	1114,3	1112,6	985,0	835,6	806,5	826,2	809,6	773,2	798,5	891,1	876,6	880,3	870,8	856,5	905,7	933,0	934,8	934,5
Nordhausen	1432,1	1292,1	1310,1	1079,7	1055,6	1237,8	1076,8	999,3	1106,2	1196,2	1160,5	1112,8	1137,2	1172,6	1083,8	1160,4	1219,2	1220,7
Wartburgkreis	1305,9	1299,3	1241,1	1071,9	996,5	1042,0	990,9	973,2	1012,9	1074,0	1069,4	1039,2	1109,8	1120,2	1036,6	1154,2	1210,9	1207,2
Unstrut-Hainich-Kreis	1329,2	1207,0	1212,0	1135,3	1036,7	1021,2	923,2	1030,9	1014,3	1138,0	1060,7	1074,1	1087,6	1162,7	1121,0	1151,5	1143,8	1147,6
Kyffhäuserkreis	1414,7	1238,3	1228,2	1212,1	1243,8	1166,5	1169,2	1094,6	1172,9	1131,2	1090,0	1152,6	1168,8	1186,9	1329,0	1338,5	1387,0	1391,1
Schmalkalden-Meiningen	1395,6	1340,7	1270,9	1105,2	1151,8	1114,8	1037,9	1022,6	1129,0	1028,6	1094,3	1023,2	1053,8	1111,8	1070,2	1176,5	1214,6	1182,1
Gotha	1473,1	1321,2	1296,8	1157,0	1126,4	1069,5	1094,0	1059,6	1054,6	1134,5	1036,4	1039,0	1060,2	1122,3	1184,4	1128,6	1210,1	1196,1
Sömmerda	1263,4	1307,3	1127,8	1119,0	1071,7	1020,2	1013,4	972,3	1081,8	1009,1	1026,6	1060,9	1011,0	1180,2	1043,0	1140,1	1174,0	1077,4
Hildburghausen	1333,4	1357,6	1362,1	1074,4	1150,5	1128,1	1013,5	1051,4	993,5	1115,7	1040,7	1112,2	1000,2	1093,3	1200,5	1164,4	1171,4	1235,1
Ilm-Kreis	1372,0	1337,4	1269,0	1159,9	1145,4	1073,0	1074,1	1004,7	997,7	1105,4	1072,3	1031,0	1107,8	1180,2	1220,6	1193,4	1169,7	1118,6
Weimarer Land	1451,3	1310,3	1293,4	1088,6	929,1	952,9	908,2	841,6	988,9	939,4	939,1	989,7	1074,9	971,7	998,4	1077,0	1015,8	1047,3
Sonneberg	1459,4	1413,2	1506,3	1255,4	1137,0	1128,5	1217,1	1169,8	1188,7	1218,5	1088,2	1310,1	1228,0	1136,3	1337,4	1284,3	1401,6	1295,7
Saalfeld-Rudolstadt	1365,0	1350,6	1293,1	1145,8	1124,0	1098,3	1128,9	1108,3	1145,0	1113,0	1114,1	1167,3	1165,9	1131,8	1198,8	1235,3	1220,8	1308,9
Saale-Holzland-Kreis	1236,7	1301,3	1243,1	1174,0	935,0	947,6	931,6	951,1	991,5	851,8	965,7	901,6	1004,2	997,8	1026,7	1024,3	1015,1	1013,5
Saale-Orla-Kreis	1426,0	1458,1	1327,4	1150,1	1141,8	1174,4	991,3	1091,1	1049,4	1203,3	1036,2	1128,7	1099,6	1168,8	1235,7	1227,7	1364,1	1332,1
Greiz	1517,7	1564,8	1443,2	1248,9	1131,6	1109,8	1102,2	1187,8	1082,1	1205,8	1133,7	1143,4	1110,4	1221,0	1222,2	1325,0	1344,8	1276,4
Altenburger Land	1516,1	1366,4	1325,0	1331,5	1134,4	1133,1	1144,5	1077,5	1108,9	1134,1	1117,8	1191,4	1174,8	1179,5	1215,7	1212,8	1287,4	1304,7
<b>Thüringen</b>	<b>1336,0</b>	<b>1272,3</b>	<b>1221,7</b>	<b>1110,0</b>	<b>1046,2</b>	<b>1041,7</b>	<b>1014,9</b>	<b>998,7</b>	<b>1030,6</b>	<b>1057,8</b>	<b>1030,6</b>	<b>1045,9</b>	<b>1069,9</b>	<b>1087,3</b>	<b>1106,5</b>	<b>1137,6</b>	<b>1169,0</b>	<b>1158,9</b>

**1. Sterbefälle (ICD-10 A00 - T98)**  
**1.4 Sterbefälle je 10000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**1.4.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	1298,1	1311,8	1211,2	1132,5	980,0	1061,1	1073,2	1030,2	1081,4	1098,9	1037,1	1027,8	985,6	1039,7	1054,7	1079,2	1008,1	1067,1
Stadt Gera	1270,3	1170,8	1199,1	1140,1	1138,3	1181,6	1140,3	1090,6	1182,5	1206,5	1191,0	1045,8	1233,5	1252,5	1294,6	1288,5	1351,2	1341,9
Stadt Jena	1112,6	1044,9	1147,0	1012,8	998,1	976,1	960,3	924,8	993,0	951,4	996,4	957,2	915,6	937,5	961,8	976,9	949,4	949,4
Stadt Suhl	1169,9	993,8	970,0	964,6	1034,7	1067,0	1037,2	1077,3	1208,9	1144,0	1196,9	1242,0	1263,3	1074,6	1366,2	1175,2	1371,9	1273,4
Stadt Weimar	1500,2	1400,8	1305,1	1117,4	1153,6	1229,8	1193,7	1071,6	1061,4	1074,7	1076,5	1072,4	1036,1	1157,2	1123,6	1054,2	1056,6	1043,9
Stadt Eisenach	.	1537,9	1405,6	1653,9	1481,5	1559,9	1328,5	1465,0	1426,6	1447,2	1357,8	1380,7	1327,9	1484,8	1259,1	1257,2	1424,9	1299,7
Eichsfeld	1260,0	1265,5	1155,8	1025,3	1007,5	931,2	954,5	978,6	1014,7	946,5	944,9	971,2	1001,2	1042,1	1105,1	1044,6	998,5	1118,8
Nordhausen	1439,1	1474,4	1412,7	1250,9	1070,2	1099,8	1073,8	1132,3	1205,0	1151,7	1201,1	1164,7	1250,1	1163,5	1251,9	1404,5	1235,1	1252,8
Wartburgkreis	1463,4	1311,4	1302,3	1144,1	1083,2	1065,4	1085,4	1046,8	1041,1	1093,0	1113,5	1161,4	1095,5	1138,1	1217,9	1141,6	1180,5	1138,7
Unstrut-Hainich-Kreis	1396,6	1455,3	1379,0	1224,3	1211,4	1188,0	1162,2	1153,0	1157,3	1206,1	1168,4	1264,9	1163,8	1106,8	1319,6	1266,7	1290,1	1249,7
Kyffhäuserkreis	1365,6	1437,9	1242,5	1225,2	1209,7	1138,1	1128,2	1150,2	1204,4	1046,7	1090,0	1257,9	1293,6	1263,7	1270,6	1450,0	1389,1	1436,0
Schmalkalden-Meiningen	1431,1	1513,2	1287,2	1146,2	1170,1	1175,6	1170,4	1070,7	1226,6	1254,1	1192,5	1185,2	1157,8	1203,8	1205,9	1322,0	1309,8	1353,4
Gotha	1491,5	1519,0	1340,7	1283,4	1173,2	1185,6	1204,1	1166,1	1115,4	1169,0	1107,9	1199,8	1112,2	1195,9	1198,6	1329,4	1284,2	1391,5
Sömmerda	1208,2	1326,4	1173,8	1120,9	1039,3	1013,8	978,7	1100,6	1088,4	1120,1	1033,1	1015,8	1007,9	1093,2	1179,1	1173,0	1039,0	1172,3
Hildburghausen	1423,2	1528,0	1260,4	1139,6	1220,4	1198,5	1106,6	1152,1	1093,0	1139,3	1038,1	1105,8	1140,5	1097,0	1109,3	1124,9	1247,7	1314,3
Ilm-Kreis	1431,5	1345,2	1352,6	1263,3	1150,8	1118,3	1072,1	1091,1	1150,1	1136,7	1144,3	1134,9	1183,5	1249,3	1237,8	1311,3	1215,4	1300,7
Weimarer Land	1510,6	1543,7	1349,7	1222,8	1108,7	1121,7	1011,1	1058,1	1067,7	1083,9	1044,9	1110,1	1053,1	982,4	1077,8	1211,3	1056,7	1135,1
Sonneberg	1561,8	1606,6	1727,1	1301,2	1359,5	1265,0	1319,2	1288,2	1299,3	1392,7	1189,6	1346,1	1239,6	1245,9	1404,8	1321,7	1403,4	1383,9
Saalfeld-Rudolstadt	1407,7	1419,2	1444,2	1285,0	1130,9	1091,6	1187,4	1153,7	1221,7	1142,8	1185,9	1210,3	1239,2	1284,8	1279,7	1282,9	1356,2	1400,7
Saale-Holzland-Kreis	1459,9	1316,5	1308,2	1187,2	1035,5	968,7	1072,9	999,7	902,8	984,5	944,0	918,0	932,5	946,4	1021,4	1065,2	1071,6	1047,3
Saale-Orla-Kreis	1578,7	1536,1	1455,5	1196,7	1197,2	1088,5	1158,9	1148,4	1124,3	1218,6	1085,1	1235,0	1249,2	1290,7	1292,3	1390,8	1236,3	1311,9
Greiz	1598,7	1748,4	1572,6	1366,0	1252,0	1194,1	1245,0	1153,2	1168,8	1222,5	1189,3	1288,1	1245,9	1288,5	1299,7	1487,4	1351,2	1312,0
Altenburger Land	1536,6	1555,4	1410,4	1301,1	1255,5	1189,2	1179,2	1215,9	1223,7	1219,1	1152,8	1238,0	1219,6	1214,0	1290,1	1245,2	1411,6	1374,1
<b>Thüringen</b>	<b>1411,3</b>	<b>1410,2</b>	<b>1322,7</b>	<b>1199,5</b>	<b>1136,9</b>	<b>1122,1</b>	<b>1120,4</b>	<b>1105,6</b>	<b>1132,6</b>	<b>1141,8</b>	<b>1110,3</b>	<b>1143,9</b>	<b>1133,2</b>	<b>1156,1</b>	<b>1199,2</b>	<b>1233,2</b>	<b>1212,8</b>	<b>1239,3</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen**  
**2.1.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	5	7	8	2	1	2	3	5	2	1	6	2	4	2	4	1	2	2
5 - 10	3	10	2	6	3	3	4	1	2	2	2	4	3	3	2	1	1	5
10 - 15	9	5	5	10	4	4	4	2	4	2	3	1	3	2	1	2	-	3
15 - 20	15	18	7	3	8	8	6	7	7	4	7	4	4	5	3	2	3	2
20 - 25	21	18	11	16	9	11	5	6	4	5	8	3	4	9	6	4	5	9
25 - 30	26	27	18	13	15	11	9	10	8	7	7	6	12	10	9	8	12	3
30 - 35	30	37	38	38	25	26	21	15	23	24	20	10	12	10	13	12	12	22
35 - 40	58	51	62	55	58	56	56	42	40	49	50	31	40	34	32	20	33	32
40 - 45	146	127	66	119	115	108	84	102	90	85	87	82	98	98	72	84	81	48
45 - 50	194	224	199	159	166	168	193	196	188	165	177	176	159	149	189	162	164	161
50 - 55	335	319	388	324	231	208	230	269	267	256	262	266	309	293	282	286	304	301
55 - 60	468	490	503	578	585	513	464	426	366	325	305	348	379	391	423	457	474	412
60 - 65	410	615	658	723	723	833	803	794	732	743	652	608	549	505	462	487	450	551
65 - 70	913	526	800	956	912	906	817	879	934	956	1 029	1 034	1 036	1 023	932	884	842	737
70 - 75	1 070	1 019	547	1 000	986	986	1 050	1 005	1 017	954	945	1 015	1 058	1 034	1 152	1 202	1 192	1 135
75 - 80	968	999	918	710	906	992	1 004	991	926	907	1 045	1 063	1 098	1 065	1 116	1 036	1 087	1 105
80 - 85	506	659	662	877	628	508	571	689	782	812	812	903	896	931	1 009	927	1 044	1 076
85 - 90	177	220	275	500	558	547	528	458	427	358	302	386	467	573	593	720	629	678
90 und mehr	35	54	60	171	191	216	224	206	244	246	273	294	228	244	228	198	208	252
<b>Insgesamt</b>	<b>5 389</b>	<b>5 425</b>	<b>5 227</b>	<b>6 260</b>	<b>6 124</b>	<b>6 106</b>	<b>6 076</b>	<b>6 103</b>	<b>6 063</b>	<b>5 901</b>	<b>5 992</b>	<b>6 236</b>	<b>6 359</b>	<b>6 381</b>	<b>6 528</b>	<b>6 493</b>	<b>6 547</b>	<b>6 532</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen  
 2.1.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	3	4	3	2	-	2	2	2	1	-	3	1	3	1	4	1	-	1
5 - 10	1	4	1	4	2	2	2	1	1	-	1	3	2	3	1	-	3	1
10 - 15	3	3	4	8	1	2	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
15 - 20	11	7	4	3	3	2	4	4	4	-	2	3	4	2	1	-	2	1
20 - 25	16	13	7	10	6	8	4	5	1	2	4	3	3	6	5	3	5	4
25 - 30	15	15	9	6	7	4	5	8	5	2	2	5	7	7	4	5	8	1
30 - 35	12	20	19	17	15	12	14	9	10	14	8	6	6	2	6	4	9	11
35 - 40	29	18	24	25	26	30	31	22	20	23	30	16	18	18	18	8	12	12
40 - 45	70	53	29	57	62	58	43	60	44	47	39	52	50	52	34	47	39	30
45 - 50	94	124	115	80	82	100	110	108	107	82	97	100	92	79	102	84	94	84
50 - 55	168	198	226	196	133	120	138	158	145	150	144	158	197	179	189	186	173	180
55 - 60	212	282	300	351	351	334	290	256	224	216	194	231	232	240	263	295	294	260
60 - 65	210	298	399	431	449	537	530	476	469	472	420	386	347	317	295	309	304	338
65 - 70	455	257	392	586	570	559	504	569	591	614	634	669	649	641	576	563	532	467
70 - 75	595	500	285	488	520	547	578	612	580	547	540	615	661	612	713	731	739	695
75 - 80	525	465	412	329	416	478	453	456	468	482	539	577	616	604	638	585	643	612
80 - 85	220	292	254	378	256	210	234	314	333	345	345	365	392	413	492	443	511	533
85 - 90	60	87	99	191	205	207	189	187	157	136	102	138	171	210	242	285	246	279
90 und mehr	14	14	17	51	68	67	65	75	88	96	80	88	75	73	61	63	70	68
<b>Insgesamt</b>	<b>2 713</b>	<b>2 654</b>	<b>2 599</b>	<b>3 213</b>	<b>3 172</b>	<b>3 279</b>	<b>3 196</b>	<b>3 323</b>	<b>3 249</b>	<b>3 228</b>	<b>3 184</b>	<b>3 417</b>	<b>3 526</b>	<b>3 461</b>	<b>3 644</b>	<b>3 612</b>	<b>3 684</b>	<b>3 578</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
2.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen  
2.1.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	2	3	5	-	1	-	1	3	1	1	3	1	1	1	-	-	2	1
5 - 10	2	6	1	2	1	1	2	-	1	2	1	1	1	-	1	1	2	2
10 - 15	6	2	1	2	3	2	4	1	3	2	3	-	2	-	1	2	-	2
15 - 20	4	11	3	-	5	6	2	3	3	4	5	1	-	3	2	2	1	1
20 - 25	5	5	4	6	3	3	1	1	3	3	4	-	1	3	1	1	-	5
25 - 30	11	12	9	7	8	7	4	2	3	5	5	1	5	3	5	3	4	2
30 - 35	18	17	19	21	10	14	7	6	13	10	12	4	6	8	7	8	3	11
35 - 40	29	33	38	30	32	26	25	20	20	26	20	15	22	16	14	12	21	20
40 - 45	76	74	37	62	53	50	41	42	46	38	48	30	48	46	38	37	42	18
45 - 50	100	100	84	79	84	68	83	88	81	83	80	76	67	70	87	78	70	77
50 - 55	167	121	162	128	98	88	92	111	122	106	118	108	112	114	93	100	131	121
55 - 60	256	208	203	227	234	179	174	170	142	109	111	117	147	151	160	162	180	152
60 - 65	200	317	259	292	274	296	273	318	263	271	232	222	202	188	167	178	146	213
65 - 70	458	269	408	370	342	347	313	310	343	342	395	365	387	382	356	321	310	270
70 - 75	475	519	262	512	466	439	472	393	437	407	405	400	397	422	439	471	453	440
75 - 80	443	534	506	381	490	514	551	535	458	425	506	486	482	461	478	451	444	493
80 - 85	286	367	408	499	372	298	337	375	449	467	467	538	504	518	517	484	533	543
85 - 90	117	133	176	309	353	340	339	271	270	222	200	248	296	363	351	435	383	399
90 und mehr	21	40	43	120	123	149	159	131	156	150	193	206	153	171	167	135	138	184
<b>Insgesamt</b>	<b>2 676</b>	<b>2 771</b>	<b>2 628</b>	<b>3 047</b>	<b>2 952</b>	<b>2 827</b>	<b>2 880</b>	<b>2 780</b>	<b>2 814</b>	<b>2 673</b>	<b>2 808</b>	<b>2 819</b>	<b>2 833</b>	<b>2 920</b>	<b>2 884</b>	<b>2 881</b>	<b>2 863</b>	<b>2 954</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
2.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
2.2.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	2,9	3,7	4,9	2,5	1,4	2,6	3,7	6,0	2,4	1,2	7,0	2,3	4,7	2,4	4,7	1,2	2,4	2,3
5 - 10	1,8	5,8	1,1	3,7	2,7	3,1	5,0	1,4	2,8	2,7	2,6	5,0	3,6	3,6	2,4	1,2	6,0	3,6
10 - 15	4,5	3,0	3,0	5,7	2,4	2,4	2,5	1,3	3,1	1,8	3,2	1,3	4,2	2,9	1,4	2,7	-	3,7
15 - 20	6,5	9,0	4,5	1,9	4,5	4,5	3,4	4,1	4,2	2,4	4,3	2,6	2,8	3,9	2,8	2,2	3,9	2,9
20 - 25	9,6	7,9	6,0	11,1	6,5	7,6	3,3	3,8	2,5	3,1	4,9	1,9	2,6	5,9	4,0	2,7	3,5	6,6
25 - 30	12,1	12,7	8,5	7,3	9,5	7,4	6,4	7,6	6,3	5,5	5,3	4,4	8,5	7,0	6,3	5,6	8,5	2,2
30 - 35	19,5	17,7	18,8	18,2	13,1	14,2	11,9	8,9	14,2	15,7	14,0	7,5	9,7	8,4	10,9	9,9	9,5	16,9
35 - 40	32,1	33,7	31,0	27,6	27,9	26,7	27,0	20,7	20,4	26,1	28,0	18,1	24,3	21,7	21,6	14,5	25,7	26,7
40 - 45	71,3	71,5	44,9	61,0	58,8	55,3	42,7	51,4	44,8	41,8	42,5	40,5	49,5	51,2	39,3	48,2	48,5	29,9
45 - 50	121,2	111,5	120,5	112,6	91,9	89,5	100,8	101,9	98,1	86,7	93,0	92,0	82,3	76,1	95,3	81,3	83,0	83,2
50 - 55	215,5	204,7	197,4	195,9	174,7	159,3	166,2	175,8	161,3	145,9	143,3	142,7	165,0	157,0	152,2	154,5	163,3	160,1
55 - 60	320,2	328,8	336,7	310,0	315,9	290,5	289,1	300,7	277,6	253,4	240,3	258,7	254,9	243,1	248,4	258,0	262,7	227,2
60 - 65	449,7	451,1	472,4	519,2	450,6	490,4	450,6	431,6	399,2	417,6	384,0	393,9	402,7	398,0	374,1	398,7	347,8	385,1
65 - 70	670,7	646,6	661,1	759,6	729,9	725,3	634,9	655,4	662,0	638,2	646,3	617,6	598,3	592,4	555,7	551,5	577,0	571,7
70 - 75	845,2	904,5	788,0	954,5	937,9	911,5	945,9	894,0	904,5	859,2	847,5	880,6	877,1	811,8	849,9	832,0	781,8	717,5
75 - 80	1064,5	1091,6	1110,4	1332,1	1133,1	1175,1	1175,7	1167,3	1086,0	1038,5	1157,5	1144,4	1165,9	1129,5	1194,8	1100,1	1111,5	1074,7
80 - 85	1076,3	1255,3	1213,2	1606,4	1659,1	1457,0	1515,0	1547,0	1511,3	1405,6	1317,3	1436,1	1419,8	1458,7	1537,8	1365,2	1491,1	1512,7
85 - 90	1053,3	1143,3	1217,4	1838,4	1891,1	1812,8	1777,1	1667,8	1763,7	1716,6	1537,8	1748,0	1748,1	1838,4	1714,4	1965,1	1674,5	1775,0
90 und mehr	807,9	1096,4	1033,8	2022,5	1771,8	1905,6	1863,1	1635,7	1831,3	1746,8	1856,4	1994,2	1635,0	1896,5	1915,5	1676,8	1577,7	1655,8
<b>Insgesamt</b>	<b>198,4</b>	<b>200,1</b>	<b>199,9</b>	<b>249,3</b>	<b>247,9</b>	<b>248,7</b>	<b>249,0</b>	<b>252,1</b>	<b>252,4</b>	<b>247,7</b>	<b>253,4</b>	<b>265,9</b>	<b>273,7</b>	<b>277,4</b>	<b>286,6</b>	<b>287,6</b>	<b>292,1</b>	<b>293,3</b>



**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
2.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
2.2.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	3,4	4,1	3,6	4,9	-	5,0	4,8	4,7	2,3	-	6,9	2,3	6,9	2,3	9,2	2,3	-	2,3
5 - 10	1,2	4,5	1,1	4,8	3,5	4,1	4,9	2,7	2,7	-	2,6	7,3	4,7	7,0	2,3	-	7,0	2,3
10 - 15	2,9	3,5	4,6	8,8	1,2	2,4	-	1,3	1,5	-	-	2,5	2,8	5,6	-	-	-	2,4
15 - 20	9,4	6,8	5,0	3,6	3,3	2,2	4,4	4,5	4,6	-	2,4	3,7	5,4	3,0	1,8	-	5,0	2,8
20 - 25	14,2	11,2	7,5	12,9	8,0	10,3	4,9	5,9	1,2	2,3	4,6	3,5	3,6	7,4	6,3	3,8	6,6	5,6
25 - 30	13,7	13,8	8,4	6,5	8,2	4,9	6,5	11,1	7,2	2,8	2,8	6,7	9,1	9,0	5,1	6,5	10,5	1,3
30 - 35	15,3	18,8	18,6	15,8	15,1	12,5	15,1	10,1	11,6	17,0	10,3	8,3	8,9	3,1	9,3	6,1	13,2	15,6
35 - 40	32,0	23,5	23,7	24,5	24,3	27,8	29,0	21,0	19,7	23,6	32,2	17,9	20,8	21,7	22,8	10,8	17,3	18,5
40 - 45	68,2	59,7	39,0	57,3	62,1	58,1	42,7	59,0	42,7	45,0	37,1	49,9	49,0	52,6	35,9	52,0	44,8	35,7
45 - 50	118,7	123,9	139,7	111,6	88,9	104,5	112,8	110,2	109,6	84,6	100,0	102,4	93,3	79,0	100,5	82,3	92,8	84,5
50 - 55	240,2	259,4	232,0	238,4	200,7	182,8	197,6	204,2	172,8	168,5	155,4	167,3	207,6	189,4	201,4	198,2	183,1	188,3
55 - 60	380,8	427,0	415,1	385,0	386,1	385,0	367,4	366,9	344,1	340,4	307,7	344,4	312,0	297,5	307,7	332,2	325,3	286,1
60 - 65	619,6	588,1	655,6	655,9	586,5	660,9	620,1	538,0	530,7	549,6	512,0	516,7	525,2	514,2	490,0	516,9	478,3	479,6
65 - 70	900,5	884,9	903,0	1119,8	1025,3	991,2	857,9	923,3	908,2	884,9	855,0	854,3	798,7	789,2	729,1	744,2	770,4	763,8
70 - 75	1269,6	1274,9	1224,8	1388,8	1354,0	1329,1	1320,0	1337,8	1235,4	1159,6	1122,7	1221,0	1242,0	1082,1	1177,7	1125,1	1072,0	967,5
75 - 80	1567,1	1503,0	1573,4	2002,4	1699,3	1855,1	1720,9	1703,9	1685,7	1624,4	1680,1	1681,0	1714,8	1635,3	1708,9	1524,4	1588,8	1422,8
80 - 85	1454,4	1684,4	1548,4	2462,7	2478,0	2205,0	2253,2	2549,5	2325,6	2162,6	2032,3	2082,4	2166,2	2176,7	2409,3	1998,8	2146,2	2132,6
85 - 90	1228,2	1593,4	1529,7	2712,3	2848,8	2848,9	2679,7	2910,5	2805,6	2836,9	2214,0	2608,2	2660,7	2791,1	2886,5	3212,4	2668,7	2873,9
90 und mehr	1074,4	1105,0	1215,2	2470,9	2776,6	2696,2	2536,1	2883,5	3270,2	3457,0	2808,0	3091,0	2786,0	2977,2	2666,1	2682,0	2578,3	2135,0
<b>Insgesamt</b>	<b>212,1</b>	<b>206,3</b>	<b>208,1</b>	<b>264,2</b>	<b>263,5</b>	<b>273,5</b>	<b>267,8</b>	<b>280,2</b>	<b>275,7</b>	<b>275,9</b>	<b>273,9</b>	<b>296,1</b>	<b>308,1</b>	<b>305,2</b>	<b>324,3</b>	<b>324,2</b>	<b>332,9</b>	<b>325,3</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
 2.2.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	2,4	3,3	6,3	-	-	-	2,5	7,4	2,4	2,4	7,2	2,4	2,4	2,4	-	-	4,8	2,4
5 - 10	2,5	7,1	1,1	2,5	1,8	2,1	5,1	-	2,9	5,6	2,7	2,6	2,5	-	2,5	2,4	4,9	4,9
10 - 15	6,2	2,5	1,2	2,3	3,7	2,5	5,1	1,4	4,7	3,6	6,5	-	5,8	-	2,8	5,5	-	5,1
15 - 20	3,6	11,3	4,0	-	5,9	7,1	2,4	3,6	3,7	5,0	6,4	1,3	-	4,9	3,8	4,5	2,6	2,9
20 - 25	4,7	4,5	4,5	9,0	4,7	4,5	1,4	1,4	4,0	4,0	5,3	-	1,4	4,2	1,4	1,4	-	7,7
25 - 30	10,5	11,5	8,6	8,3	11,0	10,2	6,3	3,4	5,2	8,6	8,4	1,6	7,8	4,6	7,7	4,6	6,2	3,1
30 - 35	23,8	16,5	19,1	20,6	10,9	16,0	8,4	7,5	17,2	14,1	18,3	6,6	10,7	14,8	12,9	14,4	5,2	18,3
35 - 40	32,2	44,3	38,5	30,8	31,6	25,6	24,8	20,4	21,2	28,9	23,4	18,4	28,2	21,6	20,2	18,7	35,5	36,3
40 - 45	74,4	83,3	50,9	64,9	55,3	52,3	42,7	43,4	47,0	38,3	48,2	30,5	50,0	49,7	43,0	44,1	52,4	23,5
45 - 50	123,6	99,2	101,3	113,6	94,9	74,0	88,3	93,3	86,1	88,9	85,8	81,1	70,9	73,1	89,7	80,2	72,7	81,8
50 - 55	195,4	152,2	163,4	153,8	148,5	135,5	134,2	146,8	149,5	122,7	130,9	117,4	121,3	123,8	101,7	109,5	143,0	130,9
55 - 60	282,9	250,7	263,2	238,3	248,2	199,3	213,4	236,5	212,8	168,3	173,8	173,5	197,8	188,3	188,7	183,4	199,9	168,1
60 - 65	349,2	370,0	330,3	397,1	326,6	334,0	294,4	333,0	276,8	294,4	264,4	278,7	287,5	288,2	263,9	285,4	221,8	293,4
65 - 70	535,1	514,3	525,8	503,3	493,1	506,4	447,5	427,6	451,3	425,3	464,4	409,6	421,1	417,6	401,3	379,3	403,3	398,4
70 - 75	595,7	706,8	567,8	735,3	698,3	655,1	702,2	589,5	667,2	637,3	638,8	616,4	589,0	596,0	585,3	592,5	542,4	509,5
75 - 80	771,3	881,4	895,8	1033,4	883,3	876,3	932,7	920,2	796,5	737,0	869,4	829,9	827,4	803,8	852,5	808,3	774,5	824,4
80 - 85	897,0	1043,8	1069,1	1271,5	1351,7	1176,0	1234,3	1163,8	1199,7	1116,8	1045,6	1186,3	1119,7	1155,0	1144,0	1058,1	1153,5	1177,0
85 - 90	981,5	965,0	1091,9	1533,0	1582,2	1484,2	1496,2	1288,3	1450,4	1382,2	1330,5	1476,8	1459,0	1535,3	1339,4	1566,6	1351,2	1400,5
90 und mehr	693,3	1093,5	976,2	1877,6	1476,4	1683,6	1680,8	1310,8	1467,0	1326,8	1627,6	1731,7	1359,6	1641,9	1737,2	1427,1	1318,3	1529,1
<b>Insgesamt</b>	<b>186,2</b>	<b>194,4</b>	<b>192,4</b>	<b>235,4</b>	<b>233,1</b>	<b>225,0</b>	<b>231,0</b>	<b>225,1</b>	<b>230,0</b>	<b>220,5</b>	<b>233,6</b>	<b>236,7</b>	<b>240,4</b>	<b>250,4</b>	<b>249,9</b>	<b>252,0</b>	<b>252,3</b>	<b>262,0</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Altersgruppen  
 2.3.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	0,9	1,6	2,6	1,9	0,9	1,9	3,3	5,6	2,6	1,2	6,5	2,6	4,8	2,9	5,6	1,6	3,5	4,0
5 - 10	5,8	23,3	3,7	18,8	21,4	37,5	40,0	12,5	16,7	33,3	14,3	50,0	30,0	50,0	18,2	20,0	50,0	33,3
10 - 15	22,5	13,9	7,5	30,3	12,9	14,8	19,0	13,3	17,4	11,1	27,3	7,7	42,9	33,3	9,1	28,6	-	23,1
15 - 20	7,8	12,2	5,1	2,7	7,3	7,5	5,4	7,4	6,4	4,2	9,3	7,5	7,5	9,3	7,3	5,3	11,5	13,3
20 - 25	10,1	8,8	6,5	12,9	8,9	10,7	5,3	5,6	4,4	5,6	8,6	3,9	5,3	12,7	7,9	6,2	8,2	13,0
25 - 30	14,2	13,2	8,4	9,9	13,2	11,8	12,0	12,5	11,8	10,0	12,3	9,8	18,2	12,0	11,3	11,0	18,5	4,3
30 - 35	18,0	15,8	14,8	15,5	15,4	19,5	15,7	15,0	23,7	20,3	19,6	11,6	14,5	16,7	15,1	16,9	22,6	29,7
35 - 40	18,5	22,1	16,1	17,5	22,6	19,4	21,6	18,0	17,9	21,9	26,2	21,2	21,9	23,4	23,4	16,0	30,0	26,7
40 - 45	27,2	27,9	18,2	23,9	24,1	24,8	21,5	25,6	23,4	22,5	20,3	25,7	27,4	30,3	23,7	29,2	27,5	19,9
45 - 50	28,7	28,1	26,3	31,5	29,4	29,3	31,8	32,5	30,4	27,5	30,1	31,9	30,9	27,5	33,0	31,2	32,5	31,4
50 - 55	31,5	29,8	29,5	35,4	35,8	35,1	38,0	38,9	34,1	33,6	32,1	33,4	36,4	36,4	35,1	37,0	37,1	37,7
55 - 60	30,5	31,3	30,9	35,6	41,7	41,6	40,8	43,4	43,2	39,0	40,7	40,0	39,6	39,6	39,9	38,6	40,6	39,1
60 - 65	27,1	27,6	28,7	36,1	36,3	39,4	40,8	41,0	39,9	39,9	39,0	41,3	42,8	42,5	40,8	42,3	40,2	42,6
65 - 70	22,8	24,4	25,1	33,5	34,9	36,3	34,1	37,1	37,5	37,7	39,0	40,6	41,5	40,2	41,0	40,4	40,6	43,1
70 - 75	17,0	19,1	19,7	26,0	29,5	30,2	31,7	32,1	30,9	30,2	31,7	33,1	35,3	34,3	36,2	35,6	35,2	34,7
75 - 80	12,2	13,0	14,6	22,6	21,9	22,4	24,0	24,7	23,8	22,5	26,4	26,1	27,2	27,2	28,3	26,4	26,8	27,8
80 - 85	7,5	8,8	9,8	15,6	17,7	16,5	17,8	19,2	19,0	17,4	17,5	18,5	18,8	19,7	20,9	18,9	20,5	21,1
85 - 90	4,6	5,0	6,1	11,0	11,9	12,1	11,7	11,5	11,6	11,1	11,3	13,4	13,6	14,3	12,8	14,0	13,2	14,0
90 und mehr	2,2	3,2	3,2	7,2	7,1	7,3	7,6	6,7	7,3	7,1	7,7	7,9	6,8	7,5	7,5	6,9	6,8	7,2
<b>Insgesamt</b>	<b>14,4</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>	<b>21,6</b>	<b>22,7</b>	<b>23,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,9</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>23,7</b>	<b>24,3</b>	<b>24,8</b>	<b>24,7</b>	<b>24,8</b>	<b>24,3</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Altersgruppen  
 2.3.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	0,9	1,6	1,7	3,0	-	3,1	4,0	4,5	2,8	-	5,5	2,2	5,3	2,8	9,3	2,6	-	3,7	
5 - 10	3,3	17,4	3,3	33,3	18,2	40,0	33,3	16,7	12,5	-	12,5	75,0	28,6	60,0	16,7	-	60,0	20,0	
10 - 15	11,5	11,5	8,7	40,0	5,0	13,3	-	12,5	6,3	-	-	11,1	100,0	50,0	-	-	-	14,3	
15 - 20	8,0	6,9	4,3	3,8	3,8	2,5	5,1	6,1	5,1	-	3,6	7,3	10,5	5,4	3,1	-	11,1	14,3	
20 - 25	10,3	9,0	5,4	9,4	7,4	10,3	5,1	6,1	1,5	2,9	6,2	6,7	4,9	12,0	8,5	6,0	10,9	7,7	
25 - 30	11,1	10,4	6,0	5,9	8,8	5,5	8,9	11,6	9,4	3,8	4,4	10,4	15,6	11,3	7,4	9,3	15,1	2,0	
30 - 35	11,3	11,6	10,3	9,3	13,3	12,2	13,1	11,8	14,3	16,1	11,0	9,1	10,3	4,7	9,5	8,3	23,1	22,4	
35 - 40	14,1	12,2	9,4	10,9	13,5	13,9	15,8	13,0	12,7	14,6	20,5	15,2	14,5	17,3	18,8	9,4	15,8	16,7	
40 - 45	20,7	19,6	11,6	16,8	18,1	18,8	15,4	21,1	16,6	17,2	13,0	22,6	20,4	22,7	16,7	23,2	19,0	16,4	
45 - 50	21,5	23,4	22,1	22,8	21,8	24,5	26,4	25,5	24,8	19,9	24,5	25,8	24,9	20,2	25,3	22,8	26,9	24,1	
50 - 55	26,4	27,6	24,9	30,6	28,7	28,8	32,9	32,2	26,9	28,5	25,3	28,4	31,4	31,1	32,2	34,6	31,3	31,5	
55 - 60	26,6	29,1	27,3	31,7	36,8	38,7	36,3	38,0	38,2	36,2	36,1	37,1	34,9	34,6	34,6	34,9	36,0	34,7	
60 - 65	25,3	25,7	28,0	32,5	33,3	36,7	39,2	36,7	37,6	37,0	36,4	38,2	38,7	39,2	37,4	39,2	38,4	38,0	
65 - 70	22,5	24,1	23,9	33,5	34,7	35,6	32,7	37,0	36,9	37,3	37,2	39,9	39,5	38,7	38,9	39,5	39,6	41,5	
70 - 75	19,3	19,8	21,8	27,1	30,2	31,2	32,1	34,8	30,6	29,4	30,3	33,4	36,1	33,5	36,6	35,4	35,0	34,4	
75 - 80	14,5	14,0	16,1	25,7	23,7	25,9	25,7	26,8	27,1	25,4	29,0	28,7	30,0	29,0	30,6	28,5	28,5	29,0	
80 - 85	8,7	10,1	10,3	18,6	20,6	19,0	20,7	24,7	22,4	20,5	20,8	20,9	22,2	22,6	25,8	22,1	23,6	23,3	
85 - 90	5,2	6,1	6,7	13,5	14,6	14,9	14,0	16,1	14,7	14,9	13,4	16,5	17,1	17,6	18,7	19,0	17,2	19,2	
90 und mehr	2,7	3,0	3,3	7,9	9,6	9,0	9,7	10,3	10,9	11,8	9,9	11,1	10,0	10,4	9,9	10,9	10,9	9,2	
<b>Insgesamt</b>	<b>15,9</b>	<b>16,2</b>	<b>17,0</b>	<b>23,8</b>	<b>25,2</b>	<b>26,3</b>	<b>26,4</b>	<b>28,1</b>	<b>26,8</b>	<b>26,1</b>	<b>26,6</b>	<b>28,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,1</b>	<b>29,3</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,1</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Altersgruppen  
 2.3.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
unter 5	0,9	1,8	3,8	-	1,8	-	2,4	6,5	2,4	2,8	8,1	3,1	3,7	3,0	-	-	6,7	4,3
5 - 10	9,1	30,0	4,2	10,0	33,3	33,3	50,0	-	25,0	100,0	16,7	25,0	33,3	-	20,0	50,0	40,0	50,0
10 - 15	42,9	20,0	4,8	15,4	27,3	16,7	50,0	14,3	42,9	22,2	37,5	-	33,3	-	25,0	40,0	-	33,3
15 - 20	7,1	23,9	7,0	-	16,1	23,1	5,9	10,3	9,4	14,8	26,3	8,3	-	17,6	22,2	16,7	12,5	12,5
20 - 25	9,6	8,2	10,3	33,3	15,0	12,0	6,7	4,0	12,5	14,3	14,3	-	7,1	14,3	5,9	6,7	-	29,4
25 - 30	22,9	20,0	13,8	24,1	23,5	35,0	21,1	18,2	20,0	27,8	41,7	7,7	23,8	14,3	19,2	15,8	33,3	11,1
30 - 35	29,5	27,4	26,4	33,9	20,4	40,0	25,9	25,0	48,1	32,3	41,4	20,0	24,0	47,1	30,4	34,8	21,4	44,0
35 - 40	26,6	39,3	29,2	34,9	49,2	35,6	39,7	31,3	29,9	39,4	44,4	36,6	37,3	39,0	34,1	30,0	61,8	41,7
40 - 45	38,4	40,0	33,0	39,2	39,3	39,1	36,9	36,8	38,3	36,5	37,2	33,7	42,5	48,9	38,0	43,5	46,7	31,0
45 - 50	42,2	37,6	35,4	51,6	44,9	41,0	43,7	48,6	43,3	44,1	41,5	46,3	46,2	46,4	51,5	51,7	44,9	47,0
50 - 55	38,9	34,3	39,5	46,7	53,8	49,7	49,7	55,5	50,4	45,1	47,6	45,2	50,5	49,4	43,1	42,6	49,2	53,1
55 - 60	34,7	34,9	38,2	43,8	52,3	48,5	51,5	55,4	54,6	46,0	52,4	47,4	50,2	51,4	53,5	47,8	51,3	49,8
60 - 65	29,2	29,7	30,0	43,1	42,5	45,5	44,3	49,7	45,0	46,2	44,8	48,3	52,3	49,7	48,5	49,2	44,6	52,9
65 - 70	23,2	24,6	26,5	33,4	35,1	37,4	36,6	37,3	38,5	38,3	42,3	42,1	45,2	43,2	45,1	41,9	42,5	46,2
70 - 75	14,8	18,4	17,8	25,0	28,7	29,0	31,2	28,7	31,3	31,3	33,8	32,8	34,0	35,6	35,5	35,8	35,5	35,1
75 - 80	10,3	12,2	13,6	20,5	20,6	19,9	22,7	23,1	21,1	19,9	24,2	23,6	24,4	25,2	25,6	24,2	24,7	26,4
80 - 85	6,8	8,0	9,5	13,9	16,1	15,1	16,3	16,2	17,1	15,7	15,6	17,2	16,8	17,8	17,7	16,7	18,3	19,4
85 - 90	4,4	4,5	5,9	9,9	10,8	10,8	10,7	9,6	10,3	9,6	10,5	12,2	12,2	12,9	10,5	11,9	11,5	11,7
90 und mehr	2,0	3,2	3,2	7,0	6,2	6,7	7,0	5,6	6,1	5,7	7,0	7,0	5,9	6,7	6,9	5,9	5,7	6,7
<b>Insgesamt</b>	<b>13,2</b>	<b>13,8</b>	<b>14,5</b>	<b>19,6</b>	<b>20,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,6</b>	<b>20,4</b>	<b>20,3</b>	<b>19,3</b>	<b>21,0</b>	<b>20,7</b>	<b>21,2</b>	<b>21,7</b>	<b>20,8</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>	<b>21,1</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
2.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Kreisen  
2.4.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	418	438	420	511	464	495	511	489	508	493	519	530	554	546	557	612	572	555
Stadt Gera	288	263	260	278	302	292	295	287	303	296	314	259	309	314	338	282	320	317
Stadt Jena	197	197	189	212	214	206	205	177	195	190	233	198	233	221	245	216	240	261
Stadt Suhl	94	93	87	106	120	113	124	120	106	108	108	117	118	110	116	111	131	126
Stadt Weimar	119	129	148	159	140	162	184	155	153	160	153	166	165	181	165	172	159	153
Stadt Eisenach	113	116	91	129	120	140	105	121	130	113	109	121	126	119	136	127	127	129
Eichsfeld	193	183	202	233	237	237	224	241	223	222	219	238	243	240	274	254	241	275
Nordhausen	226	227	225	255	252	266	242	245	243	257	244	273	314	276	294	311	295	281
Wartburgkreis	242	270	282	339	311	320	319	350	300	315	326	342	352	334	348	357	398	357
Unstrut-Hainich-Kreis	193	217	246	329	313	281	260	300	284	323	284	303	293	312	312	302	308	310
Kyffhäuserkreis	192	224	190	282	260	250	262	245	241	222	217	259	258	255	254	247	258	276
Schmalkalden-Meiningen	324	340	301	351	409	388	397	358	404	339	390	363	330	375	372	443	384	378
Gotha	323	294	292	358	409	401	387	383	378	397	395	398	405	384	436	417	419	415
Sömmerda	134	159	136	221	180	202	178	210	223	190	189	196	215	226	199	209	199	192
Hildburghausen	154	151	127	205	189	174	167	191	181	177	183	203	194	186	180	178	200	183
Ilm-Kreis	297	230	269	324	303	318	322	312	348	275	323	337	292	344	331	333	322	353
Weimarer Land	192	214	170	210	210	206	200	188	195	224	209	203	234	219	222	239	208	224
Sonneberg	192	181	208	192	190	187	187	204	175	187	152	216	179	158	201	176	196	210
Saalfeld-Rudolstadt	360	390	366	371	384	364	359	363	356	335	363	375	405	387	358	351	353	378
Saale-Holzland-Kreis	217	204	218	248	222	202	244	241	212	184	211	219	233	223	241	213	228	227
Saale-Orla-Kreis	239	248	221	269	240	250	230	245	265	246	224	262	245	281	272	245	263	252
Greiz	377	359	314	353	332	324	331	328	315	313	301	317	330	360	347	346	348	311
Altenburger Land	305	298	265	325	323	328	343	350	325	335	326	341	332	330	330	352	378	369
<b>Thüringen</b>	<b>5 389</b>	<b>5 425</b>	<b>5 227</b>	<b>6 260</b>	<b>6 124</b>	<b>6 106</b>	<b>6 076</b>	<b>6 103</b>	<b>6 063</b>	<b>5 901</b>	<b>5 992</b>	<b>6 236</b>	<b>6 359</b>	<b>6 381</b>	<b>6 528</b>	<b>6 493</b>	<b>6 547</b>	<b>6 532</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
 2.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Kreisen  
 2.4.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	194	188	183	237	229	237	257	237	262	260	271	276	312	286	269	336	297	312
Stadt Gera	160	127	136	160	169	151	150	162	167	153	169	143	176	165	187	153	175	180
Stadt Jena	88	96	95	107	103	85	105	93	100	102	106	103	114	115	137	121	130	135
Stadt Suhl	47	47	50	47	63	51	60	61	50	59	54	68	66	60	66	61	67	78
Stadt Weimar	55	57	62	73	57	72	85	87	73	81	75	91	91	94	84	110	88	79
Stadt Eisenach	51	66	45	54	57	78	57	65	57	54	50	63	68	54	78	61	67	66
Eichsfeld	96	83	105	121	119	124	130	138	134	121	127	125	136	138	142	144	131	160
Nordhausen	128	106	111	121	127	154	136	138	131	146	130	148	149	151	163	147	172	155
Wartburgkreis	129	138	153	161	178	175	176	212	155	182	190	202	206	181	193	206	215	224
Unstrut-Hainich-Kreis	92	87	116	156	153	153	124	168	162	177	147	165	165	192	160	171	175	167
Kyffhäuserkreis	120	108	92	142	130	137	155	138	139	133	116	153	145	136	157	137	154	147
Schmalkalden-Meiningen	155	157	155	199	208	205	191	198	220	174	204	196	181	216	189	229	233	208
Gotha	145	148	146	182	221	223	212	197	205	222	214	197	231	205	267	226	230	221
Sömmerda	69	83	70	117	90	112	89	102	105	99	109	106	115	133	117	119	111	97
Hildburghausen	86	86	74	111	106	95	88	97	92	103	101	119	115	111	110	113	120	96
Ilm-Kreis	131	125	131	167	155	180	182	175	199	158	174	165	168	180	202	194	198	191
Weimarer Land	104	99	78	103	104	96	107	85	97	113	104	110	134	116	127	128	125	110
Sonneberg	93	92	104	110	92	105	94	113	98	103	80	131	105	95	120	101	113	107
Saalfeld-Rudolstadt	194	185	176	199	204	199	208	208	201	178	188	211	216	202	192	193	191	202
Saale-Holzland-Kreis	105	114	112	134	120	121	127	127	118	103	111	128	143	136	141	127	124	129
Saale-Orla-Kreis	113	144	111	140	134	154	129	143	136	146	120	148	129	137	152	127	152	135
Greiz	201	183	161	187	177	180	146	187	164	172	166	183	177	188	199	202	204	173
Altenburger Land	157	135	133	185	176	192	188	192	184	189	178	186	184	170	192	206	212	206
<b>Thüringen</b>	<b>2 713</b>	<b>2 654</b>	<b>2 599</b>	<b>3 213</b>	<b>3 172</b>	<b>3 279</b>	<b>3 196</b>	<b>3 323</b>	<b>3 249</b>	<b>3 228</b>	<b>3 184</b>	<b>3 417</b>	<b>3 526</b>	<b>3 461</b>	<b>3 644</b>	<b>3 612</b>	<b>3 684</b>	<b>3 578</b>

2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)  
2.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen nach Kreisen  
2.4.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	224	250	237	274	235	258	254	252	246	233	248	254	242	260	288	276	275	243
Stadt Gera	128	136	124	118	133	141	145	125	136	143	145	116	133	149	151	129	145	137
Stadt Jena	109	101	94	105	111	121	100	84	95	88	127	95	119	106	108	95	110	126
Stadt Suhl	47	46	37	59	57	62	64	59	56	49	54	49	52	50	50	50	64	48
Stadt Weimar	64	72	86	86	83	90	99	68	80	79	78	75	74	87	81	62	71	74
Stadt Eisenach	62	50	46	75	63	62	48	56	73	59	59	58	58	65	58	66	60	63
Eichsfeld	97	100	97	112	118	113	94	103	89	101	92	113	107	102	132	110	110	115
Nordhausen	98	121	114	134	125	112	106	107	112	111	114	125	165	125	131	164	123	126
Wartburgkreis	113	132	129	178	133	145	143	138	145	133	136	140	146	153	155	151	183	133
Unstrut-Hainich-Kreis	101	130	130	173	160	128	136	132	122	146	137	138	128	120	152	131	133	143
Kyffhäuserkreis	72	116	98	140	130	113	107	107	102	89	101	106	113	119	97	110	104	129
Schmalkalden-Meiningen	169	183	146	152	201	183	206	160	184	165	186	167	149	159	183	214	151	170
Gotha	178	146	146	176	188	178	175	186	173	175	181	201	174	179	169	191	189	194
Sömmerda	65	76	66	104	90	90	89	108	118	91	80	90	100	93	82	90	88	95
Hildburghausen	68	65	53	94	83	79	79	94	89	74	82	84	79	75	70	65	80	87
Ilm-Kreis	166	105	138	157	148	138	140	137	149	117	149	172	124	164	129	139	124	162
Weimarer Land	88	115	92	107	106	110	93	103	98	111	105	93	100	103	95	111	83	114
Sonneberg	99	89	104	82	98	82	93	91	77	84	72	85	74	63	81	75	83	103
Saalfeld-Rudolstadt	166	205	190	172	180	165	151	155	155	157	175	164	189	185	166	158	162	176
Saale-Holzland-Kreis	112	90	106	114	102	81	117	114	94	81	100	91	90	87	100	86	104	98
Saale-Orla-Kreis	126	104	110	129	106	96	101	102	129	100	104	114	116	144	120	118	111	117
Greiz	176	176	153	166	155	144	185	141	151	141	135	134	153	172	148	144	144	138
Altenburger Land	148	163	132	140	147	136	155	158	141	146	148	155	148	160	138	146	166	163
<b>Thüringen</b>	<b>2 676</b>	<b>2 771</b>	<b>2 628</b>	<b>3 047</b>	<b>2 952</b>	<b>2 827</b>	<b>2 880</b>	<b>2 780</b>	<b>2 814</b>	<b>2 673</b>	<b>2 808</b>	<b>2 819</b>	<b>2 833</b>	<b>2 920</b>	<b>2 884</b>	<b>2 881</b>	<b>2 863</b>	<b>2 954</b>



**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**2.5.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	184,8	189,2	185,9	240,4	227,1	244,8	254,4	244,1	254,1	245,8	256,9	261,6	273,3	269,5	274,5	301,1	280,1	270,1
Stadt Gera	221,0	192,1	192,9	222,5	256,7	252,4	259,0	257,3	278,1	275,8	296,7	247,5	298,7	307,2	334,1	281,1	321,2	320,2
Stadt Jena	184,0	178,3	178,7	208,4	216,0	207,2	205,5	176,7	193,0	187,7	228,0	193,6	227,8	215,8	238,7	208,6	229,9	248,7
Stadt Suhl	190,7	164,0	150,9	196,3	236,6	227,2	254,6	252,8	229,1	239,2	244,5	270,9	279,1	265,5	285,4	278,8	334,7	327,1
Stadt Weimar	176,6	190,7	229,6	255,4	225,1	259,9	294,8	246,8	240,2	249,4	237,4	257,6	255,7	280,5	255,1	265,2	243,8	233,9
Stadt Eisenach	.	209,5	181,0	282,6	269,4	314,8	236,0	272,8	293,8	255,6	247,3	275,9	288,3	273,7	315,1	295,9	297,0	302,0
Eichsfeld	166,9	155,2	172,4	198,0	204,6	206,1	195,7	211,9	197,4	198,1	196,9	215,4	221,9	221,3	255,0	238,4	228,1	262,2
Nordhausen	202,1	206,6	212,5	249,6	250,8	266,8	244,3	249,7	250,0	267,4	256,6	290,1	337,3	299,3	321,8	343,1	327,3	313,7
Wartburgkreis	168,9	175,3	184,8	227,2	211,5	219,1	219,7	242,7	209,6	222,1	232,3	246,0	256,0	245,7	259,1	269,1	303,3	274,6
Unstrut-Hainich-Kreis	144,8	164,3	193,2	268,5	258,5	232,6	216,3	252,1	241,0	276,8	245,6	264,4	258,5	278,1	280,7	274,4	282,1	285,9
Kyffhäuserkreis	175,8	208,0	183,1	286,4	269,8	261,4	276,3	261,5	260,7	243,1	240,6	291,3	294,0	295,7	300,3	296,8	314,4	340,8
Schmalkalden-Meiningen	204,0	216,5	197,0	238,3	281,2	267,8	275,5	250,2	284,9	241,6	280,3	263,1	241,6	277,7	278,6	335,7	294,0	292,3
Gotha	198,2	182,3	188,8	241,4	273,9	268,0	259,5	258,9	257,1	271,8	272,3	275,8	283,0	270,5	309,8	299,1	302,7	301,4
Sömmerda	151,8	182,1	161,6	267,6	218,8	246,6	218,3	260,3	278,8	240,1	241,5	253,4	281,1	298,7	266,1	282,4	271,5	264,4
Hildburghausen	190,0	191,3	165,8	272,3	252,4	233,9	225,7	259,6	248,0	244,6	255,0	284,6	274,8	266,3	260,8	260,9	296,5	274,5
Ilm-Kreis	219,1	170,6	207,9	262,3	246,7	259,4	263,6	257,0	288,2	229,4	271,9	286,8	250,9	299,0	290,6	294,6	286,4	315,3
Weimarer Land	206,0	231,6	190,4	236,5	229,3	224,3	218,3	206,3	215,3	249,2	234,4	229,3	266,5	251,7	257,9	280,3	245,3	265,2
Sonneberg	244,5	237,5	283,4	269,9	273,8	271,8	274,5	301,8	261,4	282,8	232,6	334,8	281,7	251,8	324,7	288,9	325,3	352,3
Saalfeld-Rudolstadt	233,7	256,2	251,2	266,2	281,3	270,0	268,7	275,1	273,2	260,1	285,1	297,9	325,7	315,6	296,7	294,9	300,3	325,1
Saale-Holzland-Kreis	218,2	205,3	231,0	269,9	237,2	215,8	260,9	257,5	227,6	198,6	229,5	240,3	258,1	249,4	272,1	242,4	262,0	262,5
Saale-Orla-Kreis	214,4	225,9	209,1	262,3	238,0	249,8	232,0	249,8	273,0	256,2	235,8	279,0	264,3	307,2	300,6	274,6	297,9	288,4
Greiz	257,6	253,5	236,1	276,9	262,8	258,0	265,8	266,3	258,6	260,1	253,3	270,4	286,0	316,9	310,5	315,0	321,3	291,3
Altenburger Land	209,1	212,4	203,9	268,3	274,2	281,7	298,4	308,8	291,1	304,2	300,3	318,1	314,6	317,1	321,7	348,7	379,9	375,8
<b>Thüringen</b>	<b>198,4</b>	<b>200,1</b>	<b>199,9</b>	<b>249,3</b>	<b>247,9</b>	<b>248,7</b>	<b>249,0</b>	<b>252,1</b>	<b>252,4</b>	<b>247,7</b>	<b>253,4</b>	<b>265,9</b>	<b>273,7</b>	<b>277,4</b>	<b>286,6</b>	<b>287,6</b>	<b>292,1</b>	<b>293,3</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**2.5.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	183,7	173,0	171,4	232,6	232,7	243,4	265,6	245,1	271,0	268,0	277,4	281,5	318,0	291,7	273,9	341,6	300,3	313,3
Stadt Gera	262,5	196,2	211,9	266,8	299,0	271,5	273,2	301,2	317,8	295,4	330,8	283,0	352,4	334,4	382,7	315,7	363,7	376,5
Stadt Jena	175,7	184,3	190,1	218,4	212,6	174,5	214,5	188,9	200,5	205,1	211,5	205,0	226,1	227,5	270,0	236,2	251,8	259,8
Stadt Suhl	200,1	172,5	180,2	178,7	253,8	209,5	251,7	261,5	219,6	265,2	247,9	319,4	316,8	294,2	329,9	310,5	347,0	411,1
Stadt Weimar	176,3	181,7	203,6	246,7	192,0	240,8	283,3	287,6	237,7	261,8	241,2	293,0	292,2	301,6	268,3	350,7	279,1	250,1
Stadt Eisenach	.	254,6	189,0	248,2	266,4	364,5	265,7	303,5	266,4	252,2	233,7	295,3	319,8	254,8	370,1	291,0	321,2	316,4
Eichsfeld	175,1	147,3	185,7	209,3	207,7	217,5	228,8	244,2	238,3	216,5	228,6	226,0	247,8	253,6	263,0	268,7	246,4	303,3
Nordhausen	242,5	202,6	218,7	243,7	258,3	315,6	280,5	286,7	274,5	309,1	277,8	319,2	324,6	332,2	362,0	328,7	386,2	349,7
Wartburgkreis	180,0	185,2	205,9	219,0	244,3	241,5	243,9	295,6	217,5	257,2	271,3	291,2	300,0	266,4	287,0	310,0	327,1	344,0
Unstrut-Hainich-Kreis	146,1	138,0	190,0	261,2	257,5	257,0	208,5	284,9	277,1	305,7	256,0	289,6	292,8	344,0	289,3	312,1	321,8	309,1
Kyffhäuserkreis	230,6	208,6	184,0	296,2	275,5	292,2	333,1	299,7	305,3	295,0	260,2	347,8	333,6	318,4	375,3	332,8	378,7	365,8
Schmalkalden-Meiningen	206,2	210,1	211,8	278,4	292,9	288,9	270,1	281,6	315,2	251,7	296,9	287,3	267,5	322,3	284,9	349,0	358,2	323,1
Gotha	188,5	193,4	197,6	253,7	303,9	305,0	290,3	271,8	284,1	309,0	299,7	277,0	327,0	292,4	384,2	328,3	336,1	324,3
Sömmerda	163,5	197,3	172,0	289,6	222,8	278,0	221,6	256,3	265,4	252,3	280,5	275,6	302,0	352,7	313,7	322,3	303,8	268,0
Hildburghausen	224,0	227,6	200,8	301,1	288,3	259,5	241,7	267,7	255,3	288,0	284,1	335,9	327,7	319,4	320,5	333,1	357,7	289,2
Ilm-Kreis	206,3	196,5	212,6	279,9	259,2	300,4	304,0	293,5	334,8	267,0	296,2	283,5	291,7	316,1	358,4	346,6	354,7	342,9
Weimarer Land	237,3	226,0	183,8	238,6	232,3	213,2	237,6	189,3	217,0	254,0	235,3	250,8	307,8	269,0	297,6	303,0	297,4	262,4
Sonneberg	254,2	256,4	300,1	321,9	275,3	316,0	285,3	345,1	301,8	320,2	250,9	415,5	337,5	308,4	394,3	336,9	380,7	364,8
Saalfeld-Rudolstadt	266,9	257,6	252,9	295,0	306,6	303,1	319,0	322,4	315,3	282,2	300,9	341,1	353,2	334,7	323,3	329,3	329,8	352,5
Saale-Holzland-Kreis	223,1	239,3	246,0	297,9	260,3	261,8	274,5	273,9	255,4	223,8	242,5	282,2	317,7	304,9	318,9	289,1	285,4	299,2
Saale-Orla-Kreis	216,0	276,6	220,6	282,5	273,7	316,2	267,0	298,9	287,2	311,5	258,5	321,9	283,7	304,4	340,9	288,7	349,1	313,3
Greiz	295,0	276,1	257,0	305,3	289,0	295,1	240,9	311,5	276,0	292,5	285,6	319,0	313,0	337,1	362,5	373,8	382,6	329,1
Altenburger Land	230,2	203,8	215,4	318,3	309,5	341,0	337,8	348,9	338,9	352,6	336,6	356,3	357,9	334,7	383,3	417,8	436,0	429,3
<b>Thüringen</b>	<b>212,1</b>	<b>206,3</b>	<b>208,1</b>	<b>264,2</b>	<b>263,5</b>	<b>273,5</b>	<b>267,8</b>	<b>280,2</b>	<b>275,7</b>	<b>275,9</b>	<b>273,9</b>	<b>296,1</b>	<b>308,1</b>	<b>305,2</b>	<b>324,3</b>	<b>324,2</b>	<b>332,9</b>	<b>325,3</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**2.5.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	185,7	203,6	198,8	247,7	221,9	246,2	244,0	243,1	238,2	225,0	237,7	242,9	231,3	248,7	275,1	263,1	261,1	229,5
Stadt Gera	184,6	188,4	175,5	181,6	217,5	234,7	245,7	216,4	241,1	257,5	264,9	214,3	248,6	281,9	288,8	248,8	281,5	267,6
Stadt Jena	191,3	173,0	168,5	199,1	219,4	238,6	196,8	164,9	185,7	170,9	243,8	182,6	229,4	204,5	208,2	181,6	208,5	237,8
Stadt Suhl	182,1	156,0	123,8	213,2	220,1	244,1	257,3	244,5	238,4	213,9	241,2	223,7	242,4	237,7	242,2	247,9	322,8	245,5
Stadt Weimar	176,8	198,5	252,8	263,3	255,3	277,4	305,4	208,8	242,6	237,8	233,9	224,7	221,6	260,8	242,7	185,2	210,7	218,8
Stadt Eisenach	.	169,8	173,8	314,0	272,1	268,7	208,4	244,2	319,5	258,7	260,1	257,5	258,4	291,6	262,7	300,6	274,0	288,3
Eichsfeld	159,6	162,5	159,9	187,0	201,5	194,9	163,1	180,0	156,8	179,7	165,3	204,7	195,9	188,8	246,8	207,8	209,6	220,7
Nordhausen	165,9	210,1	206,7	255,1	243,7	220,0	209,6	214,1	226,4	227,1	236,1	261,8	349,6	267,3	282,8	357,1	269,8	278,4
Wartburgkreis	158,8	166,0	164,7	235,2	179,2	197,1	195,7	190,3	201,8	187,1	193,4	201,0	212,1	225,0	231,1	228,0	279,5	204,9
Unstrut-Hainich-Kreis	143,6	188,3	196,1	275,4	259,5	208,9	223,9	219,9	205,5	248,4	235,4	239,4	224,7	212,8	272,2	237,1	242,7	262,8
Kyffhäuserkreis	125,9	207,5	182,3	277,1	264,3	231,7	221,5	224,6	217,4	192,5	221,5	236,0	255,1	273,4	227,0	261,5	251,2	316,1
Schmalkalden-Meiningen	202,1	222,2	183,4	200,5	270,0	247,6	280,7	219,9	255,6	231,7	264,1	239,3	216,2	233,7	272,4	322,6	230,2	261,7
Gotha	206,9	172,3	180,7	229,8	245,3	232,7	230,0	246,5	231,1	235,7	245,8	274,7	240,1	249,2	237,2	270,7	270,0	278,9
Sömmerda	141,0	168,0	151,9	246,5	215,0	216,2	215,1	264,1	291,9	228,0	203,1	231,5	260,4	245,0	218,8	242,7	239,4	260,8
Hildburghausen	159,4	157,9	133,3	244,6	217,8	209,0	210,1	251,8	240,8	202,2	226,4	234,0	222,5	213,7	201,7	189,4	236,0	259,9
Ilm-Kreis	230,3	147,4	203,6	245,8	234,9	220,1	224,7	221,8	243,1	192,8	248,2	290,0	210,8	282,2	224,3	243,7	219,1	287,9
Weimarer Land	178,2	236,7	196,5	234,5	226,4	235,0	199,6	222,9	213,5	244,5	233,4	208,1	226,0	234,8	218,8	258,1	194,0	267,9
Sonneberg	236,1	220,7	268,5	221,8	272,5	230,5	264,4	261,1	223,3	247,3	215,2	257,7	228,2	197,2	257,4	242,4	271,5	340,2
Saalfeld-Rudolstadt	204,1	255,0	249,7	239,2	257,3	238,6	220,8	229,8	232,9	238,9	269,9	256,1	299,1	297,1	270,9	261,5	271,6	298,5
Saale-Holzland-Kreis	213,7	174,0	217,0	243,0	214,7	170,9	247,6	241,4	200,2	173,7	216,5	198,9	198,9	194,2	225,5	195,7	238,6	226,1
Saale-Orla-Kreis	213,0	180,1	198,6	243,5	204,4	186,9	198,7	203,0	259,5	203,4	214,1	237,8	245,6	309,8	261,5	260,9	248,2	264,2
Greiz	224,9	233,6	217,6	250,6	238,1	223,0	289,4	223,4	242,1	229,2	222,4	223,9	260,1	297,5	260,3	258,1	261,9	254,6
Altenburger Land	190,6	220,1	193,5	222,1	241,2	226,2	261,5	271,0	245,8	258,3	265,8	281,8	273,5	300,2	263,0	282,7	326,4	324,6
<b>Thüringen</b>	<b>186,2</b>	<b>194,4</b>	<b>192,4</b>	<b>235,4</b>	<b>233,1</b>	<b>225,0</b>	<b>231,0</b>	<b>225,1</b>	<b>230,0</b>	<b>220,5</b>	<b>233,6</b>	<b>236,7</b>	<b>240,4</b>	<b>250,4</b>	<b>249,9</b>	<b>252,0</b>	<b>252,3</b>	<b>262,0</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Kreisen**  
**2.6.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	14,9	15,6	16,3	22,9	23,8	24,4	24,9	25,2	24,9	23,7	26,1	26,6	27,7	26,8	26,8	28,2	27,5	26,2
Stadt Gera	17,6	16,8	17,0	19,6	23,6	23,2	24,5	24,4	24,1	24,1	25,2	23,8	24,9	26,4	27,8	22,8	24,4	24,5
Stadt Jena	16,7	17,8	16,9	20,8	23,7	23,7	23,0	21,2	22,0	21,9	25,5	22,5	26,4	24,8	26,9	23,6	25,9	27,4
Stadt Suhl	16,2	16,6	16,1	21,2	24,3	22,5	26,0	25,7	21,5	22,6	23,7	22,4	23,1	24,9	21,8	25,8	25,1	24,3
Stadt Weimar	13,3	14,4	19,2	23,6	21,8	23,9	27,3	25,0	23,9	24,8	24,2	25,2	25,1	25,9	24,7	25,0	23,4	23,4
Stadt Eisenach	14,0	14,7	13,1	19,2	20,5	22,2	19,3	20,5	22,8	19,6	20,3	21,9	22,1	19,9	25,2	23,8	22,2	23,8
Eichsfeld	14,0	13,0	16,1	21,2	22,5	23,4	22,2	24,2	21,8	21,6	21,6	23,3	23,7	23,3	25,4	24,1	23,6	25,6
Nordhausen	14,1	14,9	15,6	21,4	23,6	22,9	22,7	23,4	21,6	22,8	21,7	25,5	28,2	25,6	27,5	26,7	26,7	25,4
Wartburgkreis	11,5	13,4	14,5	20,5	20,3	20,8	21,2	24,0	20,4	20,5	21,3	22,4	23,2	21,8	23,0	23,4	25,4	23,4
Unstrut-Hainich-Kreis	10,6	12,3	14,9	22,7	23,0	21,0	20,7	23,1	22,2	23,6	22,0	22,6	23,0	24,5	23,0	22,7	23,2	23,8
Kyffhäuserkreis	12,7	15,5	14,8	23,5	22,0	22,7	24,1	23,3	21,9	22,3	22,1	24,2	23,9	24,1	23,1	21,3	22,7	24,1
Schmalkalden-Meiningen	14,4	15,1	15,4	21,2	24,2	23,4	24,9	23,9	24,2	21,1	24,5	23,8	21,8	24,0	24,5	26,9	23,3	23,0
Gotha	13,4	12,8	14,3	19,7	23,8	23,7	22,6	23,2	23,7	23,6	25,4	24,6	26,0	23,3	26,0	24,3	24,3	23,3
Sömmerda	12,3	13,8	14,0	23,9	20,7	24,2	21,9	25,1	25,7	22,5	23,4	24,4	27,8	26,3	23,9	24,4	24,5	23,5
Hildburghausen	13,8	13,2	12,7	24,6	21,3	20,1	21,3	23,6	23,8	21,7	24,5	25,7	25,7	24,3	22,6	22,8	24,5	21,5
Ilm-Kreis	15,6	12,7	15,8	21,6	21,5	23,7	24,6	24,5	26,8	20,5	24,5	26,5	21,9	24,6	23,6	23,5	24,0	26,1
Weimarer Land	13,9	16,2	14,4	20,4	22,5	21,6	22,7	21,7	20,9	24,6	23,6	21,8	25,1	25,8	24,8	24,5	23,7	24,3
Sonneberg	16,1	15,7	17,5	21,1	21,9	22,7	21,6	24,5	21,0	21,6	20,4	25,2	22,8	21,1	23,7	22,2	23,2	26,3
Saalfeld-Rudolstadt	16,8	18,5	18,3	21,9	25,0	24,7	23,2	24,3	23,1	23,1	24,8	25,1	27,1	26,1	23,9	23,4	23,3	24,0
Saale-Holzland-Kreis	16,1	15,7	18,1	22,9	24,1	22,5	26,0	26,4	24,0	21,6	24,0	26,4	26,7	25,7	26,6	23,2	25,1	25,5
Saale-Orla-Kreis	14,2	15,1	15,0	22,3	20,3	22,1	21,5	22,3	25,1	21,2	22,2	23,6	22,5	25,0	23,8	21,0	22,9	21,8
Greiz	16,5	15,3	15,6	21,1	22,0	22,4	22,6	22,8	23,0	21,4	21,8	22,2	24,2	25,2	24,6	22,4	23,8	22,5
Altenburger Land	13,7	14,5	14,9	20,4	22,9	24,2	25,7	26,9	24,9	25,8	26,4	26,2	26,3	26,5	25,7	28,4	28,1	28,0
<b>Thüringen</b>	<b>14,4</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>	<b>21,6</b>	<b>22,7</b>	<b>23,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,9</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>23,7</b>	<b>24,3</b>	<b>24,8</b>	<b>24,7</b>	<b>24,8</b>	<b>24,3</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Kreisen**  
**2.6.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	15,6	15,7	16,1	24,1	25,1	26,0	27,5	27,1	28,5	27,6	29,9	30,1	32,3	30,0	27,7	32,2	29,1	31,6
Stadt Gera	21,1	17,7	19,9	23,5	28,9	27,7	28,3	29,6	28,4	27,5	28,5	27,4	30,2	31,2	34,6	26,9	28,4	29,6
Stadt Jena	16,0	19,3	19,9	22,2	25,8	22,7	26,1	25,5	26,4	26,9	26,8	26,9	28,0	28,4	33,2	29,8	30,5	30,1
Stadt Suhl	17,0	17,7	19,9	20,3	27,9	22,0	27,4	29,5	23,8	27,4	28,9	27,1	27,6	27,9	26,4	31,4	26,8	29,0
Stadt Weimar	15,5	14,7	19,0	23,5	21,3	25,9	29,7	32,2	25,1	28,1	27,5	30,3	29,3	30,0	28,6	32,7	27,2	26,2
Stadt Eisenach	15,7	19,7	14,0	19,6	23,6	28,8	23,8	25,6	23,5	21,9	21,7	26,1	25,1	20,1	29,8	23,6	25,8	25,6
Eichsfeld	15,7	13,2	18,9	25,1	25,8	26,3	28,3	31,6	29,8	24,3	26,1	25,7	28,5	29,6	29,0	28,8	26,4	32,5
Nordhausen	16,9	15,7	16,7	22,6	24,5	25,5	26,1	28,7	24,8	25,8	23,9	28,7	28,5	28,3	33,4	28,3	31,7	28,7
Wartburgkreis	13,1	14,3	16,6	20,4	24,5	23,2	24,6	30,4	21,5	23,9	25,4	28,0	27,0	23,8	27,7	26,9	27,0	28,5
Unstrut-Hainich-Kreis	11,0	11,4	15,7	23,0	24,8	25,2	22,6	27,6	27,3	26,9	24,1	27,0	26,9	29,6	25,8	27,1	28,1	26,9
Kyffhäuserkreis	16,3	16,8	15,0	24,4	22,1	25,0	28,5	27,4	26,0	26,1	23,9	30,2	28,5	26,8	28,2	24,9	27,3	26,3
Schmalkalden-Meiningen	14,8	15,7	16,7	25,2	25,4	25,9	26,0	27,5	27,9	24,5	27,1	28,1	25,4	29,0	26,6	29,7	29,5	27,3
Gotha	12,8	14,6	15,2	21,9	27,0	28,5	26,5	25,7	26,9	27,2	28,9	26,7	30,8	26,0	32,4	29,1	27,8	27,1
Sömmerda	12,9	15,1	15,3	25,9	20,8	27,3	21,9	26,4	24,5	25,0	27,3	26,0	29,9	29,9	30,1	28,3	25,9	24,9
Hildburghausen	16,8	16,8	14,7	28,0	25,1	23,0	23,8	25,5	25,7	25,8	27,3	30,2	32,8	29,2	26,7	28,6	30,5	23,4
Ilm-Kreis	15,0	14,7	16,8	24,1	22,6	28,0	28,3	29,2	33,6	24,2	27,6	27,5	26,3	26,8	29,4	29,0	30,3	30,7
Weimarer Land	16,4	17,2	14,2	21,9	25,0	22,4	26,2	22,5	21,9	27,0	25,1	25,3	28,6	27,7	29,8	28,1	29,3	25,1
Sonneberg	17,4	18,1	19,9	25,6	24,2	28,0	23,4	29,5	25,4	26,3	23,1	31,7	27,5	27,1	29,5	26,2	27,2	28,2
Saalfeld-Rudolstadt	19,6	19,1	19,6	25,7	27,3	27,6	28,3	29,1	27,5	25,4	27,0	29,2	30,3	29,6	27,0	26,7	27,0	26,9
Saale-Holzland-Kreis	18,0	18,4	19,8	25,4	27,8	27,6	29,5	28,8	25,8	26,3	25,1	31,3	31,6	30,6	31,1	28,2	28,1	29,5
Saale-Orla-Kreis	15,1	19,0	16,6	24,6	24,0	26,9	26,9	27,4	27,4	25,9	24,9	28,5	25,8	26,0	27,6	23,5	25,6	23,5
Greiz	19,4	17,6	17,8	24,4	25,5	26,6	21,9	26,2	25,5	24,3	25,2	27,9	28,2	27,6	29,7	28,2	28,5	25,8
Altenburger Land	15,2	14,9	16,3	23,9	27,3	30,1	29,5	32,4	30,6	31,1	30,1	29,9	30,5	28,4	31,5	34,4	33,9	32,9
<b>Thüringen</b>	<b>15,9</b>	<b>16,2</b>	<b>17,0</b>	<b>23,8</b>	<b>25,2</b>	<b>26,3</b>	<b>26,4</b>	<b>28,1</b>	<b>26,8</b>	<b>26,1</b>	<b>26,6</b>	<b>28,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,1</b>	<b>29,3</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,1</b>

**2. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen (ICD-10 C00 - C97)**  
**2.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen an den Sterbefällen insgesamt nach Kreisen**  
**2.6.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	14,3	15,5	16,4	21,9	22,6	23,2	22,7	23,6	22,0	20,5	22,9	23,6	23,5	23,9	26,1	24,4	25,9	21,5
Stadt Gera	14,5	16,1	14,6	15,9	19,1	19,9	21,5	19,8	20,4	21,3	22,2	20,5	20,2	22,5	22,3	19,3	20,8	19,9
Stadt Jena	17,2	16,6	14,7	19,7	22,0	24,4	20,5	17,8	18,7	18,0	24,5	19,1	25,1	21,8	21,6	18,6	22,0	25,0
Stadt Suhl	15,6	15,7	12,8	22,1	21,3	22,9	24,8	22,7	19,7	18,7	20,1	18,0	19,2	22,1	17,7	21,1	23,5	19,3
Stadt Weimar	11,8	14,2	19,4	23,6	22,1	22,6	25,6	19,5	22,9	22,1	21,7	20,9	21,4	22,5	21,6	17,6	19,9	21,0
Stadt Eisenach	12,9	11,0	12,4	19,0	18,4	17,2	15,7	16,7	22,4	17,9	19,2	18,6	19,5	19,6	20,9	23,9	19,2	22,2
Eichsfeld	12,7	12,8	13,8	18,2	20,0	20,9	17,1	18,4	15,5	19,0	17,5	21,1	19,6	18,1	22,3	19,9	21,0	19,7
Nordhausen	11,5	14,3	14,6	20,4	22,8	20,0	19,5	18,9	18,8	19,7	19,7	22,5	28,0	23,0	22,6	25,4	21,8	22,2
Wartburgkreis	10,0	12,7	12,6	20,6	16,5	18,5	18,0	18,2	19,4	17,1	17,4	17,3	19,4	19,8	19,0	20,0	23,7	18,0
Unstrut-Hainich-Kreis	10,3	12,9	14,2	22,5	21,4	17,6	19,3	19,1	17,8	20,6	20,1	18,9	19,3	19,2	20,6	18,7	18,8	21,0
Kyffhäuserkreis	9,2	14,4	14,7	22,6	21,8	20,4	19,6	19,5	18,1	18,4	20,3	18,8	19,7	21,6	17,9	18,0	18,1	22,0
Schmalkalden-Meiningen	14,1	14,7	14,2	17,5	23,1	21,1	24,0	20,5	20,8	18,5	22,1	20,2	18,7	19,4	22,6	24,4	17,6	19,3
Gotha	13,9	11,3	13,5	17,9	20,9	19,6	19,1	21,1	20,7	20,2	22,2	22,9	21,6	20,8	19,8	20,4	21,0	20,0
Sömmerda	11,7	12,7	12,9	22,0	20,7	21,3	22,0	24,0	26,8	20,4	19,7	22,8	25,8	22,4	18,6	20,7	23,0	22,2
Hildburghausen	11,2	10,3	10,6	21,5	17,8	17,4	19,0	21,9	22,0	17,7	21,8	21,2	19,5	19,5	18,2	16,8	18,9	19,8
Ilm-Kreis	16,1	11,0	15,0	19,5	20,4	19,7	21,0	20,3	21,1	17,0	21,7	25,6	17,8	22,6	18,1	18,6	18,0	22,1
Weimarer Land	11,8	15,3	14,6	19,2	20,4	21,0	19,7	21,1	20,0	22,6	22,3	18,8	21,5	23,9	20,3	21,3	18,4	23,6
Sonneberg	15,1	13,7	15,5	17,0	20,0	18,2	20,0	20,3	17,2	17,8	18,1	19,1	18,4	15,8	18,3	18,3	19,3	24,6
Saalfeld-Rudolstadt	14,5	18,0	17,3	18,6	22,8	21,9	18,6	19,9	19,1	20,9	22,8	21,2	24,1	23,1	21,2	20,4	20,0	21,3
Saale-Holzland-Kreis	14,6	13,2	16,6	20,5	20,7	17,6	23,1	24,2	22,2	17,6	22,9	21,7	21,3	20,5	22,1	18,4	22,3	21,6
Saale-Orla-Kreis	13,5	11,7	13,6	20,3	17,1	17,2	17,1	17,7	23,1	16,7	19,7	19,3	19,7	24,0	20,2	18,8	20,1	20,1
Greiz	14,1	13,4	13,8	18,3	19,0	18,7	23,2	19,4	20,7	18,8	18,7	17,4	20,9	23,1	20,0	17,3	19,4	19,4
Altenburger Land	12,4	14,1	13,7	17,1	19,2	19,0	22,2	22,3	20,1	21,2	23,1	22,8	22,4	24,7	20,4	22,7	23,1	23,6
<b>Thüringen</b>	<b>13,2</b>	<b>13,8</b>	<b>14,5</b>	<b>19,6</b>	<b>20,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,6</b>	<b>20,4</b>	<b>20,3</b>	<b>19,3</b>	<b>21,0</b>	<b>20,7</b>	<b>21,2</b>	<b>21,7</b>	<b>20,8</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>	<b>21,1</b>

3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
 3.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Altersgruppen  
 3.1.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
20 - 25	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	2	4	2	-	2	2	2	-	2	2	1	2	3	2	1	1	1	-	-
30 - 35	7	6	3	3	6	5	6	2	7	9	4	3	2	2	3	1	2	1	6
35 - 40	17	14	13	12	12	12	12	6	3	9	17	7	9	5	7	3	5	6	6
40 - 45	46	25	18	32	35	22	22	21	19	19	19	22	21	22	15	20	14	12	12
45 - 50	54	64	74	44	43	52	59	60	57	45	43	54	42	43	57	48	47	44	44
50 - 55	96	99	134	98	72	64	69	88	95	87	77	80	97	80	85	79	99	87	87
55 - 60	151	147	161	199	206	146	148	143	128	106	112	124	139	152	130	158	163	141	141
60 - 65	132	208	233	238	274	263	281	275	267	261	211	202	196	185	178	163	146	196	196
65 - 70	360	186	303	352	327	302	274	300	334	346	371	412	351	353	332	299	269	277	277
70 - 75	460	385	218	381	339	374	389	357	345	328	319	327	361	390	397	409	425	453	453
75 - 80	470	472	408	280	352	394	384	374	346	340	384	357	387	386	370	329	369	406	406
80 - 85	263	306	304	365	296	233	235	266	327	337	316	348	330	330	381	322	338	411	411
85 - 90	87	116	135	224	245	248	212	186	178	145	106	162	188	227	217	277	242	248	248
90 und mehr	14	25	29	87	94	97	100	81	111	95	106	118	95	97	83	72	82	98	98
<b>Insgesamt</b>	<b>2 162</b>	<b>2 058</b>	<b>2 036</b>	<b>2 316</b>	<b>2 304</b>	<b>2 214</b>	<b>2 191</b>	<b>2 160</b>	<b>2 218</b>	<b>2 130</b>	<b>2 086</b>	<b>2 218</b>	<b>2 222</b>	<b>2 274</b>	<b>2 257</b>	<b>2 181</b>	<b>2 201</b>	<b>2 385</b>	<b>2 385</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Altersgruppen**  
**3.1.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	1	-	-
30 - 35	4	4	2	2	5	4	4	2	3	5	1	3	2	2	2	1	1	1	4
35 - 40	9	8	8	6	7	9	7	3	3	5	13	4	6	4	4	1	3	3	3
40 - 45	25	12	10	19	24	14	10	16	12	10	9	17	15	14	8	14	9	8	8
45 - 50	33	39	51	32	23	40	41	44	37	29	27	38	23	30	29	30	34	25	25
50 - 55	54	67	85	66	54	40	45	54	64	55	46	50	71	50	57	60	61	64	64
55 - 60	69	87	109	127	140	99	97	97	89	70	72	86	98	99	84	115	114	97	97
60 - 65	65	104	136	141	172	171	190	181	181	173	143	145	128	120	125	104	105	129	129
65 - 70	171	94	149	201	193	183	177	201	206	223	237	269	228	223	217	199	179	183	183
70 - 75	237	170	104	150	149	191	195	217	188	172	174	190	231	228	241	268	263	289	289
75 - 80	239	198	151	114	143	182	158	138	153	168	182	177	212	210	208	179	211	217	217
80 - 85	105	119	99	129	99	76	94	102	112	131	113	128	120	139	171	150	157	174	174
85 - 90	31	41	46	78	63	79	67	62	47	41	34	49	59	65	65	90	84	88	88
90 und mehr	6	8	8	21	29	22	25	27	31	31	24	29	22	19	17	17	20	19	19
<b>Insgesamt</b>	<b>1 051</b>	<b>953</b>	<b>959</b>	<b>1 086</b>	<b>1 102</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 144</b>	<b>1 126</b>	<b>1 114</b>	<b>1 075</b>	<b>1 187</b>	<b>1 218</b>	<b>1 202</b>	<b>1 229</b>	<b>1 229</b>	<b>1 241</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>



**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Altersgruppen**  
**3.1.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20 - 25	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	2	2	-	2	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 35	3	2	1	1	1	1	2	-	4	4	3	-	-	2	1	-	-	1	2
35 - 40	8	6	5	6	5	3	5	3	-	4	4	4	3	1	3	2	2	3	3
40 - 45	21	13	8	13	11	8	12	5	7	9	10	5	6	8	7	6	5	4	4
45 - 50	21	25	23	12	20	12	18	16	20	16	16	16	19	13	28	18	13	19	19
50 - 55	42	32	49	32	18	24	24	34	31	32	31	30	26	30	28	19	38	23	23
55 - 60	82	60	52	72	66	47	51	46	39	36	40	38	41	53	46	43	49	44	44
60 - 65	67	104	97	97	102	92	91	94	86	88	68	57	68	65	53	59	41	67	67
65 - 70	189	92	154	151	134	119	97	99	128	123	134	143	123	130	115	100	90	94	94
70 - 75	223	215	114	231	190	183	194	140	157	156	145	137	130	162	156	141	162	164	164
75 - 80	231	274	257	166	209	212	226	236	193	172	202	180	175	176	162	150	158	189	189
80 - 85	158	187	205	236	197	157	141	164	215	206	203	220	210	191	210	172	181	237	237
85 - 90	56	75	89	146	182	169	145	124	131	104	72	113	129	162	152	187	158	160	160
90 und mehr	8	17	21	66	65	75	75	54	80	64	82	89	73	78	66	55	62	79	79
<b>Insgesamt</b>	<b>1 111</b>	<b>1 105</b>	<b>1 077</b>	<b>1 230</b>	<b>1 202</b>	<b>1 104</b>	<b>1 081</b>	<b>1 016</b>	<b>1 092</b>	<b>1 016</b>	<b>1 011</b>	<b>1 031</b>	<b>1 004</b>	<b>1 072</b>	<b>1 028</b>	<b>952</b>	<b>960</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**3.2.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	0,5	-	0,6	-	-	-	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
20 - 25	0,9	0,4	-	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	0,9	1,9	0,9	-	1,3	1,3	-	-	-	1,6	0,8	1,5	2,1	1,4	0,7	0,7	-	-	-
30 - 35	4,6	2,9	1,5	1,4	3,1	2,7	3,4	1,2	4,3	5,9	2,8	2,3	1,6	1,7	2,5	0,8	1,6	4,6	
35 - 40	9,4	9,3	6,5	6,0	5,8	5,7	5,8	3,0	1,5	4,8	9,5	4,1	5,5	3,2	4,7	2,2	3,9	5,0	
40 - 45	22,5	14,1	12,2	16,4	17,9	11,3	11,2	10,6	9,5	9,3	9,3	10,9	10,6	11,5	8,2	11,5	8,4	7,5	
45 - 50	33,7	31,9	44,8	31,1	23,8	27,7	30,8	31,2	29,7	23,6	22,6	28,2	21,7	22,0	28,7	24,1	23,8	22,7	
50 - 55	61,8	63,5	68,2	59,2	54,4	49,0	49,9	57,5	57,4	49,6	42,1	42,9	51,8	42,9	45,9	42,7	53,2	46,3	
55 - 60	103,3	98,7	107,8	106,7	111,2	82,7	92,2	101,0	97,1	82,7	88,2	92,2	93,5	94,5	76,3	89,2	90,3	77,8	
60 - 65	144,8	152,6	167,3	170,9	170,8	154,8	157,7	149,5	145,6	146,7	124,3	130,9	143,8	145,8	144,1	133,4	112,8	137,0	
65 - 70	264,5	228,7	250,4	279,7	261,7	241,8	212,9	223,7	236,7	231,0	233,0	246,1	202,7	204,4	198,0	186,5	184,4	214,9	
70 - 75	363,3	341,8	314,1	363,7	322,4	345,8	350,4	317,6	306,8	295,4	286,1	283,7	299,3	306,2	292,9	283,1	278,8	286,4	
75 - 80	516,8	515,7	493,5	525,3	440,2	466,7	449,7	440,5	405,8	389,3	425,3	384,3	410,9	409,4	396,1	349,4	377,3	394,9	
80 - 85	559,4	582,9	557,1	668,6	782,0	668,3	623,5	597,3	632,0	583,4	512,6	553,4	522,9	517,1	580,7	474,2	482,8	577,8	
85 - 90	517,7	602,8	597,6	823,6	830,3	821,9	713,5	677,3	735,2	695,3	539,7	733,6	703,7	728,3	627,3	756,0	644,3	649,3	
90 und mehr	323,2	507,6	499,7	1029,0	872,0	855,8	831,7	643,2	833,1	674,6	720,8	800,4	681,2	753,9	697,3	609,8	622,0	643,9	
<b>Insgesamt</b>	<b>79,6</b>	<b>75,9</b>	<b>77,9</b>	<b>92,2</b>	<b>93,3</b>	<b>90,2</b>	<b>89,8</b>	<b>89,2</b>	<b>92,3</b>	<b>89,4</b>	<b>88,2</b>	<b>94,6</b>	<b>95,7</b>	<b>98,9</b>	<b>99,1</b>	<b>96,6</b>	<b>98,2</b>	<b>107,1</b>	

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**3.2.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1,0	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-
20 - 25	0,9	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	0,9	1,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	2,7	1,3	1,3	1,3	-	-	-
30 - 35	5,1	3,8	2,0	1,9	5,0	4,2	4,3	2,2	3,5	6,1	1,3	4,1	3,0	-	3,1	1,5	1,5	1,5	5,7
35 - 40	9,9	10,4	7,9	5,9	6,6	8,3	6,5	2,9	3,0	5,1	14,0	4,5	6,9	4,8	5,1	1,3	4,3	4,3	4,6
40 - 45	24,4	13,5	13,5	19,1	24,0	14,0	9,9	15,7	11,7	9,6	8,6	16,3	14,7	14,2	8,5	15,5	10,3	9,5	9,5
45 - 50	41,7	39,0	62,0	44,6	24,9	41,8	42,0	44,9	37,9	29,9	27,8	38,9	23,3	30,0	28,6	29,4	33,6	25,2	25,2
50 - 55	77,2	87,8	87,3	80,3	81,5	60,9	64,4	69,8	76,3	61,8	49,6	53,0	74,8	52,9	60,7	63,9	64,5	67,0	67,0
55 - 60	123,9	131,7	150,8	139,3	154,0	114,1	122,9	139,0	136,7	110,3	114,2	128,2	131,8	122,7	98,3	129,5	126,1	106,7	106,7
60 - 65	191,8	205,2	223,5	214,6	224,7	210,5	222,3	204,6	204,8	201,5	174,3	194,1	193,7	194,7	207,6	174,0	165,2	183,0	183,0
65 - 70	338,4	323,7	343,2	384,1	347,2	324,5	301,3	326,1	316,6	321,4	319,6	343,5	280,6	274,6	274,7	263,1	259,2	299,3	299,3
70 - 75	505,7	433,5	446,9	426,9	388,0	464,1	445,3	474,4	400,4	364,6	361,8	377,2	434,0	403,1	398,1	412,5	381,5	402,3	402,3
75 - 80	713,4	640,0	576,7	693,9	584,1	706,3	600,2	515,7	551,1	566,2	567,3	515,7	590,2	568,6	557,1	466,4	521,3	504,5	504,5
80 - 85	694,1	686,4	603,5	840,4	958,3	798,0	905,2	828,2	782,2	821,2	665,6	730,3	663,1	732,6	837,4	676,8	659,4	696,2	696,2
85 - 90	634,6	750,9	710,8	1107,6	875,5	1087,3	950,0	965,0	839,9	855,2	738,0	926,1	918,0	863,9	775,3	1014,4	911,3	906,5	906,5
90 und mehr	460,5	631,4	571,8	1017,4	1184,2	885,3	975,4	1038,1	1152,0	1116,3	842,4	1018,6	817,2	774,9	743,0	723,7	736,6	596,5	596,5
<b>Insgesamt</b>	<b>82,2</b>	<b>74,1</b>	<b>76,8</b>	<b>89,3</b>	<b>91,5</b>	<b>92,6</b>	<b>93,0</b>	<b>96,5</b>	<b>95,6</b>	<b>95,2</b>	<b>92,5</b>	<b>102,8</b>	<b>106,4</b>	<b>106,0</b>	<b>109,4</b>	<b>110,3</b>	<b>112,1</b>	<b>118,2</b>	<b>118,2</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**3.2.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-
20 - 25	0,9	0,9	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1,0	1,9	1,9	-	2,7	2,9	-	-	-	1,7	1,7	-	1,6	1,5	-	-	-	-	-
30 - 35	4,0	1,9	1,0	1,0	1,1	1,1	2,4	-	5,3	5,7	4,6	-	-	3,7	1,8	-	1,7	3,3	
35 - 40	8,9	8,1	5,1	6,2	4,9	2,9	5,0	3,1	-	4,4	4,7	3,7	3,8	1,4	4,3	3,1	3,4	5,4	
40 - 45	20,6	14,6	11,0	13,6	11,5	8,4	12,5	5,2	7,1	9,1	10,0	5,1	6,2	8,6	7,9	7,1	6,2	5,2	
45 - 50	25,9	24,8	27,7	17,3	22,6	13,1	19,2	17,0	21,3	17,1	17,2	17,1	20,1	13,6	28,9	18,5	13,5	20,2	
50 - 55	49,1	40,3	49,4	38,5	27,3	36,9	35,0	45,0	38,0	37,0	34,4	32,6	28,1	32,6	30,6	20,8	41,5	24,9	
55 - 60	90,6	72,3	67,4	75,6	70,0	52,3	62,5	64,0	58,4	55,6	62,6	56,3	55,2	66,1	54,2	48,7	54,4	48,7	
60 - 65	117,0	121,4	123,7	131,9	121,6	103,8	98,1	98,4	90,5	95,6	77,5	71,5	96,8	99,6	83,7	94,6	62,3	92,3	
65 - 70	220,8	175,9	198,5	205,4	193,2	173,7	138,7	136,6	168,4	153,0	157,5	160,5	133,8	142,1	129,6	118,1	117,1	138,7	
70 - 75	279,7	292,8	247,0	331,7	284,7	273,1	288,6	210,0	239,7	244,3	228,7	211,1	192,9	228,8	208,0	177,4	194,0	189,9	
75 - 80	402,2	452,3	455,0	450,2	376,8	361,4	382,6	405,9	335,6	298,3	347,1	307,4	300,4	306,9	288,9	268,9	275,6	316,0	
80 - 85	495,5	531,8	537,2	601,3	715,8	619,5	516,4	509,0	574,5	492,6	454,5	485,1	466,5	425,9	464,7	376,0	391,7	513,7	
85 - 90	469,8	544,2	552,2	724,4	815,7	737,7	640,0	589,5	703,7	647,5	479,0	672,9	635,8	685,2	580,0	673,4	557,4	561,6	
90 und mehr	264,1	464,7	476,7	1032,7	780,2	847,5	792,8	540,3	752,3	566,1	691,5	748,2	648,7	748,9	686,6	581,4	592,3	656,5	
<b>Insgesamt</b>	<b>77,3</b>	<b>77,5</b>	<b>78,8</b>	<b>95,0</b>	<b>94,9</b>	<b>87,9</b>	<b>86,7</b>	<b>82,3</b>	<b>89,3</b>	<b>83,8</b>	<b>84,1</b>	<b>86,6</b>	<b>85,2</b>	<b>91,9</b>	<b>89,1</b>	<b>83,3</b>	<b>84,6</b>	<b>96,2</b>	

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen**  
**3.3.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	11,1	-	20,0	-	-	-	50,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	25,0	-	33,3	-	-	-	-
20 - 25	9,5	5,6	-	6,3	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	7,7	14,8	11,1	-	13,3	18,2	-	-	28,6	14,3	14,3	33,3	25,0	20,0	11,1	12,5	-	-	-
30 - 35	23,3	16,2	7,9	7,9	24,0	19,2	28,6	13,3	30,4	37,5	20,0	30,0	16,7	20,0	23,1	8,3	16,7	27,3	18,8
35 - 40	29,3	27,5	21,0	21,8	20,7	21,4	21,4	14,3	7,5	18,4	34,0	22,6	22,5	14,7	21,9	15,0	15,2	17,3	25,0
40 - 45	31,5	19,7	27,3	26,9	30,4	20,4	26,2	20,6	21,1	22,4	21,8	26,8	21,4	22,4	20,8	23,8	17,3	25,0	27,3
45 - 50	27,8	28,6	37,2	27,7	25,9	31,0	30,6	30,6	30,3	27,3	24,3	30,7	26,4	28,9	30,2	29,6	28,7	27,3	27,3
50 - 55	28,7	31,0	34,5	30,2	31,2	30,8	30,0	32,7	35,6	34,0	29,4	30,1	31,4	27,3	30,1	27,6	32,6	28,9	28,9
55 - 60	32,3	30,0	32,0	34,4	35,2	28,5	31,9	33,6	35,0	32,6	36,7	35,6	36,7	38,9	30,7	34,6	34,4	34,2	34,2
60 - 65	32,2	33,8	35,4	32,9	37,9	31,6	35,0	34,6	36,5	35,1	32,4	33,2	35,7	36,6	38,5	33,5	32,4	35,6	35,6
65 - 70	39,4	35,4	37,9	36,8	35,9	33,3	33,5	34,1	35,8	36,2	36,1	39,8	33,9	34,5	35,6	33,8	31,9	37,6	37,6
70 - 75	43,0	37,8	39,9	38,1	34,4	37,9	37,0	35,5	33,9	34,4	33,8	32,2	34,1	37,7	34,5	34,0	35,7	39,9	39,9
75 - 80	48,6	47,2	44,4	39,4	38,9	39,7	38,2	37,7	37,4	37,5	36,7	33,6	35,2	36,2	33,2	31,8	33,9	36,7	36,7
80 - 85	52,0	46,4	45,9	41,6	47,1	45,9	41,2	38,6	41,8	41,5	38,9	38,5	36,8	35,4	37,8	34,7	32,4	38,2	38,2
85 - 90	49,2	52,7	49,1	44,8	43,9	45,3	40,2	40,6	41,7	40,5	35,1	42,0	40,3	39,6	36,6	38,5	38,5	36,6	36,6
90 und mehr	40,0	46,3	48,3	50,9	49,2	44,9	44,6	39,3	45,5	38,6	38,8	40,1	41,7	39,8	36,4	36,4	39,4	38,9	38,9
<b>Insgesamt</b>	<b>40,1</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,6</b>	<b>36,3</b>	<b>36,1</b>	<b>35,4</b>	<b>36,6</b>	<b>36,1</b>	<b>34,8</b>	<b>35,6</b>	<b>34,9</b>	<b>35,6</b>	<b>34,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>36,5</b>

**3. Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
3.3.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 15	33,3	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	
20 - 25	6,3	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 30	6,7	13,3	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	40,0	28,6	14,3	25,0	20,0	-	-	-	
30 - 35	33,3	20,0	10,5	11,8	33,3	33,3	28,6	22,2	30,0	35,7	12,5	50,0	33,3	-	33,3	25,0	11,1	36,4	25,0	
35 - 40	31,0	44,4	33,3	24,0	26,9	30,0	22,6	13,6	15,0	21,7	43,3	25,0	33,3	22,2	22,2	12,5	25,0	25,0	26,7	
40 - 45	35,7	22,6	34,5	33,3	38,7	24,1	23,3	26,7	27,3	21,3	23,1	32,7	30,0	26,9	23,5	29,8	23,1	26,7	29,8	
45 - 50	35,1	31,5	44,3	40,0	28,0	40,0	37,3	40,7	34,6	35,4	27,8	38,0	25,0	38,0	28,4	35,7	36,2	29,8	35,6	
50 - 55	32,1	33,8	37,6	33,7	40,6	33,3	32,6	34,2	44,1	36,7	31,9	31,6	36,0	27,9	30,2	32,3	35,3	35,6	37,3	
55 - 60	32,5	30,9	36,3	36,2	39,9	29,6	33,4	37,9	39,7	32,4	37,1	37,2	42,2	41,3	31,9	39,0	38,8	37,3	38,2	
60 - 65	31,0	34,9	34,1	32,7	38,3	31,8	35,8	38,0	38,6	36,7	34,0	37,6	36,9	37,9	42,4	33,7	34,5	38,2	39,2	
65 - 70	37,6	36,6	38,0	34,3	33,9	32,7	35,1	35,3	34,9	36,3	37,4	40,2	35,1	34,8	37,7	35,3	33,6	39,2	41,6	
70 - 75	39,8	34,0	36,5	30,7	28,7	34,9	33,7	35,5	32,4	31,4	32,2	30,9	34,9	37,3	33,8	36,7	35,6	41,6	35,5	
75 - 80	45,5	42,6	36,7	34,7	34,4	38,1	34,9	30,3	32,7	34,9	33,8	30,7	34,4	34,8	32,6	30,6	32,8	35,5	32,6	
80 - 85	47,7	40,8	39,0	34,1	38,7	36,2	40,2	32,5	33,6	38,0	32,8	35,1	30,6	33,7	34,8	33,9	30,7	32,6	31,5	
85 - 90	51,7	47,1	46,5	40,8	30,7	38,2	35,4	33,2	29,9	30,1	33,3	35,5	34,5	31,0	26,9	31,6	34,1	31,5	27,9	
90 und mehr	42,9	57,1	47,1	41,2	42,6	32,8	38,5	36,0	35,2	32,3	30,0	33,0	29,3	26,0	27,9	27,0	28,6	33,7	36,3	
<b>Insgesamt</b>	<b>38,7</b>	<b>35,9</b>	<b>36,9</b>	<b>33,8</b>	<b>34,7</b>	<b>33,9</b>	<b>34,7</b>	<b>34,4</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>	<b>33,8</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>	<b>34,7</b>	<b>33,7</b>	<b>34,0</b>	<b>33,7</b>	<b>34,0</b>	<b>33,7</b>	<b>36,3</b>

3. Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
 3.3.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	100,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-
20 - 25	20,0	20,0	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	9,1	16,7	22,2	-	25,0	28,6	-	-	-	20,0	20,0	-	20,0	33,3	-	-	-	-	-
30 - 35	16,7	11,8	5,3	4,8	10,0	7,1	28,6	-	30,8	40,0	25,0	-	-	25,0	14,3	-	33,3	18,2	18,2
35 - 40	27,6	18,2	13,2	20,0	15,6	11,5	20,0	15,0	-	15,4	20,0	20,0	13,6	6,3	21,4	16,7	9,5	15,0	15,0
40 - 45	27,6	17,6	21,6	21,0	20,8	16,0	29,3	11,9	15,2	23,7	20,8	16,7	12,5	17,4	18,4	16,2	11,9	22,2	22,2
45 - 50	21,0	25,0	27,4	15,2	23,8	17,6	21,7	18,2	24,7	19,3	20,0	21,1	28,4	18,6	32,2	23,1	18,6	24,7	24,7
50 - 55	25,1	26,4	30,2	25,0	18,4	27,3	26,1	30,6	25,4	30,2	26,3	27,8	23,2	26,3	30,1	19,0	29,0	19,0	19,0
55 - 60	32,0	28,8	25,6	31,7	28,2	26,3	29,3	27,1	27,5	33,0	36,0	32,5	27,9	35,1	28,8	26,5	27,2	28,9	28,9
60 - 65	33,5	32,8	37,5	33,2	37,2	31,1	33,3	29,6	32,7	32,5	29,3	25,7	33,7	34,6	31,7	33,1	28,1	31,5	31,5
65 - 70	41,3	34,2	37,7	40,8	39,2	34,3	31,0	31,9	37,3	36,0	33,9	39,2	31,8	34,0	32,3	31,2	29,0	34,8	34,8
70 - 75	46,9	41,4	43,5	45,1	40,8	41,7	41,1	35,6	35,9	38,3	35,8	34,3	32,7	38,4	35,5	29,9	35,8	37,3	37,3
75 - 80	52,1	51,3	50,8	43,6	42,7	41,2	41,0	44,1	42,1	40,5	39,9	37,0	36,3	38,2	33,9	33,3	35,6	38,3	38,3
80 - 85	55,2	51,0	50,2	47,3	53,0	52,7	41,8	43,7	47,9	44,1	43,5	40,9	41,7	36,9	40,6	35,5	34,0	43,6	43,6
85 - 90	47,9	56,4	50,6	47,2	51,6	49,7	42,8	45,8	48,5	46,8	36,0	45,6	43,6	44,6	43,3	43,0	41,3	40,1	40,1
90 und mehr	38,1	42,5	48,8	55,0	52,8	50,3	47,2	41,2	51,3	42,7	42,5	43,2	47,7	45,6	39,5	40,7	44,9	42,9	42,9
<b>Insgesamt</b>	<b>41,5</b>	<b>39,9</b>	<b>41,0</b>	<b>40,4</b>	<b>40,7</b>	<b>39,1</b>	<b>37,5</b>	<b>36,5</b>	<b>38,8</b>	<b>38,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,6</b>	<b>35,4</b>	<b>36,7</b>	<b>35,6</b>	<b>33,0</b>	<b>33,5</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>

3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
3.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Kreisen  
3.4.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	180	141	159	175	169	152	178	162	179	166	160	182	185	174	173	206	205	194
Stadt Gera	119	102	96	102	108	104	117	106	103	119	105	94	113	108	131	109	128	113
Stadt Jena	75	79	68	82	73	79	63	71	68	57	81	66	69	87	80	70	74	84
Stadt Suhl	39	32	26	40	44	47	45	43	40	50	51	49	41	40	42	32	42	51
Stadt Weimar	40	50	63	65	56	49	64	45	49	49	55	65	50	58	54	63	46	60
Stadt Eisenach	37	42	33	56	51	46	39	35	39	37	32	44	39	49	43	43	48	46
Eichsfeld	89	72	86	95	88	99	88	85	87	79	86	83	81	74	87	89	75	88
Nordhausen	97	94	88	104	84	103	79	75	87	96	74	102	101	93	94	100	95	107
Wartburgkreis	83	96	108	119	113	121	113	120	108	107	105	120	135	105	120	110	131	154
Unstrut-Hainich-Kreis	86	82	92	115	115	101	97	112	98	108	92	95	87	115	94	96	104	109
Kyffhäuserkreis	77	79	75	108	106	94	90	83	91	69	81	101	93	104	85	71	89	99
Schmalkalden-Meiningen	140	120	128	130	148	142	144	121	156	125	144	129	123	149	123	157	139	133
Gotha	138	112	102	109	149	156	145	145	141	148	148	148	149	136	168	130	130	133
Sömmerda	55	60	47	82	68	75	68	75	79	61	58	72	75	75	62	70	62	67
Hildburghausen	62	57	64	84	80	70	74	79	78	73	74	78	81	73	62	62	69	73
Ilm-Kreis	120	87	109	118	130	100	107	114	134	104	110	122	90	117	125	126	93	143
Weimarer Land	72	84	62	74	79	80	70	63	69	67	65	66	88	75	79	67	75	83
Sonneberg	84	76	86	68	81	74	70	87	77	76	72	88	63	66	81	68	67	82
Saalfeld-Rudolstadt	144	143	150	139	147	125	139	136	130	128	112	139	149	141	136	120	113	155
Saale-Holzland-Kreis	73	77	81	93	79	69	87	88	80	61	71	63	82	79	90	73	89	71
Saale-Orla-Kreis	91	91	87	105	85	87	93	78	94	98	88	99	93	112	95	85	78	95
Greiz	147	150	128	126	131	119	106	110	118	127	107	104	126	122	126	124	116	108
Altenburger Land	114	132	98	127	120	122	115	127	113	125	115	109	109	122	107	110	133	137
<b>Thüringen</b>	<b>2 162</b>	<b>2 058</b>	<b>2 036</b>	<b>2 316</b>	<b>2 304</b>	<b>2 214</b>	<b>2 191</b>	<b>2 160</b>	<b>2 218</b>	<b>2 130</b>	<b>2 086</b>	<b>2 218</b>	<b>2 222</b>	<b>2 274</b>	<b>2 257</b>	<b>2 181</b>	<b>2 201</b>	<b>2 385</b>



**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
3.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Kreisen  
3.4.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	95	65	67	71	78	72	87	81	92	87	90	88	125	93	85	107	110	107
Stadt Gera	57	44	49	57	48	49	59	58	58	54	55	44	70	57	61	56	67	62
Stadt Jena	30	32	25	39	30	26	36	38	33	28	34	32	37	43	46	43	47	37
Stadt Suhl	19	11	13	16	22	22	20	23	22	30	25	29	24	19	23	19	16	32
Stadt Weimar	15	20	26	22	19	24	30	26	21	26	23	36	25	27	21	34	27	28
Stadt Eisenach	20	27	18	25	23	31	21	17	20	19	13	22	19	23	27	23	23	27
Eichsfeld	43	29	41	45	38	43	49	52	50	41	45	46	49	37	49	53	41	56
Nordhausen	51	43	43	40	34	55	47	37	40	52	40	53	47	50	51	47	55	61
Wartburgkreis	45	49	51	51	62	69	55	63	59	58	54	63	81	47	66	62	69	102
Unstrut-Hainich-Kreis	39	34	41	37	54	52	43	59	50	54	41	45	45	70	41	60	49	53
Kyffhäuserkreis	48	35	35	59	46	42	55	43	53	39	40	62	51	60	56	31	50	52
Schmalkalden-Meiningen	65	52	56	69	73	82	76	68	78	61	77	80	69	85	56	87	84	78
Gotha	61	54	51	48	86	79	75	70	67	71	79	70	82	70	107	63	72	69
Sömmerda	29	31	24	39	34	30	31	32	40	30	30	37	37	41	34	39	37	35
Hildburghausen	34	29	38	45	41	31	37	37	36	41	42	47	45	41	33	42	49	36
Ilm-Kreis	52	45	51	51	56	44	60	64	71	65	56	60	49	66	80	85	51	79
Weimarer Land	40	42	27	34	35	36	35	30	33	35	25	38	48	35	43	41	45	40
Sonneberg	33	30	43	35	37	40	31	53	44	42	42	50	38	36	42	37	37	46
Saalfeld-Rudolstadt	67	61	65	71	68	59	74	78	74	63	56	76	70	77	62	76	65	75
Saale-Holzland-Kreis	35	38	44	46	45	41	42	40	35	29	37	36	50	45	55	46	52	40
Saale-Orla-Kreis	46	53	42	48	46	49	52	46	42	61	49	56	45	52	53	48	47	50
Greiz	72	70	62	69	66	62	44	57	50	70	57	57	58	64	75	67	73	64
Altenburger Land	55	59	47	69	61	72	51	72	58	58	65	60	54	64	63	63	75	71
<b>Thüringen</b>	<b>1 051</b>	<b>953</b>	<b>959</b>	<b>1 086</b>	<b>1 102</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 144</b>	<b>1 126</b>	<b>1 114</b>	<b>1 075</b>	<b>1 187</b>	<b>1 218</b>	<b>1 202</b>	<b>1 229</b>	<b>1 229</b>	<b>1 241</b>	<b>1 300</b>

3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)  
3.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane nach Kreisen  
3.4.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	85	76	92	104	91	80	91	81	87	79	70	94	60	81	88	99	95	87
Stadt Gera	62	58	47	45	60	55	58	48	45	65	50	50	43	51	70	53	61	51
Stadt Jena	45	47	43	43	43	53	27	33	35	29	47	34	32	44	34	27	27	47
Stadt Suhl	20	21	13	24	22	25	25	20	18	20	26	20	17	21	19	13	26	19
Stadt Weimar	25	30	37	43	37	25	34	19	28	23	32	29	25	31	33	29	19	32
Stadt Eisenach	17	15	15	31	28	15	18	18	19	18	19	22	20	26	16	20	25	19
Eichsfeld	46	43	45	50	50	56	39	33	37	38	41	37	32	37	38	36	34	32
Nordhausen	46	51	45	64	50	48	32	38	47	44	34	49	54	43	43	53	40	46
Wartburgkreis	38	47	57	68	51	52	58	57	49	49	51	57	54	58	54	48	62	52
Unstrut-Hainich-Kreis	47	48	51	78	61	49	54	53	48	54	51	50	42	45	53	36	55	56
Kyffhäuserkreis	29	44	40	49	60	52	35	40	38	30	41	39	42	44	29	40	39	47
Schmalkalden-Meiningen	75	68	72	61	75	60	68	53	78	64	67	49	54	64	67	70	55	55
Gotha	77	58	51	61	63	77	70	75	74	77	69	78	67	66	61	67	58	64
Sömmerda	26	29	23	43	34	45	37	43	39	31	28	35	38	34	28	31	25	32
Hildburghausen	28	28	26	39	39	39	37	42	42	32	32	31	36	32	29	20	20	37
Ilm-Kreis	68	42	58	67	74	56	47	50	63	39	54	62	41	51	45	41	42	64
Weimarer Land	32	42	35	40	44	44	35	33	36	32	40	28	40	40	36	26	30	43
Sonneberg	51	46	43	33	44	34	39	34	33	34	30	38	25	30	39	31	30	36
Saalfeld-Rudolstadt	77	82	85	68	79	66	65	58	56	65	56	63	79	64	74	44	48	80
Saale-Holzland-Kreis	38	39	37	47	34	28	45	48	45	32	34	27	32	34	35	27	37	31
Saale-Orla-Kreis	45	38	45	57	39	38	41	32	52	37	39	43	48	60	42	37	31	45
Greiz	75	80	66	57	65	57	62	53	68	57	50	47	68	58	51	57	43	44
Altenburger Land	59	73	51	58	59	50	64	55	55	67	50	49	55	58	44	47	58	66
<b>Thüringen</b>	<b>1 111</b>	<b>1 105</b>	<b>1 077</b>	<b>1 230</b>	<b>1 202</b>	<b>1 104</b>	<b>1 081</b>	<b>1 016</b>	<b>1 092</b>	<b>1 016</b>	<b>1 011</b>	<b>1 031</b>	<b>1 004</b>	<b>1 072</b>	<b>1 028</b>	<b>952</b>	<b>960</b>	<b>1 085</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**3.5.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	79,6	60,9	70,4	82,3	82,7	75,2	88,6	80,9	89,5	82,8	79,2	89,8	91,3	85,9	85,3	101,4	100,4	94,4
Stadt Gera	91,3	74,5	71,2	81,6	91,8	89,9	102,7	95,0	94,5	110,9	99,2	89,8	109,2	105,7	129,5	108,7	128,5	114,1
Stadt Jena	70,1	71,5	64,3	80,6	73,7	79,5	63,1	70,9	67,3	56,3	79,3	64,5	67,5	85,0	78,0	67,6	70,9	80,0
Stadt Suhl	79,1	56,4	45,1	74,1	86,8	94,5	92,4	90,6	86,5	110,7	115,5	113,4	97,0	96,6	103,3	80,4	107,3	132,4
Stadt Weimar	59,4	73,9	97,7	104,4	90,0	78,6	102,5	71,6	76,9	76,4	85,4	100,9	77,5	89,9	83,5	97,1	70,5	91,7
Stadt Eisenach	.	75,8	65,6	122,7	114,5	103,4	87,7	78,9	88,1	83,7	72,6	100,3	89,2	112,7	99,6	100,2	112,3	107,7
Eichsfeld	77,0	61,1	73,4	80,7	76,0	86,1	76,9	74,7	77,0	70,5	77,3	75,1	74,0	68,2	81,0	83,5	71,0	83,9
Nordhausen	86,7	85,5	83,1	101,8	83,6	103,3	79,8	76,4	89,5	99,9	77,8	108,4	108,5	100,9	102,9	110,3	105,4	119,5
Wartburgkreis	57,1	62,3	70,8	79,8	76,8	82,9	77,8	83,2	75,5	75,4	74,8	86,3	98,2	77,2	89,3	82,9	99,8	118,5
Unstrut-Hainich-Kreis	64,5	62,1	72,2	93,9	95,0	83,6	80,7	94,1	83,2	92,5	79,6	82,9	76,8	102,5	84,6	87,2	95,3	100,5
Kyffhäuserkreis	70,5	73,4	72,3	109,7	110,0	98,3	94,9	88,6	98,4	75,6	89,8	113,6	106,0	120,6	100,5	85,3	108,5	122,2
Schmalkalden-Meiningen	88,2	76,4	83,8	88,3	101,7	98,0	99,9	84,6	110,0	89,1	103,5	93,5	90,1	110,3	92,1	119,0	106,4	102,8
Gotha	84,7	69,5	66,0	73,5	99,8	104,3	97,2	98,0	95,9	101,3	102,0	102,6	104,1	95,8	119,4	93,3	93,9	96,6
Sömmerda	62,3	68,7	55,9	99,3	82,7	91,6	83,4	92,9	98,8	77,1	74,1	93,1	98,1	99,1	82,9	94,6	84,6	92,3
Hildburghausen	76,5	72,2	83,5	111,6	106,9	94,1	100,0	107,4	106,9	100,9	103,1	109,4	114,7	104,5	89,8	90,9	102,3	109,5
Ilm-Kreis	88,5	64,5	84,2	95,5	105,9	81,6	87,6	93,9	111,0	86,8	92,6	103,8	77,3	101,7	109,8	111,5	82,7	127,7
Weimarer Land	77,2	90,9	69,5	83,3	86,3	87,1	76,4	69,1	76,2	74,5	72,9	74,5	100,2	86,2	91,8	78,6	88,4	98,3
Sonneberg	107,0	99,7	117,2	95,6	116,7	107,6	102,8	128,7	115,0	114,9	110,2	136,4	99,2	105,2	130,9	111,6	111,2	137,6
Saalfeld-Rudolstadt	93,5	93,9	103,0	99,7	107,7	92,7	104,1	103,1	99,8	99,4	88,0	110,4	119,8	115,0	112,7	100,8	96,1	133,3
Saale-Holzland-Kreis	73,4	77,5	85,8	101,2	84,4	73,7	93,0	94,0	85,9	65,8	77,2	69,1	90,8	88,4	101,6	83,1	102,3	82,1
Saale-Orla-Kreis	81,6	82,9	82,3	102,4	84,3	86,9	93,8	79,5	96,8	102,1	92,6	105,4	100,3	122,4	105,0	95,3	88,4	108,7
Greiz	100,4	105,9	96,3	98,8	103,7	94,8	85,1	89,3	96,9	105,6	90,0	88,7	109,2	107,4	112,7	112,9	107,1	101,2
Altenburger Land	78,2	94,1	75,4	104,8	101,9	104,8	100,1	112,0	101,2	113,5	105,9	101,7	103,3	117,2	104,3	109,0	133,7	139,5
<b>Thüringen</b>	<b>79,6</b>	<b>75,9</b>	<b>77,9</b>	<b>92,2</b>	<b>93,3</b>	<b>90,2</b>	<b>89,8</b>	<b>89,2</b>	<b>92,3</b>	<b>89,4</b>	<b>88,2</b>	<b>94,6</b>	<b>95,7</b>	<b>98,9</b>	<b>99,1</b>	<b>96,6</b>	<b>98,2</b>	<b>107,1</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**3.5.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	90,0	59,8	62,8	69,7	79,3	73,9	89,9	83,8	95,2	89,7	92,1	89,8	127,4	94,9	86,6	108,8	111,2	107,4
Stadt Gera	93,5	68,0	76,4	95,0	84,9	88,1	107,5	107,8	110,4	104,3	107,7	87,1	140,2	115,5	124,8	115,5	139,2	129,7
Stadt Jena	59,9	61,4	50,0	79,6	61,9	53,4	73,6	77,2	66,2	56,3	67,8	63,7	73,4	85,1	90,7	83,9	91,0	71,2
Stadt Suhl	80,9	40,4	46,8	60,8	88,6	90,4	83,9	98,6	96,6	134,9	114,8	136,2	115,2	93,2	114,9	96,7	82,9	168,7
Stadt Weimar	48,1	63,7	85,4	74,3	64,0	80,3	100,0	86,0	68,4	84,0	74,0	115,9	80,3	86,6	67,1	108,4	85,6	88,7
Stadt Eisenach	.	104,2	75,6	114,9	107,5	144,9	97,9	79,4	93,5	88,7	60,8	103,1	89,4	108,5	128,1	109,7	110,3	129,4
Eichsfeld	78,4	51,5	72,5	77,9	66,3	75,4	86,2	92,0	88,9	73,4	81,0	83,2	89,3	68,0	90,8	98,9	77,1	106,2
Nordhausen	96,6	82,2	84,7	80,6	69,2	112,7	96,9	76,9	83,8	110,1	85,5	114,3	102,4	110,0	113,3	105,1	123,5	137,6
Wartburgkreis	65,0	65,8	68,6	69,4	85,1	95,2	76,2	87,8	82,8	82,0	77,1	90,8	118,0	69,2	98,2	93,3	105,0	156,7
Unstrut-Hainich-Kreis	61,9	53,9	67,2	62,0	90,9	87,3	72,3	100,0	85,5	93,2	71,4	79,0	79,8	125,4	74,1	109,5	90,1	98,1
Kyffhäuserkreis	92,3	67,6	70,0	123,1	97,5	89,6	118,2	93,4	116,4	86,5	89,7	140,9	117,3	140,5	133,9	75,3	123,0	129,4
Schmalkalden-Meiningen	86,5	69,6	76,5	96,5	102,8	115,6	107,5	96,7	111,8	88,2	112,1	117,3	102,0	126,8	84,4	132,6	129,1	121,2
Gotha	79,3	70,6	69,0	66,9	118,3	108,0	102,7	96,6	92,8	98,8	110,6	98,4	116,1	99,8	154,0	91,5	105,2	101,3
Sömmerda	68,7	73,7	59,0	96,5	84,2	74,5	77,2	80,4	101,1	76,4	77,2	96,2	97,2	108,7	91,2	105,6	101,3	96,7
Hildburghausen	88,5	76,7	103,1	122,1	111,5	84,7	101,6	102,1	99,9	114,6	118,1	132,7	128,2	118,0	96,2	123,8	146,0	108,4
Ilm-Kreis	81,9	70,7	82,8	85,5	93,6	73,4	100,2	107,4	119,5	109,9	95,3	103,1	85,1	115,9	141,9	151,9	91,4	141,8
Weimarer Land	91,3	95,9	63,6	78,8	78,2	80,0	77,7	66,8	73,8	78,7	56,6	86,7	110,2	81,2	100,8	97,1	107,1	95,4
Sonneberg	90,2	83,6	124,1	102,4	110,7	120,4	94,1	161,9	135,5	130,5	131,7	158,6	122,2	116,9	138,0	123,4	124,7	156,8
Saalfeld-Rudolstadt	92,2	84,9	93,4	105,2	102,2	89,9	113,5	120,9	116,1	99,9	89,6	122,9	114,5	127,6	104,4	129,7	112,2	130,9
Saale-Holzland-Kreis	74,4	79,8	96,6	102,3	97,6	88,7	90,8	86,3	75,8	63,0	80,8	79,4	111,1	100,9	124,4	104,7	119,7	92,8
Saale-Orla-Kreis	87,9	101,8	83,5	96,9	94,0	100,6	107,6	96,2	88,7	130,1	105,6	121,8	99,0	115,6	118,9	109,1	107,9	116,0
Greiz	105,7	105,6	99,0	112,6	107,8	101,6	72,6	95,0	84,1	119,0	98,1	99,3	102,6	114,8	136,6	124,0	136,9	121,7
Altenburger Land	80,6	89,1	76,1	118,7	107,3	127,9	91,6	130,8	106,8	108,2	122,9	114,9	105,0	126,0	125,8	127,8	154,2	148,0
<b>Thüringen</b>	<b>82,2</b>	<b>74,1</b>	<b>76,8</b>	<b>89,3</b>	<b>91,5</b>	<b>92,6</b>	<b>93,0</b>	<b>96,5</b>	<b>95,6</b>	<b>95,2</b>	<b>92,5</b>	<b>102,8</b>	<b>106,4</b>	<b>106,0</b>	<b>109,4</b>	<b>110,3</b>	<b>112,1</b>	<b>118,2</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**3.5.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	70,5	61,9	77,2	94,0	85,9	76,3	87,4	78,1	84,2	76,3	67,1	89,9	57,4	77,5	84,1	94,4	90,2	82,2
Stadt Gera	89,4	80,4	66,5	69,2	98,1	91,5	98,3	83,1	79,8	117,0	91,3	92,4	80,4	96,5	133,9	102,2	118,4	99,6
Stadt Jena	79,0	80,5	77,1	81,6	85,0	104,5	53,1	64,8	68,4	56,3	90,2	65,4	61,7	84,9	65,5	51,6	51,2	88,7
Stadt Suhl	77,5	71,2	43,5	86,7	84,9	98,4	100,5	82,9	76,6	87,3	116,1	91,3	79,3	99,9	92,0	64,5	131,1	97,2
Stadt Weimar	69,1	82,7	108,8	131,6	113,8	77,1	104,9	58,3	84,9	69,2	96,0	86,9	74,9	92,9	98,9	86,6	56,4	94,6
Stadt Eisenach	.	50,9	56,7	129,8	120,9	65,0	78,1	78,5	83,1	78,9	83,8	97,7	89,1	116,6	72,5	91,1	114,2	86,9
Eichsfeld	75,7	69,9	74,2	83,5	85,4	96,6	67,7	57,7	65,2	67,6	73,7	67,0	58,6	68,5	71,1	68,0	64,8	61,4
Nordhausen	77,9	88,6	81,6	121,9	97,5	94,3	63,3	76,0	95,0	90,0	70,4	102,6	114,4	92,0	92,8	115,4	87,8	101,6
Wartburgkreis	49,9	59,1	72,8	89,8	68,7	70,7	79,4	78,6	68,2	68,9	72,5	81,8	78,5	85,3	80,5	72,5	94,7	80,1
Unstrut-Hainich-Kreis	66,8	69,5	76,9	124,2	98,9	80,0	88,9	88,3	80,9	91,9	87,6	86,8	73,7	79,8	94,9	65,1	100,4	102,9
Kyffhäuserkreis	50,7	78,7	74,4	97,0	122,0	106,6	72,5	84,0	81,0	64,9	89,9	86,8	94,8	101,1	67,9	95,1	94,2	115,2
Schmalkalden-Meiningen	89,7	82,6	90,4	80,5	100,8	81,2	92,7	72,8	108,4	89,9	95,1	70,2	78,3	94,1	99,7	105,5	83,9	84,7
Gotha	89,5	68,5	63,1	79,6	82,2	100,6	92,0	99,4	98,8	103,7	93,7	106,6	92,5	91,9	85,6	95,0	82,9	92,0
Sömmerda	56,4	64,1	52,9	101,9	81,2	108,1	89,4	105,2	96,5	77,7	71,1	90,0	99,0	89,6	74,7	83,6	68,0	87,9
Hildburghausen	65,7	68,0	65,4	101,5	102,4	103,2	98,4	112,5	113,6	87,4	88,3	86,3	101,4	91,2	83,6	58,3	59,0	110,5
Ilm-Kreis	94,3	59,0	85,6	104,9	117,5	89,3	75,4	80,9	102,8	64,3	89,9	104,6	69,7	87,8	78,2	71,9	74,2	113,7
Weimarer Land	64,8	86,4	74,7	87,7	94,0	94,0	75,1	71,4	78,4	70,5	88,9	62,7	90,4	91,2	82,9	60,4	70,1	101,1
Sonneberg	121,6	114,0	111,0	89,3	122,3	95,6	110,9	97,5	95,7	100,1	89,7	115,2	77,1	93,9	124,0	100,2	98,1	118,9
Saalfeld-Rudolstadt	94,7	102,0	111,7	94,6	112,9	95,4	95,1	86,0	84,2	98,9	86,4	98,4	125,0	102,8	120,8	72,8	80,5	135,7
Saale-Holzland-Kreis	72,5	75,4	75,7	100,2	71,6	59,1	95,2	101,7	95,8	68,6	73,6	59,0	70,7	75,9	78,9	61,5	84,9	71,5
Saale-Orla-Kreis	76,1	65,8	81,3	107,6	75,2	74,0	80,7	63,7	104,6	75,3	80,3	89,7	101,6	129,1	91,5	81,8	69,3	101,6
Greiz	95,8	106,2	93,8	86,0	99,9	88,3	97,0	84,0	109,0	92,7	82,4	78,5	115,6	100,3	89,7	102,1	78,2	81,2
Altenburger Land	76,0	98,6	74,8	92,0	96,8	83,2	108,0	94,3	95,9	118,5	89,8	89,1	101,6	108,8	83,8	91,0	114,0	131,4
<b>Thüringen</b>	<b>77,3</b>	<b>77,5</b>	<b>78,8</b>	<b>95,0</b>	<b>94,9</b>	<b>87,9</b>	<b>86,7</b>	<b>82,3</b>	<b>89,3</b>	<b>83,8</b>	<b>84,1</b>	<b>86,6</b>	<b>85,2</b>	<b>91,9</b>	<b>89,1</b>	<b>83,3</b>	<b>84,6</b>	<b>96,2</b>

**3. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (ICD-10 C15 - C26)**  
**3.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**3.6.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	43,1	32,2	37,9	34,2	36,4	30,7	34,8	33,1	35,2	33,7	30,8	34,3	33,4	31,9	31,1	33,7	35,8	35,0
Stadt Gera	41,3	38,8	36,9	36,7	35,8	35,6	39,7	36,9	34,0	40,2	33,4	36,3	36,6	34,4	38,8	38,7	40,0	35,6
Stadt Jena	38,1	40,1	36,0	38,7	34,1	38,3	30,7	40,1	34,9	30,0	34,8	33,3	29,6	39,4	32,7	32,4	30,8	32,2
Stadt Suhl	41,5	34,4	29,9	37,7	36,7	41,6	36,3	35,8	37,7	46,3	47,2	41,9	34,7	36,4	36,2	28,8	32,1	40,5
Stadt Weimar	33,6	38,8	42,6	40,9	40,0	30,2	34,8	29,0	32,0	30,6	35,9	39,2	30,3	32,0	32,7	36,6	28,9	39,2
Stadt Eisenach	32,7	36,2	36,3	43,4	42,5	32,9	37,1	28,9	30,0	32,7	29,4	36,4	31,0	41,2	31,6	33,9	37,8	35,7
Eichsfeld	46,1	39,3	42,6	40,8	37,1	41,8	39,3	35,3	39,0	35,6	39,3	34,9	33,3	30,8	31,8	35,0	31,1	32,0
Nordhausen	42,9	41,4	39,1	40,8	33,3	38,7	32,6	30,6	35,8	37,4	30,3	37,4	32,2	33,7	32,0	32,2	32,2	38,1
Wartburgkreis	34,3	35,6	38,3	35,1	36,3	37,8	35,4	34,3	36,0	34,0	32,2	35,1	38,4	31,4	34,5	30,8	32,9	43,1
Unstrut-Hainich-Kreis	44,6	37,8	37,4	35,0	36,7	35,9	37,3	37,3	34,5	33,4	32,4	31,4	29,7	36,9	30,1	31,8	33,8	35,2
Kyffhäuserkreis	40,1	35,3	39,5	38,3	40,8	37,6	34,4	33,9	37,8	31,1	37,3	39,0	36,0	40,8	33,5	28,7	34,5	35,9
Schmalkalden-Meiningen	43,2	35,3	42,5	37,0	36,2	36,6	36,3	33,8	38,6	36,9	36,9	35,5	37,3	39,7	33,1	35,4	36,2	35,2
Gotha	42,7	38,1	34,9	30,4	36,4	38,9	37,5	37,9	37,3	37,3	37,5	37,2	36,8	35,4	38,5	31,2	31,0	32,0
Sömmerda	41,0	37,7	34,6	37,1	37,8	37,1	38,2	35,7	35,4	32,1	30,7	36,7	34,9	33,2	31,2	33,5	31,2	34,9
Hildburghausen	40,3	37,7	50,4	41,0	42,3	40,2	44,3	41,4	43,1	41,2	40,4	38,4	41,8	39,2	34,4	34,8	34,5	39,9
Ilm-Kreis	40,4	37,8	40,5	36,4	42,9	31,4	33,2	36,5	38,5	37,8	34,1	36,2	30,8	34,0	37,8	37,8	28,9	40,5
Weimarer Land	37,5	39,3	36,5	35,2	37,6	38,8	35,0	33,5	35,4	29,9	31,1	32,5	37,6	34,2	35,6	28,0	36,1	37,1
Sonneberg	43,8	42,0	41,3	35,4	42,6	39,6	37,4	42,6	44,0	40,6	47,4	40,7	35,2	41,8	40,3	38,6	34,2	39,0
Saalfeld-Rudolstadt	40,0	36,7	41,0	37,5	38,3	34,3	38,7	37,5	36,5	38,2	30,9	37,1	36,8	36,4	38,0	34,2	32,0	41,0
Saale-Holzland-Kreis	33,6	37,7	37,2	37,5	35,6	34,2	35,7	36,5	37,7	33,2	33,6	28,8	35,2	35,4	37,3	34,3	39,0	31,3
Saale-Orla-Kreis	38,1	36,7	39,4	39,0	35,4	34,8	40,4	31,8	35,5	39,8	39,3	37,8	38,0	39,9	34,9	34,7	29,7	37,7
Greiz	39,0	41,8	40,8	35,7	39,5	36,7	32,0	33,5	37,5	40,6	35,5	32,8	38,2	33,9	36,3	35,8	33,3	34,7
Altenburger Land	37,4	44,3	37,0	39,1	37,2	37,2	33,5	36,3	34,8	37,3	35,3	32,0	32,8	37,0	32,4	31,3	35,2	37,1
<b>Thüringen</b>	<b>40,1</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,6</b>	<b>36,3</b>	<b>36,1</b>	<b>35,4</b>	<b>36,6</b>	<b>36,1</b>	<b>34,8</b>	<b>35,6</b>	<b>34,9</b>	<b>35,6</b>	<b>34,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>36,5</b>

**3. Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**3.6.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	49,0	34,6	36,6	30,0	34,1	30,4	33,9	34,2	35,1	33,5	33,2	31,9	40,1	32,5	31,6	31,8	37,0	34,3
Stadt Gera	35,6	34,6	36,0	35,6	28,4	32,5	39,3	35,8	34,7	35,3	32,5	30,8	39,8	34,5	32,6	36,6	38,3	34,4
Stadt Jena	34,1	33,3	26,3	36,4	29,1	30,6	34,3	40,9	33,0	27,5	32,1	31,1	32,5	37,4	33,6	35,5	36,2	27,4
Stadt Suhl	40,4	23,4	26,0	34,0	34,9	43,1	33,3	37,7	44,0	50,8	46,3	42,6	36,4	31,7	34,8	31,1	23,9	41,0
Stadt Weimar	27,3	35,1	41,9	30,1	33,3	33,3	35,3	29,9	28,8	32,1	30,7	39,6	27,5	28,7	25,0	30,9	30,7	35,4
Stadt Eisenach	39,2	40,9	40,0	46,3	40,4	39,7	36,8	26,2	35,1	35,2	26,0	34,9	27,9	42,6	34,6	37,7	34,3	40,9
Eichsfeld	44,8	34,9	39,0	37,2	31,9	34,7	37,7	37,7	37,3	33,9	35,4	36,8	36,0	26,8	34,5	36,8	31,3	35,0
Nordhausen	39,8	40,6	38,7	33,1	26,8	35,7	34,6	26,8	30,5	35,6	30,8	35,8	31,5	33,1	31,3	32,0	32,0	39,4
Wartburgkreis	34,9	35,5	33,3	31,7	34,8	39,4	31,3	29,7	38,1	31,9	28,4	31,2	39,3	26,0	34,2	30,1	32,1	45,5
Unstrut-Hainich-Kreis	42,4	39,1	35,3	23,7	35,3	34,0	34,7	35,1	30,9	30,5	27,9	27,3	27,3	36,5	25,6	35,1	28,0	31,7
Kyffhäuserkreis	40,0	32,4	38,0	41,5	35,4	30,7	35,5	31,2	38,1	29,3	34,5	40,5	35,2	44,1	35,7	22,6	32,5	35,4
Schmalkalden-Meiningen	41,9	33,1	36,1	34,7	35,1	40,0	39,8	34,3	35,5	35,1	37,7	40,8	38,1	39,4	29,6	38,0	36,1	37,5
Gotha	42,1	36,5	34,9	26,4	38,9	35,4	35,4	35,5	32,7	32,0	36,9	35,5	35,5	34,1	40,1	27,9	31,3	31,2
Sömmerda	42,0	37,3	34,3	33,3	37,8	26,8	34,8	31,4	38,1	30,3	27,5	34,9	32,2	30,8	29,1	32,8	33,3	36,1
Hildburghausen	39,5	33,7	51,4	40,5	38,7	32,6	42,0	38,1	39,1	39,8	41,6	39,5	39,1	36,9	30,0	37,2	40,8	37,5
Ilm-Kreis	39,7	36,0	38,9	30,5	36,1	24,4	33,0	36,6	35,7	41,1	32,2	36,4	29,2	36,7	39,6	43,8	25,8	41,4
Weimarer Land	38,5	42,4	34,6	33,0	33,7	37,5	32,7	35,3	34,0	31,0	24,0	34,5	35,8	30,2	33,9	32,0	36,0	36,4
Sonneberg	35,5	32,6	41,3	31,8	40,2	38,1	33,0	46,9	44,9	40,8	52,5	38,2	36,2	37,9	35,0	36,6	32,7	43,0
Saalfeld-Rudolstadt	34,5	33,0	36,9	35,7	33,3	29,6	35,6	37,5	36,8	35,4	29,8	36,0	32,4	38,1	32,3	39,4	34,0	37,1
Saale-Holzland-Kreis	33,3	33,3	39,3	34,3	37,5	33,9	33,1	31,5	29,7	28,2	33,3	28,1	35,0	33,1	39,0	36,2	41,9	31,0
Saale-Orla-Kreis	40,7	36,8	37,8	34,3	34,3	31,8	40,3	32,2	30,9	41,8	40,8	37,8	34,9	38,0	34,9	37,8	30,9	37,0
Greiz	35,8	38,3	38,5	36,9	37,3	34,4	30,1	30,5	30,5	40,7	34,3	31,1	32,8	34,0	37,7	33,2	35,8	37,0
Altenburger Land	35,0	43,7	35,3	37,3	34,7	37,5	27,1	37,5	31,5	30,7	36,5	32,3	29,3	37,6	32,8	30,6	35,4	34,5
<b>Thüringen</b>	<b>38,7</b>	<b>35,9</b>	<b>36,9</b>	<b>33,8</b>	<b>34,7</b>	<b>33,9</b>	<b>34,7</b>	<b>34,4</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>	<b>33,8</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>	<b>34,7</b>	<b>33,7</b>	<b>34,0</b>	<b>33,7</b>	<b>36,3</b>

**3. Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**3.6.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	37,9	30,4	38,8	38,0	38,7	31,0	35,8	32,1	35,4	33,9	28,2	37,0	24,8	31,2	30,6	35,9	34,5	35,8
Stadt Gera	48,4	42,6	37,9	38,1	45,1	39,0	40,0	38,4	33,1	45,5	34,5	43,1	32,3	34,2	46,4	41,1	42,1	37,2
Stadt Jena	41,3	46,5	45,7	41,0	38,7	43,8	27,0	39,3	36,8	33,0	37,0	35,8	26,9	41,5	31,5	28,4	24,5	37,3
Stadt Suhl	42,6	45,7	35,1	40,7	38,6	40,3	39,1	33,9	32,1	40,8	48,1	40,8	32,7	42,0	38,0	26,0	40,6	39,6
Stadt Weimar	39,1	41,7	43,0	50,0	44,6	27,8	34,3	27,9	35,0	29,1	41,0	38,7	33,8	35,6	40,7	46,8	26,8	43,2
Stadt Eisenach	27,4	30,0	32,6	41,3	44,4	24,2	37,5	32,1	26,0	30,5	32,2	37,9	34,5	40,0	27,6	30,3	41,7	30,2
Eichsfeld	47,4	43,0	46,4	44,6	42,4	49,6	41,5	32,0	41,6	37,6	44,6	32,7	29,9	36,3	28,8	32,7	30,9	27,8
Nordhausen	46,9	42,1	39,5	47,8	40,0	42,9	30,2	35,5	42,0	39,6	29,8	39,2	32,7	34,4	32,8	32,3	32,5	36,5
Wartburgkreis	33,6	35,6	44,2	38,2	38,3	35,9	40,6	41,3	33,8	36,8	37,5	40,7	37,0	37,9	34,8	31,8	33,9	39,1
Unstrut-Hainich-Kreis	46,5	36,9	39,2	45,1	38,1	38,3	39,7	40,2	39,3	37,0	37,2	36,2	32,8	37,5	34,9	27,5	41,4	39,2
Kyffhäuserkreis	40,3	37,9	40,8	35,0	46,2	46,0	32,7	37,4	37,3	33,7	40,6	36,8	37,2	37,0	29,9	36,4	37,5	36,4
Schmalkalden-Meiningen	44,4	37,2	49,3	40,1	37,3	32,8	33,0	33,1	42,4	38,8	36,0	29,3	36,2	40,3	36,6	32,7	36,4	32,4
Gotha	43,3	39,7	34,9	34,7	33,5	43,3	40,0	40,3	42,8	44,0	38,1	38,8	38,5	36,9	36,1	35,1	30,7	33,0
Sömmerda	40,0	38,2	34,8	41,3	37,8	50,0	41,6	39,8	33,1	34,1	35,0	38,9	38,0	36,6	34,1	34,4	28,4	33,7
Hildburghausen	41,2	43,1	49,1	41,5	47,0	49,4	46,8	44,7	47,2	43,2	39,0	36,9	45,6	42,7	41,4	30,8	25,0	42,5
Ilm-Kreis	41,0	40,0	42,0	42,7	50,0	40,6	33,6	36,5	42,3	33,3	36,2	36,0	33,1	31,1	34,9	29,5	33,9	39,5
Weimarer Land	36,4	36,5	38,0	37,4	41,5	40,0	37,6	32,0	36,7	28,8	38,1	30,1	40,0	38,8	37,9	23,4	36,1	37,7
Sonneberg	51,5	51,7	41,3	40,2	44,9	41,5	41,9	37,4	42,9	40,5	41,7	44,7	33,8	47,6	48,1	41,3	36,1	35,0
Saalfeld-Rudolstadt	46,4	40,0	44,7	39,5	43,9	40,0	43,0	37,4	36,1	41,4	32,0	38,4	41,8	34,6	44,6	27,8	29,6	45,5
Saale-Holzland-Kreis	33,9	43,3	34,9	41,2	33,3	34,6	38,5	42,1	47,9	39,5	34,0	29,7	35,6	39,1	35,0	31,4	35,6	31,6
Saale-Orla-Kreis	35,7	36,5	40,9	44,2	36,8	39,6	40,6	31,4	40,3	37,0	37,5	37,7	41,4	41,7	35,0	31,4	27,9	38,5
Greiz	42,6	45,5	43,1	34,3	41,9	39,6	33,5	37,6	45,0	40,4	37,0	35,1	44,4	33,7	34,5	39,6	29,9	31,9
Altenburger Land	39,9	44,8	38,6	41,4	40,1	36,8	41,3	34,8	39,0	45,9	33,8	31,6	37,2	36,3	31,9	32,2	34,9	40,5
<b>Thüringen</b>	<b>41,5</b>	<b>39,9</b>	<b>41,0</b>	<b>40,4</b>	<b>40,7</b>	<b>39,1</b>	<b>37,5</b>	<b>36,5</b>	<b>38,8</b>	<b>38,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,6</b>	<b>35,4</b>	<b>36,7</b>	<b>35,6</b>	<b>33,0</b>	<b>33,5</b>	<b>36,7</b>



4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
4.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Altersgruppen  
4.1.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30 - 35	1	1	3	-	2	2	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	-
35 - 40	5	2	6	4	2	6	9	6	6	8	6	2	3	4	1	-	-	3	-
40 - 45	22	16	9	12	15	23	8	12	13	18	12	14	13	20	13	13	12	12	7
45 - 50	33	44	25	23	25	33	34	39	37	30	35	32	33	29	34	28	33	33	31
50 - 55	72	86	72	70	38	46	52	49	46	54	48	59	69	69	80	77	75	73	73
55 - 60	106	128	125	135	126	127	91	82	68	71	67	77	73	76	96	102	114	101	101
60 - 65	98	142	181	184	163	214	192	185	161	164	167	140	121	123	94	126	100	100	125
65 - 70	192	114	160	232	258	215	228	218	210	229	223	216	218	238	201	204	163	163	160
70 - 75	208	191	109	179	221	213	223	225	236	203	220	231	234	215	230	236	228	219	219
75 - 80	186	149	136	116	140	169	147	148	177	161	195	211	197	177	205	204	206	203	203
80 - 85	66	98	84	99	69	56	67	86	98	89	101	117	117	136	124	129	143	168	168
85 - 90	12	20	14	37	57	55	39	41	50	34	29	28	46	55	60	65	61	79	79
90 und mehr	3	3	4	10	17	15	16	21	9	20	15	19	9	18	15	8	25	17	17
<b>Insgesamt</b>	<b>1 006</b>	<b>995</b>	<b>928</b>	<b>1 101</b>	<b>1 134</b>	<b>1 175</b>	<b>1 106</b>	<b>1 116</b>	<b>1 111</b>	<b>1 081</b>	<b>1 120</b>	<b>1 148</b>	<b>1 133</b>	<b>1 161</b>	<b>1 155</b>	<b>1 193</b>	<b>1 165</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>

4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
4.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Altersgruppen  
4.1.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
35 - 40	5	2	3	2	1	6	8	3	4	5	2	2	2	3	1	-	-	1	-
40 - 45	21	12	8	9	11	14	6	9	9	13	10	12	11	12	6	8	8	1	6
45 - 50	29	40	18	20	21	19	27	31	30	20	25	21	26	17	23	17	22	21	21
50 - 55	64	76	61	64	33	39	43	40	33	41	38	42	58	53	71	58	48	53	53
55 - 60	92	115	111	116	106	110	75	71	56	66	57	64	60	58	75	70	89	75	75
60 - 65	88	117	161	158	138	183	166	156	144	143	139	116	98	100	80	106	83	96	96
65 - 70	164	97	132	207	224	188	191	187	180	196	183	176	178	189	160	165	136	128	128
70 - 75	190	168	94	151	185	176	186	190	194	175	175	195	199	181	186	195	189	160	160
75 - 80	154	128	108	89	105	126	118	119	135	124	152	161	154	143	157	151	154	153	153
80 - 85	52	75	56	70	51	41	48	62	77	60	60	74	84	87	96	79	94	126	126
85 - 90	7	16	12	28	43	35	24	28	32	22	10	16	33	31	42	44	35	56	56
90 und mehr	2	2	2	4	10	9	10	14	8	14	8	11	6	9	11	5	13	5	5
<b>Insgesamt</b>	<b>870</b>	<b>848</b>	<b>769</b>	<b>918</b>	<b>930</b>	<b>946</b>	<b>902</b>	<b>913</b>	<b>902</b>	<b>879</b>	<b>860</b>	<b>891</b>	<b>909</b>	<b>883</b>	<b>908</b>	<b>898</b>	<b>874</b>	<b>879</b>	<b>879</b>

4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
 4.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Altersgruppen  
 4.1.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
35 - 40	-	-	3	2	1	1	1	3	2	3	4	4	-	1	-	-	-	-	-
40 - 45	1	4	1	3	4	9	2	3	4	5	2	2	2	8	7	5	4	4	1
45 - 50	4	4	7	3	4	14	7	8	7	10	10	11	7	12	11	11	11	11	10
50 - 55	8	10	11	6	5	7	9	9	13	13	10	17	11	16	9	19	27	20	20
55 - 60	14	13	14	19	20	17	16	11	12	5	10	13	13	18	21	32	25	26	26
60 - 65	10	25	20	26	25	31	26	29	17	21	28	24	23	23	14	20	17	29	29
65 - 70	28	17	28	25	34	27	37	31	30	33	40	40	40	49	41	39	27	32	32
70 - 75	18	23	15	28	36	37	37	35	42	28	45	36	35	34	44	41	39	59	59
75 - 80	32	21	28	27	35	43	29	29	42	37	43	50	43	34	48	53	52	50	50
80 - 85	14	23	28	29	18	15	19	24	21	29	41	43	33	49	28	50	49	42	42
85 - 90	5	4	2	9	14	20	15	13	18	12	19	12	13	24	18	21	26	23	23
90 und mehr	1	1	2	6	7	6	6	7	1	6	7	8	3	9	4	3	12	12	12
<b>Insgesamt</b>	<b>136</b>	<b>147</b>	<b>159</b>	<b>183</b>	<b>204</b>	<b>229</b>	<b>204</b>	<b>203</b>	<b>209</b>	<b>202</b>	<b>260</b>	<b>257</b>	<b>224</b>	<b>278</b>	<b>247</b>	<b>295</b>	<b>291</b>	<b>304</b>	<b>304</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**4.2.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
20 - 25	0,5	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	0,5	0,5	-	-	0,6	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
30 - 35	0,7	0,5	1,5	-	1,0	1,1	-	0,6	-	-	0,7	1,5	-	-	0,8	0,8	-	1,6	-
35 - 40	2,8	1,3	3,0	2,0	1,0	2,9	4,3	3,0	3,1	4,3	3,4	1,2	1,8	2,5	0,7	-	-	2,3	-
40 - 45	10,7	9,0	6,1	6,1	7,7	11,8	4,1	6,0	6,5	8,8	5,9	6,9	6,6	10,5	7,1	7,5	7,2	4,4	-
45 - 50	20,6	21,9	15,1	16,3	13,8	17,6	17,8	20,3	19,3	15,8	18,4	16,7	17,1	14,8	17,1	14,0	16,7	16,0	-
50 - 55	46,3	55,2	36,6	42,3	28,7	35,2	37,6	32,0	27,8	30,8	26,3	31,7	36,8	37,0	43,2	41,6	40,3	38,8	-
55 - 60	72,5	85,9	83,7	72,4	68,0	71,9	56,7	57,9	51,6	55,4	52,8	57,2	49,1	47,3	56,4	57,6	63,2	55,7	-
60 - 65	107,5	104,2	130,0	132,1	101,6	126,0	107,7	100,6	87,8	92,2	98,4	90,7	88,8	96,9	76,1	103,2	77,3	87,4	-
65 - 70	141,0	140,1	132,2	184,3	206,5	172,1	177,2	162,5	148,9	152,9	140,1	129,0	125,9	137,8	119,8	127,3	111,7	124,1	-
70 - 75	164,3	169,5	157,0	170,9	210,2	196,9	200,9	200,2	209,9	182,8	197,3	200,4	194,0	168,8	169,7	163,4	149,5	138,4	-
75 - 80	204,5	162,8	164,5	217,6	175,1	200,2	172,1	174,3	207,6	184,3	216,0	227,2	209,2	187,7	219,5	216,6	210,6	197,4	-
80 - 85	140,4	186,7	153,9	181,3	182,3	160,6	177,8	193,1	189,4	154,1	163,8	186,1	185,4	213,1	189,0	190,0	204,2	236,2	-
85 - 90	71,4	103,9	62,0	136,0	193,2	182,3	131,3	149,3	206,5	163,0	147,7	126,8	172,2	176,5	173,5	177,4	162,4	206,8	-
90 und mehr	69,3	60,9	68,9	118,3	157,7	132,3	133,1	166,7	67,5	142,0	102,0	128,9	64,5	139,9	126,0	67,8	189,6	111,7	-
<b>Insgesamt</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>	<b>35,5</b>	<b>43,9</b>	<b>45,9</b>	<b>47,8</b>	<b>45,3</b>	<b>46,1</b>	<b>46,3</b>	<b>45,4</b>	<b>47,4</b>	<b>49,0</b>	<b>48,8</b>	<b>50,5</b>	<b>50,7</b>	<b>52,8</b>	<b>52,0</b>	<b>53,1</b>	-

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**4.2.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	0,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	0,9	-	-	-	1,2	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	2,9	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	2,9	-
35 - 40	5,5	2,6	3,0	2,0	0,9	5,6	7,5	2,9	3,9	5,1	2,1	2,2	2,3	3,6	1,3	-	-	-	-
40 - 45	20,5	13,5	10,8	9,0	11,0	14,0	6,0	8,9	8,7	12,5	9,5	11,5	10,8	12,1	6,3	8,8	9,2	7,1	7,1
45 - 50	36,6	40,0	21,9	27,9	22,8	19,9	27,7	31,6	30,7	20,6	25,8	21,5	26,4	17,0	22,7	16,7	16,7	21,1	21,1
50 - 55	91,5	99,6	62,6	77,8	49,8	59,4	61,6	51,7	39,3	46,1	41,0	44,5	61,1	56,1	75,7	61,8	50,8	55,5	55,5
55 - 60	165,2	174,1	153,6	127,2	116,6	126,8	95,0	101,8	86,0	104,0	90,4	95,4	80,7	71,9	87,7	78,8	98,5	82,5	82,5
60 - 65	259,6	230,9	264,5	240,4	180,3	225,2	194,2	176,3	162,9	166,5	169,5	155,3	148,3	162,2	132,9	177,3	130,6	136,2	136,2
65 - 70	324,6	334,0	304,1	395,5	402,9	333,3	325,1	303,4	276,6	282,5	246,8	224,8	219,1	232,7	202,5	218,1	196,9	209,4	209,4
70 - 75	405,4	428,4	404,0	429,7	481,7	427,6	424,8	415,3	413,2	371,0	363,8	387,2	373,9	320,0	307,2	300,1	274,2	222,7	222,7
75 - 80	459,7	413,7	412,4	541,7	428,9	489,0	448,3	444,7	486,3	417,9	473,8	469,1	428,7	387,2	420,5	393,5	380,5	355,7	355,7
80 - 85	343,8	432,6	341,4	456,1	493,7	430,5	462,2	503,4	537,7	376,1	353,4	422,2	464,2	458,5	470,1	356,4	394,8	504,1	504,1
85 - 90	143,3	293,0	185,4	397,6	597,6	481,7	340,3	435,8	571,8	458,9	217,1	302,4	513,5	412,0	501,0	495,9	379,7	576,8	576,8
90 und mehr	153,5	157,9	143,0	193,8	408,3	362,2	390,2	538,3	297,3	504,1	280,8	386,4	222,9	367,0	480,8	212,9	478,8	157,0	157,0
<b>Insgesamt</b>	<b>68,0</b>	<b>65,9</b>	<b>61,6</b>	<b>75,5</b>	<b>77,3</b>	<b>78,9</b>	<b>75,6</b>	<b>77,0</b>	<b>76,5</b>	<b>75,1</b>	<b>74,0</b>	<b>77,2</b>	<b>79,4</b>	<b>77,9</b>	<b>80,8</b>	<b>80,6</b>	<b>79,0</b>	<b>79,9</b>	<b>79,9</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**4.2.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
30 - 35	1,3	1,0	-	-	1,1	2,3	-	1,3	-	-	1,5	1,6	-	-	1,8	1,8	-	-	-
35 - 40	-	-	3,0	2,1	1,0	-	1,0	3,1	2,1	3,3	4,7	-	1,3	1,4	-	-	-	3,4	-
40 - 45	1,0	4,5	1,4	3,1	4,2	9,4	2,1	3,1	4,1	5,0	2,0	2,0	2,1	8,6	7,9	6,0	5,0	1,3	1,3
45 - 50	4,9	4,0	8,4	4,3	4,5	15,2	7,5	8,5	7,4	10,7	10,7	11,7	7,4	12,5	11,3	11,3	11,4	10,6	10,6
50 - 55	9,4	12,6	11,1	7,2	7,6	10,8	13,1	11,9	15,9	15,0	11,1	18,5	11,9	17,4	9,8	20,8	29,5	21,6	21,6
55 - 60	15,5	15,7	18,1	19,9	21,2	18,9	19,6	15,3	18,0	7,7	15,7	19,3	17,5	22,5	24,8	36,2	27,8	28,8	28,8
60 - 65	17,5	29,2	25,5	35,4	29,8	35,0	28,0	30,4	17,9	22,8	31,9	30,1	32,7	35,3	22,1	32,1	25,8	39,9	39,9
65 - 70	32,7	32,5	36,1	34,0	49,0	39,4	52,9	42,8	39,5	41,0	47,0	44,9	43,5	53,6	46,2	46,1	35,1	47,2	47,2
70 - 75	22,6	31,3	32,5	40,2	53,9	55,2	55,0	52,5	64,1	43,8	71,0	55,5	51,9	48,0	58,7	51,6	46,7	68,3	68,3
75 - 80	55,7	34,7	49,6	73,2	63,1	73,3	49,1	49,9	73,0	64,2	73,9	85,4	73,8	59,3	85,6	95,0	90,7	83,6	83,6
80 - 85	43,9	65,4	73,4	73,9	65,4	59,2	69,6	74,5	56,1	69,4	91,8	94,8	73,3	109,3	62,0	109,3	106,0	91,0	91,0
85 - 90	41,9	29,0	12,4	44,7	62,7	87,3	66,2	61,8	96,7	74,7	126,4	71,5	64,1	101,5	68,7	75,6	91,7	80,7	80,7
90 und mehr	33,0	27,3	45,4	93,9	84,0	67,8	63,4	70,0	9,4	53,1	59,0	67,2	26,7	86,4	41,6	31,7	114,6	99,7	99,7
<b>Insgesamt</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>11,6</b>	<b>14,1</b>	<b>16,1</b>	<b>18,2</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>19,0</b>	<b>23,8</b>	<b>21,4</b>	<b>25,8</b>	<b>25,6</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Altersgruppen**  
**4.3.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	12,5	-	14,3	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-
20 - 25	4,8	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	3,8	3,7	-	-	6,7	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-
30 - 35	3,3	2,7	7,9	-	8,0	7,7	-	6,7	-	-	5,0	20,0	-	-	7,7	8,3	16,7	-	-
35 - 40	8,6	3,9	9,7	7,3	3,4	10,7	16,1	14,3	15,0	16,3	12,0	6,5	7,5	11,8	3,1	-	9,1	-	-
40 - 45	15,1	12,6	13,6	10,1	13,0	21,3	9,5	11,8	14,4	21,2	13,8	17,1	13,3	20,4	18,1	15,5	14,8	14,6	14,6
45 - 50	17,0	19,6	12,6	14,5	15,1	19,6	17,6	19,9	19,7	18,2	19,8	18,2	20,8	19,5	18,0	17,3	20,1	19,3	19,3
50 - 55	21,5	27,0	18,6	21,6	16,5	22,1	22,6	18,2	17,2	21,1	18,3	22,2	22,3	23,5	28,4	26,9	24,7	24,3	24,3
55 - 60	22,6	26,1	24,9	23,4	21,5	24,8	19,6	19,2	18,6	21,8	22,0	22,1	19,3	19,4	22,7	22,3	24,1	24,5	24,5
60 - 65	23,9	23,1	27,5	25,4	22,5	25,7	23,9	23,3	22,0	22,1	25,6	23,0	22,0	24,4	20,3	25,9	22,2	22,7	22,7
65 - 70	21,0	21,7	20,0	24,3	28,3	23,7	27,9	24,8	22,5	24,0	21,7	20,9	21,0	23,3	21,6	23,1	19,4	21,7	21,7
70 - 75	19,4	18,7	19,9	17,9	22,4	21,6	21,2	22,4	23,2	21,3	23,3	22,8	22,1	20,8	20,0	19,6	19,1	19,3	19,3
75 - 80	19,2	14,9	14,8	16,3	15,5	17,0	14,6	14,9	19,1	17,8	18,7	19,8	17,9	16,6	18,4	19,7	19,0	18,4	18,4
80 - 85	13,0	14,9	12,7	11,3	11,0	11,0	11,7	12,5	12,5	11,0	12,4	13,0	13,1	14,6	12,3	13,9	13,7	15,6	15,6
85 - 90	6,8	9,1	5,1	7,4	10,2	10,1	7,4	9,0	11,7	9,5	9,6	7,3	9,9	9,6	10,1	9,0	9,7	11,7	11,7
90 und mehr	8,6	5,6	6,7	5,8	8,9	6,9	7,1	10,2	3,7	8,1	5,5	6,5	3,9	7,4	6,6	4,0	12,0	6,7	6,7
<b>Insgesamt</b>	<b>18,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,8</b>	<b>17,6</b>	<b>18,5</b>	<b>19,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,7</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,2</b>	<b>17,7</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Altersgruppen**  
**4.3.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	6,3	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	6,7	-	-	-	14,3	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	15,8	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	22,2	-	-
35 - 40	17,2	11,1	12,5	8,0	3,8	20,0	25,8	13,6	20,0	21,7	6,7	12,5	11,1	16,7	5,6	-	8,3	-	-
40 - 45	30,0	22,6	27,6	15,8	17,7	24,1	14,0	15,0	20,5	27,7	25,6	23,1	22,0	23,1	17,6	17,0	20,5	20,0	20,0
45 - 50	30,9	32,3	15,7	25,0	25,6	19,0	24,5	28,7	28,0	24,4	25,8	21,0	28,3	21,5	22,5	20,2	23,4	25,0	25,0
50 - 55	38,1	38,4	27,0	32,7	24,8	32,5	31,2	25,3	22,8	27,3	26,4	26,6	29,4	29,6	37,6	31,2	27,7	29,4	29,4
55 - 60	43,4	40,8	37,0	33,0	30,2	32,9	25,9	27,7	25,0	30,6	29,4	27,7	25,9	24,2	28,5	23,7	30,3	28,8	28,8
60 - 65	41,9	39,3	40,4	36,7	30,7	34,1	31,3	32,8	30,7	30,3	33,1	30,1	28,2	31,5	27,1	34,3	27,3	28,4	28,4
65 - 70	36,0	37,7	33,7	35,3	39,3	33,6	37,9	32,9	30,5	31,9	28,9	26,3	27,4	29,5	27,8	29,3	25,6	27,4	27,4
70 - 75	31,9	33,6	33,0	30,9	35,6	32,2	32,2	31,0	33,4	32,0	32,4	31,7	30,1	29,6	26,1	26,7	25,6	23,0	23,0
75 - 80	29,3	27,5	26,2	27,1	25,2	26,4	26,0	26,1	28,8	25,7	28,2	27,9	25,0	23,7	24,6	25,8	24,0	25,0	25,0
80 - 85	23,6	25,7	22,0	18,5	19,9	19,5	20,5	19,7	23,1	17,4	17,4	20,3	21,4	21,1	19,5	17,8	18,4	23,6	23,6
85 - 90	11,7	18,4	12,1	14,7	21,0	16,9	12,7	15,0	20,4	16,2	9,8	11,6	19,3	14,8	17,4	15,4	14,2	20,1	20,1
90 und mehr	14,3	14,3	11,8	7,8	14,7	13,4	15,4	18,7	9,1	14,6	10,0	12,5	8,0	12,3	18,0	7,9	18,6	7,4	7,4
<b>Insgesamt</b>	<b>32,1</b>	<b>32,0</b>	<b>29,6</b>	<b>28,6</b>	<b>29,3</b>	<b>28,9</b>	<b>28,2</b>	<b>27,5</b>	<b>27,8</b>	<b>27,2</b>	<b>27,0</b>	<b>26,1</b>	<b>25,8</b>	<b>25,5</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>



**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Altersgruppen**  
**4.3.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-
30 - 35	5,6	5,9	-	-	10,0	14,3	-	16,7	-	-	8,3	25,0	-	-	14,3	12,5	-	-	-
35 - 40	-	-	7,9	6,7	3,1	3,1	4,0	15,0	10,0	11,5	20,0	-	4,5	6,3	-	-	-	9,5	-
40 - 45	1,3	5,4	2,7	4,8	7,5	18,0	4,9	7,1	8,7	13,2	4,2	6,7	4,2	17,4	18,4	13,5	9,5	9,5	5,6
45 - 50	4,0	4,0	8,3	3,8	4,8	20,6	8,4	9,1	8,6	12,0	12,5	14,5	10,4	17,1	12,6	14,1	15,7	13,0	13,0
50 - 55	4,8	8,3	6,8	4,7	5,1	8,0	9,8	8,1	10,7	12,3	8,5	15,7	9,8	14,0	9,7	19,0	20,6	16,5	16,5
55 - 60	5,5	6,3	6,9	8,4	8,5	9,5	9,2	6,5	8,5	4,6	9,0	11,1	8,8	11,9	13,1	19,8	13,9	17,1	17,1
60 - 65	5,0	7,9	7,7	8,9	9,1	10,5	9,5	9,1	6,5	7,7	12,1	10,8	11,4	12,2	8,4	11,2	11,6	13,6	13,6
65 - 70	6,1	6,3	6,9	6,8	9,9	7,8	11,8	10,0	8,7	9,6	10,1	11,0	10,3	12,8	11,5	12,1	8,7	11,9	11,9
70 - 75	3,8	4,4	5,7	5,5	7,7	8,4	7,8	8,9	9,6	6,9	11,1	9,0	8,8	8,1	10,0	8,7	8,6	13,4	13,4
75 - 80	7,2	3,9	5,5	7,1	7,1	8,4	5,3	5,4	9,2	8,7	8,5	10,3	8,9	7,4	10,0	11,8	11,7	10,1	10,1
80 - 85	4,9	6,3	6,9	5,8	4,8	5,0	5,6	6,4	4,7	6,2	8,8	8,0	6,5	9,5	5,4	10,3	9,2	7,7	7,7
85 - 90	4,3	3,0	1,1	2,9	4,0	5,9	4,4	4,8	6,7	5,4	9,5	4,8	4,4	6,6	5,1	4,8	6,8	5,8	5,8
90 und mehr	4,8	2,5	4,7	5,0	5,7	4,0	3,8	5,3	0,6	4,0	3,6	3,9	2,0	5,3	2,4	2,2	8,7	6,5	6,5
<b>Insgesamt</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>7,9</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>

4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
4.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Kreisen  
4.4.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	61	74	73	77	89	107	103	91	83	109	115	121	94	112	103	127	99	121
Stadt Gera	61	53	66	63	65	71	49	48	58	57	67	48	57	50	56	58	62	65
Stadt Jena	35	38	21	34	42	28	37	30	34	41	38	42	37	34	41	28	39	40
Stadt Suhl	16	18	11	18	20	22	20	25	16	14	16	19	20	16	18	18	21	28
Stadt Weimar	24	21	14	31	24	24	31	27	39	39	31	27	39	31	29	30	34	30
Stadt Eisenach	19	22	20	20	16	30	15	24	23	13	21	21	29	19	26	18	20	24
Eichsfeld	27	37	36	29	43	45	36	38	41	31	35	48	42	43	53	48	44	58
Nordhausen	48	42	34	42	55	42	52	50	41	44	56	55	44	46	50	47	54	46
Wartburgkreis	38	53	43	68	60	51	67	56	37	55	74	60	65	70	55	60	69	66
Unstrut-Hainich-Kreis	33	39	43	64	67	50	39	57	66	66	67	70	56	68	64	72	68	70
Kyffhäuserkreis	49	45	28	55	39	51	47	49	58	45	40	43	48	45	43	52	52	51
Schmalkalden-Meiningen	50	65	53	58	59	64	58	67	78	47	66	55	45	56	75	62	57	74
Gotha	48	61	52	73	80	72	80	83	71	60	72	74	89	84	73	93	70	78
Sömmerda	23	23	32	51	40	48	33	43	40	40	43	30	42	53	33	43	38	30
Hildburghausen	38	25	22	29	33	37	24	33	29	29	26	36	21	29	36	37	28	32
Ilm-Kreis	43	46	49	52	52	62	69	64	69	46	57	59	53	56	59	61	68	45
Weimarer Land	43	36	31	31	42	45	40	30	34	47	36	36	47	36	48	48	33	38
Sonneberg	43	39	38	42	26	27	32	31	24	20	20	35	27	24	43	34	34	29
Saalfeld-Rudolstadt	84	58	53	55	78	77	72	58	56	71	59	65	67	79	53	66	64	56
Saale-Holzland-Kreis	46	40	44	43	43	50	33	48	38	42	36	47	35	54	40	33	35	41
Saale-Orla-Kreis	44	46	42	50	44	44	39	44	50	45	26	38	41	42	41	23	50	40
Greiz	73	73	61	47	54	52	50	56	52	50	59	45	61	68	57	66	64	50
Altenburger Land	60	41	62	69	63	76	80	64	74	70	60	74	74	46	59	69	62	71
<b>Thüringen</b>	<b>1 006</b>	<b>995</b>	<b>928</b>	<b>1 101</b>	<b>1 134</b>	<b>1 175</b>	<b>1 106</b>	<b>1 116</b>	<b>1 111</b>	<b>1 081</b>	<b>1 120</b>	<b>1 148</b>	<b>1 133</b>	<b>1 161</b>	<b>1 155</b>	<b>1 193</b>	<b>1 165</b>	<b>1 183</b>

4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
4.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Kreisen  
4.4.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	47	56	55	61	70	78	74	67	63	80	81	86	66	77	67	87	62	90
Stadt Gera	52	44	51	55	57	54	43	40	45	46	51	37	44	39	45	44	51	47
Stadt Jena	26	32	.	30	30	19	31	19	25	34	24	32	25	27	38	20	25	32
Stadt Suhl	.	.	.	.	20	12	.	17	11	.	9	.	17	13	14	15	15	24
Stadt Weimar	17	16	.	26	19	16	20	23	27	28	24	21	27	24	23	24	19	24
Stadt Eisenach	16	19	17	16	.	25	11	21	18	.	14	16	23	12	21	11	15	17
Eichsfeld	24	29	28	.	35	40	32	33	38	26	29	36	33	36	38	34	34	43
Nordhausen	42	35	27	34	43	39	38	40	35	38	45	40	32	33	37	36	44	31
Wartburgkreis	.	45	39	57	51	47	56	52	33	47	64	52	55	57	43	43	53	56
Unstrut-Hainich-Kreis	28	31	38	51	54	39	29	45	53	49	56	54	49	53	50	50	52	51
Kyffhäuserkreis	45	37	24	46	33	43	39	41	48	36	28	32	.	30	36	44	38	35
Schmalkalden-Meiningen	42	57	49	51	50	50	46	61	64	39	51	48	34	45	54	48	45	52
Gotha	43	52	48	62	68	61	71	60	54	51	52	49	69	63	56	66	55	59
Sömmerda	19	.	26	45	29	41	26	35	25	30	34	25	34	44	27	32	26	17
Hildburghausen	35	.	18	25	.	30	.	26	.	25	.	26	.	23	33	31	21	23
Ilm-Kreis	34	41	38	39	43	53	55	52	58	36	43	41	45	42	47	45	55	33
Weimarer Land	40	30	26	25	37	34	31	26	28	40	28	27	34	29	42	32	27	25
Sonneberg	35	34	31	34	20	20	25	25	.	.	.	.	21	19	37	30	26	17
Saalfeld-Rudolstadt	77	47	42	46	63	63	63	48	46	59	41	55	63	54	42	52	45	46
Saale-Holzland-Kreis	40	37	34	36	33	42	30	40	35	34	31	40	30	40	31	28	28	31
Saale-Orla-Kreis	39	39	37	41	34	38	34	40	40	39	21	30	29	33	35	20	38	33
Greiz	64	69	50	41	43	44	41	46	49	36	46	38	51	50	44	50	57	35
Altenburger Land	54	37	49	55	54	58	68	56	59	62	47	57	62	40	48	56	43	58
<b>Thüringen</b>	<b>870</b>	<b>848</b>	<b>769</b>	<b>918</b>	<b>930</b>	<b>946</b>	<b>902</b>	<b>913</b>	<b>902</b>	<b>879</b>	<b>860</b>	<b>891</b>	<b>909</b>	<b>883</b>	<b>908</b>	<b>898</b>	<b>874</b>	<b>879</b>

4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)  
4.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe nach Kreisen  
4.4.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	14	18	18	16	19	29	29	24	20	29	34	35	28	35	36	40	37	31
Stadt Gera	9	9	15	8	8	17	6	8	13	11	16	11	13	11	11	14	11	18
Stadt Jena	9	6	.	4	12	9	6	11	9	7	14	10	12	7	3	8	14	8
Stadt Suhl	.	.	.	.	.	10	.	8	5	.	7	.	3	3	4	3	6	4
Stadt Weimar	7	5	.	5	5	8	11	4	12	11	7	6	12	7	6	6	15	6
Stadt Eisenach	3	3	3	4	.	5	4	3	5	.	7	5	6	7	5	7	5	7
Eichsfeld	3	8	8	.	8	5	4	5	3	5	6	12	9	7	15	14	10	15
Nordhausen	6	7	7	8	12	3	14	10	6	6	11	15	12	13	13	11	10	15
Wartburgkreis	.	8	4	11	9	4	11	4	4	8	10	8	10	13	12	17	16	10
Unstrut-Hainich-Kreis	5	8	5	13	13	11	10	12	13	17	11	16	7	15	14	22	16	19
Kyffhäuserkreis	4	8	4	9	6	8	8	8	10	9	12	11	.	15	7	8	14	16
Schmalkalden-Meiningen	8	8	4	7	9	14	12	6	14	8	15	7	11	11	21	14	12	22
Gotha	5	9	4	11	12	11	9	23	17	9	20	25	20	21	17	27	15	19
Sömmerda	4	.	6	6	11	7	7	8	15	10	9	5	8	9	6	11	12	13
Hildburghausen	3	.	4	4	.	7	.	7	.	4	.	10	.	6	3	6	7	9
Ilm-Kreis	9	5	11	13	9	9	14	12	11	10	14	18	8	14	12	16	13	12
Weimarer Land	3	6	5	6	5	11	9	4	6	7	8	9	13	7	6	16	6	13
Sonneberg	8	5	7	8	6	7	7	6	.	.	.	.	6	5	6	4	8	12
Saalfeld-Rudolstadt	7	11	11	9	15	14	9	10	10	12	18	10	4	25	11	14	19	10
Saale-Holzland-Kreis	6	3	10	7	10	8	3	8	3	8	5	7	5	14	9	5	7	10
Saale-Orla-Kreis	5	7	5	9	10	6	5	4	10	6	5	8	12	9	6	3	12	7
Greiz	9	4	11	6	11	8	9	10	3	14	13	7	10	18	13	16	7	15
Altenburger Land	6	4	13	14	9	18	12	8	15	8	13	17	12	6	11	13	19	13
<b>Thüringen</b>	<b>136</b>	<b>147</b>	<b>159</b>	<b>183</b>	<b>204</b>	<b>229</b>	<b>204</b>	<b>203</b>	<b>209</b>	<b>202</b>	<b>260</b>	<b>257</b>	<b>224</b>	<b>278</b>	<b>247</b>	<b>295</b>	<b>291</b>	<b>304</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**4.5.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	27,0	32,0	32,3	36,2	43,6	52,9	51,3	45,4	41,5	54,3	56,9	59,7	46,4	55,3	50,8	62,5	48,5	58,9
Stadt Gera	46,8	38,7	49,0	50,4	55,2	61,4	43,0	43,0	53,2	53,1	63,3	45,9	55,1	48,9	55,4	57,8	62,2	65,7
Stadt Jena	32,7	34,4	19,9	33,4	42,4	28,2	37,1	29,9	33,7	40,5	37,2	41,1	36,2	33,2	40,0	27,0	37,4	38,1
Stadt Suhl	32,5	31,7	19,1	33,3	39,4	44,2	41,1	52,7	34,6	31,0	36,2	44,0	47,3	38,6	44,3	45,2	53,7	72,7
Stadt Weimar	35,6	31,0	21,7	49,8	38,6	38,5	49,7	43,0	61,2	60,8	48,1	41,9	60,4	48,0	44,8	46,3	52,1	45,9
Stadt Eisenach	.	39,7	39,8	43,8	35,9	67,5	33,7	54,1	52,0	29,4	47,6	47,9	66,4	43,7	60,2	41,9	46,8	56,2
Eichsfeld	23,4	31,4	30,7	24,6	37,1	39,1	31,5	33,4	36,3	27,7	31,5	43,4	38,3	39,7	49,3	45,1	41,6	55,3
Nordhausen	42,9	38,2	32,1	41,1	54,7	42,1	52,5	51,0	42,2	45,8	58,9	58,4	47,3	49,9	54,7	51,8	59,9	51,4
Wartburgkreis	27,1	34,4	28,2	45,6	40,8	34,9	46,1	38,8	25,9	38,8	52,7	43,2	47,3	51,5	40,9	45,2	52,6	50,8
Unstrut-Hainich-Kreis	24,8	29,5	33,8	52,2	55,3	41,4	32,4	47,9	56,0	56,6	58,0	61,1	49,4	60,6	57,6	65,4	62,3	64,6
Kyffhäuserkreis	44,9	41,8	27,0	55,9	40,5	53,3	49,6	52,3	62,7	49,3	44,4	48,4	54,7	52,2	50,8	62,5	63,4	63,0
Schmalkalden-Meiningen	31,5	41,4	34,7	39,4	40,6	44,2	40,2	46,8	55,0	33,5	47,4	39,9	32,9	41,5	56,2	47,0	43,6	57,2
Gotha	29,5	37,8	33,6	49,2	53,6	48,1	53,7	56,1	48,3	41,1	49,6	51,3	62,2	59,2	51,9	66,7	50,6	56,6
Sömmerda	26,0	26,3	38,0	61,7	48,6	58,6	40,5	53,3	50,0	50,5	54,9	38,8	54,9	70,0	44,1	58,1	51,8	41,3
Hildburghausen	46,9	31,7	28,7	38,5	44,1	49,7	32,4	44,9	39,7	40,1	36,2	50,5	29,7	41,5	52,2	54,2	41,5	48,0
Ilm-Kreis	31,7	34,1	37,9	42,1	42,3	50,6	56,5	52,7	57,1	38,4	48,0	50,2	45,5	48,7	51,8	54,0	60,5	40,2
Weimarer Land	46,1	39,0	34,7	34,9	45,9	49,0	43,7	32,9	37,5	52,3	40,4	40,7	53,5	41,4	55,8	56,3	38,9	45,0
Sonneberg	54,8	51,2	51,8	59,0	37,5	39,2	47,0	45,9	35,8	30,2	30,6	54,3	42,5	38,2	69,5	55,8	56,4	48,7
Saalfeld-Rudolstadt	54,5	38,1	36,4	39,5	57,1	57,1	53,9	44,0	43,0	55,1	46,3	51,6	53,9	64,4	43,9	55,5	54,4	48,2
Saale-Holzland-Kreis	46,2	40,3	46,6	46,8	45,9	53,4	35,3	51,3	40,8	45,3	39,2	51,6	38,8	60,4	45,2	37,6	40,2	47,4
Saale-Orla-Kreis	39,5	41,9	39,7	48,8	43,6	44,0	39,3	44,9	51,5	46,9	27,4	40,5	44,2	45,9	45,3	25,8	56,6	45,8
Greiz	49,9	51,6	45,9	36,9	42,7	41,4	40,1	45,5	42,7	41,6	49,6	38,4	52,9	59,9	51,0	60,1	59,1	46,8
Altenburger Land	41,1	29,2	47,7	57,0	53,5	65,3	69,6	56,5	66,3	63,6	55,3	69,0	70,1	44,2	57,5	68,4	62,3	72,3
<b>Thüringen</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>	<b>35,5</b>	<b>43,9</b>	<b>45,9</b>	<b>47,8</b>	<b>45,3</b>	<b>46,1</b>	<b>46,3</b>	<b>45,4</b>	<b>47,4</b>	<b>49,0</b>	<b>48,8</b>	<b>50,5</b>	<b>50,7</b>	<b>52,8</b>	<b>52,0</b>	<b>53,1</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**4.5.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	44,5	51,5	51,5	59,9	71,1	80,1	76,5	69,3	65,2	82,5	82,9	87,7	67,3	78,5	68,2	88,5	62,7	90,4
Stadt Gera	85,3	68,0	79,5	91,7	100,9	97,1	78,3	74,4	85,6	88,8	99,8	73,2	88,1	79,0	92,1	90,8	106,0	98,3
Stadt Jena	51,9	61,4	40,0	61,2	61,9	39,0	63,3	38,6	50,1	68,4	47,9	63,7	49,6	53,4	74,9	39,0	48,4	61,6
Stadt Suhl	59,6	62,4	36,0	57,0	80,6	49,3	71,3	72,9	48,3	58,4	41,3	75,1	81,6	63,7	70,0	76,3	77,7	126,5
Stadt Weimar	54,5	51,0	39,4	87,9	64,0	53,5	66,7	76,0	87,9	90,5	77,2	67,6	86,7	77,0	73,5	76,5	60,3	76,0
Stadt Eisenach	.	73,3	71,4	73,5	65,4	116,8	51,3	98,0	84,1	56,0	65,4	75,0	108,2	56,6	99,6	52,5	71,9	81,5
Eichsfeld	43,8	51,5	49,5	46,7	61,1	70,2	56,3	58,4	67,6	46,5	52,2	65,1	60,1	66,2	70,4	63,4	64,0	81,5
Nordhausen	79,6	66,9	53,2	68,5	87,5	79,9	78,4	83,1	73,3	80,5	96,2	86,3	69,7	72,6	82,2	80,5	98,8	69,9
Wartburgkreis	53,0	60,4	52,5	77,5	70,0	64,9	77,6	72,5	46,3	66,4	91,4	74,9	80,1	83,9	64,0	64,7	80,6	86,0
Unstrut-Hainich-Kreis	44,5	49,2	62,2	85,4	90,9	65,5	48,8	76,3	90,7	84,6	97,5	94,8	86,9	95,0	90,4	91,2	95,6	94,4
Kyffhäuserkreis	86,5	71,5	48,0	96,0	69,9	91,7	83,8	89,0	105,4	79,9	62,8	72,7	105,8	70,2	86,1	106,9	93,5	87,1
Schmalkalden-Meiningen	55,9	76,3	67,0	71,3	70,4	70,5	65,0	86,8	91,7	56,4	74,2	70,4	50,3	67,2	81,4	73,2	69,2	80,8
Gotha	55,9	68,0	65,0	86,4	93,5	83,4	97,2	82,8	74,8	71,0	72,8	68,9	97,7	89,8	80,6	95,9	80,4	86,6
Sömmerda	45,0	49,9	63,9	111,4	71,8	101,8	64,7	87,9	63,2	76,4	87,5	65,0	89,3	116,7	72,4	86,7	71,2	47,0
Hildburghausen	91,1	60,9	48,8	67,8	81,6	81,9	60,4	71,7	72,2	69,9	67,5	73,4	57,0	66,2	96,2	91,4	62,6	69,3
Ilm-Kreis	53,6	64,4	61,7	65,4	71,9	88,4	91,9	87,2	97,6	60,8	73,2	70,5	78,1	73,8	83,4	80,4	98,5	59,3
Weimarer Land	91,3	68,5	61,3	57,9	82,6	75,5	68,8	57,9	62,6	89,9	63,4	61,6	78,1	67,3	98,4	75,7	64,2	59,6
Sonneberg	95,7	94,8	89,5	99,5	59,8	60,2	75,9	76,4	67,8	59,1	53,3	104,7	67,5	61,7	121,6	100,1	87,6	58,0
Saalfeld-Rudolstadt	106,0	65,4	60,3	68,2	94,7	96,0	96,6	74,4	72,1	93,5	65,6	88,9	103,0	89,5	70,7	88,7	77,7	80,3
Saale-Holzland-Kreis	85,0	77,7	74,7	80,0	71,6	90,9	64,8	86,3	75,8	73,9	67,7	88,2	66,6	89,7	70,1	63,7	64,4	71,9
Saale-Orla-Kreis	74,6	74,9	73,5	82,7	69,4	78,0	70,4	83,6	84,5	83,2	45,2	65,2	63,8	73,3	78,5	45,5	87,3	76,6
Greiz	93,9	104,1	79,8	66,9	70,2	72,1	67,7	76,6	82,5	61,2	79,1	66,2	90,2	89,6	80,1	92,5	106,9	66,6
Altenburger Land	79,2	55,9	79,4	94,6	95,0	103,0	122,2	101,7	108,7	115,7	88,9	109,2	120,6	78,8	95,8	113,6	88,4	120,9
<b>Thüringen</b>	<b>68,0</b>	<b>65,9</b>	<b>61,6</b>	<b>75,5</b>	<b>77,3</b>	<b>78,9</b>	<b>75,6</b>	<b>77,0</b>	<b>76,5</b>	<b>75,1</b>	<b>74,0</b>	<b>77,2</b>	<b>79,4</b>	<b>77,9</b>	<b>80,8</b>	<b>80,6</b>	<b>79,0</b>	<b>79,9</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**4.5.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	11,6	14,7	15,1	14,5	17,9	27,7	27,9	23,2	19,4	28,0	32,6	33,5	26,8	33,5	34,4	38,1	35,1	29,3
Stadt Gera	13,0	12,5	21,2	12,3	13,1	28,3	10,2	13,8	23,0	19,8	29,2	20,3	24,3	20,8	21,0	27,0	21,4	35,2
Stadt Jena	15,8	10,3	1,8	7,6	23,7	17,7	11,8	21,6	17,6	13,6	26,9	19,2	23,1	13,5	5,8	15,3	26,5	15,1
Stadt Suhl	7,7	3,4	3,3	10,8	-	39,4	12,1	33,1	21,3	4,4	31,3	13,7	14,0	14,3	19,4	14,9	30,3	20,5
Stadt Weimar	19,3	13,8	5,9	15,3	15,4	24,7	33,9	12,3	36,4	33,1	21,0	18,0	35,9	21,0	18,0	17,9	44,5	17,7
Stadt Eisenach	.	10,2	11,3	16,7	8,6	21,7	17,4	13,1	21,9	4,4	30,9	22,2	26,7	31,4	22,6	31,9	22,8	32,0
Eichsfeld	4,9	13,0	13,2	3,3	13,7	8,6	6,9	8,7	5,3	8,9	10,8	21,7	16,5	13,0	28,0	26,4	19,1	28,8
Nordhausen	10,2	12,2	12,7	15,2	23,4	5,9	27,7	20,0	12,1	12,3	22,8	31,4	25,4	27,8	28,1	24,0	21,9	33,1
Wartburgkreis	3,6	10,1	5,1	14,5	12,1	5,4	15,1	5,5	5,6	11,3	14,2	11,5	14,5	19,1	17,9	25,7	24,4	15,4
Unstrut-Hainich-Kreis	7,1	11,6	7,5	20,7	21,1	18,0	16,5	20,0	21,9	28,9	18,9	27,8	12,3	26,6	25,1	39,8	29,2	34,9
Kyffhäuserkreis	7,0	14,3	7,4	17,8	12,2	16,4	16,6	16,8	21,3	19,5	26,3	24,5	4,5	34,5	16,4	19,0	33,8	39,2
Schmalkalden-Meiningen	9,6	9,7	5,0	9,2	12,1	18,9	16,4	8,2	19,4	11,2	21,3	10,0	16,0	16,2	31,3	21,1	18,3	33,9
Gotha	5,8	10,6	5,0	14,4	15,7	14,4	11,8	30,5	22,7	12,1	27,2	34,2	27,6	29,2	23,9	38,3	21,4	27,3
Sömmerda	8,7	4,4	13,8	14,2	26,3	16,8	16,9	19,6	37,1	25,1	22,8	12,9	20,8	23,7	16,0	29,7	32,6	35,7
Hildburghausen	7,0	4,9	10,1	10,4	7,9	18,5	5,3	18,8	8,1	10,9	5,5	27,9	2,8	17,1	8,6	17,5	20,6	26,9
Ilm-Kreis	12,5	7,0	16,2	20,4	14,3	14,4	22,5	19,4	17,9	16,5	23,3	30,4	13,6	24,1	20,9	28,0	23,0	21,3
Weimarer Land	6,1	12,3	10,7	13,1	10,7	23,5	19,3	8,7	13,1	15,4	17,8	20,1	29,4	16,0	13,8	37,2	14,0	30,6
Sonneberg	19,1	12,4	18,1	21,6	16,7	19,7	19,9	17,2	5,8	2,9	9,0	6,1	18,5	15,7	19,1	12,9	26,2	39,6
Saalfeld-Rudolstadt	8,6	13,7	14,5	12,5	21,4	20,2	13,2	14,8	15,0	18,3	27,8	15,6	6,3	40,1	18,0	23,2	31,9	17,0
Saale-Holzland-Kreis	11,4	5,8	20,5	14,9	21,0	16,9	6,3	16,9	6,4	17,2	10,8	15,3	11,0	31,3	20,3	11,4	16,1	23,1
Saale-Orla-Kreis	8,5	12,1	9,0	17,0	19,3	11,7	9,8	8,0	20,1	12,2	10,3	16,7	25,4	19,4	13,1	6,6	26,8	15,8
Greiz	11,5	5,3	15,6	9,1	16,9	12,4	14,1	15,8	4,8	22,8	21,4	11,7	17,0	31,1	22,9	28,7	12,7	27,7
Altenburger Land	7,7	5,4	19,1	22,2	14,8	29,9	20,2	13,7	26,1	14,2	23,3	30,9	22,2	11,3	21,0	25,2	37,4	25,9
<b>Thüringen</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>11,6</b>	<b>14,1</b>	<b>16,1</b>	<b>18,2</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>19,0</b>	<b>23,8</b>	<b>21,4</b>	<b>25,8</b>	<b>25,6</b>	<b>27,0</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Kreisen**  
**4.6.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	14,6	16,9	17,4	15,1	19,2	21,6	20,2	18,6	16,3	22,1	22,2	22,8	17,0	20,5	18,5	20,8	17,3	21,8
Stadt Gera	21,2	20,2	25,4	22,7	21,5	24,3	16,6	16,7	19,1	19,3	21,3	18,5	18,4	15,9	16,6	20,6	19,4	20,5
Stadt Jena	17,8	19,3	11,1	16,0	19,6	13,6	18,0	16,9	17,4	21,6	16,3	21,2	15,9	15,4	16,7	13,0	16,3	15,3
Stadt Suhl	17,0	19,4	12,6	17,0	16,7	19,5	16,1	20,8	15,1	13,0	14,8	16,2	16,9	14,5	15,5	16,2	16,0	22,2
Stadt Weimar	20,2	16,3	9,5	19,5	17,1	14,8	16,8	17,4	25,5	24,4	20,3	16,3	23,6	17,1	17,6	17,4	21,4	19,6
Stadt Eisenach	16,8	19,0	22,0	15,5	13,3	21,4	14,3	19,8	17,7	11,5	19,3	17,4	23,0	16,0	19,1	14,2	15,7	18,6
Eichsfeld	14,0	20,2	17,8	12,4	18,1	19,0	16,1	15,8	18,4	14,0	16,0	20,2	17,3	17,9	19,3	18,9	18,3	21,1
Nordhausen	21,2	18,5	15,1	16,5	21,8	15,8	21,5	20,4	16,9	17,1	23,0	20,1	14,0	16,7	17,0	15,1	18,3	16,4
Wartburgkreis	15,7	19,6	15,2	20,1	19,3	15,9	21,0	16,0	12,3	17,5	22,7	17,5	18,5	21,0	15,8	16,8	17,3	18,5
Unstrut-Hainich-Kreis	17,1	18,0	17,5	19,5	21,4	17,8	15,0	19,0	23,2	20,4	23,6	23,1	19,1	21,8	20,5	23,8	22,1	22,6
Kyffhäuserkreis	25,5	20,1	14,7	19,5	15,0	20,4	17,9	20,0	24,1	20,3	18,4	16,6	18,6	17,6	16,9	21,1	20,2	18,5
Schmalkalden-Meinungen	15,4	19,1	17,6	16,5	14,4	16,5	14,6	18,7	19,3	13,9	16,9	15,2	13,6	14,9	20,2	14,0	14,8	19,6
Gotha	14,9	20,7	17,8	20,4	19,6	18,0	20,7	21,7	18,8	15,1	18,2	18,6	22,0	21,9	16,7	22,3	16,7	18,8
Sömmerda	17,2	14,5	23,5	23,1	22,2	23,8	18,5	20,5	17,9	21,1	22,8	15,3	19,5	23,5	16,6	20,6	19,1	15,6
Hildburghausen	24,7	16,6	17,3	14,1	17,5	21,3	14,4	17,3	16,0	16,4	14,2	17,7	10,8	15,6	20,0	20,8	14,0	17,5
Ilm-Kreis	14,5	20,0	18,2	16,0	17,2	19,5	21,4	20,5	19,8	16,7	17,6	17,5	18,2	16,3	17,8	18,3	21,1	12,7
Weimarer Land	22,4	16,8	18,2	14,8	20,0	21,8	20,0	16,0	17,4	21,0	17,2	17,7	20,1	16,4	21,6	20,1	15,9	17,0
Sonneberg	22,4	21,5	18,3	21,9	13,7	14,4	17,1	15,2	13,7	10,7	13,2	16,2	15,1	15,2	21,4	19,3	17,3	13,8
Saalfeld-Rudolstadt	23,3	14,9	14,5	14,8	20,3	21,2	20,1	16,0	15,7	21,2	16,3	17,3	16,5	20,4	14,8	18,8	18,1	14,8
Saale-Holzland-Kreis	21,2	19,6	20,2	17,3	19,4	24,8	13,5	19,9	17,9	22,8	17,1	21,5	15,0	24,2	16,6	15,5	15,4	18,1
Saale-Orla-Kreis	18,4	18,5	19,0	18,6	18,3	17,6	17,0	18,0	18,9	18,3	11,6	14,5	16,7	14,9	15,1	9,4	19,0	15,9
Greiz	19,4	20,3	19,4	13,3	16,3	16,0	15,1	17,1	16,5	16,0	19,6	14,2	18,5	18,9	16,4	19,1	18,4	16,1
Altenburger Land	19,7	13,8	23,4	21,2	19,5	23,2	23,3	18,3	22,8	20,9	18,4	21,7	22,3	13,9	17,9	19,6	16,4	19,2
<b>Thüringen</b>	<b>18,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,8</b>	<b>17,6</b>	<b>18,5</b>	<b>19,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,7</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,2</b>	<b>17,7</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,1</b>



**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**4.6.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	24,2	29,8	30,1	25,7	30,6	32,9	28,8	28,3	24,0	30,8	29,9	31,2	21,2	26,9	24,9	25,9	20,9	28,8
Stadt Gera	32,5	34,6	37,5	34,4	33,7	35,8	28,7	24,7	26,9	30,1	30,2	25,9	25,0	23,6	24,1	28,8	29,1	26,1
Stadt Jena	29,5	33,3	.	28,0	29,1	22,4	29,5	20,4	25,0	33,3	22,6	31,1	21,9	23,5	27,7	16,5	19,2	23,7
Stadt Suhl	.	.	.	.	31,7	23,5	.	27,9	22,0	.	16,7	.	25,8	21,7	21,2	24,6	22,4	30,8
Stadt Weimar	30,9	28,1	.	35,6	33,3	22,2	23,5	26,4	37,0	34,6	32,0	23,1	29,7	25,5	27,4	21,8	21,6	30,4
Stadt Eisenach	31,4	28,8	37,8	29,6	.	32,1	19,3	32,3	31,6	.	28,0	25,4	33,8	22,2	26,9	18,0	22,4	25,8
Eichsfeld	25,0	34,9	26,7	.	29,4	32,3	24,6	23,9	28,4	21,5	22,8	28,8	24,3	26,1	26,8	23,6	26,0	26,9
Nordhausen	32,8	33,0	24,3	28,1	33,9	25,3	27,9	29,0	26,7	26,0	34,6	27,0	21,5	21,9	22,7	24,5	25,6	20,0
Wartburgkreis	.	32,6	25,5	35,4	28,7	26,9	31,8	24,5	21,3	25,8	33,7	25,7	26,7	31,5	22,3	20,9	24,7	25,0
Unstrut-Hainich-Kreis	30,4	35,6	32,8	32,7	35,3	25,5	23,4	26,8	32,7	27,7	38,1	32,7	29,7	27,6	31,3	29,2	29,7	30,5
Kyffhäuserkreis	37,5	34,3	26,1	32,4	25,4	31,4	25,2	29,7	34,5	27,1	24,1	20,9	.	22,1	22,9	32,1	24,7	23,8
Schmalkalden-Meinungen	27,1	36,3	31,6	25,6	24,0	24,4	24,1	30,8	29,1	22,4	25,0	24,5	18,8	20,8	28,6	21,0	19,3	25,0
Gotha	29,7	35,1	32,9	34,1	30,8	27,4	33,5	30,5	26,3	23,0	24,3	24,9	29,9	30,7	21,0	29,2	23,9	26,7
Sömmerda	27,5	.	37,1	38,5	32,2	36,6	29,2	34,3	23,8	30,3	31,2	23,6	29,6	33,1	23,1	26,9	23,4	17,5
Hildburghausen	40,7	.	24,3	22,5	.	31,6	.	26,8	.	24,3	.	21,8	.	20,7	30,0	27,4	17,5	24,0
Ilm-Kreis	26,0	32,8	29,0	23,4	27,7	29,4	30,2	29,7	29,1	22,8	24,7	24,8	26,8	23,3	23,3	23,2	27,8	17,3
Weimarer Land	38,5	30,3	33,3	24,3	35,6	35,4	29,0	30,6	28,9	35,4	26,9	24,5	25,4	25,0	33,1	25,0	21,6	22,7
Sonneberg	37,6	37,0	29,8	30,9	21,7	19,0	26,6	22,1	.	.	.	.	20,0	20,0	30,8	29,7	23,0	15,9
Saalfeld-Rudolstadt	39,7	25,4	23,9	23,1	30,9	31,7	30,3	23,1	22,9	33,1	21,8	26,1	29,2	26,7	21,9	26,9	23,6	22,8
Saale-Holzland-Kreis	38,1	32,5	30,4	26,9	27,5	34,7	23,6	31,5	29,7	33,0	27,9	31,3	21,0	29,4	22,0	22,0	22,6	24,0
Saale-Orla-Kreis	34,5	27,1	33,3	29,3	25,4	24,7	26,4	28,0	29,4	26,7	17,5	20,3	22,5	24,1	23,0	15,7	25,0	24,4
Greiz	31,8	37,7	31,1	21,9	24,3	24,4	28,1	24,6	29,9	20,9	27,7	20,8	28,8	26,6	22,1	24,8	27,9	20,2
Altenburger Land	34,4	27,4	36,8	29,7	30,7	30,2	36,2	29,2	32,1	32,8	26,4	30,6	33,7	23,5	25,0	27,2	20,3	28,2
<b>Thüringen</b>	<b>32,1</b>	<b>32,0</b>	<b>29,6</b>	<b>28,6</b>	<b>29,3</b>	<b>28,9</b>	<b>28,2</b>	<b>27,5</b>	<b>27,8</b>	<b>27,2</b>	<b>27,0</b>	<b>26,1</b>	<b>25,8</b>	<b>25,5</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>

**4. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (ICD-10 C30 - C39)**  
**4.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**4.6.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	6,3	7,2	7,6	5,8	8,1	11,2	11,4	9,5	8,1	12,4	13,7	13,8	11,6	13,5	12,5	14,5	13,5	12,8
Stadt Gera	7,0	6,6	12,1	6,8	6,0	12,1	4,1	6,4	9,6	7,7	11,0	9,5	9,8	7,4	7,3	10,9	7,6	13,1
Stadt Jena	8,3	5,9	.	3,8	10,8	7,4	6,0	13,1	9,5	8,0	11,0	10,5	10,1	6,6	2,8	8,4	12,7	6,3
Stadt Suhl	.	.	.	.	.	16,1	.	13,6	8,9	.	13,0	.	5,8	6,0	8,0	6,0	9,4	8,3
Stadt Weimar	10,9	6,9	.	5,8	6,0	8,9	11,1	5,9	15,0	13,9	9,0	8,0	16,2	8,0	7,4	9,7	21,1	8,1
Stadt Eisenach	4,8	6,0	6,5	5,3	.	8,1	8,3	5,4	6,8	.	11,9	8,6	10,3	10,8	8,6	10,6	8,3	11,1
Eichsfeld	3,1	8,0	8,2	.	6,8	4,4	4,3	4,9	3,4	5,0	6,5	10,6	8,4	6,9	11,4	12,7	9,1	13,0
Nordhausen	6,1	5,8	6,1	6,0	9,6	2,7	13,2	9,3	5,4	5,4	9,6	12,0	7,3	10,4	9,9	6,7	8,1	11,9
Wartburgkreis	.	6,1	3,1	6,2	6,8	2,8	7,7	2,9	2,8	6,0	7,4	5,7	6,8	8,5	7,7	11,3	8,7	7,5
Unstrut-Hainich-Kreis	5,0	6,2	3,8	7,5	8,1	8,6	7,4	9,1	10,7	11,6	8,0	11,6	5,5	12,5	9,2	16,8	12,0	13,3
Kyffhäuserkreis	5,6	6,9	4,1	6,4	4,6	7,1	7,5	7,5	9,8	10,1	11,9	10,4	.	12,6	7,2	7,3	13,5	12,4
Schmalkalden-Meinungen	4,7	4,4	2,7	4,6	4,5	7,7	5,8	3,8	7,6	4,8	8,1	4,2	7,4	6,9	11,5	6,5	7,9	12,9
Gotha	2,8	6,2	2,7	6,3	6,4	6,2	5,1	12,4	9,8	5,1	11,0	12,4	11,5	11,7	10,1	14,1	7,9	9,8
Sömmerda	6,2	2,6	9,1	5,8	12,2	7,8	7,9	7,4	12,7	11,0	11,3	5,6	8,0	9,7	7,3	12,2	13,6	13,7
Hildburghausen	4,4	.	7,5	4,3	.	8,9	.	7,4	.	5,4	.	11,9	.	8,0	4,3	9,2	8,8	10,3
Ilm-Kreis	5,4	4,8	8,0	8,3	6,1	6,5	10,0	8,8	7,4	8,5	9,4	10,5	6,5	8,5	9,3	11,5	10,5	7,4
Weimarer Land	3,4	5,2	5,4	5,6	4,7	10,0	9,7	3,9	6,1	6,3	7,6	9,7	13,0	6,8	6,3	14,4	7,2	11,4
Sonneberg	8,1	5,6	6,7	9,8	6,1	8,5	7,5	6,6	.	.	.	.	8,1	7,9	7,4	5,3	9,6	11,7
Saalfeld-Rudolstadt	4,2	5,4	5,8	5,2	8,3	8,5	6,0	6,5	6,5	7,6	10,3	6,1	2,1	13,5	6,6	8,9	11,7	5,7
Saale-Holzland-Kreis	5,4	3,3	9,4	6,1	9,8	9,9	2,6	7,0	3,2	9,9	5,0	7,7	5,6	16,1	9,0	5,8	6,7	10,2
Saale-Orla-Kreis	4,0	6,7	4,5	7,0	9,4	6,3	5,0	3,9	7,8	6,0	4,8	7,0	10,3	6,3	5,0	2,5	10,8	6,0
Greiz	5,1	2,3	7,2	3,6	7,1	5,6	4,9	7,1	2,0	9,9	9,6	5,2	6,5	10,5	8,8	11,1	4,9	10,9
Altenburger Land	4,1	2,5	9,8	10,0	6,1	13,2	7,7	5,1	10,6	5,5	8,8	11,0	8,1	3,8	8,0	8,9	11,4	8,0
<b>Thüringen</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>7,9</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>

5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
 5.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
30 - 35	2	3	8	3	1	1	1	1	5	-	2	1	-	2	-	2	-	-	2
35 - 40	7	10	10	10	11	4	6	4	2	5	1	6	7	5	6	4	4	4	4
40 - 45	19	16	11	12	16	10	12	13	9	6	18	6	10	8	12	7	14	14	3
45 - 50	26	23	26	33	25	20	19	24	23	28	19	13	9	17	16	24	24	24	17
50 - 55	35	25	37	38	33	24	23	24	35	26	37	18	25	22	21	27	19	27	27
55 - 60	43	51	52	44	61	36	47	44	29	22	16	24	33	19	31	32	31	27	27
60 - 65	36	54	42	43	46	44	54	71	54	49	42	42	43	34	35	29	26	40	40
65 - 70	65	44	56	46	44	54	54	53	47	46	87	57	71	63	69	58	63	44	44
70 - 75	47	72	44	78	50	54	63	55	54	50	60	60	51	49	57	69	56	58	58
75 - 80	38	59	55	43	51	59	74	62	54	63	50	72	63	54	54	54	44	56	56
80 - 85	26	53	51	57	36	30	38	35	46	62	52	49	62	61	52	55	63	73	73
85 - 90	22	23	25	34	41	31	33	41	27	31	21	39	36	46	37	60	50	64	64
90 und mehr	3	6	5	7	14	20	17	21	28	26	32	28	25	23	32	22	21	33	33
<b>Insgesamt</b>	<b>371</b>	<b>441</b>	<b>423</b>	<b>448</b>	<b>429</b>	<b>396</b>	<b>443</b>	<b>448</b>	<b>413</b>	<b>415</b>	<b>437</b>	<b>406</b>	<b>442</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>443</b>	<b>416</b>	<b>448</b>	<b>448</b>

5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
 5.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse je 100000 der weiblichen Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	0,9	1,1	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1,9	1,0	-	-	-	1,5	3,1	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,5	-	-
30 - 35	2,6	2,9	8,0	2,9	1,1	1,1	1,2	1,3	6,6	-	3,0	1,6	-	3,7	-	3,6	-	3,3	-
35 - 40	7,8	13,4	10,1	10,3	10,9	3,9	6,0	4,1	2,1	5,5	1,2	7,3	9,0	6,8	8,7	6,2	6,8	7,3	-
40 - 45	18,6	18,0	15,1	12,6	16,7	10,5	12,5	13,4	9,2	6,1	18,1	6,1	10,4	8,6	13,6	8,3	17,5	3,9	-
45 - 50	32,1	22,8	31,4	47,4	28,3	21,8	20,2	25,4	24,5	30,0	20,4	13,9	9,5	17,8	16,5	24,7	24,9	18,1	-
50 - 55	40,9	31,5	37,3	45,7	50,0	36,9	33,5	31,7	42,9	30,1	41,1	19,6	27,1	23,9	23,0	29,6	20,7	29,2	-
55 - 60	47,5	61,5	67,4	46,2	64,7	40,1	57,6	61,2	43,5	34,0	25,0	35,6	44,4	23,7	36,6	36,2	34,4	29,9	-
60 - 65	62,8	63,0	53,6	58,5	54,8	58,7	58,2	74,4	56,8	53,2	47,9	52,7	61,2	52,1	55,3	46,5	39,5	55,1	-
65 - 70	75,9	84,1	72,2	62,6	63,4	78,8	77,2	73,1	61,8	57,2	102,3	64,0	77,3	68,9	77,8	68,5	82,0	64,9	-
70 - 75	58,9	98,0	95,4	112,0	74,9	80,6	93,7	82,5	82,5	78,3	94,6	78,6	84,6	69,2	76,0	86,8	67,0	67,2	-
75 - 80	66,2	97,4	97,4	116,6	91,9	100,6	125,3	106,6	93,9	109,3	85,9	122,9	108,1	94,1	96,3	96,8	76,8	93,6	-
80 - 85	81,5	150,7	133,6	145,2	130,8	118,4	139,2	108,6	122,9	148,3	116,4	108,0	137,7	136,0	115,1	120,2	136,3	158,2	-
85 - 90	184,6	166,9	155,1	168,7	183,8	135,3	145,6	194,9	145,0	193,0	139,7	232,2	177,4	194,6	141,2	216,1	176,4	224,6	-
90 und mehr	99,0	164,0	113,5	109,5	168,0	226,0	179,7	210,1	263,3	230,0	269,9	235,4	222,2	220,8	332,9	232,6	200,6	274,2	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25,8</b>	<b>30,9</b>	<b>31,0</b>	<b>34,6</b>	<b>33,9</b>	<b>31,5</b>	<b>35,5</b>	<b>36,3</b>	<b>33,8</b>	<b>34,2</b>	<b>36,4</b>	<b>34,1</b>	<b>37,5</b>	<b>34,6</b>	<b>36,6</b>	<b>38,7</b>	<b>36,7</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>

5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
 5.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	20,0	25,0	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	18,2	8,3	-	-	-	14,3	50,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	25,0	-	18,2
30 - 35	11,1	17,6	42,1	14,3	10,0	7,1	14,3	16,7	38,5	-	16,7	25,0	-	25,0	-	-	-	-	20,0
35 - 40	24,1	30,3	26,3	33,3	34,4	15,4	24,0	20,0	10,0	19,2	5,0	40,0	31,8	31,3	42,9	33,3	19,0	20,0	20,0
40 - 45	25,0	21,6	29,7	19,4	30,2	20,0	29,3	31,0	19,6	15,8	37,5	20,0	20,8	17,4	31,6	18,9	33,3	16,7	16,7
45 - 50	26,0	23,0	31,0	41,8	29,8	29,4	22,9	27,3	28,4	33,7	23,8	17,1	13,4	24,3	18,4	30,8	34,3	22,1	22,1
50 - 55	21,0	20,7	22,8	29,7	33,7	27,3	25,0	21,6	28,7	24,5	31,4	16,7	22,3	19,3	22,6	27,0	14,5	22,3	22,3
55 - 60	16,8	24,5	25,6	19,4	26,1	20,1	27,0	25,9	20,4	20,2	14,4	20,5	22,4	12,6	19,4	19,8	17,2	17,8	17,8
60 - 65	18,0	17,0	16,2	14,7	16,8	17,6	19,8	22,3	20,5	18,1	18,1	18,9	21,3	18,1	21,0	16,3	17,8	18,8	18,8
65 - 70	14,2	16,4	13,7	12,4	12,9	15,6	17,3	17,1	13,7	13,5	22,0	15,6	18,3	16,5	19,4	18,1	20,3	16,3	16,3
70 - 75	9,9	13,9	16,8	15,2	10,7	12,3	13,3	14,0	12,4	12,3	14,8	12,8	14,4	11,6	13,0	14,6	12,4	13,2	13,2
75 - 80	8,6	11,0	10,9	11,3	10,4	11,5	13,4	11,6	11,8	14,8	9,9	14,8	13,1	11,7	11,3	12,0	9,9	11,4	11,4
80 - 85	9,1	14,4	12,5	11,4	9,7	10,1	11,3	9,3	10,2	13,3	11,1	9,1	12,3	11,8	10,1	11,4	11,8	13,4	13,4
85 - 90	18,8	17,3	14,2	11,0	11,6	9,1	9,7	15,1	10,0	14,0	10,5	15,7	12,2	12,7	10,5	13,8	13,1	16,0	16,0
90 und mehr	14,3	15,0	11,6	5,8	11,4	13,4	10,7	16,0	17,9	17,3	16,6	13,6	16,3	13,5	19,2	16,3	15,2	17,9	17,9
<b>Insgesamt</b>	<b>13,9</b>	<b>15,9</b>	<b>16,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>16,1</b>	<b>14,7</b>	<b>15,5</b>	<b>15,6</b>	<b>14,4</b>	<b>15,6</b>	<b>13,8</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>	<b>14,5</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>

**5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
5.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Kreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	37	47	42	33	23	31	32	33	44	37	39	23	48	35	55	45	40	26
Stadt Gera	12	15	15	20	12	23	30	24	22	22	21	21	15	28	18	14	18	20
Stadt Jena	15	17	16	20	16	12	21	15	13	16	14	12	17	14	20	14	15	27
Stadt Suhl	7	6	8	11	12	14	12	9	10	9	8	3	12	8	6	10	8	5
Stadt Weimar	13	10	12	12	17	20	13	8	11	19	7	14	10	13	13	5	10	7
Stadt Eisenach	6	10	9	12	7	11	5	8	12	11	11	7	5	11	13	11	11	12
Eichfeld	14	20	16	12	25	8	16	25	13	18	17	16	21	20	18	22	14	18
Nordhausen	12	14	20	16	19	15	18	13	13	20	17	19	25	18	15	25	13	15
Wartburgkreis	19	21	18	29	19	14	23	20	20	24	25	27	23	19	32	23	33	20
Unstrut-Hainich-Kreis	10	23	30	24	21	16	16	20	10	22	21	18	22	15	18	22	12	22
Kyffhäuserkreis	12	18	18	19	20	10	20	18	13	14	17	17	16	16	19	20	12	25
Schmalkalden-Meiningen	24	32	23	15	41	35	32	30	26	34	26	20	27	22	23	31	22	25
Gotha	26	24	30	39	28	25	33	24	27	23	20	29	22	21	19	25	24	34
Sömmerda	5	15	13	13	18	11	16	21	17	5	11	11	10	10	16	12	13	14
Hildburghausen	9	8	7	13	11	10	14	14	13	9	15	11	12	7	6	11	15	14
Ilm-Kreis	17	16	20	20	21	20	16	24	22	21	16	35	19	32	12	21	23	30
Weimarer Land	16	27	16	17	18	19	13	22	17	18	23	18	9	17	15	20	13	15
Sonneberg	12	8	16	10	12	7	20	8	12	17	15	10	9	5	9	11	10	20
Saalfeld-Rudolstadt	25	29	30	28	19	22	19	21	18	16	31	16	32	24	16	27	21	27
Saale-Holzland-Kreis	18	14	15	12	15	20	17	17	17	10	18	21	19	7	9	16	20	20
Saale-Orla-Kreis	19	19	13	20	15	13	12	21	18	13	15	20	18	17	16	19	19	14
Greiz	20	26	17	36	21	23	25	23	19	17	23	18	22	25	31	18	26	17
Altenburger Land	23	22	19	17	19	17	20	30	26	20	27	20	29	19	23	21	24	21
<b>Thüringen</b>	<b>371</b>	<b>441</b>	<b>423</b>	<b>448</b>	<b>429</b>	<b>396</b>	<b>443</b>	<b>448</b>	<b>413</b>	<b>415</b>	<b>437</b>	<b>406</b>	<b>442</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>443</b>	<b>416</b>	<b>448</b>

5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
 5.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse je 100000 der weiblichen Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	30,7	38,3	35,2	29,8	21,7	29,6	30,7	31,8	42,6	35,7	37,4	22,0	45,9	33,5	52,5	42,9	38,0	24,6
Stadt Gera	17,3	20,8	21,2	30,8	19,6	38,3	50,8	41,5	39,0	39,6	38,4	38,8	28,0	53,0	34,4	27,0	34,9	39,1
Stadt Jena	26,3	29,1	28,7	37,9	31,6	23,7	41,3	29,5	25,4	31,1	26,9	23,1	32,8	27,0	38,5	26,8	28,4	51,0
Stadt Suhl	27,1	20,4	26,8	39,7	46,3	55,1	48,2	37,3	42,6	39,3	35,7	13,7	55,9	38,0	29,1	49,6	40,4	25,6
Stadt Weimar	35,9	27,6	35,3	36,7	52,3	61,6	40,1	24,6	33,4	57,2	21,0	41,9	29,9	39,0	39,0	14,9	29,7	20,7
Stadt Eisenach	.	34,0	34,0	50,2	30,2	47,7	21,7	34,9	52,5	48,2	48,5	31,1	22,3	49,3	58,9	50,1	50,2	54,9
Eichsfeld	23,0	32,5	26,4	20,0	42,7	13,8	27,8	43,7	22,9	32,0	30,5	29,0	38,4	37,0	33,7	41,6	26,7	34,5
Nordhausen	20,3	24,3	36,3	30,5	37,0	29,5	35,6	26,0	26,3	40,9	35,2	39,8	53,0	38,5	32,4	54,4	28,5	33,1
Wartburgkreis	22,7	26,4	23,0	38,3	25,6	19,0	31,5	27,6	27,8	33,8	35,6	38,8	33,4	27,9	47,7	34,7	50,4	30,8
Unstrut-Hainich-Kreis	14,2	33,3	45,3	38,2	34,1	26,1	26,3	33,3	16,8	37,4	36,1	31,2	38,6	26,6	32,2	39,8	21,9	40,4
Kyffhäuserkreis	21,0	32,2	33,5	37,6	40,7	20,5	41,4	37,8	27,7	30,3	37,3	37,8	36,1	36,8	44,5	47,5	29,0	61,3
Schmalkalden-Meiningen	28,7	38,9	28,9	19,8	55,1	47,3	43,6	41,2	36,1	47,7	36,9	28,7	39,2	32,3	34,2	46,7	33,5	38,5
Gotha	30,2	28,3	37,1	50,9	36,5	32,7	43,4	31,8	36,1	31,0	27,2	39,6	30,4	29,2	26,7	35,4	34,3	48,9
Sömmerda	10,8	33,2	29,9	30,8	43,0	26,4	38,7	51,4	42,1	12,5	27,9	28,3	26,0	26,3	42,7	32,4	35,4	38,4
Hildburghausen	21,1	19,4	17,6	33,8	28,9	26,5	37,2	37,5	35,2	24,6	41,4	30,6	33,8	19,9	17,3	32,1	44,2	41,8
Ilm-Kreis	23,6	22,5	29,5	31,3	33,3	31,9	25,7	38,9	35,9	34,6	26,7	59,0	32,3	55,1	20,9	36,8	40,6	53,3
Weimarer Land	32,4	55,6	34,2	37,3	38,5	40,6	27,9	47,6	37,0	39,7	51,1	40,3	20,3	38,7	34,5	46,5	30,4	35,3
Sonneberg	28,6	19,8	41,3	27,1	33,4	19,7	56,9	23,0	34,8	50,1	44,8	30,3	27,8	15,7	28,6	35,5	32,7	66,1
Saalfeld-Rudolstadt	30,7	36,1	39,4	38,9	27,2	31,8	27,8	31,1	27,0	24,3	47,8	25,0	50,6	38,5	26,1	44,7	35,2	45,8
Saale-Holzland-Kreis	34,3	27,1	30,7	25,6	31,6	42,2	36,0	36,0	36,2	21,4	39,0	45,9	42,0	15,6	20,3	36,4	45,9	46,1
Saale-Orla-Kreis	32,1	32,9	23,5	37,7	28,9	25,3	23,6	41,8	36,2	26,4	30,9	41,7	38,1	36,6	34,9	42,0	42,5	31,6
Greiz	25,6	34,5	24,2	54,3	32,3	35,6	39,1	36,4	30,5	27,6	37,9	30,1	37,4	43,2	54,5	32,3	47,3	31,4
Altenburger Land	29,6	29,7	27,9	27,0	31,2	28,3	33,7	51,4	45,3	35,4	48,5	36,4	53,6	35,6	43,8	40,7	47,2	41,8
<b>Thüringen</b>	<b>25,8</b>	<b>30,9</b>	<b>31,0</b>	<b>34,6</b>	<b>33,9</b>	<b>31,5</b>	<b>35,5</b>	<b>36,3</b>	<b>33,8</b>	<b>34,2</b>	<b>36,4</b>	<b>34,1</b>	<b>37,5</b>	<b>34,6</b>	<b>36,6</b>	<b>38,7</b>	<b>36,7</b>	<b>39,7</b>

5. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (ICD-10 C50)  
 5.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der weiblichen Brustdrüse an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen nach Kreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	16,5	18,8	17,7	12,0	9,8	12,0	12,6	13,1	17,9	15,9	15,7	9,1	19,8	13,5	19,1	16,3	14,5	10,7
Stadt Gera	9,4	11,0	12,1	16,9	9,0	16,3	20,7	19,2	16,2	15,4	14,5	18,1	11,3	18,8	11,9	10,9	12,4	14,6
Stadt Jena	13,8	16,8	17,0	19,0	14,4	9,9	21,0	17,9	13,7	18,2	11,0	12,6	14,3	13,2	18,5	14,7	13,6	21,4
Stadt Suhl	14,9	13,0	21,6	18,6	21,1	22,6	18,8	15,3	17,9	18,4	14,8	6,1	23,1	16,0	12,0	20,0	12,5	10,4
Stadt Weimar	20,3	13,9	14,0	14,0	20,5	22,2	13,1	11,8	13,8	24,1	9,0	18,7	13,5	14,9	16,0	8,1	14,1	9,5
Stadt Eisenach	9,7	20,0	19,6	16,0	11,1	17,7	10,4	14,3	16,4	18,6	18,6	12,1	8,6	16,9	22,4	16,7	18,3	19,0
Eichsfeld	14,4	20,0	16,5	10,7	21,2	7,1	17,0	24,3	14,6	17,8	18,5	14,2	19,6	19,6	13,6	20,0	12,7	15,7
Nordhausen	12,2	11,6	17,5	11,9	15,2	13,4	17,0	12,1	11,6	18,0	14,9	15,2	15,2	14,4	11,5	15,2	10,6	11,9
Wartburgkreis	16,8	15,9	14,0	16,3	14,3	9,7	16,1	14,5	13,8	18,0	18,4	19,3	15,8	12,4	20,6	15,2	18,0	15,0
Unstrut-Hainich-Kreis	9,9	17,7	23,1	13,9	13,1	12,5	11,8	15,2	8,2	15,1	15,3	13,0	17,2	12,5	11,8	16,8	9,0	15,4
Kyffhäuserkreis	16,7	15,5	18,4	13,6	15,4	8,8	18,7	16,8	12,7	15,7	16,8	16,0	14,2	13,4	19,6	18,2	11,5	19,4
Schmalkalden-Meiningen	14,2	17,5	15,8	9,9	20,4	19,1	15,5	18,8	14,1	20,6	14,0	12,0	18,1	13,8	12,6	14,5	14,6	14,7
Gotha	14,6	16,4	20,5	22,2	14,9	14,0	18,9	12,9	15,6	13,1	11,0	14,4	12,6	11,7	11,2	13,1	12,7	17,5
Sömmerda	7,7	19,7	19,7	12,5	20,0	12,2	18,0	19,4	14,4	5,5	13,8	12,2	10,0	10,8	19,5	13,3	14,8	14,7
Hildburghausen	13,2	12,3	13,2	13,8	13,3	12,7	17,7	14,9	14,6	12,2	18,3	13,1	15,2	9,3	8,6	16,9	18,8	16,1
Ilm-Kreis	10,2	15,2	14,5	12,7	14,2	14,5	11,4	17,5	14,8	17,9	10,7	20,3	15,3	19,5	9,3	15,1	18,5	18,5
Weimarer Land	18,2	23,5	17,4	15,9	17,0	17,3	14,0	21,4	17,3	16,2	21,9	19,4	9,0	16,5	15,8	18,0	15,7	13,2
Sonneberg	12,1	9,0	15,4	12,2	12,2	8,5	21,5	8,8	15,6	20,2	20,8	11,8	12,2	7,9	11,1	14,7	12,0	19,4
Saalfeld-Rudolstadt	15,1	14,1	15,8	16,3	10,6	13,3	12,6	13,5	11,6	10,2	17,7	9,8	16,9	13,0	9,6	17,1	13,0	15,3
Saale-Holzland-Kreis	16,1	15,6	14,2	10,5	14,7	24,7	14,5	14,9	18,1	12,3	18,0	23,1	21,1	8,0	9,0	18,6	19,2	20,4
Saale-Orla-Kreis	15,1	18,3	11,8	15,5	14,2	13,5	11,9	20,6	14,0	13,0	14,4	17,5	15,5	11,8	13,3	16,1	17,1	12,0
Greiz	11,4	14,8	11,1	21,7	13,5	16,0	13,5	16,3	12,6	12,1	17,0	13,4	14,4	14,5	20,9	12,5	18,1	12,3
Altenburger Land	15,5	13,5	14,4	12,1	12,9	12,5	12,9	19,0	18,4	13,7	18,2	12,9	19,6	11,9	16,7	14,4	14,5	12,9
<b>Thüringen</b>	<b>13,9</b>	<b>15,9</b>	<b>16,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>16,1</b>	<b>14,7</b>	<b>15,5</b>	<b>15,6</b>	<b>14,4</b>	<b>15,6</b>	<b>13,8</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>	<b>14,5</b>	<b>15,2</b>



**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Altersgruppen**  
**6.1.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
35 - 40	2	1	-	2	-	2	1	-	1	1	1	1	3	1	1	-	-	1	1
40 - 45	8	9	2	6	2	6	5	3	5	5	1	3	5	2	1	2	5	3	3
45 - 50	8	16	11	6	7	6	11	8	3	6	7	5	8	8	8	3	1	1	8
50 - 55	19	20	25	20	6	10	19	9	14	13	14	11	11	20	13	14	13	10	10
55 - 60	22	40	31	42	33	38	33	22	11	15	13	23	19	11	32	28	21	27	27
60 - 65	22	44	41	59	49	63	60	44	37	41	52	39	21	33	25	20	33	29	29
65 - 70	51	36	49	84	68	79	54	54	73	77	73	56	68	66	49	59	59	46	46
70 - 75	74	78	47	86	83	80	86	70	69	71	69	87	79	63	100	93	89	72	72
75 - 80	58	55	59	46	71	67	48	67	71	63	102	75	80	82	93	82	98	80	80
80 - 85	27	31	34	82	47	34	48	63	65	47	54	70	56	71	76	77	110	95	95
85 - 90	9	5	17	42	49	40	42	42	39	29	39	27	32	54	60	62	45	59	59
90 und mehr	2	4	2	19	16	17	15	12	12	15	21	24	11	24	17	17	14	21	21
<b>Insgesamt</b>	<b>302</b>	<b>343</b>	<b>319</b>	<b>497</b>	<b>433</b>	<b>444</b>	<b>422</b>	<b>394</b>	<b>401</b>	<b>384</b>	<b>447</b>	<b>421</b>	<b>393</b>	<b>435</b>	<b>474</b>	<b>458</b>	<b>489</b>	<b>452</b>	<b>452</b>

6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)  
6.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Altersgruppen  
6.1.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35 - 40	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40 - 45	6	7	2	3	2	4	4	2	2	3	1	3	2	2	1	1	5	3	3
45 - 50	5	15	6	4	4	4	7	3	3	5	5	3	5	6	8	2	1	6	6
50 - 55	13	16	22	16	5	6	13	8	11	9	13	10	8	17	7	13	8	5	5
55 - 60	12	28	23	25	24	33	25	18	7	11	11	17	13	7	19	21	17	23	23
60 - 65	14	26	28	38	34	49	44	27	26	26	32	27	16	25	19	11	24	20	20
65 - 70	33	20	29	62	41	52	35	39	45	54	51	34	49	52	35	40	43	35	35
70 - 75	50	48	27	59	51	54	56	42	46	41	44	62	52	42	76	64	59	50	50
75 - 80	38	42	40	32	43	41	25	36	42	43	56	50	51	54	57	47	68	47	47
80 - 85	14	17	14	52	24	22	22	33	31	26	32	33	33	34	49	45	70	64	64
85 - 90	5	4	8	21	30	21	22	22	18	19	16	14	16	28	26	37	24	31	31
90 und mehr	1	1	1	10	8	6	7	8	5	8	8	5	7	14	10	11	9	11	11
<b>Insgesamt</b>	<b>191</b>	<b>228</b>	<b>201</b>	<b>325</b>	<b>266</b>	<b>295</b>	<b>260</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>246</b>	<b>270</b>	<b>259</b>	<b>253</b>	<b>282</b>	<b>307</b>	<b>292</b>	<b>329</b>	<b>297</b>	<b>297</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Altersgruppen**  
**6.1.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
35 - 40	2	1	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-
40 - 45	2	2	-	3	-	2	4	5	-	1	2	2	3	2	-	1	-	-	2
45 - 50	3	1	5	2	3	2	4	6	4	4	1	1	3	3	6	1	5	5	2
50 - 55	6	4	3	4	1	4	6	1	3	4	4	6	6	4	13	7	4	4	4
55 - 60	10	12	8	17	9	5	8	4	4	4	2	6	6	4	13	7	4	4	4
60 - 65	8	18	13	21	15	14	16	17	11	15	20	12	5	8	6	9	9	9	9
65 - 70	18	16	20	22	27	27	19	15	28	23	22	22	19	14	14	19	16	11	11
70 - 75	24	30	20	27	32	26	30	28	23	30	25	25	27	21	24	29	30	22	22
75 - 80	20	13	19	14	28	26	23	31	29	20	46	25	29	28	36	35	30	33	33
80 - 85	13	14	20	30	23	12	26	30	34	21	22	37	23	37	27	32	40	31	31
85 - 90	4	1	9	21	19	19	20	20	21	10	23	13	16	26	34	25	21	28	28
90 und mehr	1	3	1	9	8	11	8	4	7	7	13	19	4	10	7	6	5	10	10
<b>Insgesamt</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>172</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>162</b>	<b>156</b>	<b>163</b>	<b>138</b>	<b>177</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**6.2.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	0,5	-	-	1,4	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,8	-	-	0,8
35 - 40	1,1	0,7	-	1,0	-	1,0	0,5	-	0,5	0,5	-	-	0,6	0,6	-	-	0,8	-	0,8
40 - 45	3,9	5,1	1,4	3,1	1,0	3,1	2,5	1,5	2,5	2,5	0,5	0,5	1,5	1,0	0,5	1,1	3,0	1,9	1,9
45 - 50	5,0	8,0	6,7	4,2	3,9	3,2	5,7	4,2	1,6	3,2	3,7	2,6	4,1	4,1	4,0	1,5	0,5	4,1	4,1
50 - 55	12,2	12,8	12,7	12,1	4,5	7,7	13,7	5,9	8,5	7,4	7,7	5,9	5,9	10,7	7,0	7,6	7,0	5,3	5,3
55 - 60	15,1	26,8	20,7	22,5	17,8	21,5	20,6	15,5	8,3	11,7	10,2	17,1	12,8	6,8	18,8	15,8	11,6	14,9	14,9
60 - 65	24,1	32,3	29,4	42,4	30,5	37,1	33,7	23,9	20,2	23,0	30,6	25,3	15,4	26,0	20,2	16,4	25,5	20,3	20,3
65 - 70	37,5	44,3	40,5	66,7	54,4	63,2	42,0	40,3	51,7	51,4	45,8	33,4	39,3	38,2	29,2	36,8	40,4	35,7	35,7
70 - 75	58,4	69,2	67,7	82,1	78,9	74,0	77,5	62,3	61,4	63,9	61,9	75,5	65,5	49,5	73,8	64,4	58,4	45,5	45,5
75 - 80	63,8	60,1	71,4	86,3	88,8	79,4	56,2	78,9	83,3	72,1	113,0	80,7	84,9	87,0	99,6	87,1	100,2	77,8	77,8
80 - 85	57,4	59,1	62,3	150,2	124,2	97,5	127,4	141,5	125,6	81,4	87,6	111,3	88,7	111,2	115,8	113,4	157,1	133,6	133,6
85 - 90	53,6	26,0	75,3	154,4	166,1	132,6	141,4	152,9	161,1	139,1	198,6	122,3	119,8	173,2	173,5	169,2	119,8	154,5	154,5
90 und mehr	46,2	81,2	34,5	224,7	148,4	150,0	124,8	95,3	90,1	106,5	142,8	162,8	78,9	186,5	142,8	144,0	106,2	138,0	138,0
<b>Insgesamt</b>	<b>11,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,2</b>	<b>19,8</b>	<b>17,5</b>	<b>18,1</b>	<b>17,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>16,1</b>	<b>18,9</b>	<b>18,0</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9</b>	<b>20,8</b>	<b>20,3</b>	<b>21,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**6.2.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1,1	-	1,2	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	0,9	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
35 - 40	-	-	-	1,0	-	0,9	-	-	1,0	1,0	-	1,1	1,2	1,2	-	-	1,4	1,5	1,4
40 - 45	5,8	7,9	2,7	3,0	2,0	4,0	4,0	2,0	1,9	2,9	1,0	2,9	2,0	2,0	1,1	1,1	5,7	3,6	3,6
45 - 50	6,3	15,0	7,3	5,6	4,3	4,2	7,2	3,1	3,1	5,2	5,2	3,1	5,1	6,0	7,9	2,0	1,0	6,0	6,0
50 - 55	18,6	21,0	22,6	19,5	7,5	9,1	18,6	10,3	13,1	10,1	14,0	10,6	8,4	18,0	7,5	13,9	8,5	5,2	5,2
55 - 60	21,6	42,4	31,8	27,4	26,4	38,0	31,7	25,8	10,8	17,3	17,4	25,3	17,5	8,7	22,2	23,6	18,8	25,3	25,3
60 - 65	41,3	51,3	46,0	57,8	44,4	60,3	51,5	30,5	29,4	30,3	39,0	36,1	24,2	40,6	31,6	18,4	37,8	28,4	28,4
65 - 70	65,3	68,9	66,8	118,5	73,8	92,2	59,6	63,3	69,2	77,8	68,8	43,4	60,3	64,0	44,3	52,9	62,3	57,2	57,2
70 - 75	106,7	122,4	116,0	167,9	132,8	131,2	127,9	91,8	98,0	86,9	91,5	123,1	97,7	74,3	125,5	98,5	85,6	69,6	69,6
75 - 80	113,4	135,8	152,8	194,8	175,6	159,1	95,0	134,5	151,3	144,9	174,6	145,7	142,0	146,2	152,7	122,5	168,0	109,3	109,3
80 - 85	92,5	98,1	85,3	338,8	232,3	231,0	211,8	267,9	216,5	163,0	188,5	188,3	182,4	179,2	239,9	203,0	294,0	256,1	256,1
85 - 90	102,4	73,3	123,6	298,2	416,9	289,0	311,9	342,4	321,7	396,3	347,3	264,6	248,9	372,1	310,1	417,0	260,4	319,3	319,3
90 und mehr	76,7	78,9	71,5	484,5	326,7	241,4	273,1	307,6	185,8	288,1	280,8	175,6	260,0	571,0	437,1	468,3	331,5	345,4	345,4
<b>Insgesamt</b>	<b>14,9</b>	<b>17,7</b>	<b>16,1</b>	<b>26,7</b>	<b>22,1</b>	<b>24,6</b>	<b>21,8</b>	<b>20,1</b>	<b>20,2</b>	<b>21,0</b>	<b>23,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,1</b>	<b>24,9</b>	<b>27,3</b>	<b>26,2</b>	<b>29,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen**  
**6.2.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,8	-	-	-
35 - 40	2,2	1,3	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-
40 - 45	2,0	2,3	-	3,1	-	2,1	1,0	3,1	3,1	2,0	-	-	3,1	-	-	1,2	-	-	-
45 - 50	3,7	1,0	6,0	2,9	3,4	2,2	4,3	5,3	3,7	1,1	2,1	2,1	3,2	2,1	-	1,0	-	-	2,1
50 - 55	7,0	5,0	3,0	4,8	1,5	6,2	8,8	1,3	3,7	4,6	1,1	1,1	3,2	3,3	6,6	1,1	5,5	5,4	5,4
55 - 60	11,1	14,5	10,4	17,8	9,5	5,6	9,8	5,6	6,0	6,2	3,1	8,9	8,1	5,0	15,3	7,9	4,4	4,4	4,4
60 - 65	14,0	21,0	16,6	28,6	17,9	15,8	17,3	17,8	11,6	16,3	22,8	15,1	7,1	12,3	9,5	14,4	13,7	12,4	12,4
65 - 70	21,0	30,6	25,8	29,9	38,9	39,4	27,2	20,7	36,8	28,6	25,9	24,7	20,7	15,3	15,8	22,4	20,8	16,2	16,2
70 - 75	30,1	40,9	43,3	38,8	48,0	38,8	44,6	42,0	35,1	47,0	39,4	38,5	40,1	29,7	32,0	36,5	35,9	25,5	25,5
75 - 80	34,8	21,5	33,6	38,0	50,5	44,3	38,9	53,3	50,4	34,7	79,0	42,7	49,8	48,8	64,2	62,7	52,3	55,2	55,2
80 - 85	40,8	39,8	52,4	76,4	83,6	47,4	95,2	93,1	90,8	50,2	49,3	81,6	51,1	82,5	59,7	70,0	86,6	67,2	67,2
85 - 90	33,6	7,3	55,8	104,2	85,2	82,9	88,3	95,1	112,8	62,3	153,0	77,4	78,9	110,0	129,7	90,0	74,1	98,3	98,3
90 und mehr	33,0	82,0	22,7	140,8	96,0	124,3	84,6	40,0	65,8	61,9	109,6	159,7	35,5	96,0	72,8	63,4	47,8	83,1	83,1
<b>Insgesamt</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>	<b>11,9</b>	<b>13,0</b>	<b>12,6</b>	<b>13,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,7</b>	<b>13,6</b>	<b>11,9</b>	<b>13,1</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen**  
**6.3.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	14,3	-	-	100,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	10,0	-	16,7	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	5,3	-	3,8	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	8,3	-	-	4,5
35 - 40	3,4	2,0	-	3,6	-	3,6	1,8	-	2,5	2,0	-	3,2	7,5	2,9	-	-	3,0	-	3,1
40 - 45	5,5	7,1	3,0	5,0	1,7	5,6	6,0	2,9	5,6	5,9	1,1	3,7	5,1	2,0	1,4	2,4	6,2	6,3	6,3
45 - 50	4,1	7,1	5,5	3,8	4,2	3,6	5,7	4,1	1,6	3,6	4,0	2,8	5,0	5,4	4,2	1,9	0,6	5,0	5,0
50 - 55	5,7	6,3	6,4	6,2	2,6	4,8	8,3	3,3	5,2	5,1	5,3	4,1	3,6	6,8	4,6	4,9	4,3	3,3	3,3
55 - 60	4,7	8,2	6,2	7,3	5,6	7,4	7,1	5,2	3,0	4,6	4,3	6,6	5,0	2,8	7,6	6,1	4,4	6,6	6,6
60 - 65	5,4	7,2	6,2	8,2	6,8	7,6	7,5	5,5	5,1	5,5	8,0	6,4	3,8	6,5	5,4	4,1	7,3	5,3	5,3
65 - 70	5,6	6,8	6,1	8,8	7,5	8,7	6,6	6,1	7,8	8,1	7,1	5,4	6,6	6,5	5,3	6,7	7,0	6,2	6,2
70 - 75	6,9	7,7	8,6	8,6	8,4	8,1	8,2	7,0	6,8	7,4	7,3	8,6	7,5	6,1	8,7	7,7	7,5	6,3	6,3
75 - 80	6,0	5,5	6,4	6,5	7,8	6,8	4,8	6,8	7,7	6,9	9,8	7,1	7,3	7,7	8,3	7,9	9,0	7,2	7,2
80 - 85	5,3	4,7	5,1	9,4	7,5	6,7	8,4	9,1	8,3	5,8	6,7	7,8	6,3	7,6	7,5	8,3	10,5	8,8	8,8
85 - 90	5,1	2,3	6,2	8,4	8,8	7,3	8,0	9,2	9,1	8,1	12,9	7,0	6,9	9,4	10,1	8,6	7,2	8,7	8,7
90 und mehr	5,7	7,4	3,3	11,1	8,4	7,9	6,7	5,8	4,9	6,1	7,7	8,2	4,8	9,8	7,5	8,6	6,7	8,3	8,3
<b>Insgesamt</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>

**6.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen**  
**6.3.2 Männlich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	25,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	5,9	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1
35 - 40	-	-	-	4,0	-	3,3	-	-	5,0	4,3	-	6,3	5,6	5,6	-	-	-	8,3	8,3
40 - 45	8,6	13,2	6,9	5,3	3,2	6,9	9,3	3,3	4,5	6,4	2,6	5,8	4,0	3,8	2,9	2,1	12,8	10,0	10,0
45 - 50	5,3	12,1	5,2	5,0	4,9	4,0	6,4	2,8	2,8	6,1	5,2	3,0	5,4	7,6	7,8	2,4	1,1	7,1	7,1
50 - 55	7,7	8,1	9,7	8,2	3,8	5,0	9,4	5,1	7,6	6,0	9,0	6,3	4,1	9,5	3,7	7,0	4,6	2,8	2,8
55 - 60	5,7	9,9	7,7	7,1	6,8	9,9	8,6	7,0	3,1	5,1	5,7	7,4	5,6	2,9	7,2	7,1	5,8	8,8	8,8
60 - 65	6,7	8,7	7,0	8,8	7,6	9,1	8,3	5,7	5,5	5,5	7,6	7,0	4,6	7,9	6,4	3,6	7,9	5,9	5,9
65 - 70	7,3	7,8	7,4	10,6	7,2	9,3	6,9	6,9	7,6	8,8	8,0	5,1	7,6	8,1	6,1	7,1	8,1	7,5	7,5
70 - 75	8,4	9,6	9,5	12,1	9,8	9,9	9,7	6,9	7,9	7,5	8,1	10,1	7,9	6,9	10,7	8,8	8,0	7,2	7,2
75 - 80	7,2	9,0	9,7	9,7	10,3	8,6	5,5	7,9	9,0	8,9	10,4	8,7	8,3	8,9	8,9	8,0	10,6	7,7	7,7
80 - 85	6,4	5,8	5,5	13,8	9,4	10,5	9,4	10,5	9,3	7,5	9,3	9,0	8,4	8,2	10,0	10,2	13,7	12,0	12,0
85 - 90	8,3	4,6	8,1	11,0	14,6	10,1	11,6	11,8	11,5	14,0	15,7	10,1	9,4	13,3	10,7	13,0	9,8	11,1	11,1
90 und mehr	7,1	7,1	5,9	19,6	11,8	9,0	10,8	10,7	5,7	8,3	10,0	5,7	9,3	19,2	16,4	17,5	12,9	16,2	16,2
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>10,1</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>



**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Altersgruppen**  
**6.3.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	33,3	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	12,5	-	-	-
35 - 40	6,9	3,0	-	3,3	-	3,8	4,0	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-
40 - 45	2,6	2,7	-	4,8	-	4,0	2,4	2,4	6,5	5,3	-	-	6,3	-	-	2,7	-	-	-
45 - 50	3,0	1,0	6,0	2,5	3,6	2,9	4,8	5,7	-	1,2	2,5	2,6	4,5	2,9	-	1,3	-	-	2,6
50 - 55	3,6	3,3	1,9	3,1	1,0	4,5	6,5	0,9	2,5	3,8	0,8	0,9	2,7	2,6	6,5	1,0	3,8	4,1	4,1
55 - 60	3,9	5,8	3,9	7,5	3,8	2,8	4,6	2,4	2,8	3,7	1,8	5,1	4,1	2,6	8,1	4,3	2,2	2,6	2,6
60 - 65	4,0	5,7	5,0	7,2	5,5	4,7	5,9	5,3	4,2	5,5	8,6	5,4	2,5	4,3	3,6	5,1	6,2	4,2	4,2
65 - 70	3,9	5,9	4,9	5,9	7,9	7,8	6,1	4,8	8,2	6,7	5,6	6,0	4,9	3,7	3,9	5,9	5,2	4,1	4,1
70 - 75	5,1	5,8	7,6	5,3	6,9	5,9	6,4	7,1	5,3	7,4	6,2	6,3	6,8	5,0	5,5	6,2	6,6	5,0	5,0
75 - 80	4,5	2,4	3,8	3,7	5,7	5,1	4,2	5,8	6,3	4,7	9,1	5,1	6,0	6,1	7,5	7,8	6,8	6,7	6,7
80 - 85	4,5	3,8	4,9	6,0	6,2	4,0	7,7	8,0	7,6	4,5	4,7	6,9	4,6	7,1	5,2	6,6	7,5	5,7	5,7
85 - 90	3,4	0,8	5,1	6,8	5,4	5,6	5,9	7,4	7,8	4,5	11,5	5,2	5,4	7,2	9,7	5,7	5,5	7,0	7,0
90 und mehr	4,8	7,5	2,3	7,5	6,5	7,4	5,0	3,1	4,5	4,7	6,7	9,2	2,6	5,8	4,2	4,4	3,6	5,4	5,4
<b>Insgesamt</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Kreisen**  
**6.4.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	21	36	22	46	30	25	35	33	26	30	42	31	42	40	35	47	36	38
Stadt Gera	15	14	15	21	29	13	16	25	21	16	19	11	16	25	25	22	17	17
Stadt Jena	6	10	15	18	9	13	13	7	9	18	17	10	13	14	21	14	20	23
Stadt Suhl	5	6	7	4	12	4	5	6	10	5	6	12	6	8	9	7	13	11
Stadt Weimar	5	11	8	6	4	12	14	15	7	6	9	9	8	16	17	16	10	10
Stadt Eisenach	12	5	5	12	7	9	8	6	8	13	9	7	8	5	7	11	9	8
Eichsfeld	19	4	12	20	15	19	17	17	9	10	18	18	15	18	19	18	17	21
Nordhausen	10	7	20	13	15	18	18	15	19	12	15	12	26	18	18	16	26	18
Wartburgkreis	17	20	25	24	26	20	20	18	27	21	21	24	16	25	23	38	23	23
Unstrut-Hainich-Kreis	6	11	17	35	17	30	22	18	30	25	20	22	24	36	29	23	20	21
Kyffhäuserkreis	7	15	11	11	26	16	22	21	9	12	16	15	20	15	19	22	22	24
Schmalkalden-Meiningen	19	16	15	39	36	27	30	20	26	19	35	26	18	27	29	33	29	21
Gotha	20	14	19	27	33	29	27	20	25	28	30	30	16	25	31	34	37	33
Sömmerda	8	8	8	21	8	15	9	9	13	18	16	22	19	13	11	8	15	16
Hildburghausen	6	12	10	19	10	7	12	11	12	9	10	8	13	9	8	13	19	9
Ilm-Kreis	16	18	18	25	17	27	22	25	26	16	18	19	18	21	25	13	28	17
Weimarer Land	7	16	10	16	16	14	16	12	16	12	14	16	14	16	16	15	18	17
Sonneberg	13	10	9	14	12	20	12	11	9	18	11	16	12	11	10	7	15	17
Saalfeld-Rudolstadt	18	33	26	33	27	31	20	24	22	19	27	31	31	17	28	21	27	28
Saale-Holzland-Kreis	14	14	11	21	21	11	19	19	13	12	17	16	14	17	16	15	19	21
Saale-Orla-Kreis	19	28	8	18	16	23	14	18	18	22	22	21	13	14	29	20	27	12
Greiz	21	22	17	28	24	32	23	22	28	23	28	24	17	22	23	21	14	27
Altenburger Land	18	13	11	26	23	29	28	22	18	20	27	21	14	23	26	24	28	20
<b>Thüringen</b>	<b>302</b>	<b>343</b>	<b>319</b>	<b>497</b>	<b>433</b>	<b>444</b>	<b>422</b>	<b>394</b>	<b>401</b>	<b>384</b>	<b>447</b>	<b>421</b>	<b>393</b>	<b>435</b>	<b>474</b>	<b>458</b>	<b>489</b>	<b>452</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Kreisen**  
**6.4.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	12	22	13	33	17	16	20	19	13	19	21	14	29	21	19	32	22	25
Stadt Gera	12	9	8	15	20	8	10	14	10	10	9	.	11	18	17	17	13	12
Stadt Jena	3	.	10	12	.	9	9	.	.	10	12	4	7	9	12	10	12	16
Stadt Suhl	.	.	.	.	7	.	.	3	4	.	.	6	.	4	.	.	5	6
Stadt Weimar	4	.	4	.	.	.	8	7	4	.	6	.	5	10	10	12	.	.
Stadt Eisenach	6	.	.	7	.	6	5	.	5	9	5	.	5	.	.	5	.	.
Eichsfeld	11	.	9	15	9	12	9	13	4	7	12	8	7	12	14	9	9	14
Nordhausen	.	.	13	10	8	10	11	11	10	9	8	7	14	15	12	9	15	12
Wartburgkreis	13	16	16	13	19	9	16	13	15	16	17	20	12	12	14	22	13	12
Unstrut-Hainich-Kreis	3	6	14	24	9	19	14	10	22	16	10	14	20	25	20	15	10	14
Kyffhäuserkreis	7	8	.	6	19	10	16	11	5	8	7	.	12	11	14	13	15	16
Schmalkalden-Meiningen	14	11	12	26	26	17	15	13	15	13	23	16	12	18	19	19	21	14
Gotha	13	9	12	20	15	20	17	10	15	18	18	21	12	19	23	22	26	22
Sömmerda	5	.	5	6	3	9	.	4	7	9	11	11	8	8	.	.	12	10
Hildburghausen	3	9	.	11	5	4	5	6	8	.	.	5	.	.	5	8	13	5
Ilm-Kreis	9	15	11	20	11	22	12	16	15	9	11	12	12	14	12	7	24	12
Weimarer Land	3	8	4	9	10	7	11	5	8	8	.	10	9	12	8	7	15	12
Sonneberg	.	.	6	.	9	16	5	5	5	12	.	7	6	.	5	.	9	9
Saalfeld-Rudolstadt	12	22	18	20	16	17	14	15	12	12	18	18	18	9	18	10	17	19
Saale-Holzland-Kreis	8	9	6	17	16	.	15	13	.	6	8	12	10	14	8	11	12	12
Saale-Orla-Kreis	8	18	3	12	12	17	8	12	9	14	15	12	10	11	19	13	21	8
Greiz	11	15	12	18	8	22	12	14	15	13	18	15	9	11	16	16	9	20
Altenburger Land	11	5	5	14	13	23	18	15	13	14	14	13	10	9	21	18	22	13
<b>Thüringen</b>	<b>191</b>	<b>228</b>	<b>201</b>	<b>325</b>	<b>266</b>	<b>295</b>	<b>260</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>246</b>	<b>270</b>	<b>259</b>	<b>253</b>	<b>282</b>	<b>307</b>	<b>292</b>	<b>329</b>	<b>297</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane nach Kreisen**  
**6.4.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	9	14	9	13	13	9	15	14	13	11	21	17	13	19	16	15	14	13
Stadt Gera	3	5	7	6	9	5	6	11	11	6	10	.	5	7	8	5	4	5
Stadt Jena	3	.	5	6	.	4	4	.	.	8	5	6	6	5	9	4	8	7
Stadt Suhl	.	.	.	.	5	.	.	3	6	.	.	6	.	4	.	.	8	5
Stadt Weimar	.	.	4	.	.	.	6	8	3	3	3	.	3	6	7	4	.	.
Stadt Eisenach	6	.	.	5	.	3	3	.	3	4	4	.	3	.	.	6	.	.
Eichsfeld	8	.	3	5	6	7	8	4	5	3	6	10	8	6	5	9	8	7
Nordhausen	.	.	7	3	7	8	7	4	9	3	7	5	12	3	6	7	11	6
Wartburgkreis	4	4	9	11	7	11	4	5	12	5	4	4	4	13	9	16	10	11
Unstrut-Hainich-Kreis	3	5	3	11	8	11	8	8	8	9	10	8	4	11	9	8	10	7
Kyffhäuserkreis	-	7	.	5	7	6	6	10	4	4	9	.	8	4	5	9	7	8
Schmalkalden-Meiningen	5	5	3	13	10	10	15	7	11	6	12	10	6	9	10	14	8	7
Gotha	7	5	7	7	18	9	10	10	10	10	12	9	4	6	8	12	11	11
Sömmerda	3	.	3	15	5	6	.	5	6	9	5	11	11	5	.	.	3	6
Hildburghausen	3	3	.	8	5	3	7	5	4	.	.	3	.	.	3	5	6	4
Ilm-Kreis	7	3	7	5	6	5	10	9	11	7	7	7	6	7	13	6	4	5
Weimarer Land	4	8	6	7	6	7	5	7	7	4	.	6	5	4	8	8	3	5
Sonneberg	.	.	3	.	3	4	7	6	4	6	.	9	6	.	5	.	6	8
Saalfeld-Rudolstadt	6	11	8	13	11	14	6	9	10	7	9	13	13	8	10	11	10	9
Saale-Holzland-Kreis	6	5	5	4	5	.	4	6	.	6	9	4	4	3	8	4	7	9
Saale-Orla-Kreis	11	10	5	6	4	6	6	6	9	8	7	9	3	3	10	7	6	4
Greiz	10	7	5	10	16	10	11	8	13	10	10	9	8	11	7	5	5	7
Altenburger Land	7	8	6	12	10	6	10	7	5	6	13	8	4	14	5	6	6	7
<b>Thüringen</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>172</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>162</b>	<b>156</b>	<b>163</b>	<b>138</b>	<b>177</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>160</b>	<b>155</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**6.5.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	9,3	15,6	9,7	21,6	14,7	12,4	17,4	16,5	13,0	15,0	20,8	15,3	20,7	19,7	17,3	23,1	17,6	18,5
Stadt Gera	11,5	10,2	11,1	16,8	24,6	11,2	14,0	22,4	19,3	14,9	18,0	10,5	15,5	24,5	24,7	21,9	17,1	17,2
Stadt Jena	5,6	9,1	14,2	17,7	9,1	13,1	13,0	7,0	8,9	17,8	16,6	9,8	12,7	13,7	20,5	13,5	19,2	21,9
Stadt Suhl	10,1	10,6	12,1	7,4	23,7	8,0	10,3	12,6	21,6	11,1	13,6	27,8	14,2	19,3	22,1	17,6	33,2	28,6
Stadt Weimar	7,4	16,3	12,4	9,6	6,4	19,2	22,4	23,9	11,0	9,4	14,0	14,0	12,4	24,8	26,3	24,7	15,3	15,3
Stadt Eisenach	.	9,0	9,9	26,3	15,7	20,2	18,0	13,5	18,1	29,4	20,4	16,0	18,3	11,5	16,2	25,6	21,0	18,7
Eichsfeld	16,4	3,4	10,2	17,0	12,9	16,5	14,9	14,9	8,0	8,9	16,2	16,3	13,7	16,6	17,7	16,9	16,1	20,0
Nordhausen	8,9	6,4	18,9	12,7	14,9	18,1	18,2	15,3	19,5	12,5	15,8	12,8	27,9	19,5	19,7	17,7	28,9	20,1
Wartburgkreis	13,8	13,0	16,4	16,1	17,7	13,7	13,8	12,5	18,9	14,8	15,0	17,3	11,6	18,4	17,1	28,6	17,5	17,7
Unstrut-Hainich-Kreis	4,5	8,3	13,4	28,6	14,0	24,8	18,3	15,1	25,5	21,4	17,3	19,2	21,2	32,1	26,1	20,9	18,3	19,4
Kyffhäuserkreis	6,4	13,9	10,6	11,2	27,0	16,7	23,2	22,4	9,7	13,1	17,7	16,9	22,8	17,4	22,5	26,4	26,8	29,6
Schmalkalden-Meiningen	12,0	10,2	9,8	26,5	24,7	18,6	20,8	14,0	18,3	13,5	25,2	18,8	13,2	20,0	21,7	25,0	22,2	16,2
Gotha	12,3	8,7	12,3	18,2	22,1	19,4	18,1	13,5	17,0	19,2	20,7	20,8	11,2	17,6	22,0	24,4	26,7	24,0
Sömmerda	9,1	9,2	9,5	25,4	9,7	18,3	11,0	11,2	16,3	22,7	20,4	28,4	24,8	17,2	14,7	10,8	20,5	22,0
Hildburghausen	7,4	15,2	13,1	25,2	13,4	9,4	16,2	15,0	16,4	12,4	13,9	11,2	18,4	12,9	11,6	19,1	28,2	13,5
Ilm-Kreis	11,8	13,3	13,9	20,2	13,8	22,0	18,0	20,6	21,5	13,3	15,2	16,2	15,5	18,3	22,0	11,5	24,9	15,2
Weimarer Land	7,5	17,3	11,2	18,0	17,5	15,2	17,5	13,2	17,7	13,3	15,7	18,1	15,9	18,4	18,6	17,6	21,2	20,1
Sonneberg	16,6	13,1	12,3	19,7	17,3	29,1	17,6	16,3	13,4	27,2	16,8	24,8	18,9	17,5	16,2	11,5	24,9	28,5
Saalfeld-Rudolstadt	11,7	21,7	17,8	23,7	19,8	23,0	15,0	18,2	16,9	14,8	21,2	24,6	24,9	13,9	23,2	17,6	23,0	24,1
Saale-Holzland-Kreis	14,1	14,1	11,7	22,9	22,4	11,8	20,3	20,3	14,0	13,0	18,5	17,6	15,5	19,0	18,1	17,1	21,8	24,3
Saale-Orla-Kreis	17,0	25,5	7,6	17,6	15,9	23,0	14,1	18,4	18,5	22,9	23,2	22,4	14,0	15,3	32,1	22,4	30,6	13,7
Greiz	14,3	15,5	12,8	22,0	19,0	25,5	18,5	17,9	23,0	19,1	23,6	20,5	14,7	19,4	20,6	19,1	12,9	25,3
Altenburger Land	12,3	9,3	8,5	21,5	19,5	24,9	24,4	19,4	16,1	18,2	24,9	19,6	13,3	22,1	25,3	23,8	28,1	20,4
<b>Thüringen</b>	<b>11,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,2</b>	<b>19,8</b>	<b>17,5</b>	<b>18,1</b>	<b>17,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>16,1</b>	<b>18,9</b>	<b>18,0</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9</b>	<b>20,8</b>	<b>20,3</b>	<b>21,8</b>	<b>20,3</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**6.5.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	11,4	20,2	12,2	32,4	17,3	16,4	20,7	19,7	13,4	19,6	21,5	14,3	29,6	21,4	19,3	32,5	22,2	25,1
Stadt Gera	19,7	13,9	12,5	25,0	35,4	14,4	18,2	26,0	19,0	19,3	17,6	17,8	22,0	36,5	34,8	35,1	27,0	25,1
Stadt Jena	6,0	17,3	20,0	24,5	14,4	18,5	18,4	10,2	14,0	20,1	23,9	8,0	13,9	17,8	23,6	19,5	23,2	30,8
Stadt Suhl	8,5	14,7	7,2	11,4	28,2	12,3	8,4	12,9	17,6	13,5	18,4	28,2	14,4	19,6	35,0	25,4	25,9	31,6
Stadt Weimar	12,8	28,7	13,1	6,8	6,7	33,4	26,7	23,1	13,0	12,9	19,3	22,5	16,1	32,1	31,9	38,3	25,4	25,3
Stadt Eisenach	.	15,4	4,2	32,2	23,4	28,0	23,3	18,7	23,4	42,0	23,4	23,4	23,5	14,2	23,7	23,9	28,8	28,8
Eichsfeld	20,1	1,8	15,9	26,0	15,7	21,1	15,8	23,0	7,1	12,5	21,6	14,5	12,8	22,1	25,9	16,8	16,9	26,5
Nordhausen	17,0	9,6	25,6	20,1	16,3	20,5	22,7	22,9	21,0	19,1	17,1	15,1	30,5	33,0	26,7	20,1	33,7	27,1
Wartburgkreis	19,0	21,5	21,5	17,7	26,1	12,4	22,2	18,1	21,0	22,6	24,3	28,8	17,5	17,7	20,8	33,1	19,8	18,4
Unstrut-Hainich-Kreis	4,8	9,5	22,9	40,2	15,1	31,9	23,5	17,0	37,6	27,6	17,4	24,6	35,5	44,8	36,2	27,4	18,4	25,9
Kyffhäuserkreis	13,5	15,5	18,0	12,5	40,3	21,3	34,4	23,9	11,0	17,7	15,7	29,6	27,6	25,8	33,5	31,6	36,9	39,8
Schmalkalden-Meiningen	18,6	14,7	16,4	36,4	36,6	24,0	21,2	18,5	21,5	18,8	33,5	23,5	17,7	26,9	28,6	29,0	32,3	21,7
Gotha	16,9	11,8	16,2	27,9	20,6	27,4	23,3	13,8	20,8	25,1	25,2	29,5	17,0	27,1	33,1	32,0	38,0	32,3
Sömmerda	11,9	14,3	12,3	14,9	7,4	22,3	19,9	10,0	17,7	22,9	28,3	28,6	21,0	21,2	24,1	19,0	32,8	27,6
Hildburghausen	7,8	23,8	21,7	29,8	13,6	10,9	13,7	16,6	22,2	19,6	25,3	14,1	34,2	20,1	14,6	23,6	38,7	15,1
Ilm-Kreis	14,2	23,6	17,9	33,5	18,4	36,7	20,0	26,8	25,2	15,2	18,7	20,6	20,8	24,6	21,3	12,5	43,0	21,5
Weimarer Land	6,8	18,3	9,4	20,8	22,3	15,5	24,4	11,1	31,3	18,0	27,2	22,8	20,7	27,8	18,7	16,6	35,7	28,6
Sonneberg	32,8	22,3	17,3	35,1	26,9	48,1	15,2	15,3	15,4	37,3	6,3	22,2	19,3	32,5	16,4	16,7	30,3	30,7
Saalfeld-Rudolstadt	16,5	30,6	25,9	29,6	24,0	25,9	21,5	23,3	18,8	19,0	28,8	29,1	29,4	14,9	30,3	17,1	29,4	33,2
Saale-Holzland-Kreis	17,0	18,9	13,2	37,8	34,7	19,5	32,4	28,0	23,8	13,0	17,5	26,5	22,2	31,4	18,1	25,0	27,6	27,8
Saale-Orla-Kreis	15,3	34,6	6,0	24,2	24,5	34,9	16,6	25,1	19,0	29,9	32,3	26,1	22,0	24,4	42,6	29,6	48,2	18,6
Greiz	16,1	22,6	19,2	29,4	13,1	36,1	19,8	23,3	25,2	22,1	31,0	26,1	15,9	19,7	29,1	29,6	16,9	38,0
Altenburger Land	16,1	7,5	8,1	24,1	22,9	40,8	32,3	27,3	23,9	26,1	26,5	24,9	19,4	17,7	41,9	36,5	45,2	27,1
<b>Thüringen</b>	<b>14,9</b>	<b>17,7</b>	<b>16,1</b>	<b>26,7</b>	<b>22,1</b>	<b>24,6</b>	<b>21,8</b>	<b>20,1</b>	<b>20,2</b>	<b>21,0</b>	<b>23,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,1</b>	<b>24,9</b>	<b>27,3</b>	<b>26,2</b>	<b>29,7</b>	<b>27,0</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**6.5.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	7,5	11,4	7,5	11,8	12,3	8,6	14,4	13,5	12,6	10,6	20,1	16,3	12,4	18,2	15,3	14,3	13,3	12,3
Stadt Gera	4,3	6,9	9,9	9,2	14,7	8,3	10,2	19,0	19,5	10,8	18,3	3,7	9,3	13,2	15,3	9,6	7,8	9,8
Stadt Jena	5,3	1,7	9,0	11,4	4,0	7,9	7,9	3,9	3,9	15,5	9,6	11,5	11,6	9,6	17,3	7,6	15,2	13,2
Stadt Suhl	11,6	6,8	16,7	3,6	19,3	3,9	12,1	12,4	25,5	8,7	8,9	27,4	14,0	19,0	9,7	9,9	40,4	25,6
Stadt Weimar	2,8	5,5	11,8	12,2	6,2	6,2	18,5	24,6	9,1	6,0	9,0	6,0	9,0	18,0	21,0	11,9	5,9	5,9
Stadt Eisenach	.	3,4	15,1	20,9	8,6	13,0	13,0	8,7	13,1	17,5	17,6	8,9	13,4	9,0	9,1	27,3	13,7	9,2
Eichsfeld	13,2	4,9	4,9	8,3	10,2	12,1	13,9	7,0	8,8	5,3	10,8	18,1	14,6	11,1	9,3	17,0	15,2	13,4
Nordhausen	1,7	3,5	12,7	5,7	13,6	15,7	13,8	8,0	18,2	6,1	14,5	10,5	25,4	6,4	13,0	15,2	24,1	13,3
Wartburgkreis	9,1	5,0	11,5	14,5	9,4	14,9	5,5	6,9	16,7	7,0	5,7	5,7	5,8	19,1	13,4	24,2	15,3	16,9
Unstrut-Hainich-Kreis	4,3	7,2	4,5	17,5	13,0	18,0	13,2	13,3	13,5	15,3	17,2	13,9	7,0	19,5	16,1	14,5	18,2	12,9
Kyffhäuserkreis	-	12,5	3,7	9,9	14,2	12,3	12,4	21,0	8,5	8,7	19,7	4,5	18,1	9,2	11,7	21,4	16,9	19,6
Schmalkalden-Meiningen	6,0	6,1	3,8	17,1	13,4	13,5	20,4	9,6	15,3	8,4	17,0	14,3	8,7	13,2	14,9	21,1	12,2	10,8
Gotha	8,1	5,9	8,7	9,1	23,5	11,8	13,1	13,3	13,4	13,5	16,3	12,3	5,5	8,4	11,2	17,0	15,7	15,8
Sömmerda	6,5	4,4	6,9	35,5	11,9	14,4	2,4	12,2	14,8	22,6	12,7	28,3	28,6	13,2	5,3	2,7	8,2	16,5
Hildburghausen	7,0	7,3	5,0	20,8	13,1	7,9	18,6	13,4	10,8	5,5	2,8	8,4	2,8	5,7	8,6	14,6	17,7	11,9
Ilm-Kreis	9,7	4,2	10,3	7,8	9,5	8,0	16,0	14,6	17,9	11,5	11,7	11,8	10,2	12,0	22,6	10,5	7,1	8,9
Weimarer Land	8,1	16,5	12,8	15,3	12,8	15,0	10,7	15,1	4,4	8,8	4,4	13,4	11,3	9,1	18,4	18,6	7,0	11,8
Sonneberg	2,4	5,0	7,7	5,4	8,3	11,2	19,9	17,2	11,6	17,7	26,9	27,3	18,5	3,1	15,9	6,5	19,6	26,4
Saalfeld-Rudolstadt	7,4	13,7	10,5	18,1	15,7	20,2	8,8	13,3	15,0	10,7	13,9	20,3	20,6	12,8	16,3	18,2	16,8	15,3
Saale-Holzland-Kreis	11,4	9,7	10,2	8,5	10,5	4,2	8,5	12,7	4,3	12,9	19,5	8,7	8,8	6,7	18,0	9,1	16,1	20,8
Saale-Orla-Kreis	18,6	17,3	9,0	11,3	7,7	11,7	11,8	11,9	18,1	16,3	14,4	18,8	6,4	6,5	21,8	15,5	13,4	9,0
Greiz	12,8	9,3	7,1	15,1	24,6	15,5	17,2	12,7	20,8	16,3	16,5	15,0	13,6	19,0	12,3	9,0	9,1	12,9
Altenburger Land	9,0	10,8	8,8	19,0	16,4	10,0	16,9	12,0	8,7	10,6	23,3	14,5	7,4	26,3	9,5	11,6	11,8	13,9
<b>Thüringen</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>	<b>11,9</b>	<b>13,0</b>	<b>12,6</b>	<b>13,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,7</b>	<b>13,6</b>	<b>11,9</b>	<b>13,1</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>	<b>13,7</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**6.6.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	5,0	8,2	5,2	9,0	6,5	5,1	6,8	6,7	5,1	6,1	8,1	5,8	7,6	7,3	6,3	7,7	6,3	6,8
Stadt Gera	5,2	5,3	5,8	7,6	9,6	4,5	5,4	8,7	6,9	5,4	6,1	4,2	5,2	8,0	7,4	7,8	5,3	5,4
Stadt Jena	3,0	5,1	7,9	8,5	4,2	6,3	6,3	4,0	4,6	9,5	7,3	5,1	5,6	6,3	8,6	6,5	8,3	8,8
Stadt Suhl	5,3	6,5	8,0	3,8	10,0	3,5	4,0	5,0	9,4	4,6	5,6	10,3	5,1	7,3	7,8	6,3	9,9	8,7
Stadt Weimar	4,2	8,5	5,4	3,8	2,9	7,4	7,6	9,7	4,6	3,8	5,9	5,4	4,8	8,8	10,3	9,3	6,3	6,5
Stadt Eisenach	10,6	4,3	5,5	9,3	5,8	6,4	7,6	5,0	6,2	11,5	8,3	5,8	6,3	4,2	5,1	8,7	7,1	6,2
Eichsfeld	9,8	2,2	5,9	8,6	6,3	8,0	7,6	7,1	4,0	4,5	8,2	7,6	6,2	7,5	6,9	7,1	7,1	7,6
Nordhausen	4,4	3,1	8,9	5,1	6,0	6,8	7,4	6,1	7,8	4,7	6,1	4,4	8,3	6,5	6,1	5,1	8,8	6,4
Wartburgkreis	7,0	7,4	8,9	7,1	8,4	6,3	6,3	5,1	9,0	6,7	6,4	7,0	4,5	7,5	6,6	10,6	5,8	6,4
Unstrut-Hainich-Kreis	3,1	5,1	6,9	10,6	5,4	10,7	8,5	6,0	10,6	7,7	7,0	7,3	8,2	11,5	9,3	7,6	6,5	6,8
Kyffhäuserkreis	3,6	6,7	5,8	3,9	10,0	6,4	8,4	8,6	3,7	5,4	7,4	5,8	7,8	5,9	7,5	8,9	8,5	8,7
Schmalkalden-Meiningen	5,9	4,7	5,0	11,1	8,8	7,0	7,6	5,6	6,4	5,6	9,0	7,2	5,5	7,2	7,8	7,4	7,6	5,6
Gotha	6,2	4,8	6,5	7,5	8,1	7,2	7,0	5,2	6,6	7,1	7,6	7,5	4,0	6,5	7,1	8,2	8,8	8,0
Sömmerda	6,0	5,0	5,9	9,5	4,4	7,4	5,1	4,3	5,8	9,5	8,5	11,2	8,8	5,8	5,5	3,8	7,5	8,3
Hildburghausen	3,9	7,9	7,9	9,3	5,3	4,0	7,2	5,8	6,6	5,1	5,5	3,9	6,7	4,8	4,4	7,3	9,5	4,9
Ilm-Kreis	5,4	7,8	6,7	7,7	5,6	8,5	6,8	8,0	7,5	5,8	5,6	5,6	6,2	6,1	7,6	3,9	8,7	4,8
Weimarer Land	3,6	7,5	5,9	7,6	7,6	6,8	8,0	6,4	8,2	5,4	6,7	7,9	6,0	7,3	7,2	6,3	8,7	7,6
Sonneberg	6,8	5,5	4,3	7,3	6,3	10,7	6,4	5,4	5,1	9,6	7,2	7,4	6,7	7,0	5,0	4,0	7,7	8,1
Saalfeld-Rudolstadt	5,0	8,5	7,1	8,9	7,0	8,5	5,6	6,6	6,2	5,7	7,4	8,3	7,7	4,4	7,8	6,0	7,6	7,4
Saale-Holzland-Kreis	6,5	6,9	5,0	8,5	9,5	5,4	7,8	7,9	6,1	6,5	8,1	7,3	6,0	7,6	6,6	7,0	8,3	9,3
Saale-Orla-Kreis	7,9	11,3	3,6	6,7	6,7	9,2	6,1	7,3	6,8	8,9	9,8	8,0	5,3	5,0	10,7	8,2	10,3	4,8
Greiz	5,6	6,1	5,4	7,9	7,2	9,9	6,9	6,7	8,9	7,3	9,3	7,6	5,2	6,1	6,6	6,1	4,0	8,7
Altenburger Land	5,9	4,4	4,2	8,0	7,1	8,8	8,2	6,3	5,5	6,0	8,3	6,2	4,2	7,0	7,9	6,8	7,4	5,4
<b>Thüringen</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>



**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**6.6.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	6,2	11,7	7,1	13,9	7,4	6,8	7,8	8,0	5,0	7,3	7,7	5,1	9,3	7,3	7,1	9,5	7,4	8,0
Stadt Gera	7,5	7,1	5,9	9,4	11,8	5,3	6,7	8,6	6,0	6,5	5,3	.	6,3	10,9	9,1	11,1	7,4	6,7
Stadt Jena	3,4	.	10,5	11,2	.	10,6	8,6	.	.	9,8	11,3	3,9	6,1	7,8	8,8	8,3	9,2	11,9
Stadt Suhl	.	.	.	.	11,1	.	.	4,9	8,0	.	.	8,8	.	6,7	.	.	7,5	7,7
Stadt Weimar	.	.	6,5	.	.	.	9,4	8,0	5,5	.	8,0	.	5,5	10,6	11,9	10,9	.	.
Stadt Eisenach	11,8	.	.	13,0	.	7,7	8,8	.	8,8	16,7	10,0	.	7,4	.	.	8,2	.	.
Eichsfeld	11,5	.	8,6	12,4	7,6	9,7	6,9	9,4	3,0	5,8	9,4	6,4	5,1	8,7	9,9	6,3	6,9	8,8
Nordhausen	.	.	11,7	8,3	6,3	6,5	8,1	8,0	7,6	6,2	6,2	4,7	9,4	9,9	7,4	6,1	8,7	7,7
Wartburgkreis	10,1	11,6	10,5	8,1	10,7	5,1	9,1	6,1	9,7	8,8	8,9	9,9	5,8	6,6	7,3	10,7	6,0	5,4
Unstrut-Hainich-Kreis	3,3	6,9	12,1	15,4	5,9	12,4	11,3	6,0	13,6	9,0	6,8	8,5	12,1	13,0	12,5	8,8	5,7	8,4
Kyffhäuserkreis	5,8	7,4	.	4,2	14,6	7,3	10,3	8,0	3,6	6,0	6,0	.	8,3	8,1	8,9	9,5	9,7	10,9
Schmalkalden-Meiningen	9,0	7,0	7,7	13,1	12,5	8,3	7,9	6,6	6,8	7,5	11,3	8,2	6,6	8,3	10,1	8,3	9,0	6,7
Gotha	9,0	6,1	8,2	11,0	6,8	9,0	8,0	5,1	7,3	8,1	8,4	10,7	5,2	9,3	8,6	9,7	11,3	10,0
Sömmerda	7,2	.	7,1	5,1	3,3	8,0	.	3,9	6,7	9,1	10,1	10,4	7,0	6,0	.	.	10,8	10,3
Hildburghausen	3,5	10,5	.	9,9	4,7	4,2	5,7	6,2	8,7	.	.	4,2	.	.	4,5	7,1	10,8	5,2
Ilm-Kreis	6,9	12,0	8,4	12,0	7,1	12,2	6,6	9,1	7,5	5,7	6,3	7,3	7,1	7,8	5,9	3,6	12,1	6,3
Weimarer Land	2,9	8,1	5,1	8,7	9,6	7,3	10,3	5,9	.	7,1	.	9,1	6,7	10,3	6,3	5,5	12,0	10,9
Sonneberg	.	.	5,8	.	9,8	15,2	5,3	4,4	5,1	11,7	.	5,3	5,7	.	4,2	.	8,0	8,4
Saalfeld-Rudolstadt	6,2	11,9	10,2	10,1	7,8	8,5	6,7	7,2	6,0	6,7	9,6	8,5	8,3	4,5	9,4	5,2	8,9	9,4
Saale-Holzland-Kreis	7,6	7,9	5,4	12,7	13,3	.	11,8	10,2	.	5,8	7,2	9,4	7,0	10,3	5,7	8,7	9,7	9,3
Saale-Orla-Kreis	7,1	12,5	2,7	8,6	9,0	11,0	6,2	8,4	6,6	9,6	12,5	8,1	7,8	8,0	12,5	10,2	13,8	5,9
Greiz	5,5	8,2	7,5	9,6	4,5	12,2	8,2	7,5	9,1	7,6	10,8	8,2	5,1	5,9	8,0	7,9	4,4	11,6
Altenburger Land	7,0	3,7	3,8	7,6	7,4	12,0	9,6	7,8	7,1	7,4	7,9	7,0	5,4	5,3	10,9	8,7	10,4	6,3
<b>Thüringen</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>10,1</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>

**6. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane (ICD-10 C64 - C68)**  
**6.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen der Harnorgane an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Kreisen**  
**6.6.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	4,0	5,6	3,8	4,7	5,5	3,5	5,9	5,6	5,3	4,7	8,5	6,7	5,4	7,3	5,6	5,4	5,1	5,3
Stadt Gera	2,3	3,7	5,6	5,1	6,8	3,5	4,1	8,8	8,1	4,2	6,9	.	3,8	4,7	5,3	3,9	2,8	3,6
Stadt Jena	2,8	.	5,3	5,7	.	3,3	4,0	.	.	9,1	3,9	6,3	5,0	4,7	8,3	4,2	7,3	5,6
Stadt Suhl	.	.	.	.	8,8	.	.	5,1	10,7	.	.	12,2	.	8,0	.	.	12,5	10,4
Stadt Weimar	.	.	4,7	.	.	.	6,1	11,8	3,8	.	3,8	.	4,1	6,9	8,6	6,5	.	.
Stadt Eisenach	9,7	.	.	6,7	.	4,8	6,3	.	4,1	6,8	6,8	.	5,2	.	.	9,1	.	.
Eichfeld	8,2	.	3,1	4,5	5,1	6,2	8,5	3,9	5,6	3,0	6,5	8,8	7,5	5,9	3,8	8,2	7,3	6,1
Nordhausen	.	.	6,1	2,2	5,6	7,1	6,6	3,7	8,0	2,7	6,1	4,0	7,3	2,4	4,6	4,3	8,9	4,8
Wartburgkreis	3,5	3,0	7,0	6,2	5,3	7,6	2,8	3,6	8,3	3,8	2,9	2,9	2,7	8,5	5,8	10,6	5,5	8,3
Unstrut-Hainich-Kreis	3,0	3,8	2,3	6,4	5,0	8,6	5,9	6,1	6,6	6,2	7,3	5,8	3,1	9,2	5,9	6,1	7,5	4,9
Kyffhäuserkreis	-	6,0	.	3,6	5,4	5,3	5,6	9,3	3,9	4,5	8,9	.	7,1	3,4	5,2	8,2	6,7	6,2
Schmalkalden-Meiningen	3,0	2,7	2,1	8,6	5,0	5,5	7,3	4,4	6,0	3,6	6,5	6,0	4,0	5,7	5,5	6,5	5,3	4,1
Gotha	3,9	3,4	4,8	4,0	9,6	5,1	5,7	5,4	5,8	5,7	6,6	4,5	2,3	3,4	4,7	6,3	5,8	5,7
Sömmerda	4,6	.	4,5	14,4	5,6	6,7	.	4,6	5,1	9,9	6,3	12,2	11,0	5,4	.	.	3,4	6,3
Hildburghausen	4,4	4,6	.	8,5	6,0	3,8	8,9	5,3	4,5	.	.	3,6	.	.	4,3	7,7	7,5	4,6
Ilm-Kreis	4,2	2,9	5,1	3,2	4,1	3,6	7,1	6,6	7,4	6,0	4,7	4,1	4,8	4,3	10,1	4,3	3,2	3,1
Weimarer Land	4,5	7,0	6,5	6,5	5,7	6,4	5,4	6,8	.	3,6	.	6,5	5,0	3,9	8,4	7,2	3,6	4,4
Sonneberg	.	.	2,9	.	3,1	4,9	7,5	6,6	5,2	7,1	.	10,6	8,1	.	6,2	.	7,2	7,8
Saalfeld-Rudolstadt	3,6	5,4	4,2	7,6	6,1	8,5	4,0	5,8	6,5	4,5	5,1	7,9	6,9	4,3	6,0	7,0	6,2	5,1
Saale-Holzland-Kreis	5,4	5,6	4,7	3,5	4,9	.	3,4	5,3	.	7,4	9,0	4,4	4,4	3,4	8,0	4,7	6,7	9,2
Saale-Orla-Kreis	8,7	9,6	4,5	4,7	3,8	6,3	5,9	5,9	7,0	8,0	6,7	7,9	2,6	2,1	8,3	5,9	5,4	3,4
Greiz	5,7	4,0	3,3	6,0	10,3	6,9	5,9	5,7	8,6	7,1	7,4	6,7	5,2	6,4	4,7	3,5	3,5	5,1
Altenburger Land	4,7	4,9	4,5	8,6	6,8	4,4	6,5	4,4	3,5	4,1	8,8	5,2	2,7	8,8	3,6	4,1	3,6	4,3
<b>Thüringen</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Altersgruppen  
 7.1.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	1	1	5	2	-	-	2	1	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	3	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	-	-
10 - 15	4	2	3	7	2	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
15 - 20	6	10	5	-	5	4	3	3	4	1	3	2	-	2	1	-	3	1	1
20 - 25	7	7	4	6	3	3	1	4	2	2	3	-	2	2	2	1	-	-	4
25 - 30	5	3	4	6	5	5	2	8	-	3	-	-	3	4	-	2	4	1	1
30 - 35	9	8	7	6	3	5	5	3	3	3	4	-	3	1	5	1	3	3	3
35 - 40	8	7	11	8	4	6	4	4	5	7	1	3	7	6	1	1	2	5	5
40 - 45	10	7	6	12	4	12	7	12	13	10	7	10	12	9	5	9	6	5	6
45 - 50	13	19	17	12	13	13	10	15	14	10	13	8	12	12	11	10	11	6	6
50 - 55	17	23	28	22	22	17	19	17	15	19	14	15	16	23	17	17	13	16	16
55 - 60	35	24	26	29	41	36	36	32	28	26	31	15	18	21	24	23	31	19	19
60 - 65	28	38	34	51	50	46	45	58	47	49	40	41	43	25	31	39	35	31	31
65 - 70	42	35	65	53	64	69	60	62	84	77	71	81	81	76	68	57	72	55	55
70 - 75	69	69	33	69	74	75	82	66	88	86	80	109	98	82	88	104	98	91	91
75 - 80	45	52	58	54	77	83	97	90	81	89	95	91	99	92	104	102	101	108	108
80 - 85	21	27	43	46	46	28	38	72	58	69	79	79	87	84	93	86	100	88	88
85 - 90	2	6	10	30	33	42	43	38	25	26	22	31	49	39	42	54	54	59	59
90 und mehr	2	2	2	9	6	4	14	11	16	13	13	13	10	12	10	11	20	23	23
<b>Insgesamt</b>	<b>324</b>	<b>343</b>	<b>362</b>	<b>422</b>	<b>462</b>	<b>447</b>	<b>472</b>	<b>497</b>	<b>484</b>	<b>492</b>	<b>481</b>	<b>499</b>	<b>543</b>	<b>491</b>	<b>503</b>	<b>517</b>	<b>555</b>	<b>516</b>	<b>516</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
7.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Altersgruppen  
7.1.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
10 - 15	2	1	2	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	5	3	3	-	1	2	2	1	2	-	1	2	-	1	1	-	2	2	1
20 - 25	3	5	3	4	3	2	1	3	-	1	1	-	2	2	1	1	-	-	2
25 - 30	4	1	3	4	4	-	1	6	-	1	-	-	1	3	-	2	3	-	-
30 - 35	6	6	4	3	3	1	4	2	1	3	3	-	2	-	2	-	2	1	2
35 - 40	6	3	6	8	3	4	3	3	3	2	2	1	3	3	-	1	2	2	2
40 - 45	4	5	2	5	7	6	6	9	6	6	5	3	7	6	2	7	1	3	3
45 - 50	7	9	15	6	8	8	6	9	8	4	8	7	8	6	6	5	10	5	5
50 - 55	10	15	18	13	14	12	14	12	10	13	7	9	11	12	10	12	11	9	9
55 - 60	14	12	15	17	25	22	21	18	18	16	16	8	10	10	15	17	14	10	10
60 - 65	15	18	21	23	29	28	31	26	26	26	28	24	27	11	24	26	26	19	19
65 - 70	18	16	31	28	39	35	27	33	48	38	39	50	55	39	38	35	43	33	33
70 - 75	38	34	17	31	36	35	41	30	42	52	42	57	61	38	47	55	61	52	52
75 - 80	21	19	28	16	31	32	40	38	38	46	39	48	54	54	54	56	52	48	48
80 - 85	2	9	16	19	19	10	13	29	23	27	31	27	31	40	35	35	50	38	38
85 - 90	1	3	5	5	14	17	17	14	6	8	4	9	18	13	16	15	17	28	28
90 und mehr	1	-	1	2	1	2	5	4	9	3	4	5	4	1	2	4	8	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	<b>238</b>	<b>217</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>230</b>	<b>251</b>	<b>295</b>	<b>240</b>	<b>254</b>	<b>271</b>	<b>303</b>	<b>255</b>	<b>255</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
7.1 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Altersgruppen  
7.1.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	1	1	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
10 - 15	2	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
15 - 20	1	7	2	-	4	2	1	2	2	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20 - 25	4	2	1	2	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2
25 - 30	1	2	1	2	1	2	1	2	-	2	-	-	2	1	-	-	1	1	1
30 - 35	3	2	3	3	-	4	1	1	2	-	1	1	-	1	3	1	1	1	2
35 - 40	2	4	5	-	1	1	2	1	2	5	-	1	1	4	3	1	-	-	3
40 - 45	6	2	4	7	6	6	1	3	7	4	2	7	5	3	3	2	2	5	2
45 - 50	6	10	2	6	5	5	4	6	6	6	5	1	4	6	5	5	1	1	1
50 - 55	7	8	10	9	8	5	5	5	5	6	7	6	5	11	7	5	2	2	7
55 - 60	21	12	11	12	16	14	15	14	10	10	15	7	8	11	9	6	17	9	9
60 - 65	13	20	13	28	21	18	14	32	21	23	12	17	16	14	7	13	9	9	12
65 - 70	24	19	34	25	25	34	33	29	36	39	32	31	26	37	30	22	29	22	22
70 - 75	31	35	16	38	38	40	41	36	46	34	38	52	37	44	41	49	37	39	39
75 - 80	24	33	30	38	46	51	57	52	43	43	56	43	45	38	50	46	49	60	60
80 - 85	19	18	27	27	27	18	25	43	35	42	48	52	56	44	58	51	50	50	50
85 - 90	1	3	5	25	19	25	26	24	19	18	18	22	31	26	26	39	37	31	31
90 und mehr	1	2	1	7	5	2	9	7	7	10	9	8	6	11	8	7	12	19	19
<b>Insgesamt</b>	<b>167</b>	<b>182</b>	<b>171</b>	<b>230</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>237</b>	<b>258</b>	<b>244</b>	<b>246</b>	<b>251</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>249</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>261</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
 7.2.1 Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	0,6	0,5	3,1	2,5	-	-	2,5	1,2	1,2	-	3,5	1,2	2,4	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1,7	0,6	-	0,9	1,0	2,5	-	-	1,4	1,3	-	-	1,2	1,2	-	-	2,4	-
10 - 15	2,0	1,2	1,8	4,0	1,2	0,6	1,3	0,7	-	0,9	1,1	-	1,4	-	-	-	-	-	1,2
15 - 20	2,6	5,0	3,2	-	2,8	2,3	1,7	1,8	2,4	0,6	1,9	1,3	-	1,6	0,9	-	3,9	1,4	1,4
20 - 25	3,2	3,1	2,2	4,2	2,2	2,1	0,7	2,5	1,2	1,2	1,8	-	1,3	1,3	1,3	0,7	-	-	2,9
25 - 30	2,3	1,4	1,9	3,4	3,2	1,3	1,4	6,1	-	2,3	-	-	2,1	2,8	-	1,4	2,8	0,7	0,7
30 - 35	5,9	3,8	3,5	2,9	1,6	2,7	2,8	1,8	1,9	2,0	2,8	-	2,4	0,8	4,2	0,8	2,4	2,3	2,3
35 - 40	4,4	4,6	5,5	4,0	1,9	2,9	1,9	2,0	2,6	3,7	0,6	1,8	4,3	3,8	0,7	0,7	1,6	4,2	4,2
40 - 45	4,9	3,9	4,1	6,1	6,6	6,1	3,6	6,0	6,5	4,9	3,4	4,9	6,1	4,7	2,7	5,2	3,6	3,1	3,1
45 - 50	8,1	9,5	10,3	8,5	7,2	6,9	5,2	7,8	7,3	5,3	6,8	4,2	6,2	6,1	5,5	5,0	5,6	3,1	3,1
50 - 55	10,9	14,8	14,2	13,3	16,6	13,0	13,7	11,1	9,1	10,8	7,7	8,0	8,5	12,3	9,2	9,2	7,0	8,5	8,5
55 - 60	23,9	16,1	17,4	15,6	22,1	20,4	22,4	22,6	21,2	20,3	24,4	11,2	12,1	13,1	14,1	13,0	17,2	10,5	10,5
60 - 65	30,7	27,9	24,4	36,6	31,2	27,1	25,3	31,5	25,6	27,5	23,6	26,6	31,5	19,7	25,1	31,9	27,0	21,7	21,7
65 - 70	30,9	43,0	53,7	42,1	51,2	55,2	46,6	46,2	59,5	51,4	44,6	48,4	46,8	44,0	40,5	35,6	49,3	42,7	42,7
70 - 75	54,5	61,2	47,5	65,9	70,4	69,3	73,9	58,7	78,3	77,5	71,7	94,6	81,2	64,4	64,9	72,0	64,3	57,5	57,5
75 - 80	49,5	56,8	70,2	101,3	96,3	98,3	113,6	106,0	95,0	101,9	105,2	98,0	105,1	97,6	111,3	108,3	103,3	105,0	105,0
80 - 85	44,7	51,4	78,8	84,3	121,5	80,3	100,8	161,7	112,1	119,4	128,2	125,6	137,9	131,6	141,7	126,6	142,8	123,7	123,7
85 - 90	11,9	31,2	44,3	110,3	111,8	139,2	144,7	138,4	103,3	124,7	112,0	140,4	183,4	125,1	121,4	147,4	143,8	154,5	154,5
90 und mehr	46,2	40,6	34,5	106,4	55,7	35,3	116,4	87,3	120,1	92,3	88,4	88,2	71,7	93,3	84,0	93,2	151,7	151,7	151,7
<b>Insgesamt</b>	<b>11,9</b>	<b>12,6</b>	<b>13,8</b>	<b>16,8</b>	<b>18,7</b>	<b>18,2</b>	<b>19,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,2</b>	<b>20,7</b>	<b>20,3</b>	<b>21,3</b>	<b>23,4</b>	<b>21,3</b>	<b>22,1</b>	<b>22,9</b>	<b>24,8</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
 7.2.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	1,2	4,9	-	-	4,8	2,3	-	-	2,3	-	2,3	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	2,2	1,2	6,6	-	2,0	2,4	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	-	-	2,3	-
10 - 15	1,9	1,2	2,3	3,8	1,2	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	4,3	2,9	3,8	-	1,1	2,2	2,2	1,1	2,3	-	1,2	2,5	-	1,5	1,8	-	-	5,0	2,8
20 - 25	2,7	4,3	3,2	5,2	4,0	2,6	1,2	3,5	-	1,1	1,1	-	2,4	2,5	1,3	1,3	-	-	2,8
25 - 30	3,6	0,9	2,8	4,3	4,7	-	1,3	8,3	-	1,4	-	-	1,3	3,9	-	2,6	3,9	-	-
30 - 35	7,7	5,7	3,9	2,8	3,0	1,0	4,3	2,2	1,2	3,6	3,9	-	3,0	-	3,1	-	2,9	1,4	1,4
35 - 40	6,6	3,9	5,9	7,9	2,8	3,7	2,8	2,9	3,0	2,1	1,1	2,2	3,5	3,6	-	1,3	2,9	3,1	3,1
40 - 45	3,9	5,6	2,7	5,0	7,0	6,0	6,0	8,9	5,8	5,7	4,8	2,9	6,9	6,1	2,1	7,7	1,1	1,1	3,6
45 - 50	8,8	9,0	18,2	8,4	8,7	8,4	6,2	9,2	8,2	4,1	8,2	7,2	8,1	6,0	5,9	4,9	9,9	9,9	5,0
50 - 55	14,3	19,6	18,5	15,8	21,1	18,3	20,0	15,5	11,9	14,6	7,6	9,5	11,6	12,7	10,7	12,8	11,6	11,6	9,4
55 - 60	25,1	18,2	20,8	18,6	27,5	25,4	26,6	25,8	27,7	25,2	25,4	11,9	13,4	12,4	17,5	19,1	15,5	15,5	11,0
60 - 65	44,3	35,5	34,5	35,0	37,9	34,5	36,3	29,4	29,4	30,3	34,1	32,1	40,9	17,8	39,9	43,5	40,9	40,9	27,0
65 - 70	35,6	55,1	71,4	53,5	70,2	62,1	46,0	53,5	73,8	54,8	52,6	63,9	67,7	48,0	48,1	46,3	62,3	62,3	54,0
70 - 75	81,1	86,7	73,1	88,2	93,7	85,0	93,6	65,6	89,5	110,2	87,3	113,2	114,6	67,2	77,6	84,7	88,5	88,5	72,4
75 - 80	62,7	61,4	106,9	97,4	126,6	124,2	152,0	142,0	136,9	155,0	121,6	139,8	150,3	146,2	144,6	145,9	128,5	128,5	111,6
80 - 85	13,2	51,9	97,5	123,8	183,9	105,0	125,2	235,5	160,6	169,2	182,6	154,0	171,3	210,8	171,4	157,9	210,0	210,0	152,0
85 - 90	20,5	54,9	77,3	71,0	194,6	234,0	241,0	217,9	107,2	166,9	86,8	170,1	280,1	172,8	190,8	169,1	184,4	184,4	288,4
90 und mehr	76,7	-	71,5	96,9	40,8	80,5	195,1	153,8	334,4	108,0	140,4	175,6	148,6	40,8	87,4	170,3	294,7	294,7	125,6
<b>Insgesamt</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>15,3</b>	<b>15,8</b>	<b>19,8</b>	<b>18,1</b>	<b>19,7</b>	<b>20,2</b>	<b>20,4</b>	<b>21,0</b>	<b>19,8</b>	<b>21,7</b>	<b>25,8</b>	<b>21,2</b>	<b>22,6</b>	<b>24,3</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>23,2</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.2 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Altersgruppen  
 7.2.3 Weiblich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	1,2	1,1	5,0	-	-	2,4	-	-	4,8	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1,2	1,1	-	1,8	-	2,5	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-
10 - 15	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	-	2,6	-	2,2	1,8	2,2	-	2,9	-	-	-	-	-	2,5
15 - 20	0,9	7,2	2,7	-	4,7	2,4	1,2	2,4	2,6	1,3	2,6	-	-	1,6	-	-	2,6	-	-
20 - 25	3,8	1,8	1,1	3,0	-	1,5	-	1,4	2,7	1,3	2,7	-	-	-	1,4	-	-	-	3,1
25 - 30	1,0	1,9	1,0	2,4	1,4	2,9	1,6	3,4	-	3,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,6
30 - 35	4,0	1,9	3,0	2,9	-	4,6	1,2	1,3	2,6	-	1,5	-	3,1	1,8	-	1,8	1,7	-	3,3
35 - 40	2,2	5,4	5,1	-	1,0	2,0	1,0	1,0	2,1	5,5	-	1,2	5,1	4,1	5,5	-	-	-	5,4
40 - 45	5,9	2,3	5,5	7,3	6,3	6,3	1,0	3,1	7,1	4,0	2,0	7,1	5,2	3,2	3,4	2,4	6,2	2,6	2,6
45 - 50	7,4	9,9	2,4	8,6	5,7	5,4	4,3	6,4	6,4	6,4	5,4	1,1	4,2	6,3	5,2	5,1	1,0	1,1	1,1
50 - 55	8,2	10,1	10,1	10,8	12,1	7,7	7,3	6,6	6,1	6,9	7,8	6,5	5,4	11,9	7,7	5,5	2,2	7,6	7,6
55 - 60	23,2	14,5	14,3	12,6	17,0	15,6	18,4	19,5	15,0	15,4	23,5	10,4	10,8	13,7	10,6	6,8	18,9	10,0	10,0
60 - 65	22,7	23,3	16,6	38,1	25,0	20,3	15,1	33,5	22,1	25,0	13,7	21,3	22,8	21,5	11,1	20,8	13,7	16,5	16,5
65 - 70	28,0	36,3	43,8	34,0	36,0	49,6	47,2	40,0	47,4	48,5	37,6	34,8	28,3	40,5	33,8	26,0	37,7	32,5	32,5
70 - 75	38,9	47,7	34,7	54,6	56,9	59,7	61,0	54,0	70,2	53,2	59,9	80,1	54,9	62,1	54,7	61,6	44,3	45,2	45,2
75 - 80	41,8	54,5	53,1	103,1	82,9	87,0	96,5	89,4	74,8	74,6	96,2	73,4	77,2	66,3	89,2	82,4	85,5	100,3	100,3
80 - 85	59,6	51,2	70,7	68,8	98,1	71,0	91,6	133,5	93,5	100,4	107,5	114,7	124,4	98,1	128,3	111,5	108,2	108,4	108,4
85 - 90	8,4	21,8	31,0	124,0	85,2	109,1	114,7	114,1	102,1	112,1	119,7	131,0	152,8	110,0	99,2	140,4	130,5	108,8	108,8
90 und mehr	33,0	54,7	22,7	109,5	60,0	22,6	95,1	70,0	65,8	88,5	75,9	67,2	53,3	105,6	83,2	74,0	114,6	157,9	157,9
<b>Insgesamt</b>	<b>11,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>	<b>17,8</b>	<b>17,7</b>	<b>18,3</b>	<b>19,0</b>	<b>20,9</b>	<b>19,9</b>	<b>20,3</b>	<b>20,9</b>	<b>20,8</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>



**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)**  
**7.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Altersgruppen**  
**7.3.1 Insgesamt**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	20,0	14,3	62,5	100,0	-	-	66,7	20,0	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	30,0	50,0	-	33,3	33,3	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	33,3	50,0	-	-	40,0	-
10 - 15	44,4	40,0	60,0	70,0	50,0	25,0	50,0	50,0	-	50,0	33,3	-	33,3	-	-	-	-	-	33,3
15 - 20	40,0	55,6	71,4	-	62,5	50,0	50,0	42,9	57,1	25,0	42,9	50,0	-	40,0	33,3	-	100,0	50,0	50,0
20 - 25	33,3	38,9	36,4	37,5	33,3	27,3	20,0	66,7	50,0	40,0	37,5	-	50,0	22,2	33,3	25,0	-	-	44,4
25 - 30	19,2	11,1	22,2	46,2	33,3	18,2	22,2	80,0	-	42,9	-	-	25,0	40,0	-	25,0	33,3	33,3	33,3
30 - 35	30,0	21,6	18,4	15,8	12,0	19,2	23,8	20,0	13,0	12,5	20,0	-	25,0	10,0	38,5	8,3	25,0	13,6	15,6
35 - 40	13,8	13,7	17,7	14,5	6,9	10,7	7,1	9,5	12,5	14,3	2,0	9,7	17,5	17,6	3,1	5,0	6,1	6,1	15,6
40 - 45	6,8	5,5	9,1	10,1	11,3	11,1	8,3	11,8	14,4	11,8	8,0	12,2	12,2	9,2	6,9	10,7	7,4	7,4	10,4
45 - 50	6,7	8,5	8,5	7,5	7,8	7,7	5,2	7,7	7,4	6,1	7,3	4,5	7,5	8,1	5,8	6,2	6,7	6,7	3,7
50 - 55	5,1	7,2	7,2	6,8	9,5	8,2	8,3	6,3	5,6	7,4	5,3	5,6	5,2	7,8	6,0	5,9	4,3	5,3	5,3
55 - 60	7,5	4,9	5,2	5,0	7,0	7,0	7,8	7,5	7,7	8,0	10,2	4,3	4,7	5,4	5,7	5,0	6,5	4,6	4,6
60 - 65	6,8	6,2	5,2	7,1	6,9	5,5	5,6	7,3	6,4	6,6	6,1	6,7	7,8	5,0	6,7	8,0	7,8	5,6	5,6
65 - 70	4,6	6,7	8,1	5,5	7,0	7,6	7,3	7,1	9,0	8,1	6,9	7,8	7,8	7,4	7,3	6,4	8,6	7,5	7,5
70 - 75	6,4	6,8	6,0	6,9	7,5	7,6	7,8	6,6	8,7	9,0	8,5	10,7	9,3	7,9	7,6	8,7	8,2	8,0	8,0
75 - 80	4,6	5,2	6,3	7,6	8,5	8,4	9,7	9,1	8,7	9,8	9,1	8,6	9,0	8,6	9,3	9,8	9,3	9,8	9,8
80 - 85	4,2	4,1	6,5	5,2	7,3	5,5	6,7	10,4	7,4	8,5	9,7	8,7	9,7	9,0	9,2	9,3	9,6	8,2	8,2
85 - 90	1,1	2,7	3,6	6,0	5,9	7,7	8,1	8,3	5,9	7,3	7,3	8,0	10,5	6,8	7,1	7,5	8,6	8,7	8,7
90 und mehr	5,7	3,7	3,3	5,3	3,1	1,9	6,3	5,3	6,6	5,3	4,8	4,4	4,4	4,9	4,4	5,6	9,6	9,1	9,1
<b>Insgesamt</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen  
 insgesamt nach Altersgruppen  
 7.3.2 Männlich

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	-	-	33,3	100,0	-	-	100,0	50,0	-	-	33,3	-	33,3	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	50,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	33,3	100,0	-	-	33,3	-
10 - 15	66,7	33,3	50,0	75,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	45,5	42,9	75,0	-	33,3	100,0	50,0	25,0	50,0	-	50,0	66,7	-	50,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0
20 - 25	18,8	38,5	42,9	40,0	50,0	25,0	25,0	60,0	-	50,0	25,0	-	66,7	33,3	20,0	33,3	-	-	50,0
25 - 30	26,7	6,7	33,3	66,7	57,1	-	20,0	75,0	-	50,0	-	-	14,3	42,9	-	40,0	37,5	-	-
30 - 35	50,0	30,0	21,1	17,6	20,0	8,3	28,6	22,2	10,0	21,4	37,5	-	33,3	-	33,3	-	-	22,2	9,1
35 - 40	20,7	16,7	25,0	32,0	11,5	13,3	9,7	13,6	15,0	8,7	3,3	12,5	16,7	16,7	-	12,5	16,7	16,7	16,7
40 - 45	5,7	9,4	6,9	8,8	11,3	10,3	14,0	15,0	13,6	12,8	12,8	5,8	14,0	11,5	5,9	14,9	2,6	10,0	10,0
45 - 50	7,4	7,3	13,0	7,5	9,8	8,0	5,5	8,3	7,5	4,9	8,2	7,0	8,7	7,6	5,9	6,0	10,6	6,0	6,0
50 - 55	6,0	7,6	8,0	6,6	10,5	10,0	10,1	7,6	6,9	8,7	4,9	5,7	5,6	6,7	5,3	6,5	6,4	5,0	5,0
55 - 60	6,6	4,3	5,0	4,8	7,1	6,6	7,2	7,0	8,0	7,4	8,2	3,5	4,3	4,2	5,7	5,8	4,8	3,8	3,8
60 - 65	7,1	6,0	5,3	5,3	6,5	5,2	5,8	5,5	5,5	5,5	6,7	6,2	7,8	3,5	8,1	8,4	8,6	5,6	5,6
65 - 70	4,0	6,2	7,9	4,8	6,8	6,3	5,4	5,8	8,1	6,2	6,2	7,5	8,5	6,1	6,6	6,2	8,1	7,1	7,1
70 - 75	6,4	6,8	6,0	6,4	6,9	6,4	7,1	4,9	7,2	9,5	7,8	9,3	9,2	6,2	6,6	7,5	8,3	7,5	7,5
75 - 80	4,0	4,1	6,8	4,9	7,5	6,7	8,8	8,3	8,1	9,5	7,2	8,3	8,8	8,9	8,5	9,6	8,1	7,8	7,8
80 - 85	0,9	3,1	6,3	5,0	7,4	4,8	5,6	9,2	6,9	7,8	9,0	7,4	7,9	9,7	7,1	7,9	9,8	7,1	7,1
85 - 90	1,7	3,4	5,1	2,6	6,8	8,2	9,0	7,5	3,8	5,9	3,9	6,5	10,5	6,2	6,6	5,3	6,9	10,0	10,0
90 und mehr	7,1	-	5,9	3,9	1,5	3,0	7,7	5,3	10,2	3,1	5,0	5,7	5,3	1,4	3,3	6,3	11,4	5,9	5,9
<b>Insgesamt</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>

**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)**  
**7.3 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Altersgruppen**  
**7.3.3 Weiblich**

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
unter 5	50,0	33,3	80,0	-	-	-	-	-	100,0	-	66,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	16,7	100,0	-	100,0	-	50,0	-	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-
10 - 15	33,3	50,0	100,0	50,0	33,3	50,0	50,0	-	-	50,0	33,3	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0
15 - 20	25,0	63,6	66,7	-	80,0	33,3	50,0	66,7	66,7	25,0	40,0	-	-	33,3	-	-	-	-	-
20 - 25	80,0	40,0	25,0	33,3	-	33,3	-	100,0	66,7	33,3	50,0	-	-	-	100,0	-	-	100,0	-
25 - 30	9,1	16,7	11,1	28,6	12,5	28,6	25,0	100,0	-	40,0	-	-	40,0	33,3	-	-	-	-	40,0
30 - 35	16,7	11,8	15,8	14,3	-	28,6	14,3	16,7	15,4	-	8,3	-	16,7	12,5	42,9	-	25,0	50,0	50,0
35 - 40	6,9	12,1	13,2	-	3,1	7,7	4,0	5,0	10,0	19,2	-	-	16,7	18,8	7,1	12,5	33,3	33,3	18,2
40 - 45	7,9	2,7	10,8	11,3	11,3	12,0	2,4	7,1	15,2	10,5	4,2	6,7	18,2	18,8	7,9	5,4	-	-	15,0
45 - 50	6,0	10,0	2,4	7,6	6,0	7,4	4,8	6,8	7,4	7,2	6,3	1,3	6,0	8,6	5,7	6,4	1,4	1,4	1,3
50 - 55	4,2	6,6	6,2	7,0	8,2	5,7	5,4	4,5	4,1	5,7	5,9	5,6	4,5	9,6	7,5	5,0	1,5	1,5	5,8
55 - 60	8,2	5,8	5,4	5,3	6,8	7,8	8,6	8,2	7,0	9,2	13,5	6,0	5,4	7,3	5,6	3,7	9,4	9,4	5,9
60 - 65	6,5	6,3	5,0	9,6	7,7	6,1	5,1	10,1	8,0	8,5	5,2	7,7	7,9	7,4	4,2	7,3	6,2	6,2	5,6
65 - 70	5,2	7,1	8,3	6,8	7,3	9,8	10,5	9,4	10,5	11,4	8,1	8,5	6,7	9,7	8,4	6,9	9,4	9,4	8,1
70 - 75	6,5	6,7	6,1	7,4	8,2	9,1	8,7	9,2	10,5	8,4	9,4	13,0	9,3	10,4	9,3	10,4	8,2	8,2	8,9
75 - 80	5,4	6,2	5,9	10,0	9,4	9,9	10,3	9,7	9,4	10,1	11,1	8,8	9,3	8,2	10,5	10,2	11,0	11,0	12,2
80 - 85	6,6	4,9	6,6	5,4	7,3	6,0	7,4	11,5	7,8	9,0	10,3	9,7	11,1	8,5	11,2	10,5	9,4	9,4	9,2
85 - 90	0,9	2,3	2,8	8,1	5,4	7,4	7,7	8,9	7,0	8,1	9,0	8,9	10,5	7,2	7,4	9,0	9,7	9,7	7,8
90 und mehr	4,8	5,0	2,3	5,8	4,1	1,3	5,7	5,3	4,5	6,7	4,7	3,9	3,9	6,4	4,8	5,2	8,7	8,7	10,3
<b>Insgesamt</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Kreisen  
 7.4.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	32	27	25	46	35	38	36	56	41	33	44	43	52	46	51	44	61	46
Stadt Gera	22	12	14	23	27	13	21	17	27	19	28	20	23	32	24	11	26	20
Stadt Jena	21	10	18	16	25	23	19	12	20	15	28	12	28	20	21	26	23	18
Stadt Suhl	6	6	9	9	7	6	9	9	9	7	8	4	10	6	11	9	13	4
Stadt Weimar	10	8	16	9	10	15	17	14	11	8	11	10	15	23	9	8	17	10
Stadt Eisenach	5	9	4	7	10	7	13	11	12	11	10	13	19	7	8	8	11	14
Eichsfeld	8	13	13	19	21	14	15	20	12	23	17	20	26	18	18	17	22	26
Nordhausen	9	17	15	14	13	24	16	16	25	19	21	27	32	22	28	32	23	25
Wartburgkreis	15	14	21	15	24	38	30	37	27	35	29	27	27	27	27	32	39	17
Unstrut-Hainich-Kreis	13	15	19	20	25	25	21	27	15	36	18	22	33	19	25	19	20	19
Kyffhäuserkreis	6	12	9	14	12	14	19	17	15	26	13	18	11	19	15	25	19	24
Schmalkalden-Meiningen	18	20	18	23	33	26	38	28	27	29	35	37	19	26	26	29	31	30
Gotha	15	21	24	26	27	24	30	27	33	35	24	30	37	20	37	28	31	36
Sömmerda	5	10	9	12	15	11	12	10	20	17	19	14	13	16	15	21	21	12
Hildburghausen	10	14	6	13	14	11	15	15	12	15	10	13	16	17	14	13	11	18
Ilm-Kreis	10	13	15	20	18	30	22	30	24	21	23	28	27	28	31	26	27	28
Weimarer Land	14	10	10	19	13	12	19	13	14	23	17	16	17	15	14	16	14	16
Sonneberg	7	6	11	11	17	10	7	13	11	15	9	14	15	13	8	13	13	17
Saalfeld-Rudolstadt	22	35	22	29	27	24	26	36	27	24	37	30	21	28	26	35	27	32
Saale-Holzland-Kreis	16	15	18	19	18	16	19	16	22	13	18	16	26	15	24	21	17	25
Saale-Orla-Kreis	18	16	20	14	22	17	17	21	28	16	20	22	23	23	17	25	21	19
Greiz	29	17	27	24	25	29	28	27	21	28	19	26	26	26	26	31	26	27
Altenburger Land	13	23	19	20	24	20	23	25	31	24	23	37	27	25	28	28	42	33
<b>Thüringen</b>	<b>324</b>	<b>343</b>	<b>362</b>	<b>422</b>	<b>462</b>	<b>447</b>	<b>472</b>	<b>497</b>	<b>484</b>	<b>492</b>	<b>481</b>	<b>499</b>	<b>543</b>	<b>491</b>	<b>503</b>	<b>517</b>	<b>555</b>	<b>516</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Kreisen  
 7.4.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	10	13	10	20	15	16	16	24	19	14	21	24	28	21	29	27	34	16
Stadt Gera	7	8	7	15	16	7	8	8	13	10	15	11	8	15	11	6	13	10
Stadt Jena	11	4	11	7	15	9	10	6	11	8	10	7	15	12	15	15	12	13
Stadt Suhl	3	.	.	.	4	.	.	4	3	.	4	.	.	3	5	6	6	.
Stadt Weimar	5	3	7	5	3	5	9	5	6	.	5	5	8	11	4	4	6	5
Stadt Eisenach	.	3	.	.	4	.	6	6	4	5	5	5	11	3	.	3	7	4
Eichsfeld	3	7	7	12	15	5	10	10	6	10	12	9	10	10	7	11	14	14
Nordhausen	6	8	9	6	9	14	10	6	12	8	11	15	14	14	16	13	11	13
Wartburgkreis	6	5	13	5	14	15	12	20	10	15	14	12	13	14	14	19	21	7
Unstrut-Hainich-Kreis	7	7	9	9	10	17	12	13	8	24	7	12	13	13	12	10	12	7
Kyffhäuserkreis	3	6	5	6	7	6	9	9	4	15	8	9	.	9	10	16	12	14
Schmalkalden-Meiningen	10	8	12	12	22	14	21	13	14	14	16	13	15	12	9	7	18	12
Gotha	9	9	7	12	16	13	16	14	22	20	10	13	18	10	20	15	14	16
Sömmerda	.	3	.	8	9	5	5	5	6	7	8	9	10	6	10	8	12	.
Hildburghausen	6	8	3	4	4	4	8	7	5	10	5	7	9	8	6	6	5	12
Ilm-Kreis	5	6	6	11	9	17	10	9	9	8	10	13	19	13	15	13	17	15
Weimarer Land	5	5	5	8	5	4	12	3	6	7	11	9	13	10	6	13	7	7
Sonneberg	.	.	7	5	5	4	.	5	5	6	3	.	8	6	.	6	6	7
Saalfeld-Rudolstadt	16	18	11	12	13	11	16	18	17	11	18	12	10	12	14	16	15	15
Saale-Holzland-Kreis	6	9	11	7	4	9	3	12	16	8	10	8	18	6	13	14	9	15
Saale-Orla-Kreis	7	10	12	5	13	12	9	13	16	9	10	14	15	14	8	12	11	8
Greiz	17	9	11	11	15	15	11	16	10	16	7	15	18	12	13	20	16	15
Altenburger Land	8	8	11	8	11	12	14	13	18	13	10	16	14	6	12	11	25	20
<b>Thüringen</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	<b>238</b>	<b>217</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>230</b>	<b>251</b>	<b>295</b>	<b>240</b>	<b>254</b>	<b>271</b>	<b>303</b>	<b>255</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.4 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes nach Kreisen  
 7.4.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	22	14	15	26	20	22	20	32	22	19	23	19	24	25	22	17	27	30
Stadt Gera	15	4	7	8	11	6	13	9	14	9	13	9	15	17	13	5	13	10
Stadt Jena	10	6	7	9	10	14	9	6	9	7	18	5	13	8	6	11	11	5
Stadt Suhl	3	.	.	.	3	.	.	5	6	.	4	.	.	3	6	3	7	.
Stadt Weimar	5	5	9	4	7	10	8	9	5	.	6	5	7	12	5	4	11	5
Stadt Eisenach	.	6	.	.	6	.	7	5	8	6	5	8	8	4	.	5	4	10
Eichfeld	5	6	6	7	6	9	5	10	6	13	5	11	16	8	11	6	8	12
Nordhausen	3	9	6	8	4	10	6	10	13	11	10	12	18	8	12	19	12	12
Wartburgkreis	9	9	8	10	10	23	18	17	17	20	15	15	14	13	13	13	18	10
Unstrut-Hainich-Kreis	6	8	10	11	15	8	9	14	7	12	11	10	20	6	13	9	8	12
Kyffhäuserkreis	3	6	4	8	5	8	10	8	11	11	5	9	.	10	5	9	7	10
Schmalkalden-Meiningen	8	12	6	11	11	12	17	15	13	15	19	24	4	14	17	22	13	18
Gotha	6	12	17	14	11	11	14	13	11	15	14	17	19	10	17	13	17	20
Sömmerda	.	7	.	4	6	6	7	5	14	10	11	5	3	10	5	13	9	.
Hildburghausen	4	6	3	9	10	7	7	8	7	5	5	6	7	9	8	7	6	6
Ilm-Kreis	5	7	9	9	9	13	12	21	15	13	13	15	8	15	16	13	10	13
Weimarer Land	9	5	5	11	8	8	7	10	8	16	6	7	4	5	8	3	7	9
Sonneberg	.	.	4	6	12	6	.	8	6	9	6	.	7	7	.	7	7	10
Saalfeld-Rudolstadt	6	17	11	17	14	13	10	18	10	13	19	18	11	16	12	19	12	17
Saale-Holzland-Kreis	10	6	7	12	14	7	16	4	6	5	8	8	8	9	11	7	8	10
Saale-Orla-Kreis	11	6	8	9	9	5	8	8	12	7	10	8	8	9	9	13	10	11
Greiz	12	8	16	13	10	14	17	11	11	12	12	11	8	14	13	11	10	12
Altenburger Land	5	15	8	12	13	8	9	12	13	11	13	21	13	19	16	17	17	13
<b>Thüringen</b>	<b>167</b>	<b>182</b>	<b>171</b>	<b>230</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>237</b>	<b>258</b>	<b>244</b>	<b>246</b>	<b>251</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>249</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>261</b>

7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen  
 7.5.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	14,1	11,7	11,1	21,6	17,1	18,8	17,9	28,0	20,5	16,5	21,8	21,2	25,7	22,7	25,1	21,6	29,9	22,4
Stadt Gera	16,9	8,8	10,4	18,4	22,9	11,2	18,4	15,2	24,8	17,7	26,5	19,1	22,2	31,3	23,7	11,0	26,1	20,2
Stadt Jena	19,6	9,1	17,0	15,7	25,2	23,1	19,0	12,0	19,8	14,8	27,4	11,7	27,4	19,5	20,5	25,1	22,0	17,2
Stadt Suhl	12,2	10,6	15,6	16,7	13,8	12,1	18,5	19,0	19,5	15,5	18,1	9,3	23,7	14,5	27,1	22,6	33,2	10,4
Stadt Weimar	14,8	11,8	24,8	14,5	16,1	24,1	27,2	22,3	17,3	12,5	17,1	15,5	23,2	35,6	13,9	12,3	26,1	15,3
Stadt Eisenach	.	16,3	8,0	15,3	22,4	15,7	29,2	24,8	27,1	24,9	22,7	29,6	43,5	16,1	18,5	18,6	25,7	32,8
Eichsfeld	6,9	11,0	11,1	16,1	18,1	12,2	13,1	17,6	10,6	20,5	15,3	18,1	23,7	16,6	16,7	16,0	20,8	24,8
Nordhausen	8,0	15,5	14,2	13,7	12,9	24,1	16,2	16,3	25,7	19,8	22,1	28,7	34,4	23,9	30,6	35,3	25,5	27,9
Wartburgkreis	9,5	9,1	13,8	10,1	16,3	26,0	20,7	25,7	18,9	24,7	20,7	19,4	19,6	19,9	20,1	24,1	29,7	13,1
Unstrut-Hainich-Kreis	9,8	11,4	14,9	16,3	20,6	20,7	17,5	22,7	12,7	30,8	15,6	19,2	29,1	16,9	22,5	17,3	18,3	17,5
Kyffhäuserkreis	5,5	11,1	8,7	14,2	12,5	14,6	20,0	18,1	16,2	28,5	14,4	20,2	12,5	22,0	17,7	30,0	23,2	29,6
Schmalkalden-Meiningen	11,3	12,7	11,8	15,6	22,7	17,9	26,4	19,6	19,0	20,7	25,2	26,8	13,9	19,3	19,5	22,0	23,7	23,2
Gotha	9,2	13,0	15,5	17,5	18,1	16,0	20,1	18,3	22,4	24,0	16,5	20,8	25,9	14,1	26,3	20,1	22,4	26,1
Sömmerda	5,7	11,5	10,7	14,5	18,2	13,4	14,7	12,4	25,0	21,5	24,3	18,1	17,0	21,1	20,1	28,4	28,6	16,5
Hildburghausen	12,3	17,7	7,8	17,3	18,7	14,8	20,3	20,4	16,4	20,7	13,9	18,2	22,7	24,3	20,3	19,1	16,3	27,0
Ilm-Kreis	7,4	9,6	11,6	16,2	14,7	24,5	18,0	24,7	19,9	17,5	19,4	23,8	23,2	24,3	27,2	23,0	24,0	25,0
Weimarer Land	15,0	10,8	11,2	21,4	14,2	13,1	20,7	14,3	15,5	25,6	19,1	18,1	19,4	17,2	16,3	18,8	16,5	18,9
Sonneberg	8,9	7,9	15,0	15,5	24,5	14,5	10,3	19,2	16,4	22,7	13,8	21,7	23,6	20,7	12,9	21,3	21,6	28,5
Saalfeld-Rudolstadt	14,3	23,0	15,1	20,8	19,8	17,8	19,5	27,3	20,7	18,6	29,1	23,8	16,9	22,8	21,5	29,4	23,0	27,5
Saale-Holzland-Kreis	16,1	15,1	19,1	20,7	19,2	17,1	20,3	17,1	23,6	14,0	19,6	17,6	28,8	16,8	27,1	23,9	19,5	28,9
Saale-Orla-Kreis	16,1	14,6	18,9	13,7	21,8	17,0	17,1	21,4	28,8	16,7	21,1	23,4	24,8	25,1	18,8	28,0	23,8	21,7
Greiz	19,8	12,0	20,3	18,8	19,8	23,1	22,5	21,9	17,2	23,3	16,0	22,2	22,5	22,9	23,3	28,2	24,0	25,3
Altenburger Land	8,9	16,4	14,6	16,5	20,4	17,2	20,0	22,1	27,8	21,8	21,2	34,5	25,6	24,0	27,3	27,7	42,2	33,6
<b>Thüringen</b>	<b>11,9</b>	<b>12,6</b>	<b>13,8</b>	<b>16,8</b>	<b>18,7</b>	<b>18,2</b>	<b>19,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,2</b>	<b>20,7</b>	<b>20,3</b>	<b>21,3</b>	<b>23,4</b>	<b>21,3</b>	<b>22,1</b>	<b>22,9</b>	<b>24,8</b>	<b>23,2</b>

**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)**  
**7.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen**  
**7.5.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	9,5	12,0	9,4	19,6	15,2	16,4	16,5	24,8	19,7	14,4	21,5	24,5	28,5	21,4	29,5	27,5	34,4	16,1
Stadt Gera	11,5	12,4	10,9	25,0	28,3	12,6	14,6	14,9	24,7	19,3	29,4	21,8	16,0	30,4	22,5	12,4	27,0	20,9
Stadt Jena	22,0	7,7	22,0	14,3	31,0	18,5	20,4	12,2	22,1	16,1	20,0	13,9	29,8	23,7	29,6	29,3	23,2	25,0
Stadt Suhl	12,8	7,3	28,8	11,4	16,1	8,2	12,6	17,1	13,2	22,5	18,4	9,4	28,8	14,7	25,0	30,5	31,1	10,5
Stadt Weimar	16,0	9,6	23,0	16,9	10,1	16,7	30,0	16,5	19,5	9,7	16,1	16,1	25,7	35,3	12,8	12,8	19,0	15,8
Stadt Eisenach	.	11,6	4,2	4,6	18,7	4,7	28,0	28,0	18,7	23,4	23,4	23,4	51,7	14,2	9,5	14,3	33,6	19,2
Eichsfeld	5,5	12,4	12,4	20,8	26,2	8,8	17,6	17,7	10,7	17,9	21,6	16,3	18,2	18,4	13,0	20,5	26,3	26,5
Nordhausen	11,4	15,3	17,7	12,1	18,3	28,7	20,6	12,5	25,1	16,9	23,5	32,3	30,5	30,8	35,5	29,1	24,7	29,3
Wartburgkreis	9,0	6,7	17,5	6,8	19,2	20,7	16,6	27,9	14,0	21,2	20,0	17,3	18,9	20,6	20,8	28,6	31,9	10,8
Unstrut-Hainich-Kreis	11,1	11,1	14,7	15,1	16,8	28,6	20,2	22,0	13,7	41,4	12,2	21,1	23,1	23,3	21,7	18,2	22,1	13,0
Kyffhäuserkreis	5,8	11,6	10,0	12,5	14,8	12,8	19,3	19,5	8,8	33,3	17,9	20,5	4,6	21,1	23,9	38,9	29,5	34,8
Schmalkalden-Meiningen	13,3	10,7	16,4	16,8	31,0	19,7	29,7	18,5	20,1	20,3	23,3	19,1	22,2	17,9	13,6	10,7	27,7	18,6
Gotha	11,7	11,8	9,5	16,7	22,0	17,8	21,9	19,3	30,5	27,8	14,0	18,3	25,5	14,3	28,8	21,8	20,5	23,5
Sömmerda	4,7	7,1	19,7	19,8	22,3	12,4	12,4	12,6	15,2	17,8	20,6	23,4	26,3	15,9	26,8	21,7	32,8	22,1
Hildburghausen	15,6	21,2	8,1	10,9	10,9	10,9	22,0	19,3	13,9	28,0	14,1	19,8	25,6	23,0	17,5	17,7	14,9	36,1
Ilm-Kreis	7,9	9,4	9,7	18,4	15,0	28,4	16,7	15,1	15,1	13,5	17,0	22,3	33,0	22,8	26,6	23,2	30,5	26,9
Weimarer Land	11,4	11,4	11,8	18,5	11,2	8,9	26,6	6,7	13,4	15,7	24,9	20,5	29,9	23,2	14,1	30,8	16,7	16,7
Sonneberg	5,5	5,6	20,2	14,6	15,0	12,0	15,2	15,3	15,4	18,6	9,4	34,9	25,7	19,5	9,9	20,0	20,2	23,9
Saalfeld-Rudolstadt	22,0	25,1	15,8	17,8	19,5	16,8	24,5	27,9	26,7	17,4	28,8	19,4	16,4	19,9	23,6	27,3	25,9	26,2
Saale-Holzland-Kreis	12,7	18,9	24,2	15,6	8,7	19,5	6,5	25,9	34,6	17,4	21,8	17,6	40,0	13,5	29,4	31,9	20,7	34,8
Saale-Orla-Kreis	13,4	19,2	23,8	10,1	26,6	24,6	18,6	27,2	33,8	19,2	21,5	30,4	33,0	31,1	17,9	27,3	25,3	18,6
Greiz	25,0	13,6	17,6	18,0	24,5	24,6	18,2	26,7	16,8	27,2	12,0	26,1	31,8	21,5	23,7	37,0	30,0	28,5
Altenburger Land	11,7	12,1	17,8	13,8	19,3	21,3	25,2	23,6	33,2	24,2	18,9	30,6	27,2	11,8	24,0	22,3	51,4	41,7
<b>Thüringen</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>15,3</b>	<b>15,8</b>	<b>19,8</b>	<b>18,1</b>	<b>19,7</b>	<b>20,2</b>	<b>20,4</b>	<b>21,0</b>	<b>19,8</b>	<b>21,7</b>	<b>25,8</b>	<b>21,2</b>	<b>22,6</b>	<b>24,3</b>	<b>27,4</b>	<b>23,2</b>



7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
 7.5 Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Kreisen  
 7.5.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	18,2	11,4	12,6	23,5	18,9	21,0	19,2	30,9	21,3	18,3	22,0	18,2	22,9	23,9	21,0	16,2	25,6	28,3
Stadt Gera	21,6	5,5	9,9	12,3	18,0	10,0	22,0	15,6	24,8	16,2	23,7	16,6	28,0	32,2	24,9	9,6	25,2	19,5
Stadt Jena	17,5	10,3	12,5	17,1	19,8	27,6	17,7	11,8	17,6	13,6	34,6	9,6	25,1	15,4	11,6	21,0	20,8	9,4
Stadt Suhl	11,6	13,6	3,3	21,7	11,6	15,7	24,1	20,7	25,5	8,7	17,9	9,1	18,6	14,3	29,1	14,9	35,3	10,2
Stadt Weimar	13,8	13,8	26,5	12,2	21,5	30,8	24,7	27,6	15,2	15,1	18,0	15,0	21,0	36,0	15,0	11,9	32,6	14,8
Stadt Eisenach	.	20,4	11,3	25,1	25,9	26,0	30,4	21,8	35,0	26,3	22,0	35,5	35,6	17,9	27,2	22,8	18,3	45,8
Eichsfeld	8,2	9,7	9,9	11,7	10,2	15,5	8,7	17,5	10,6	23,1	9,0	19,9	29,3	14,8	20,6	11,3	15,2	23,0
Nordhausen	5,1	15,6	10,9	15,2	7,8	19,6	11,9	20,0	26,3	22,5	20,7	25,1	38,1	17,1	25,9	41,4	26,3	26,5
Wartburgkreis	10,0	11,3	10,2	13,2	13,5	31,3	24,6	23,4	23,7	28,1	21,3	21,5	20,3	19,1	19,4	19,6	27,5	15,4
Unstrut-Hainich-Kreis	8,5	11,6	15,1	17,5	24,3	13,1	14,8	23,3	11,8	20,4	18,9	17,4	35,1	10,6	23,3	16,3	14,6	22,1
Kyffhäuserkreis	5,2	10,7	7,4	15,8	10,2	16,4	20,7	16,8	23,4	23,8	11,0	20,0	20,3	23,0	11,7	21,4	16,9	24,5
Schmalkalden-Meiningen	9,6	14,6	7,5	14,5	14,8	16,2	23,2	20,6	18,1	21,1	27,0	34,4	5,8	20,6	25,3	33,2	19,8	27,7
Gotha	7,0	14,2	21,0	18,3	14,4	14,4	18,4	17,2	14,7	20,2	19,0	23,2	26,2	13,9	23,9	18,4	24,3	28,7
Sömmerda	6,5	15,5	2,3	9,5	14,3	14,4	16,9	12,2	34,6	25,1	27,9	12,9	7,8	26,3	13,3	35,1	24,5	11,0
Hildburghausen	9,4	14,6	7,5	23,4	26,2	18,5	18,6	21,4	18,9	13,7	13,8	16,7	19,7	25,6	23,0	20,4	17,7	17,9
Ilm-Kreis	6,9	9,8	13,3	14,1	14,3	20,7	19,3	34,0	24,5	21,4	21,7	25,3	13,6	25,8	27,8	22,8	17,7	23,1
Weimarer Land	18,2	10,3	10,7	24,1	17,1	17,1	15,0	21,6	17,4	35,2	13,3	15,7	9,0	11,4	18,4	7,0	16,4	21,2
Sonneberg	11,9	9,9	10,3	16,2	33,4	16,9	5,7	23,0	17,4	26,5	17,9	9,1	21,6	21,9	15,9	22,6	22,9	33,0
Saalfeld-Rudolstadt	7,4	21,1	14,5	23,6	20,0	18,8	14,6	26,7	15,0	19,8	29,3	28,1	17,4	25,7	19,6	31,5	20,1	28,8
Saale-Holzland-Kreis	19,1	11,6	14,3	25,6	29,5	14,8	33,9	8,5	12,8	10,7	17,3	17,5	17,7	20,1	24,8	15,9	18,4	23,1
Saale-Orla-Kreis	18,6	10,4	14,4	17,0	17,4	9,7	15,7	15,9	24,1	14,2	20,6	16,7	16,9	19,4	19,6	28,7	22,4	24,8
Greiz	15,3	10,6	22,8	19,6	15,4	21,7	26,6	17,4	17,6	19,5	19,8	18,4	13,6	24,2	22,9	19,7	18,2	22,1
Altenburger Land	6,4	20,3	11,7	19,0	21,3	13,3	15,2	20,6	22,7	19,5	23,3	38,2	24,0	35,6	30,5	32,9	33,4	25,9
<b>Thüringen</b>	<b>11,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>	<b>17,8</b>	<b>17,7</b>	<b>18,3</b>	<b>19,0</b>	<b>20,9</b>	<b>19,9</b>	<b>20,3</b>	<b>20,9</b>	<b>20,8</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,2</b>	<b>23,2</b>

**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)  
7.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen  
insgesamt nach Kreisen  
7.6.1 Insgesamt**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Stadt Erfurt	7,7	6,2	6,0	9,0	7,5	7,7	7,0	11,5	8,1	6,7	8,5	8,1	9,4	8,4	9,2	7,2	10,7	8,3	
Stadt Gera	7,6	4,6	5,4	8,3	8,9	4,5	7,1	5,9	8,9	6,4	8,9	7,7	7,4	10,2	7,1	3,9	8,1	6,3	
Stadt Jena	10,7	5,1	9,5	7,5	11,7	11,2	9,3	6,8	10,3	7,9	12,0	6,1	12,0	9,0	8,6	12,0	9,6	6,9	
Stadt Suhl	6,4	6,5	10,3	8,5	5,8	5,3	7,3	7,5	8,5	6,5	7,4	3,4	8,5	5,5	9,5	8,1	9,9	3,2	
Stadt Weimar	8,4	6,2	10,8	5,7	7,1	9,3	9,2	9,0	7,2	5,0	7,2	6,0	9,1	12,7	5,5	4,7	10,7	6,5	
Stadt Eisenach	4,4	7,8	4,4	5,4	8,3	5,0	12,4	9,1	9,2	9,7	9,2	10,7	15,1	5,9	5,9	6,3	8,7	10,9	
Eichsfeld	4,1	7,1	6,4	8,2	8,9	5,9	6,7	8,3	5,4	10,4	7,8	8,4	10,7	7,5	6,6	6,7	9,1	9,5	
Nordhausen	4,0	7,5	6,7	5,5	5,2	9,0	6,6	6,5	10,3	7,4	8,6	9,9	10,2	8,0	9,5	10,3	7,8	8,9	
Wartburgkreis	6,2	5,2	7,4	4,4	7,7	11,9	9,4	10,6	9,0	11,1	8,9	7,9	7,7	8,1	7,8	9,0	9,8	4,8	
Unstrut-Hainich-Kreis	6,7	6,9	7,7	6,1	8,0	8,9	8,1	9,0	5,3	11,1	6,3	7,3	11,3	6,1	8,0	6,3	6,5	6,1	
Kyffhäuserkreis	3,1	5,4	4,7	5,0	4,6	5,6	7,3	6,9	6,2	11,7	6,0	6,9	4,3	7,5	5,9	10,1	7,4	8,7	
Schmalkalden-Meiningen	5,6	5,9	6,0	6,6	8,1	6,7	9,6	7,8	6,7	8,6	9,0	10,2	5,8	6,9	7,0	6,5	8,1	7,9	
Gotha	4,6	7,1	8,2	7,3	6,6	6,0	7,8	7,0	8,7	8,8	6,1	7,5	9,1	5,2	8,5	6,7	7,4	8,7	
Sömmerda	3,7	6,3	6,6	5,4	8,3	5,4	6,7	4,8	9,0	8,9	10,1	7,1	6,0	7,1	7,5	10,0	10,6	6,3	
Hildburghausen	6,5	9,3	4,7	6,3	7,4	6,3	9,0	7,9	6,6	8,5	5,5	6,4	8,2	9,1	7,8	7,3	5,5	9,8	
Ilm-Kreis	3,4	5,7	5,6	6,2	5,9	9,4	6,8	9,6	6,9	7,6	7,1	8,3	9,2	8,1	9,4	7,8	8,4	7,9	
Weimarer Land	7,3	4,7	5,9	9,0	6,2	5,8	9,5	6,9	7,2	10,3	8,1	7,9	7,3	6,8	6,3	6,7	6,7	7,1	
Sonneberg	3,6	3,3	5,3	5,7	8,9	5,3	3,7	6,4	6,3	8,0	5,9	6,5	8,4	8,2	4,0	7,4	6,6	8,1	
Saalfeld-Rudolstadt	6,1	9,0	6,0	7,8	7,0	6,6	7,2	9,9	7,6	7,2	10,2	8,0	5,2	7,2	7,3	10,0	7,6	8,5	
Saale-Holzland-Kreis	7,4	7,4	8,3	7,7	8,1	7,9	7,8	6,6	10,4	7,1	8,5	7,3	11,2	6,7	10,0	9,9	7,5	11,0	
Saale-Orla-Kreis	7,5	6,5	9,0	5,2	9,2	6,8	7,4	8,6	10,6	6,5	8,9	8,4	9,4	8,2	6,3	10,2	8,0	7,5	
Greiz	7,7	4,7	8,6	6,8	7,5	9,0	8,5	8,2	6,7	8,9	6,3	8,2	7,9	7,2	7,5	9,0	7,5	8,7	
Altenburger Land	4,3	7,7	7,2	6,2	7,4	6,1	6,7	7,1	9,5	7,2	7,1	10,9	8,1	7,6	8,5	8,0	11,1	8,9	
<b>Thüringen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>

**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)**  
**7.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Kreisen**  
**7.6.2 Männlich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	5,2	6,9	5,5	8,4	6,6	6,8	6,2	10,1	7,3	5,4	7,7	8,7	9,0	7,3	10,8	8,0	11,4	5,1
Stadt Gera	4,4	6,3	5,1	9,4	9,5	4,6	5,3	4,9	7,8	6,5	8,9	7,7	4,5	9,1	5,9	3,9	7,4	5,6
Stadt Jena	12,5	4,2	11,6	6,5	14,6	10,6	9,5	6,5	11,0	7,8	9,4	6,8	13,2	10,4	10,9	12,4	9,2	9,6
Stadt Suhl	6,4	.	.	.	6,3	.	.	6,6	6,0	.	7,4	.	.	5,0	7,6	9,8	9,0	.
Stadt Weimar	9,1	5,3	11,3	6,8	5,3	6,9	10,6	5,7	8,2	.	6,7	5,5	8,8	11,7	4,8	3,6	6,8	6,3
Stadt Eisenach	5,9	4,5	.	.	7,0	.	10,5	9,2	7,0	9,3	10,0	7,9	16,2	5,6	.	4,9	10,4	6,1
Eichsfeld	3,1	8,4	6,7	9,9	12,6	4,0	7,7	7,2	4,5	8,3	9,4	7,2	7,4	7,2	4,9	7,6	10,7	8,8
Nordhausen	4,7	7,5	8,1	5,0	7,1	9,1	7,4	4,3	9,2	5,5	8,5	10,1	9,4	9,3	9,8	8,8	6,4	8,4
Wartburgkreis	4,7	3,6	8,5	3,1	7,9	8,6	6,8	9,4	6,5	8,2	7,4	5,9	6,3	7,7	7,3	9,2	9,8	3,1
Unstrut-Hainich-Kreis	7,6	8,0	7,8	5,8	6,5	11,1	9,7	7,7	4,9	13,6	4,8	7,3	7,9	6,8	7,5	5,8	6,9	4,2
Kyffhäuserkreis	2,5	5,6	5,4	4,2	5,4	4,4	5,8	6,5	2,9	11,3	6,9	5,9	.	6,6	6,4	11,7	7,8	9,5
Schmalkalden-Meiningen	6,5	5,1	7,7	6,0	10,6	6,8	11,0	6,6	6,4	8,0	7,8	6,6	8,3	5,6	4,8	3,1	7,7	5,8
Gotha	6,2	6,1	4,8	6,6	7,2	5,8	7,5	7,1	10,7	9,0	4,7	6,6	7,8	4,9	7,5	6,6	6,1	7,2
Sömmerda	.	3,6	.	6,8	10,0	4,5	5,6	4,9	5,7	7,1	7,3	8,5	8,7	4,5	8,5	6,7	10,8	.
Hildburghausen	7,0	9,3	4,1	3,6	3,8	4,2	9,1	7,2	5,4	9,7	5,0	5,9	7,8	7,2	5,5	5,3	4,2	12,5
Ilm-Kreis	3,8	4,8	4,6	6,6	5,8	9,4	5,5	5,1	4,5	5,1	5,7	7,9	11,3	7,2	7,4	6,7	8,6	7,9
Weimarer Land	4,8	5,1	6,4	7,8	4,8	4,2	11,2	3,5	6,2	6,2	10,6	8,2	9,7	8,6	4,7	10,2	5,6	6,4
Sonneberg	.	.	6,7	4,5	5,4	3,8	.	4,4	5,1	5,8	3,8	.	7,6	6,3	.	5,9	5,3	6,5
Saalfeld-Rudolstadt	8,2	9,7	6,3	6,0	6,4	5,5	7,7	8,7	8,5	6,2	9,6	5,7	4,6	5,9	7,3	8,3	7,9	7,4
Saale-Holzland-Kreis	5,7	7,9	9,8	5,2	3,3	7,4	2,4	9,4	13,6	7,8	9,0	6,3	12,6	4,4	9,2	11,0	7,3	11,6
Saale-Orla-Kreis	6,2	6,9	10,8	3,6	9,7	7,8	7,0	9,1	11,8	6,2	8,3	9,5	11,6	10,2	5,3	9,4	7,2	5,9
Greiz	8,5	4,9	6,8	5,9	8,5	8,3	7,5	8,6	6,1	9,3	4,2	8,2	10,2	6,4	6,5	9,9	7,8	8,7
Altenburger Land	5,1	5,9	8,3	4,3	6,3	6,3	7,4	6,8	9,8	6,9	5,6	8,6	7,6	3,5	6,3	5,3	11,8	9,7
<b>Thüringen</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>

**7. Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10 C81 - C96)**  
**7.6 Anteil der Sterbefälle durch bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen**  
**insgesamt nach Kreisen**  
**7.6.3 Weiblich**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stadt Erfurt	9,8	5,6	6,3	9,5	8,5	8,5	7,9	12,7	8,9	8,2	9,3	7,5	9,9	9,6	7,6	6,2	9,8	12,3
Stadt Gera	11,7	2,9	5,6	6,8	8,3	4,3	9,0	7,2	10,3	6,3	9,0	7,8	11,3	11,4	8,6	3,9	9,0	7,3
Stadt Jena	9,2	5,9	7,4	8,6	9,0	11,6	9,0	7,1	9,5	8,0	14,2	5,3	10,9	7,5	5,6	11,6	10,0	4,0
Stadt Suhl	6,4	.	.	.	5,3	.	.	8,5	10,7	.	7,4	.	.	6,0	12,0	6,0	10,9	.
Stadt Weimar	7,8	6,9	10,5	4,7	8,4	11,1	8,1	13,2	6,3	.	7,7	6,7	9,5	13,8	6,2	6,5	15,5	6,8
Stadt Eisenach	3,2	12,0	.	.	9,5	.	14,6	8,9	11,0	10,2	8,5	13,8	13,8	6,2	.	7,6	6,7	15,9
Eichsfeld	5,2	6,0	6,2	6,3	5,1	8,0	5,3	9,7	6,7	12,9	5,4	9,7	15,0	7,8	8,3	5,5	7,3	10,4
Nordhausen	3,1	7,4	5,3	6,0	3,2	8,9	5,7	9,3	11,6	9,9	8,8	9,6	10,9	6,4	9,2	11,6	9,8	9,5
Wartburgkreis	8,0	6,8	6,2	5,6	7,5	15,9	12,6	12,3	11,7	15,0	11,0	10,7	9,6	8,5	8,4	8,6	9,8	7,5
Unstrut-Hainich-Kreis	5,9	6,2	7,7	6,4	9,4	6,3	6,6	10,6	5,7	8,2	8,0	7,2	15,6	5,0	8,6	6,9	6,0	8,4
Kyffhäuserkreis	4,2	5,2	4,1	5,7	3,8	7,1	9,3	7,5	10,8	12,4	5,0	8,5	.	8,4	5,2	8,2	6,7	7,8
Schmalkalden-Meiningen	4,7	6,6	4,1	7,2	5,5	6,6	8,3	9,4	7,1	9,1	10,2	14,4	2,7	8,8	9,3	10,3	8,6	10,6
Gotha	3,4	8,2	11,6	8,0	5,9	6,2	8,0	7,0	6,4	8,6	7,7	8,5	10,9	5,6	10,1	6,8	9,0	10,3
Sömmerda	.	9,2	.	3,8	6,7	6,7	7,9	4,6	11,9	11,0	13,8	5,6	3,0	10,8	6,1	14,4	10,2	.
Hildburghausen	5,9	9,2	5,7	9,6	12,0	8,9	8,9	8,5	7,9	6,8	6,1	7,1	8,9	12,0	11,4	10,8	7,5	6,9
Ilm-Kreis	3,0	6,7	6,5	5,7	6,1	9,4	8,6	15,3	10,1	11,1	8,7	8,7	6,5	9,1	12,4	9,4	8,1	8,0
Weimarer Land	10,2	4,3	5,4	10,3	7,5	7,3	7,5	9,7	8,2	14,4	5,7	7,5	4,0	4,9	8,4	2,7	8,4	7,9
Sonneberg	.	.	3,8	7,3	12,2	7,3	.	8,8	7,8	10,7	8,3	.	9,5	11,1	.	9,3	8,4	9,7
Saalfeld-Rudolstadt	3,6	8,3	5,8	9,9	7,8	7,9	6,6	11,6	6,5	8,3	10,9	11,0	5,8	8,6	7,2	12,0	7,4	9,7
Saale-Holzland-Kreis	8,9	6,7	6,6	10,5	13,7	8,6	13,7	3,5	6,4	6,2	8,0	8,8	8,9	10,3	11,0	8,1	7,7	10,2
Saale-Orla-Kreis	8,7	5,8	7,3	7,0	8,5	5,2	7,9	7,8	9,3	7,0	9,6	7,0	6,9	6,3	7,5	11,0	9,0	9,4
Greiz	6,8	4,5	10,5	7,8	6,5	9,7	9,2	7,8	7,3	8,5	8,9	8,2	5,2	8,1	8,8	7,6	6,9	8,7
Altenburger Land	3,4	9,2	6,1	8,6	8,8	5,9	5,8	7,6	9,2	7,5	8,8	13,5	8,8	11,9	11,6	11,6	10,2	8,0
<b>Thüringen</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>

8. Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen  
8.1 Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen nach Geschlecht

ICD - 10	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	<b>Insgesamt</b>																		
C15 - C26	2 162	2 058	2 036	2 316	2 304	2 214	2 191	2 160	2 218	2 130	2 086	2 218	2 222	2 274	2 257	2 181	2 201	2 385	
C16	725	564	518	549	493	485	457	452	403	437	366	419	395	392	381	372	377	387	
C18	331	401	422	539	590	547	576	535	564	518	532	560	561	566	535	523	480	564	
C20	426	406	329	333	304	290	287	241	296	277	288	277	275	265	276	277	291	297	
C30 - C39	1 006	995	928	1 101	1 134	1 175	1 106	1 116	1 111	1 081	1 120	1 148	1 133	1 161	1 155	1 193	1 165	1 183	
C32 - C34	959	954	889	1 064	1 116	1 153	1 088	1 089	1 096	1 060	1 102	1 138	1 115	1 141	1 138	1 177	1 142	1 166	
C50	376	443	425	454	430	401	448	454	416	419	441	410	445	404	424	449	420	456	
C64 - C68	302	343	319	497	433	444	422	394	401	384	447	421	393	435	474	458	489	452	
C64	106	124	118	236	222	234	244	204	231	220	240	213	196	214	235	222	221	209	
C67	150	146	135	226	184	189	143	170	141	140	174	171	167	184	192	183	206	184	
C81 - C96	324	343	362	422	462	447	472	497	484	492	481	499	543	491	503	517	555	516	
C91	59	55	67	61	76	55	74	79	93	79	61	69	89	68	78	92	95	70	
C92	78	82	104	106	123	120	102	115	108	119	106	127	136	121	115	119	138	128	
	<b>männlich</b>																		
C15 - C26	1 051	953	959	1 086	1 102	1 110	1 110	1 144	1 126	1 114	1 075	1 187	1 218	1 202	1 229	1 229	1 241	1 300	
C16	407	298	273	282	246	258	247	256	216	237	192	229	217	214	226	219	228	207	
C18	137	146	162	217	261	253	266	269	252	255	251	267	298	273	258	261	255	294	
C20	209	203	148	168	147	151	152	128	155	155	160	164	154	156	162	168	176	171	
C30 - C39	870	848	769	918	930	946	902	913	902	879	860	891	909	883	908	898	874	879	
C32 - C34	850	823	740	897	918	932	891	898	897	865	852	883	901	869	896	886	863	868	
C50	5	2	2	6	1	5	5	6	3	4	4	4	3	1	2	6	4	8	
C64 - C68	191	228	201	325	266	295	260	238	238	246	270	259	253	282	307	292	329	297	
C64	61	76	74	146	131	146	140	113	125	127	136	130	122	129	143	131	144	127	
C67	106	110	90	162	121	135	98	118	95	103	116	112	111	128	135	130	146	126	
C81 - C96	157	161	191	192	238	217	235	239	240	246	230	251	295	240	254	271	303	255	
C91	34	33	31	26	40	28	48	42	57	46	39	38	46	34	34	52	53	35	
C92	39	38	62	51	60	59	54	59	55	54	51	64	71	58	52	60	77	71	

Noch: 8.1 Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen nach Geschlecht

ICD - 10	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1 111	1 105	1 077	1 230	1 202	1 104	1 081	1 016	1 092	1 016	1 011	1 031	1 004	1 072	1 028	952	960	1 085
C15 - C26	318	266	245	267	247	227	210	196	187	200	174	190	178	178	155	153	149	180
C16	194	255	260	322	329	294	310	266	312	263	281	293	263	293	277	262	225	270
C18	217	203	181	165	157	139	135	113	141	122	128	113	121	109	114	109	115	126
C20	136	147	159	183	204	229	204	203	209	202	260	257	224	278	247	295	291	304
C30 - C39	109	131	149	167	198	221	197	191	199	195	250	255	214	272	242	291	279	298
C32 - C34	371	441	423	448	429	396	443	448	413	415	437	406	442	403	422	443	416	448
C50	111	115	118	172	167	149	162	156	163	138	177	162	140	153	167	166	160	155
C64 - C68	45	48	44	90	91	88	104	91	106	93	104	83	74	85	92	91	77	82
C64	44	36	45	64	63	54	45	52	46	37	58	59	56	56	57	53	60	58
C67	167	182	171	230	224	230	237	258	244	246	251	248	248	251	249	246	252	261
C81 - C96	25	22	36	35	36	27	26	37	36	33	22	31	43	34	44	40	42	35
C91	39	44	42	55	63	61	48	56	53	65	55	63	65	63	63	59	61	57
C92																		

weiblich

8. Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen  
 8.2 Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen je 100000 der Bevölkerung (Sterbeziffer) nach Geschlecht

ICD - 10	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<b>Insgesamt</b>																			
C15 - C26	79,6	75,9	77,9	92,2	93,3	90,2	89,8	89,2	92,3	89,4	88,2	94,6	95,7	98,9	99,1	96,6	98,2	107,1	
C16	26,7	20,8	19,8	21,9	20,0	19,8	18,7	18,7	16,8	18,3	15,5	17,9	17,0	17,0	16,7	16,5	16,8	17,4	
C18	12,2	14,8	16,1	21,5	23,9	22,3	23,6	22,1	23,5	21,7	22,5	23,9	24,2	24,6	23,5	23,2	21,4	25,3	
C20	15,7	15,0	12,6	13,3	12,3	11,8	11,8	10,0	12,3	11,6	12,2	11,8	11,8	11,5	12,1	12,3	13,0	13,3	
C30 - C39	37,0	36,7	35,5	43,9	45,9	47,8	45,3	46,1	46,3	45,4	47,4	49,0	48,8	50,5	50,7	52,8	52,0	53,1	
C32 - C34	35,3	35,2	34,0	42,4	45,2	47,0	44,6	45,0	45,6	44,5	46,6	48,5	48,0	49,6	50,0	52,1	50,9	52,3	
C50	13,8	16,3	16,3	18,1	17,4	16,3	18,4	18,8	17,3	17,6	18,7	17,5	19,2	17,6	18,6	19,9	18,7	20,5	
C64 - C68	11,1	12,6	12,2	19,8	17,5	18,1	17,3	16,3	16,7	16,1	18,9	18,0	16,9	18,9	20,8	20,3	21,8	20,3	
C64	3,9	4,6	4,5	9,4	9,0	9,5	10,0	8,4	9,6	9,2	10,2	9,1	8,4	9,3	10,3	9,8	9,9	9,4	
C67	5,5	5,4	5,2	9,0	7,4	7,7	5,9	7,0	5,9	5,9	7,4	7,3	7,2	8,0	8,4	8,1	9,2	8,3	
C81 - C96	11,9	12,6	13,8	16,8	18,7	18,2	19,3	20,5	20,2	20,7	20,3	21,3	23,4	21,3	22,1	22,9	24,8	23,2	
C91	2,2	2,0	2,6	2,4	3,1	2,2	3,0	3,3	3,9	3,3	2,6	2,9	3,8	3,0	3,4	4,1	4,2	3,1	
C92	2,9	3,0	4,0	4,2	5,0	4,9	4,2	4,8	4,5	5,0	4,5	5,4	5,9	5,3	5,0	5,3	6,2	5,7	
<b>männlich</b>																			
C15 - C26	82,2	74,1	76,8	89,3	91,5	92,6	93,0	96,5	95,6	95,2	92,5	102,8	106,4	106,0	109,4	110,3	112,1	118,2	
C16	31,8	23,2	21,9	23,2	20,4	21,5	20,7	21,6	18,3	20,3	16,5	19,8	19,0	18,9	20,1	19,7	20,6	18,8	
C18	10,7	11,3	13,0	17,8	21,7	21,1	22,3	22,7	21,4	21,8	21,6	23,1	26,0	24,1	23,0	23,4	23,0	26,7	
C20	16,3	15,8	11,9	13,8	12,2	12,6	12,7	10,8	13,2	13,2	13,8	14,2	13,5	13,8	14,4	15,1	15,9	15,5	
C30 - C39	68,0	65,9	61,6	75,5	77,3	78,9	75,6	77,0	76,5	75,1	74,0	77,2	79,4	77,9	80,8	80,6	79,0	79,9	
C32 - C34	66,5	64,0	59,3	73,8	76,3	77,7	74,7	75,7	76,1	73,9	73,3	76,5	78,7	76,6	79,7	79,5	78,0	78,9	
C50	0,4	0,2	0,2	0,5	0,1	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,4	0,7	
C64 - C68	14,9	17,7	16,1	26,7	22,1	24,6	21,8	20,1	20,2	21,0	23,2	22,4	22,1	24,9	27,3	26,2	29,7	27,0	
C64	4,8	5,9	5,9	12,0	10,9	12,2	11,7	9,5	10,6	10,9	11,7	11,3	10,7	11,4	12,7	11,8	13,0	11,5	
C67	8,3	8,6	7,2	13,3	10,1	11,3	8,2	9,9	8,1	8,8	10,0	9,7	9,7	11,3	12,0	11,7	13,2	11,5	
C81 - C96	12,3	12,5	15,3	15,8	19,8	18,1	19,7	20,2	20,4	21,0	19,8	21,7	25,8	21,2	22,6	24,3	27,4	23,2	
C91	2,7	2,6	2,5	2,1	3,3	2,3	4,0	3,5	4,8	3,9	3,4	3,3	4,0	3,0	3,0	4,7	4,8	3,2	
C92	3,0	3,0	5,0	4,2	5,0	4,9	4,5	5,0	4,7	4,6	4,4	5,5	6,2	5,1	4,6	5,4	7,0	6,5	





8. Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen  
 8.3 Anteil der Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Geschlecht

ICD - 10	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Insgesamt</b>																		
C15 - C26	40,1	37,9	39,0	37,0	37,6	36,3	36,1	35,4	36,6	36,1	34,8	35,6	34,9	35,6	34,6	33,6	33,6	36,5
C16	13,5	10,4	9,9	8,8	8,1	7,9	7,5	7,4	6,6	7,4	6,1	6,7	6,2	6,1	5,8	5,7	5,8	5,9
C18	6,1	7,4	8,1	8,6	9,6	9,0	9,5	8,8	9,3	8,8	8,9	9,0	8,8	8,9	8,2	8,1	7,3	8,6
C20	7,9	7,5	6,3	5,3	5,0	4,7	4,7	3,9	4,9	4,7	4,8	4,4	4,3	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5
C30 - C39	18,7	18,3	17,8	17,6	18,5	19,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,7	18,4	17,8	18,2	17,7	18,4	17,8	18,1
C32 - C34	17,8	17,6	17,0	17,0	18,2	18,9	17,9	17,8	18,1	18,0	18,4	18,2	17,5	17,9	17,4	18,1	17,4	17,9
C50	7,0	8,2	8,1	7,3	7,0	6,6	7,4	7,4	6,9	7,1	7,4	6,6	7,0	6,3	6,5	6,9	6,4	7,0
C64 - C68	5,6	6,3	6,1	7,9	7,1	7,3	6,9	6,5	6,6	6,5	7,5	6,8	6,2	6,8	7,3	7,1	7,5	6,9
C64	2,0	2,3	2,3	3,8	3,6	3,8	4,0	3,3	3,8	3,7	4,0	3,4	3,1	3,4	3,6	3,4	3,4	3,2
C67	2,8	2,7	2,6	3,6	3,0	3,1	2,4	2,8	2,3	2,4	2,9	2,7	2,6	2,9	2,9	2,8	3,1	2,8
C81 - C96	6,0	6,3	6,9	6,7	7,5	7,3	7,8	8,1	8,0	8,3	8,0	8,0	8,5	7,7	7,7	8,0	8,5	7,9
C91	1,1	1,0	1,3	1,0	1,2	0,9	1,2	1,3	1,5	1,3	1,0	1,1	1,4	1,1	1,2	1,4	1,5	1,1
C92	1,4	1,5	2,0	1,7	2,0	2,0	1,7	1,9	1,8	2,0	1,8	2,0	2,1	1,9	1,8	1,8	2,1	2,0
<b>männlich</b>																		
C15 - C26	38,7	35,9	36,9	33,8	34,7	33,9	34,7	34,4	34,7	34,5	33,8	34,7	34,5	34,7	33,7	34,0	33,7	36,3
C16	15,0	11,2	10,5	8,8	7,8	7,9	7,7	7,7	6,6	7,3	6,0	6,7	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	5,8
C18	5,0	5,5	6,2	6,8	8,2	7,7	8,3	8,1	7,8	7,9	7,9	7,8	8,5	7,9	7,1	7,2	6,9	8,2
C20	7,7	7,6	5,7	5,2	4,6	4,6	4,8	3,9	4,8	4,8	5,0	4,8	4,4	4,5	4,4	4,7	4,8	4,8
C30 - C39	32,1	32,0	29,6	28,6	29,3	28,9	28,2	27,5	27,8	27,2	27,0	26,1	25,8	25,5	24,9	24,9	23,7	24,6
C32 - C34	31,3	31,0	28,5	27,9	28,9	28,4	27,9	27,0	27,6	26,8	26,8	25,8	25,6	25,1	24,6	24,5	23,4	24,3
C50	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2
C64 - C68	7,0	8,6	7,7	10,1	8,4	9,0	8,1	7,2	7,3	7,6	8,5	7,6	7,2	8,1	8,4	8,1	8,9	8,3
C64	2,2	2,9	2,8	4,5	4,1	4,5	4,4	3,4	3,8	3,9	4,3	3,8	3,5	3,7	3,9	3,6	3,9	3,5
C67	3,9	4,1	3,5	5,0	3,8	4,1	3,1	3,6	2,9	3,2	3,6	3,3	3,1	3,7	3,7	3,6	4,0	3,5
C81 - C96	5,8	6,1	7,3	6,0	7,5	6,6	7,4	7,2	7,4	7,6	7,2	7,3	8,4	6,9	7,0	7,5	8,2	7,1
C91	1,3	1,2	1,2	0,8	1,3	0,9	1,5	1,3	1,8	1,4	1,2	1,1	1,3	1,0	0,9	1,4	1,4	1,0
C92	1,4	1,4	2,4	1,6	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,9	2,0	1,7	1,4	1,7	2,1	2,0

Noch: 8.3 Anteil der Sterbefälle durch ausgewählte bösartige Neubildungen an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen insgesamt nach Geschlecht

ICD - 10	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	<b>weiblich</b>																		
C15 - C26	41,5	39,9	41,0	40,4	40,7	39,1	37,5	36,5	38,8	38,0	36,0	36,6	35,4	36,7	35,6	33,0	33,5	36,7	36,7
C16	11,9	9,6	9,3	8,8	8,4	8,0	7,3	7,1	6,6	7,5	6,2	6,7	6,3	6,1	5,4	5,3	5,2	6,1	6,1
C18	7,2	9,2	9,9	10,6	11,1	10,4	10,8	9,6	11,1	9,8	10,0	10,4	9,3	10,0	9,6	9,1	7,9	9,1	9,1
C20	8,1	7,3	6,9	5,4	5,3	4,9	4,7	4,1	5,0	4,6	4,6	4,0	4,3	3,7	4,0	3,8	4,0	4,3	4,3
C30 - C39	5,1	5,3	6,1	6,0	6,9	8,1	7,1	7,3	7,4	7,6	9,3	9,1	7,9	9,5	8,6	10,2	10,2	10,3	10,3
C32 - C34	4,1	4,7	5,7	5,5	6,7	7,8	6,8	6,9	7,1	7,3	8,9	9,0	7,6	9,3	8,4	10,1	9,7	10,1	10,1
C50	13,9	15,9	16,1	14,7	14,5	14,0	15,4	16,1	14,7	15,5	15,6	14,4	15,6	13,8	14,6	15,4	14,5	15,2	15,2
C64 - C68	4,1	4,2	4,5	5,6	5,7	5,3	5,6	5,6	5,8	5,2	6,3	5,7	4,9	5,2	5,8	5,8	5,6	5,2	5,2
C64	1,7	1,7	1,7	3,0	3,1	3,1	3,6	3,3	3,8	3,5	3,7	2,9	2,6	2,9	3,2	3,2	2,7	2,8	2,8
C67	1,6	1,3	1,7	2,1	2,1	1,9	1,6	1,9	1,6	1,4	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0	1,8	2,1	2,0	2,0
C81 - C96	6,2	6,6	6,5	7,5	7,6	8,1	8,2	9,3	8,7	9,2	8,9	8,8	8,8	8,6	8,6	8,5	8,8	8,8	8,8
C91	0,9	0,8	1,4	1,1	1,2	1,0	0,9	1,3	1,3	1,2	0,8	1,1	1,5	1,2	1,5	1,4	1,5	1,2	1,2
C92	1,5	1,6	1,6	1,8	2,1	2,2	1,7	2,0	1,9	2,4	2,0	2,2	2,3	2,2	2,2	2,0	2,1	1,9	1,9



