



# Statistischer Bericht

CII-j/17

## **Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und Grünland in Thüringen 2017**

---

Bestell-Nr. 03 201

### **Zeichenerklärung**

- nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- () Aussagewert eingeschränkt

Anmerkung: Abweichungen in den Summen, auch im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen, erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

### **Herausgeber:**

Thüringer Landesamt für Statistik

Europaplatz 3, 99091 Erfurt

Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 57331-9642/9647

Telefax 0361 57331-9699

Internet: [www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)

E-Mail: [auskunft@statistik.thueringen.de](mailto:auskunft@statistik.thueringen.de)

### **Auskunft erteilt:**

Referat: Ländlicher Raum,  
Ernährung und Agrarstruktur

Telefon: 0361 57334-2552

Herausgegeben im Februar 2018

Heft-Nr.: 38/18

Preis: 5,00 Euro

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b>	2
<b>Tabellen</b>	
1. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017	3
2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen	4
2.1 Stadt Erfurt	4
2.2 Stadt Gera	5
2.3 Stadt Jena	6
2.4 Stadt Suhl	7
2.5 Stadt Weimar	8
2.6 Stadt Eisenach	9
2.7 Landkreis Eichsfeld	10
2.8 Landkreis Nordhausen	11
2.9 Landkreis Wartburgkreis	12
2.10 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis	13
2.11 Landkreis Kyffhäuserkreis	14
2.12 Landkreis Schmalkalden-Meiningen	15
2.13 Landkreis Gotha	16
2.14 Landkreis Sömmerda	17
2.15 Landkreis Hildburghausen	18
2.16 Landkreis Ilm-Kreis	19
2.17 Landkreis Weimarer Land	20
2.18 Landkreis Sonneberg	21
2.19 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	22
2.20 Landkreis Saale-Holzland-Kreis	23
2.21 Landkreis Saale-Orla-Kreis	24
2.22 Landkreis Greiz	25
2.23 Landkreis Altenburger Land	26
3. Nutzung des Aufwuchses von Leguminosen zur Ganzpflanzenernte sowie Feldgras, Wiesen und Weiden 2016 und 2017	27
4. Erntemenge und Vorratsbestand 2016 und 2017	27

## **Vorbemerkungen**

### **Rechtsgrundlage**

Nach dem Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975) , wird in jedem Jahr in den Monaten April bis Dezember die Ernte- und Betriebsberichterstattung durchgeführt. Sie umfasst Schätzungen über voraussichtliche und endgültige Naturalerträge des laufenden Jahres.

### **Methodische Hinweise**

Der Berechnung des endgültigen Ergebnisses liegen einerseits für die Flächen die endgültigen Ergebnisse aus der Bodennutzungshaupterhebung und andererseits für die Feststellung der Hektarerträge die Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung und für Getreide zur Körnergewinnung, Winterraps und Kartoffeln die Ergebnisse der „Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung“ zugrunde. Die Erntemenge ergibt sich aus dem Produkt der Anbaufläche und des Hektarertrages.

### **Regionalisierung der Ergebnisse**

In diesem Bericht werden die Anbauflächen und die Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten für Land und Kreise dargestellt.

1. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	ha	dt	t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	350 218	74,9	2 624 030
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	346 710	74,7	2 589 238
Weizen zusammen	227 243	77,7	1 766 126
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	217 123	78,6	1 705 655
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	4 614	57,6	26 551
Hartweizen (Durum)	5 507	61,6	33 920
Roggen und Wintermenggetreide	6 667	61,6	41 039
Triticale	11 654	59,0	68 795
Gerste zusammen	96 633	71,8	693 906
Wintergerste	68 449	76,2	521 550
Sommergerste	28 183	61,2	172 356
Hafer	4 466	42,9	19 136
Sommermenggetreide	48	48,9	237
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	3 508	99,2	34 791
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	13 541	41,0	55 539
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	3 609	39,1	14 093
Süßlupinen <sup>3)</sup>	712	22,5	1 603
Sojabohnen <sup>3)</sup>	277	23,2	642
Kartoffeln	1 664	490,6	81 648
Zuckerrüben	10 441	774,6	808 769
Raps und Rübsen zusammen	117 960	33,2	391 750
Winterraps	117 844	33,2	391 522
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	116	19,7	228
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	760	33,1	2 516
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	57 778	474,6	2 742 208
Getreide zur Ganzpflanzenernte	6 407	258,5	165 625
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	191 197	65,6	1 253 392
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	17 259	92,7	159 938
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	10 428	89,8	93 687
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	29 102	72,2	210 233
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	134 409	58,7	789 534

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

## 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

### 2.1 Stadt Erfurt

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	7,9	76,6	60,8
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	7,9	76,6	60,7
Weizen zusammen	5,7	76,8	44,0
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	5,4	77,5	42,0
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	/	/
Hartweizen (Durum)	0,3	66,8	1,7
Roggen und Wintermenggetreide	0,3	/	/
Triticale	0,1	/	/
Gerste zusammen	1,8	80,2	14,6
Wintergerste	1,0	89,4	8,8
Sommergerste	0,8	69,5	5,8
Hafer	0,0	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,0	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,5	44,5	2,3
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	0,1	/	/
Zuckerrüben	0,4	794,4	30,4
Raps und Rübsen zusammen	2,6	35,9	9,3
Winterraps	2,6	35,9	9,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	0,5	479,0	24,4
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	1,0	61,0	6,3
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,2	/	/
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,1	/	/
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,3	63,4	1,9
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	0,5	/	/

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.2 Stadt Gera

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	2,1	87,9	18,9
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	2,1	88,2	18,7
Weizen zusammen	1,5	92,5	14,0
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	1,5	93,9	13,8
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,0	/	/
Hartweizen (Durum)	0,0	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,0	/	/
Triticale	0,1	/	/
Gerste zusammen	0,5	79,9	4,1
Wintergerste	0,5	82,5	4,0
Sommergerste	/	/	/
Hafer	0,0	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,0	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,1	55,8	0,5
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	/	/
Zuckerrüben	0,1	825,5	8,2
Raps und Rübsen zusammen	0,8	37,6	3,1
Winterraps	0,8	37,6	3,1
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	0,4	558,8	23,5
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,0	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	0,9	90,7	8,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,1	/	/
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,1	/	/
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,2	126,0	3,0
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	0,5	65,0	3,0

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.3 Stadt Jena

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	0,1	/	/
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	0,1	/	/
Weizen zusammen	0,0	/	/
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	0,0	/	/
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	.	.	.
Hartweizen (Durum)	.	.	.
Roggen und Wintermenggetreide	.	.	.
Triticale	/	/	/
Gerste zusammen	0,1	/	/
Wintergerste	0,0	/	/
Sommergerste	0,0	/	/
Hafer	/	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	/	/	/
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	/	/	/
Zuckerrüben	.	.	.
Raps und Rübsen zusammen	.	.	.
Winterraps	.	.	.
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	.	.	.
Getreide zur Ganzpflanzenernte	.	.	.
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	0,8	/	/
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	.	.	.
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	/	/	/
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,1	/	/
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	0,7	/	/

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.4 Stadt Suhl

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	.	.	.
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	.	.	.
Weizen zusammen	.	.	.
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	.	.	.
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	.	.	.
Hartweizen (Durum)	.	.	.
Roggen und Wintermenggetreide	.	.	.
Triticale	.	.	.
Gerste zusammen	.	.	.
Wintergerste	.	.	.
Sommergerste	.	.	.
Hafer	.	.	.
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	.	.	.
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	.	.	.
Zuckerrüben	.	.	.
Raps und Rübsen zusammen	.	.	.
Winterraps	.	.	.
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	.	.	.
Getreide zur Ganzpflanzenernte	.	.	.
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	/	/	/
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	.	.	.
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	.	.	.
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	.	.	.
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	/	/	/

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.5 Stadt Weimar

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	1,0	/	/
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	1,0	/	/
Weizen zusammen	0,8	/	/
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	0,7	/	/
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	/	/	/
Hartweizen (Durum)	0,0	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	.	.	.
Triticale	.	.	.
Gerste zusammen	0,3	/	/
Wintergerste	0,2	/	/
Sommergerste	0,1	/	/
Hafer	/	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	.	.	.
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	.	.	.
Zuckerrüben	.	.	.
Raps und Rübsen zusammen	0,5	/	/
Winterraps	0,5	/	/
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	0,1	/	/
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,0	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	0,3	/	/
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,0	/	/
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,0	/	/
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	/	/	/
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	0,2	/	/

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.6 Stadt Eisenach

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	2,8	68,4	18,9
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	2,8	68,4	18,9
Weizen zusammen	1,6	74,8	12,2
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	1,6	75,5	12,1
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,0	/	/
Hartweizen (Durum)	.	.	.
Roggen und Wintermenggetreide	.	.	.
Triticale	0,2	/	/
Gerste zusammen	0,9	61,1	5,5
Wintergerste	0,7	63,5	4,2
Sommergerste	0,2	54,5	1,3
Hafer	.	.	.
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,1	39,3	0,3
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	.	36,8	.
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	.	.	.
Zuckerrüben	0,0	/	/
Raps und Rübsen zusammen	1,0	34,8	3,5
Winterraps	1,0	34,8	3,5
Sommereraps, Winter- und Sommererbsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	0,3	497,8	12,5
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,0	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	1,5	/	/
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,1	/	/
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	/	/	/
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,4	/	/
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	1,0	/	/

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.7 Landkreis Eichsfeld

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	22,3	80,0	178,0
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	22,2	80,0	177,9
Weizen zusammen	15,1	81,7	123,5
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	15,0	82,0	122,6
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,2	51,3	0,8
Hartweizen (Durum)	/	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,2	83,3	1,6
Triticale	0,3	75,0	2,5
Gerste zusammen	6,4	76,7	49,4
Wintergerste	6,2	77,4	47,8
Sommergerste	0,3	60,3	1,6
Hafer	0,1	55,0	0,8
Sommermenggetreide	0,0	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,0	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,2	40,1	0,8
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	/	/
Zuckerrüben	0,1	/	/
Raps und Rübsen zusammen	8,2	34,6	28,5
Winterraps	8,2	34,7	28,5
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	/	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	2,9	478,7	140,0
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,5	273,5	15,0
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	11,0	57,5	63,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,4	75,3	3,3
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	1,1	85,3	9,6
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,7	67,6	5,0
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	8,7	52,1	45,3

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.8 Landkreis Nordhausen

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	18,5	78,1	144,6
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	18,5	78,0	144,3
Weizen zusammen	12,7	79,4	100,5
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	12,5	80,0	99,7
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	52,9	0,4
Hartweizen (Durum)	0,1	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,3	48,2	1,4
Triticale	0,3	56,3	1,7
Gerste zusammen	5,1	78,2	40,1
Wintergerste	4,9	79,2	38,7
Sommergerste	0,2	58,1	1,4
Hafer	0,1	49,7	0,7
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,0	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,3	42,3	1,1
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	406,9	0,9
Zuckerrüben	0,4	753,6	26,8
Raps und Rübsen zusammen	6,8	32,7	22,2
Winterraps	6,8	32,7	22,2
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	/	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	2,6	504,9	133,0
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	5,8	53,9	31,0
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,5	85,7	4,1
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,4	55,6	2,0
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,6	80,7	4,5
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	4,4	46,9	20,5

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.9 Landkreis Wartburgkreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	16,1	68,0	109,7
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	16,1	68,0	109,7
Weizen zusammen	8,0	71,7	57,2
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	7,8	72,0	56,2
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	/	/
Hartweizen (Durum)	0,1	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	1,2	62,6	7,4
Triticale	1,7	56,3	9,4
Gerste zusammen	4,8	68,5	32,8
Wintergerste	3,9	70,4	27,7
Sommergerste	0,8	59,8	5,1
Hafer	0,5	57,7	2,9
Sommermenggetreide	/	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,6	39,6	2,2
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,5	19,6	0,9
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	/	/
Zuckerrüben	0,1	812,8	5,7
Raps und Rübsen zusammen	5,9	34,6	20,3
Winterraps	5,9	34,7	20,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	/	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,4	461,6	156,6
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	25,9	52,5	135,9
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,4	81,7	3,3
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,6	74,5	4,4
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,8	67,0	11,8
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	23,1	50,3	116,4

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.10 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	36,8	76,9	283,1
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	36,4	76,7	279,0
Weizen zusammen	26,0	79,4	206,3
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	24,1	80,6	194,1
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,4	57,7	2,3
Hartweizen (Durum)	1,5	65,9	9,9
Roggen und Wintermenggetreide	0,3	61,6	2,0
Triticale	0,4	74,3	3,1
Gerste zusammen	9,5	70,0	66,4
Wintergerste	5,6	74,0	41,6
Sommergerste	3,9	64,1	24,8
Hafer	0,2	71,6	1,3
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,4	95,4	4,1
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	1,5	40,2	6,0
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,7	40,9	3,0
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	0,2	451,0	10,0
Zuckerrüben	1,2	722,7	86,3
Raps und Rübsen zusammen	12,6	30,9	39,0
Winterraps	12,6	30,9	38,9
Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	25,9	0,1
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	/	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,8	508,9	195,2
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,7	240,8	17,9
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	7,1	68,5	48,6
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,6	106,9	16,7
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,6	85,9	5,0
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,4	64,9	2,7
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	4,5	53,4	24,3

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.11 Landkreis Kyffhäuserkreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	38,9	74,4	289,3
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	38,3	74,1	283,7
Weizen zusammen	27,8	76,3	212,5
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	26,5	77,0	203,7
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,4	57,6	2,4
Hartweizen (Durum)	1,0	65,7	6,4
Roggen und Wintermenggetreide	0,4	47,4	1,7
Triticale	0,7	51,6	3,6
Gerste zusammen	9,1	71,3	64,6
Wintergerste	7,0	74,8	52,5
Sommergerste	2,0	59,3	12,0
Hafer	0,3	41,0	1,4
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,6	92,0	5,7
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,7	41,7	2,9
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,3	29,7	0,9
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Kartoffeln	0,1	371,2	3,0
Zuckerrüben	1,3	705,0	90,5
Raps und Rübsen zusammen	11,9	31,1	37,0
Winterraps	11,8	31,2	36,9
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	0,1	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,2	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,2	514,6	163,5
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,8	251,1	19,6
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	6,2	52,9	32,9
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,1	61,4	7,0
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,2	54,4	1,2
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,9	51,1	4,6
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	4,0	50,8	20,1

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.12 Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	10,1	65,3	66,2
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	10,1	65,2	66,0
Weizen zusammen	5,1	70,0	35,4
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	5,0	70,1	34,7
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	/	/
Hartweizen (Durum)	.	.	.
Roggen und Wintermenggetreide	0,4	58,5	2,4
Triticale	1,2	57,9	7,2
Gerste zusammen	3,2	62,7	19,9
Wintergerste	2,2	67,5	15,0
Sommergerste	0,9	51,4	4,9
Hafer	0,2	46,1	1,1
Sommermenggetreide	0,0	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,0	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,4	37,6	1,4
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	30,7	0,7
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	/	/
Zuckerrüben	0,1	619,2	5,8
Raps und Rübsen zusammen	3,3	35,2	11,6
Winterraps	3,3	35,2	11,6
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	/	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	2,8	446,8	125,0
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	204,0	2,0
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	23,2	77,2	179,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,9	97,5	9,1
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,2	84,0	2,0
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	4,8	71,5	34,2
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	17,2	77,6	133,8

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.13 Landkreis Gotha

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	22,2	78,7	174,7
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	22,1	78,5	173,8
Weizen zusammen	15,5	81,3	126,2
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	14,7	82,5	120,9
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,3	65,4	2,1
Hartweizen (Durum)	0,5	59,0	3,2
Roggen und Wintermenggetreide	0,1	/	/
Triticale	0,6	63,5	3,7
Gerste zusammen	5,1	81,0	41,2
Wintergerste	3,6	85,0	30,5
Sommergerste	1,5	71,5	10,7
Hafer	0,8	23,8	2,0
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,1	106,9	1,0
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,6	46,4	2,8
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	50,7	1,2
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Kartoffeln	0,4	513,5	20,7
Zuckerrüben	1,0	793,6	78,5
Raps und Rübsen zusammen	6,6	35,5	23,3
Winterraps	6,6	35,5	23,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,4	472,9	163,0
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,5	401,4	18,8
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	10,8	57,4	61,9
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,9	129,3	11,8
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,2	120,7	2,1
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,5	53,2	7,9
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	8,2	48,8	40,1

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.14 Landkreis Sömmerda

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	31,8	72,5	230,4
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	31,1	71,9	224,1
Weizen zusammen	23,9	72,8	174,2
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	22,5	73,6	165,9
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,6	57,3	3,3
Hartweizen (Durum)	0,8	59,5	5,0
Roggen und Wintermenggetreide	0,2	59,4	1,0
Triticale	0,1	/	/
Gerste zusammen	6,9	69,5	47,9
Wintergerste	3,7	78,6	28,9
Sommergerste	3,2	59,1	19,0
Hafer	0,1	57,6	0,4
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,6	100,1	6,3
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	1,4	39,2	5,4
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Kartoffeln	0,2	467,4	7,6
Zuckerrüben	1,9	734,9	139,9
Raps und Rübsen zusammen	10,0	31,4	31,5
Winterraps	10,0	31,5	31,5
Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,4	32,3	1,2
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	5,0	452,3	227,6
Getreide zur Ganzpflanzenernte	1,0	344,2	34,4
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	3,8	68,1	25,6
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,6	77,4	12,2
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,1	93,7	1,4
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	0,7	72,0	5,1
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	1,3	52,1	6,9

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.15 Landkreis Hildburghausen

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	11,7	55,4	65,1
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	11,7	55,4	65,1
Weizen zusammen	6,5	56,8	37,0
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	6,4	57,1	36,4
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	/	/
Hartweizen (Durum)	0,0	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,6	59,4	3,3
Triticale	1,8	51,2	9,0
Gerste zusammen	2,5	60,7	14,9
Wintergerste	2,0	63,9	12,7
Sommergerste	0,5	47,0	2,2
Hafer	0,5	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	/	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,3	30,7	0,9
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,1	25,0	0,2
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	/	/	/
Zuckerrüben	0,0	/	/
Raps und Rübsen zusammen	2,6	26,9	7,0
Winterraps	2,6	26,9	7,0
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,3	425,8	139,0
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,3	180,1	5,9
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	14,7	67,9	100,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,1	93,9	10,0
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,3	61,8	2,0
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	3,8	80,6	30,5
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	9,6	60,2	57,6

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.16 Landkreis Ilm-Kreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	13,6	68,1	92,4
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	13,6	68,1	92,4
Weizen zusammen	8,6	72,3	62,0
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	8,3	72,9	60,6
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	/	/
Hartweizen (Durum)	0,1	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,5	52,7	2,9
Triticale	0,5	60,4	3,2
Gerste zusammen	3,8	62,7	23,6
Wintergerste	2,2	67,1	14,5
Sommergerste	1,6	56,9	9,1
Hafer	0,2	44,5	0,8
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,4	21,6	0,8
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	/	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	/	/
Zuckerrüben	0,2	853,9	13,5
Raps und Rübsen zusammen	4,1	31,1	12,9
Winterraps	4,1	31,1	12,9
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	1,9	467,2	89,8
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,5	219,0	10,8
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	9,6	65,4	62,6
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,0	72,4	7,4
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,4	77,5	2,7
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,0	58,9	6,0
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	7,2	64,8	46,5

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.17 Landkreis Weimarer Land

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	29,1	77,2	224,4
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	29,0	77,1	223,4
Weizen zusammen	19,4	81,1	157,3
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	18,3	82,7	151,4
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,5	55,2	2,5
Hartweizen (Durum)	0,6	53,1	3,4
Roggen und Wintermenggetreide	0,1	/	/
Triticale	0,1	/	/
Gerste zusammen	9,2	69,5	64,2
Wintergerste	4,2	73,7	30,8
Sommergerste	5,0	66,1	33,4
Hafer	0,1	37,5	0,6
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,1	99,4	1,1
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	1,9	43,3	8,1
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	32,7	0,6
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	0,1	586,1	6,4
Zuckerrüben	1,4	819,4	117,8
Raps und Rübsen zusammen	10,7	32,2	34,5
Winterraps	10,7	32,2	34,5
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	0,0	/	/
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,8	497,5	186,7
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,7	270,6	18,8
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	5,8	74,1	43,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,1	78,3	8,6
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,5	110,6	5,2
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	2,1	81,2	17,0
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	2,2	57,2	12,4

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.18 Landkreis Sonneberg

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	1,8	61,2	11,0
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	1,8	60,9	10,8
Weizen zusammen	0,9	67,3	5,7
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	0,9	67,3	5,7
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	.	.	.
Hartweizen (Durum)	.	.	.
Roggen und Wintermenggetreide	0,1	60,6	0,7
Triticale	0,3	44,0	1,5
Gerste zusammen	0,4	63,1	2,8
Wintergerste	0,4	/	/
Sommergerste	0,1	/	/
Hafer	0,0	/	/
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	/	/	/
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	/	/	/
Zuckerrüben	.	.	.
Raps und Rübsen zusammen	0,6	35,5	2,0
Winterraps	0,6	35,5	2,0
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	0,8	463,9	36,4
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,0	/	/
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	3,7	91,2	33,5
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,3	138,5	3,5
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,1	97,5	0,9
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,2	98,6	11,6
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	2,2	81,3	17,5

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.19 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	9,3	64,1	59,6
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	9,2	63,8	58,7
Weizen zusammen	4,8	66,6	32,0
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	4,6	67,4	30,8
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,2	50,8	1,1
Hartweizen (Durum)	0,0	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,4	58,9	2,1
Triticale	0,6	58,2	3,5
Gerste zusammen	3,4	61,8	20,8
Wintergerste	2,5	66,3	16,7
Sommergerste	0,8	48,5	4,1
Hafer	0,1	38,7	0,3
Sommermenggetreide	0,0	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,1	91,5	0,9
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,3	33,8	0,9
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	35,6	0,6
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	401,5	0,9
Zuckerrüben	.	.	.
Raps und Rübsen zusammen	2,8	29,8	8,4
Winterraps	2,8	29,8	8,4
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	2,0	421,2	86,1
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,3	173,3	5,6
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	18,2	58,7	106,5
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,7	88,8	15,4
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	1,4	80,8	11,0
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,1	73,3	7,9
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	14,0	51,6	72,2

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.20 Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	15,6	76,2	118,5
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	15,5	76,1	117,8
Weizen zusammen	9,7	80,1	77,7
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	8,7	81,9	71,7
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,9	63,0	5,7
Hartweizen (Durum)	0,0	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,2	32,2	0,7
Triticale	0,9	56,3	5,2
Gerste zusammen	4,6	73,9	33,9
Wintergerste	4,2	75,0	31,8
Sommergerste	0,3	59,9	2,1
Hafer	0,1	46,3	0,3
Sommermenggetreide	/	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,1	105,4	0,7
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,6	35,7	2,3
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,5	33,7	1,7
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,0	590,4	2,2
Zuckerrüben	0,1	802,9	5,2
Raps und Rübsen zusammen	5,5	29,8	16,3
Winterraps	5,5	29,8	16,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	5,0	462,4	231,1
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	196,9	2,2
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	11,3	72,6	82,1
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,3	102,7	13,0
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,8	127,2	10,8
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,7	60,0	10,4
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	7,5	64,3	47,9

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.21 Landkreis Saale-Orla-Kreis

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	21,0	76,2	159,8
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	21,0	76,2	159,8
Weizen zusammen	10,1	81,0	81,8
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	9,8	81,7	80,4
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	63,1	0,7
Hartweizen (Durum)	0,1	48,6	0,7
Roggen und Wintermenggetreide	0,9	79,1	6,9
Triticale	0,5	72,9	3,9
Gerste zusammen	9,1	71,5	65,2
Wintergerste	5,0	80,4	39,9
Sommergerste	4,1	60,9	25,3
Hafer	0,3	58,5	2,0
Sommermenggetreide	/	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	.	.	.
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	1,7	45,6	7,7
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	54,6	1,0
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	.	.	.
Kartoffeln	0,1	487,4	7,1
Zuckerrüben	0,1	836,8	8,1
Raps und Rübsen zusammen	7,7	36,2	28,0
Winterraps	7,7	36,2	28,0
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	4,0	466,4	188,8
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,2	153,1	2,5
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	13,9	72,0	99,8
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,4	87,8	12,2
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	1,6	104,6	16,3
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	2,8	72,6	20,2
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	8,1	62,9	51,1

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.22 Landkreis Greiz

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	18,7	77,3	144,8
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	18,6	77,2	143,5
Weizen zusammen	10,5	80,6	84,9
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	10,4	80,9	84,1
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,1	46,7	0,4
Hartweizen (Durum)	0,1	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,2	65,1	1,5
Triticale	1,1	65,8	7,6
Gerste zusammen	6,1	76,1	46,8
Wintergerste	5,0	81,2	40,6
Sommergerste	1,1	54,0	6,1
Hafer	0,5	53,0	2,8
Sommermenggetreide	0,0	/	/
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	0,1	89,7	1,3
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	1,6	40,7	6,5
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	39,1	0,7
Süßlupinen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	0,1	561,1	6,7
Zuckerrüben	0,3	777,2	26,2
Raps und Rübsen zusammen	7,3	35,6	26,0
Winterraps	7,3	35,6	26,0
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	.	.	.
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	5,2	470,2	244,5
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	172,9	1,5
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	12,0	77,0	92,7
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	1,2	122,0	14,7
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	1,3	84,3	10,6
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,9	70,7	13,1
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	7,7	70,3	54,3

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2017 nach Kreisen

2.23 Landkreis Altenburger Land

Fruchtart	Anbaufläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag	Erntemenge
	1000 ha	dt	1000 t
Getreide zur Körnergewinnung			
insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	18,8	87,7	164,7
Getreide zur Körnergewinnung			
zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix <sup>2)</sup>	17,6	86,6	152,0
Weizen zusammen	13,0	88,7	115,2
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn	12,6	89,5	112,4
Sommerweizen (ohne Hartweizen)	0,3	64,9	1,8
Hartweizen (Durum)	0,1	/	/
Roggen und Wintermenggetreide	0,4	66,7	2,6
Triticale	/	/	/
Gerste zusammen	3,9	83,3	32,7
Wintergerste	3,5	85,9	30,3
Sommergerste	0,4	59,7	2,3
Hafer	0,2	50,6	0,9
Sommermenggetreide	.	.	.
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix)	1,2	104,4	12,8
Erbsen (ohne Frischerbsen) <sup>3)</sup>	0,5	48,5	2,3
Ackerbohnen <sup>3)</sup>	0,2	36,4	0,6
Süßlupinen <sup>3)</sup>	.	.	.
Sojabohnen <sup>3)</sup>	0,0	/	/
Kartoffeln	0,2	510,5	9,1
Zuckerrüben	1,8	838,5	154,2
Raps und Rübsen zusammen	6,5	39,6	25,7
Winterraps	6,5	39,6	25,7
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	.	.	.
Sonnenblumen <sup>3)</sup>	0,1	/	/
Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot <sup>4)</sup>	3,2	531,7	171,6
Getreide zur Ganzpflanzenernte	0,1	195,9	2,0
Raufutter insgesamt <sup>5)</sup>	3,9	76,1	29,5
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) <sup>5)</sup>	0,4	97,2	3,9
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) <sup>5)</sup>	0,5	93,6	5,1
Wiesen (Schnittnutzung) <sup>5)</sup>	1,2	78,2	9,4
Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) <sup>5)</sup>	1,7	64,3	11,0

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2017

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

**3. Nutzung des Aufwuchses von Leguminosen zur Ganzpflanzenernte sowie Feldgras, Wiesen und Weiden 2016 und 2017**

Fruchtart	Nutzung des Aufwuchses als					
	Silage		Heu		Frischfutter/Weide	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
%						
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte	92,1	94,4	6,0	2,5	1,9	3,1
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (zum Abmähen und Abweiden)	88,1	87,9	7,9	7,5	3,9	4,6
Wiesen und Weiden (einschl. Mähweiden und Almen)	54,3	54,7	13,5	13,6	32,1	31,7

**4. Erntemenge und Vorratsbestand 2016 und 2017**

Fruchtart	Jahr	Erntemenge	Vorratsbestand am 31. Dezember	Anteil des Vorrats- bestandes an der Erntemenge
		t		%
Weizen zusammen (einschl. Dinkel, Einkorn und Durum)	2016	1 913 552	600 609	31,4
	2017	1 766 126	565 048	32,0
Roggen und Wintermenggetreide	2016	53 192	11 403	21,4
	2017	41 039	9 819	23,9
Triticale	2016	86 149	29 889	34,7
	2017	68 795	24 829	36,1
Gerste zusammen	2016	737 133	211 869	28,7
	2017	693 906	184 730	26,6
Hafer und Sommermenggetreide	2016	14 266	5 068	35,5
	2017	19 372	7 168	37,0
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. CCM)	2016	33 706	6 190	18,4
	2017	34 792	7 026	20,2
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und Mais für CCM) <sup>1)</sup>	2016	2 837 997	865 028	30,5
	2017	2 624 030	798 620	30,4
Kartoffeln insgesamt	2016	73 301	28 375	38,7
	2017	81 648	41 600	51,0

1) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung





