



STATISTISCHER BERICHT

C II - j / 20

Ernte- und Betriebsberichterstattung von Feldfrüchte und Grünland in Thüringen 2020

Bestell-Nr. 03 201

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- () Aussagewert eingeschränkt

Anmerkung: Abweichungen in den Summen, auch im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen, erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 57331-9642
Telefax: 0361 57331-9699
Internet: statistik.thueringen.de
E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:

Referat: Ländlicher Raum,
Ernährung und Agrarstruktur

Telefon: 0361 57334-2552

Herausgegeben im Juni 2021

Heft-Nr.: 113/21

Preis: 5,00 Euro

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2021

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Tabellen | |
| 1. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 | 3 |
| 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen | 4 |
| 2.1 Stadt Erfurt | 4 |
| 2.2 Stadt Gera | 5 |
| 2.3 Stadt Jena | 6 |
| 2.4 Stadt Suhl | 7 |
| 2.5 Stadt Weimar | 8 |
| 2.6 Stadt Eisenach | 9 |
| 2.7 Landkreis Eichsfeld | 10 |
| 2.8 Landkreis Nordhausen | 11 |
| 2.9 Landkreis Wartburgkreis | 12 |
| 2.10 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 13 |
| 2.11 Landkreis Kyffhäuserkreis | 14 |
| 2.12 Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 15 |
| 2.13 Landkreis Gotha | 16 |
| 2.14 Landkreis Sömmerda | 17 |
| 2.15 Landkreis Hildburghausen | 18 |
| 2.16 Landkreis Ilm-Kreis | 19 |
| 2.17 Landkreis Weimarer Land | 20 |
| 2.18 Landkreis Sonneberg | 21 |
| 2.19 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 22 |
| 2.20 Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 23 |
| 2.21 Landkreis Saale-Orla-Kreis | 24 |
| 2.22 Landkreis Greiz | 25 |
| 2.23 Landkreis Altenburger Land | 26 |
| 3. Nutzung des Aufwuchses von Leguminosen zur Ganzpflanzenernte sowie Feldgras, Wiesen und Weiden 2019 und 2020 | 27 |
| 4. Erntemenge und Vorratsbestand 2019 und 2020 | 27 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

1. Agrarstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), das zuletzt durch Artikel 109 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist.
2. Bundesstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1648) geändert worden ist.

Methodische Hinweise

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und Grünland wird in jedem Jahr in den Monaten April bis Dezember durchgeführt. Sie umfasst Schätzungen über voraussichtliche und endgültige Naturalerträge des laufenden Jahres. Ergänzend werden die Merkmale Gesamterntemengen und Vorratsbestände bei einzelnen Getreidearten und Kartoffeln sowie bei Feldfrüchten die Flächen der vorangegangenen Ernte und Aussaatflächen geschätzt.

Der Berechnung des endgültigen Ergebnisses liegen einerseits für die Flächen die endgültigen Ergebnisse aus der Bodennutzungshaupterhebung und andererseits für die Feststellung der Hektarerträge die Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung und für Getreide zur Körnergewinnung, Winterraps und Kartoffeln die Ergebnisse der „Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung“ zugrunde. Die Erntemenge ergibt sich aus dem Produkt der Anbaufläche und des Hektarertrages.

Regionalisierung der Ergebnisse

In diesem Bericht werden die Anbauflächen und die Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten für Land und Kreise dargestellt.

1. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 356 063 | 69,3 | 2 466 399 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 350 335 | 69,1 | 2 422 060 |
| Weizen zusammen | 210 195 | 74,1 | 1 557 065 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 199 656 | 75,0 | 1 498 373 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 2 726 | 51,6 | 14 073 |
| Hartweizen (Durum) | 7 813 | 57,1 | 44 619 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 10 484 | 69,0 | 72 345 |
| Triticale | 12 841 | 60,4 | 77 606 |
| Gerste zusammen | 110 676 | 62,0 | 686 453 |
| Wintergerste | 77 491 | 63,5 | 492 076 |
| Sommergerste | 33 186 | 58,6 | 194 377 |
| Hafer | 6 015 | 46,8 | 28 120 |
| Sommermenggetreide | 123 | 38,1 | 470 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 5 728 | 77,4 | 44 338 |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 8 682 | 42,6 | 36 972 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 3 525 | 37,3 | 13 145 |
| Süßlupinen ³⁾ | 330 | 24,0 | 792 |
| Sojabohnen ³⁾ | 515 | 22,5 | 1 157 |
| Kartoffeln | 1 670 | 338,2 | 56 487 |
| Zuckerrüben | 11 100 | 646,7 | 717 847 |
| Raps und Rübsen zusammen | 98 647 | 34,8 | 342 854 |
| Winterraps | 98 620 | 34,8 | 342 799 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | 28 | / | / |
| Sonnenblumen ³⁾ | 1 067 | 27,7 | 2 956 |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 63 133 | 371,1 | 2 342 833 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 7 386 | 247,0 | 182 461 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 196 942 | 54,5 | 1 072 779 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 19 963 | 75,2 | 150 209 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 11 917 | 74,0 | 88 124 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 29 090 | 55,6 | 161 847 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 135 973 | 49,5 | 672 599 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.1 Stadt Erfurt

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 8 762 | 64,1 | 56 192 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 8 319 | 64,0 | 53 278 |
| Weizen zusammen | . | 66,6 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 5 102 | 67,8 | 34 572 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | 220 | 46,6 | 1 027 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 350 | 63,2 | 2 214 |
| Triticale | . | / | . |
| Gerste zusammen | 2 286 | 60,5 | 13 838 |
| Wintergerste | 1 289 | 60,6 | 7 808 |
| Sommergerste | 997 | 60,5 | 6 030 |
| Hafer | 60 | / | / |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 443 | / | / |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 219 | 39,5 | 862 |
| Ackerbohnen ³⁾ | . | / | . |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 65 | / | / |
| Zuckerrüben | 300 | 604,9 | 18 145 |
| Raps und Rübsen zusammen | 1 941 | 29,6 | 5 746 |
| Winterraps | 1 941 | 29,6 | 5 746 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 318 | 368,8 | 11 731 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 117 | / | / |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | . | 36,4 | . |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 373 | 40,0 | 1 490 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | . | / | . |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 330 | 19,0 | 627 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 442 | / | / |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.2 Stadt Gera

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 2 205 | 86,9 | 19 163 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 87,0 | . |
| Weizen zusammen | 1 326 | 95,2 | 12 628 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 1 256 | 97,4 | 12 232 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | . | / | . |
| Triticale | 111 | / | / |
| Gerste zusammen | 684 | 73,8 | 5 048 |
| Wintergerste | 665 | 74,2 | 4 933 |
| Sommergerste | 19 | / | / |
| Hafer | 40 | / | / |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 56 | / | / |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 7 | / | / |
| Zuckerrüben | 127 | 797,9 | 10 097 |
| Raps und Rübsen zusammen | 753 | 45,6 | 3 438 |
| Winterraps | 753 | 45,6 | 3 438 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 484 | 399,0 | 19 299 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | . | / | . |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 933 | 54,0 | 5 037 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 110 | / | / |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 76 | / | / |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 210 | 45,2 | 947 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 537 | 35,2 | 1 890 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.3 Stadt Jena

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | / | / |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | / | / |
| Weizen zusammen | . | / | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | . | / | . |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | - | - | - |
| Roggen und Wintermenggetreide | - | - | - |
| Triticale | . | / | . |
| Gerste zusammen | . | / | . |
| Wintergerste | . | / | . |
| Sommergerste | . | / | . |
| Hafer | . | / | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | - | - | - |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | . | / | . |
| Zuckerrüben | - | - | - |
| Raps und Rübsen zusammen | - | - | - |
| Winterraps | - | - | - |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | - | - | - |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | - | - | - |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 795 | / | / |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 10 | / | / |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | . | / | . |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | . | / | . |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 736 | / | / |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.4 Stadt Suhl

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | - | - | - |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | - | - | - |
| Weizen zusammen | - | - | - |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | - | - | - |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | - | - | - |
| Hartweizen (Durum) | - | - | - |
| Roggen und Wintermenggetreide | - | - | - |
| Triticale | - | - | - |
| Gerste zusammen | - | - | - |
| Wintergerste | - | - | - |
| Sommergerste | - | - | - |
| Hafer | - | - | - |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | - | - | - |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | - | - | - |
| Zuckerrüben | - | - | - |
| Raps und Rübsen zusammen | - | - | - |
| Winterraps | - | - | - |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | - | - | - |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | - | - | - |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | . | / | / |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | - | - | - |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | - | - | - |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | . | / | . |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 222 | / | / |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.5 Stadt Weimar

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | / | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | / | . |
| Weizen zusammen | 626 | / | / |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | . | / | . |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | . | / | . |
| Triticale | - | - | - |
| Gerste zusammen | . | / | . |
| Wintergerste | . | / | . |
| Sommergerste | . | / | . |
| Hafer | . | / | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | - | - | - |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | . | / | . |
| Zuckerrüben | - | - | - |
| Raps und Rübsen zusammen | . | / | . |
| Winterraps | . | / | . |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | . | / | . |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 38 | / | / |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | . | / | / |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 44 | / | / |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 20 | / | / |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | . | / | . |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 239 | / | / |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.6 Stadt Eisenach

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|--|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 2 586 | 67,6 | 17 468 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 2 586 | 67,6 | 17 468 |
| Weizen zusammen | 1 756 | 73,1 | 12 828 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 1 672 | 74,8 | 12 512 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | . | / | . |
| Triticale | - | - | - |
| Gerste zusammen | 813 | 55,9 | 4 545 |
| Wintergerste | 612 | 55,8 | 3 417 |
| Sommergerste | 200 | / | / |
| Hafer | . | / | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 152 | / | / |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | . | / | . |
| Zuckerrüben | . | / | . |
| Raps und Rübsen zusammen | 874 | 30,1 | 2 633 |
| Winterraps | 874 | 30,1 | 2 633 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | . | 427,9 | . |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | . | / | . |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 1 620 | / | / |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 104 | / | / |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 92 | / | / |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 364 | / | / |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 1 060 | / | / |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.7 Landkreis Eichsfeld

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 22 872 | 74,2 | 169 697 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 74,2 | . |
| Weizen zusammen | 13 714 | 79,2 | 108 656 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 13 349 | 79,9 | 106 608 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 68 | / | / |
| Hartweizen (Durum) | 296 | / | / |
| Roggen und Wintermenggetreide | 966 | 75,2 | 7 271 |
| Triticale | 546 | 66,2 | 3 613 |
| Gerste zusammen | 7 185 | 65,5 | 47 098 |
| Wintergerste | 6 739 | 66,3 | 44 664 |
| Sommergerste | 446 | 54,6 | 2 434 |
| Hafer | 418 | 68,2 | 2 847 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 116 | 40,4 | 467 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 73 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 18 | 333,6 | 585 |
| Zuckerrüben | 548 | 700,9 | 38 375 |
| Raps und Rübsen zusammen | . | 40,3 | . |
| Winterraps | 7 177 | 40,3 | 28 904 |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | . | / | . |
| Sonnenblumen ³⁾ | - | - | - |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 2 897 | 453,2 | 131 305 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 486 | 324,4 | 15 774 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 11 179 | 53,7 | 59 998 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 514 | 81,2 | 4 176 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 1 148 | 88,4 | 10 152 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 757 | 57,3 | 4 341 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 8 759 | 47,2 | 41 330 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.8 Landkreis Nordhausen

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 19 164 | 72,4 | 138 752 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 72,0 | . |
| Weizen zusammen | . | 77,7 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 10 628 | 78,0 | 82 920 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 125 | 53,1 | 663 |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | 1 234 | 73,0 | 9 008 |
| Triticale | 562 | 64,0 | 3 594 |
| Gerste zusammen | 5 974 | 62,9 | 37 580 |
| Wintergerste | 5 768 | 63,1 | 36 421 |
| Sommergerste | 206 | 56,3 | 1 159 |
| Hafer | 161 | 46,7 | 751 |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | 89,4 | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 258 | 47,2 | 1 218 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 53 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | 12 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 15 | 324,9 | 484 |
| Zuckerrüben | 369 | 698,0 | 25 742 |
| Raps und Rübsen zusammen | 5 397 | 38,9 | 21 011 |
| Winterraps | 5 397 | 38,9 | 21 011 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 2 675 | 424,2 | 113 486 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 200 | / | / |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 6 044 | 43,4 | 26 203 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 488 | 77,2 | 3 767 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 592 | 38,4 | 2 271 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 610 | 58,9 | 3 591 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 4 354 | 38,1 | 16 574 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.9 Landkreis Wartburgkreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 63,8 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 63,8 | . |
| Weizen zusammen | 7 931 | 73,5 | 58 257 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 7 624 | 73,7 | 56 174 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 31 | / | / |
| Hartweizen (Durum) | 275 | 69,5 | 1 913 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 1 038 | 75,1 | 7 796 |
| Triticale | 2 152 | 57,1 | 12 288 |
| Gerste zusammen | 4 854 | 49,7 | 24 129 |
| Wintergerste | 3 799 | 48,2 | 18 329 |
| Sommergerste | 1 055 | 55,0 | 5 799 |
| Hafer | 515 | 54,3 | 2 794 |
| Sommermenggetreide | 6 | / | / |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 484 | 49,4 | 2 391 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 165 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 35 | / | / |
| Zuckerrüben | 90 | 774,2 | 6 957 |
| Raps und Rübsen zusammen | 4 850 | 33,8 | 16 410 |
| Winterraps | 4 850 | 33,8 | 16 410 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 2 | / | / |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 3 496 | 371,1 | 129 739 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 321 | 236,7 | 7 591 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 25 194 | 41,6 | 104 893 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 580 | 50,3 | 2 916 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 491 | 57,8 | 2 835 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 580 | 47,7 | 7 534 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 22 543 | 40,6 | 91 607 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.10 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 73,1 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 72,8 | . |
| Weizen zusammen | 23 791 | 77,6 | 184 647 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 20 599 | 79,3 | 163 282 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 697 | 70,3 | 4 899 |
| Hartweizen (Durum) | 2 495 | 66,0 | 16 467 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 437 | 62,2 | 2 722 |
| Triticale | 1 134 | 60,4 | 6 845 |
| Gerste zusammen | 10 985 | 63,9 | 70 206 |
| Wintergerste | 6 359 | 64,1 | 40 740 |
| Sommergerste | 4 625 | 63,7 | 29 467 |
| Hafer | 399 | 75,4 | 3 008 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 821 | 86,2 | 7 083 |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 1 014 | 46,6 | 4 728 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 1 168 | 39,5 | 4 609 |
| Süßlupinen ³⁾ | 9 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 248 | 320,1 | 7 930 |
| Zuckerrüben | 1 259 | 662,8 | 83 444 |
| Raps und Rübsen zusammen | . | 35,9 | . |
| Winterraps | 9 839 | 35,9 | 35 342 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | . | / | . |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 4 788 | 408,0 | 195 315 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 644 | 235,6 | 15 162 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 7 073 | 60,6 | 42 859 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 605 | 86,2 | 13 841 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 605 | 62,8 | 3 795 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 380 | 57,8 | 2 199 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 4 483 | 51,4 | 23 024 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.11 Landkreis Kyffhäuserkreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 37 088 | 68,7 | 254 615 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 35 922 | 68,4 | 245 591 |
| Weizen zusammen | 23 497 | 72,1 | 169 457 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 21 978 | 73,3 | 160 999 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 263 | 53,4 | 1 404 |
| Hartweizen (Durum) | 1 256 | 56,2 | 7 054 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 749 | 63,0 | 4 720 |
| Triticale | 750 | 61,2 | 4 591 |
| Gerste zusammen | 10 430 | 62,1 | 64 763 |
| Wintergerste | 7 457 | 64,7 | 48 212 |
| Sommergerste | 2 973 | 55,7 | 16 551 |
| Hafer | . | 41,5 | . |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 1 166 | 77,4 | 9 024 |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 407 | 36,1 | 1 471 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 74 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 51 | 244,4 | 1 255 |
| Zuckerrüben | 1 151 | 646,1 | 74 365 |
| Raps und Rübsen zusammen | 10 393 | 34,9 | 36 220 |
| Winterraps | 10 393 | 34,9 | 36 220 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 275 | / | / |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 3 304 | 368,3 | 121 669 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 921 | 272,9 | 25 137 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 6 475 | 39,9 | 25 847 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 317 | 65,1 | 8 576 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 248 | 37,0 | 919 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 125 | 36,6 | 4 112 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 3 785 | 32,3 | 12 240 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.12 Landkreis Schmalkalden-Meiningen

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 10 502 | 61,6 | 64 741 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 10 469 | 61,6 | 64 483 |
| Weizen zusammen | 5 667 | 67,1 | 38 045 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 5 482 | 67,9 | 37 198 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 174 | / | / |
| Hartweizen (Durum) | 11 | / | / |
| Roggen und Wintermenggetreide | 348 | 56,2 | 1 955 |
| Triticale | 983 | 60,1 | 5 909 |
| Gerste zusammen | 3 114 | 54,0 | 16 829 |
| Wintergerste | 2 162 | 54,8 | 11 851 |
| Sommergerste | 952 | 52,3 | 4 978 |
| Hafer | 303 | 50,9 | 1 542 |
| Sommermenggetreide | 54 | / | / |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 33 | / | / |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 165 | / | / |
| Ackerbohnen ³⁾ | - | - | - |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 19 | / | / |
| Zuckerrüben | 91 | / | / |
| Raps und Rübsen zusammen | 2 854 | 32,5 | 9 283 |
| Winterraps | 2 854 | 32,5 | 9 283 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 2 964 | 333,2 | 98 773 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 187 | 215,7 | 4 027 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 24 921 | 45,4 | 113 189 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 057 | 61,7 | 6 516 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 473 | 63,4 | 2 999 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 5 008 | 54,5 | 27 283 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 18 383 | 41,6 | 76 392 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.13 Landkreis Gotha

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 22 944 | 67,9 | 155 757 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 67,9 | . |
| Weizen zusammen | . | 72,7 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 14 500 | 73,8 | 107 002 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | 723 | 51,8 | 3 748 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 289 | 70,7 | 2 043 |
| Triticale | 803 | 67,3 | 5 404 |
| Gerste zusammen | 5 649 | 62,2 | 35 153 |
| Wintergerste | 3 556 | 63,4 | 22 539 |
| Sommergerste | 2 093 | 60,3 | 12 615 |
| Hafer | 935 | 23,6 | 2 205 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 452 | 48,3 | 2 183 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 341 | 38,2 | 1 299 |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | 86 | / | / |
| Kartoffeln | 395 | 375,1 | 14 813 |
| Zuckerrüben | 1 010 | 589,8 | 59 574 |
| Raps und Rübsen zusammen | 6 026 | 32,4 | 19 523 |
| Winterraps | 6 026 | 32,4 | 19 523 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 3 869 | 364,8 | 141 154 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 566 | 342,5 | 19 382 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 11 544 | 61,3 | 70 815 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 096 | 81,7 | 8 951 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 212 | 57,2 | 1 212 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 538 | 41,1 | 6 326 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 8 698 | 62,5 | 54 326 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.14 Landkreis Sömmerda

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|--|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 60,7 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 60,1 | . |
| Weizen zusammen | 22 229 | 62,3 | 138 539 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 20 728 | 63,3 | 131 231 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 324 | 41,2 | 1 333 |
| Hartweizen (Durum) | 1 177 | 50,7 | 5 975 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 343 | 59,7 | 2 046 |
| Triticale | 172 | 60,9 | 1 051 |
| Gerste zusammen | 11 012 | 55,9 | 61 602 |
| Wintergerste | 7 517 | 56,8 | 42 689 |
| Sommergerste | 3 495 | 54,1 | 18 913 |
| Hafer | . | 36,8 | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 735 | 86,4 | 6 349 |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 698 | 38,9 | 2 711 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 12 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | 55 | / | / |
| Kartoffeln | 132 | 255,3 | 3 363 |
| Zuckerrüben | 2 059 | 596,0 | 122 700 |
| Raps und Rübsen zusammen | 7 170 | 26,9 | 19 310 |
| Winterraps | 7 170 | 26,9 | 19 310 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 434 | 24,5 | 1 062 |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 5 799 | 358,7 | 208 003 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 1 195 | 227,5 | 27 187 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 3 843 | 56,0 | 21 537 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 402 | 78,4 | 10 983 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 352 | 46,1 | 1 622 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 812 | 60,6 | 4 922 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 1 278 | 31,4 | 4 010 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.15 Landkreis Hildburghausen

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 11 334 | 51,2 | 58 009 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 51,3 | . |
| Weizen zusammen | . | 57,1 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 5 413 | 58,3 | 31 542 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 261 | 32,5 | 849 |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | 541 | 59,2 | 3 203 |
| Triticale | 1 412 | 49,9 | 7 043 |
| Gerste zusammen | 3 083 | 46,2 | 14 230 |
| Wintergerste | 2 186 | 45,5 | 9 950 |
| Sommergerste | 898 | 47,7 | 4 280 |
| Hafer | 477 | 9,9 | 471 |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 284 | 33,5 | 953 |
| Ackerbohnen ³⁾ | . | / | . |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 1 | / | / |
| Zuckerrüben | . | / | . |
| Raps und Rübsen zusammen | 2 046 | 24,6 | 5 028 |
| Winterraps | 2 046 | 24,6 | 5 028 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 3 915 | 320,0 | 125 255 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 357 | 161,9 | 5 779 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 14 852 | 46,9 | 69 632 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 158 | 61,0 | 7 062 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 286 | 54,4 | 1 553 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 3 986 | 60,1 | 23 948 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 9 422 | 39,3 | 37 069 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.16 Landkreis Ilm-Kreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 13 235 | 63,6 | 84 200 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 12 960 | 63,2 | 81 863 |
| Weizen zusammen | . | 66,5 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 7 637 | 66,6 | 50 893 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | 637 | 62,8 | 4 001 |
| Triticale | 323 | 70,5 | 2 277 |
| Gerste zusammen | 4 112 | 56,4 | 23 202 |
| Wintergerste | 2 185 | 52,8 | 11 531 |
| Sommergerste | 1 927 | 60,6 | 11 671 |
| Hafer | 174 | / | / |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 275 | / | / |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 209 | / | / |
| Ackerbohnen ³⁾ | 307 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 3 | / | / |
| Zuckerrüben | 287 | / | / |
| Raps und Rübsen zusammen | 3 723 | 22,5 | 8 382 |
| Winterraps | 3 723 | 22,5 | 8 382 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 2 138 | 269,0 | 57 502 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 364 | 178,9 | 6 510 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 9 671 | 80,0 | 77 393 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 178 | 67,8 | 7 985 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 505 | 110,0 | 5 561 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 942 | 48,5 | 4 572 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 7 046 | 84,1 | 59 275 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.17 Landkreis Weimarer Land

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 66,9 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 66,7 | . |
| Weizen zusammen | 18 473 | 71,8 | 132 664 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 17 952 | 72,6 | 130 326 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 49 | 33,2 | 162 |
| Hartweizen (Durum) | 472 | 46,1 | 2 176 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 183 | 62,8 | 1 147 |
| Triticale | 126 | 52,9 | 667 |
| Gerste zusammen | 11 574 | 59,2 | 68 551 |
| Wintergerste | 5 781 | 62,5 | 36 120 |
| Sommergerste | 5 793 | 56,0 | 32 431 |
| Hafer | 342 | 54,7 | 1 871 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 131 | / | / |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 1 070 | 44,5 | 4 758 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 90 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | 20 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 98 | / | / |
| Zuckerrüben | 1 451 | 623,4 | 90 486 |
| Raps und Rübsen zusammen | 8 771 | 32,7 | 28 647 |
| Winterraps | 8 771 | 32,7 | 28 647 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 51 | / | / |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 4 492 | 379,8 | 170 590 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 499 | 262,6 | 13 105 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 6 405 | 53,4 | 34 225 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 537 | 71,2 | 10 944 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 427 | 64,7 | 2 764 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 2 125 | 41,9 | 8 915 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 2 316 | 50,1 | 11 602 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.18 Landkreis Sonneberg

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 1 734 | 52,9 | 9 168 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 1 734 | 52,9 | 9 168 |
| Weizen zusammen | 701 | 67,9 | 4 759 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 701 | 67,9 | 4 759 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | - | - | - |
| Hartweizen (Durum) | - | - | - |
| Roggen und Wintermenggetreide | . | / | . |
| Triticale | 395 | 45,8 | 1 809 |
| Gerste zusammen | 495 | 37,3 | 1 848 |
| Wintergerste | 377 | 35,6 | 1 343 |
| Sommergerste | 118 | / | / |
| Hafer | . | / | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | - | - | - |
| Ackerbohnen ³⁾ | . | / | . |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 4 | / | / |
| Zuckerrüben | - | - | - |
| Raps und Rübsen zusammen | . | 34,8 | . |
| Winterraps | . | 34,8 | . |
| Sommereraps, Winter- und Sommererbsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 787 | 420,1 | 33 063 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 18 | / | / |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 3 659 | 70,8 | 25 922 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 238 | / | / |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 173 | 74,7 | 1 290 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 189 | 75,8 | 9 013 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 2 060 | 65,0 | 13 386 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.19 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 9 028 | 63,8 | 57 631 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 64,0 | . |
| Weizen zusammen | . | 69,8 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 3 971 | 70,3 | 27 925 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 30 | / | / |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | 529 | 63,9 | 3 384 |
| Triticale | 708 | 55,7 | 3 944 |
| Gerste zusammen | 3 416 | 60,6 | 20 706 |
| Wintergerste | 2 449 | 62,7 | 15 349 |
| Sommergerste | 967 | 55,4 | 5 357 |
| Hafer | 248 | 39,1 | 970 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 64 | / | / |
| Ackerbohnen ³⁾ | 67 | / | / |
| Süßlupinen ³⁾ | . | / | . |
| Sojabohnen ³⁾ | - | - | - |
| Kartoffeln | 28 | 287,3 | 809 |
| Zuckerrüben | - | - | - |
| Raps und Rübsen zusammen | 2 845 | 33,2 | 9 444 |
| Winterraps | 2 845 | 33,2 | 9 444 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 2 056 | 334,0 | 68 666 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 459 | 146,2 | 6 718 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 18 370 | 55,5 | 101 901 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 2 183 | 69,4 | 15 156 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 1 153 | 63,1 | 7 272 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 000 | 58,6 | 5 859 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 14 035 | 52,5 | 73 613 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.20 Landkreis Saale-Holzland-Kreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 68,2 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 68,2 | . |
| Weizen zusammen | 9 295 | 72,6 | 67 436 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 8 824 | 73,9 | 65 225 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 361 | 55,0 | 1 989 |
| Hartweizen (Durum) | 110 | / | / |
| Roggen und Wintermenggetreide | 618 | 65,4 | 4 043 |
| Triticale | 541 | 57,1 | 3 092 |
| Gerste zusammen | 4 870 | 62,1 | 30 264 |
| Wintergerste | 4 460 | 64,3 | 28 694 |
| Sommergerste | 410 | 38,3 | 1 570 |
| Hafer | 172 | 50,1 | 859 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 272 | 35,3 | 962 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 462 | 29,7 | 1 375 |
| Süßlupinen ³⁾ | - | - | - |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 43 | / | / |
| Zuckerrüben | 86 | 689,6 | 5 915 |
| Raps und Rübsen zusammen | 4 708 | 33,6 | 15 827 |
| Winterraps | 4 708 | 33,6 | 15 827 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | . | / | . |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 5 226 | 368,1 | 192 393 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 351 | 223,9 | 7 854 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 11 507 | 63,4 | 72 967 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 376 | 81,6 | 11 232 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 970 | 74,7 | 7 249 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 473 | 65,1 | 9 599 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 7 687 | 58,4 | 44 888 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.21 Landkreis Saale-Orla-Kreis

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 77,0 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 77,0 | . |
| Weizen zusammen | . | 83,4 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 9 670 | 83,9 | 81 116 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | 137 | / | / |
| Roggen und Wintermenggetreide | 1 102 | 77,8 | 8 572 |
| Triticale | 512 | 74,6 | 3 819 |
| Gerste zusammen | 9 081 | 70,7 | 64 181 |
| Wintergerste | 4 949 | 74,4 | 36 840 |
| Sommergerste | 4 132 | 66,2 | 27 342 |
| Hafer | 381 | 64,4 | 2 450 |
| Sommermenggetreide | 2 | / | / |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | - | - | - |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 1 314 | 45,3 | 5 951 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 258 | 44,8 | 1 158 |
| Süßlupinen ³⁾ | 33 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | . | / | . |
| Kartoffeln | 155 | 382,9 | 5 933 |
| Zuckerrüben | 84 | 717,8 | 6 018 |
| Raps und Rübsen zusammen | . | 39,9 | . |
| Winterraps | 6 823 | 39,9 | 27 220 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | . | / | . |
| Sonnenblumen ³⁾ | 3 | / | / |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 4 560 | 361,2 | 164 727 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 207 | 252,2 | 5 230 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 14 533 | 59,6 | 86 645 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 712 | 85,5 | 14 633 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 1 849 | 95,1 | 17 580 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 2 582 | 55,9 | 14 440 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 8 391 | 47,7 | 39 992 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.22 Landkreis Greiz

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | 18 803 | 80,0 | 150 369 |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 80,0 | . |
| Weizen zusammen | . | 87,7 | . |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 10 058 | 88,8 | 89 308 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | . | / | . |
| Hartweizen (Durum) | . | / | . |
| Roggen und Wintermenggetreide | 458 | 65,8 | 3 013 |
| Triticale | 1 222 | 68,9 | 8 423 |
| Gerste zusammen | 6 276 | 72,3 | 45 380 |
| Wintergerste | 5 191 | 74,7 | 38 776 |
| Sommergerste | 1 085 | 60,9 | 6 604 |
| Hafer | 464 | 56,9 | 2 642 |
| Sommermenggetreide | . | / | . |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | . | / | . |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 1 051 | 38,4 | 4 032 |
| Ackerbohnen ³⁾ | 158 | 38,9 | 613 |
| Süßlupinen ³⁾ | 4 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | 22 | / | / |
| Kartoffeln | 129 | 386,1 | 4 988 |
| Zuckerrüben | 288 | 632,8 | 18 206 |
| Raps und Rübsen zusammen | 6 245 | 40,7 | 25 390 |
| Winterraps | 6 245 | 40,7 | 25 390 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 3 | / | / |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 5 218 | 397,3 | 207 342 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 137 | 133,9 | 1 834 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 12 464 | 78,0 | 97 179 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 1 445 | 103,0 | 14 890 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 1 524 | 87,3 | 13 295 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 864 | 76,4 | 14 251 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 7 631 | 71,7 | 54 742 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

Noch: 2. Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten 2020 nach Kreisen

2.23 Landkreis Altenburger Land

| Fruchtart | Anbaufläche ¹⁾ | Hektarertrag | Erntemenge |
|--|---------------------------|--------------|------------|
| | ha | dt | t |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| insgesamt einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 85,1 | . |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | |
| zusammen ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix ²⁾ | . | 86,2 | . |
| Weizen zusammen | 12 234 | 89,5 | 109 519 |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 11 881 | 90,4 | 107 396 |
| Sommerweizen (ohne Hartweizen) | 31 | / | / |
| Hartweizen (Durum) | 322 | 61,3 | 1 977 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 492 | 87,7 | 4 311 |
| Triticale | 141 | 81,7 | 1 150 |
| Gerste zusammen | 4 258 | 78,9 | 33 616 |
| Wintergerste | 3 693 | 80,7 | 29 786 |
| Sommergerste | 565 | 67,8 | 3 830 |
| Hafer | . | 52,6 | . |
| Sommermenggetreide | - | - | - |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 1 164 | 67,7 | 7 877 |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) ³⁾ | 396 | 44,6 | 1 767 |
| Ackerbohnen ³⁾ | . | / | . |
| Süßlupinen ³⁾ | 62 | / | / |
| Sojabohnen ³⁾ | 167 | 26,2 | 438 |
| Kartoffeln | . | 317,0 | . |
| Zuckerrüben | 1 885 | 699,2 | 131 777 |
| Raps und Rübsen zusammen | 5 351 | 40,9 | 21 872 |
| Winterraps | 5 351 | 40,9 | 21 872 |
| Sommeraps, Winter- und Sommerrübsen | - | - | - |
| Sonnenblumen ³⁾ | 116 | 25,5 | 296 |
| Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot ⁴⁾ | 3 734 | 364,2 | 135 991 |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | 198 | 330,3 | 6 538 |
| Raufutter insgesamt ⁵⁾ | 4 085 | 54,5 | 22 269 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte (z.B. Klee, Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) ⁵⁾ | 438 | 55,6 | 2 436 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (einschl. Mischungen mit überwiegendem Grasanteil) ⁵⁾ | 651 | 63,0 | 4 099 |
| Wiesen (Schnittnutzung) ⁵⁾ | 1 132 | 64,0 | 7 245 |
| Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) ⁵⁾ | 1 865 | 45,5 | 8 489 |

1) endgültiges Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2020

2) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3) zur Körnergewinnung einschl. Saatguterzeugung

4) Ertrag und Erntemenge auf Basis 35 % Trockenmasse

5) Ertrag und Erntemenge auf Basis 100 % Trockenmasse

**3. Nutzung des Aufwuchses von Leguminosen zur Ganzpflanzenernte sowie Feldgras,
Wiesen und Weiden 2019 und 2020**

| Fruchtart | Nutzung des Aufwuchses als | | | | | |
|--|----------------------------|------|------|------|--------------------|------|
| | Silage | | Heu | | Frischfutter/Weide | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| % | | | | | | |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 93,7 | 90,3 | 3,2 | 7,4 | 3,2 | 2,4 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland (zum Abmähen und Abweiden) | 88,7 | 88,1 | 6,2 | 7,7 | 5,1 | 4,2 |
| Wiesen und Weiden (einschl. Mähweiden und Almen) | 51,9 | 53,8 | 14,7 | 13,7 | 33,4 | 32,5 |

4. Erntemenge und Vorratsbestand 2019 und 2020

| Fruchtart | Jahr | Erntemenge | Vorratsbestand am 31. Dezember | Anteil des Vorrats- bestandes an der Erntemenge |
|--|------|------------|-----------------------------------|---|
| | | t | | % |
| Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix) ¹⁾ | 2019 | 2 563 912 | 758 678 | 29,6 |
| | 2020 | 2 466 399 | 667 982 | 27,1 |
| Weizen zusammen (einschl. Dinkel, Einkorn und Durum) | 2019 | 1 590 693 | 485 042 | 30,5 |
| | 2020 | 1 557 065 | 435 762 | 28,0 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 2019 | 65 160 | 15 083 | 23,1 |
| | 2020 | 72 345 | 16 945 | 23,4 |
| Triticale | 2019 | 84 471 | 22 004 | 26,0 |
| | 2020 | 77 606 | 20 358 | 26,2 |
| Gerste zusammen | 2019 | 775 709 | 221 153 | 28,5 |
| | 2020 | 686 453 | 176 023 | 25,6 |
| Hafer und Sommermenggetreide | 2019 | 20 244 | 6 703 | 33,1 |
| | 2020 | 28 591 | 9 842 | 34,4 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 2019 | 27 635 | 8 694 | 31,5 |
| | 2020 | 44 338 | 9 052 | 20,4 |
| Kartoffeln | 2019 | 47 711 | 21 087 | 44,2 |
| | 2020 | 56 487 | 26 466 | 46,9 |

1) ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

