www.statistik.thueringen.de

Freistaat Thüringen
Landesamt für Statistik

STATISTISCHER BERICHT

A IV - j / 22

Gestorbene in Thüringen 2022 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgeber

Thüringer Landesamt für Statistik

Europaplatz 3, 99091 Erfurt

Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: +49 361 57331-9642

Telefax: +49 361 57331-9699

E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Internet: www.statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt

Referat: Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen

Telefon: +49 361 57334-2511

Herausgegeben im November 2026

Bestell-Nr.: 01 402

Heft-Nr.: 144/26

Preis: kostenfreier Download unter www.statistik.thueringen.de
5,00 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2026

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärung

–	nichts vorhanden (genau Null)
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
…	Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug
( )	Aussagewert eingeschränkt

Anmerkung: Abweichungen in den Summen, auch im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen, erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen 2

Tabellen

1. Sterbefälle 2020 bis 2022 nach Geschlecht und Todesursachen 4
2. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt 8
3. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich 10
4. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich 12
5. Sterbefälle 2022 nach Altersgruppen und Todesursachen 14
6. Säuglingssterbefälle 2022 nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen 16
7. Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen 17
8. Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen 17
9. Sterbefälle 2022 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen 18
10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2022 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen 20

Grafiken

Sterbefälle 2022 nach Todesursachen 3

Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2022 nach den häufigsten Todesursachen 3

Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien 16

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsstatistikgesetz - BevStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. I S. 190), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. I S. 152).

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) - 10. Revision.
Die regionale Zuordnung der Gestorbenen richtet sich nach dem letzten Hauptwohnort.

Begriffserläuterungen

Sterbefälle
In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

Todesursache
Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden
Das Grundleiden ist wie folgt definiert:

a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Sterbeziffer
Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung. Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011.

Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter
Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).

Arbeitsunfall
Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.


Verkehrsunfall
Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.

Übriger Unfall
Hier werden die Unfallkategorien Schulunfall, Sport-/Spielunfall und sonstiger Unfall zusammengefasst.


Links

Weitere Informationen zur zugrundeliegenden Erhebung sind im Internet unter folgendem Link verfügbar:
Qualitätsbericht: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/_inhalt.html
Weitere statistische Ergebnisse, Informationen und Analysen enthält die Website des Thüringer Landesamtes für Statistik: www.statistik.thueringen.de

Sterbefälle 2022 nach Todesursachen



Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2022 nach den häufigsten Todesursachen



Thüringer Landesamt für Statistik

1. Sterbefälle 2020 bis 2022

ICD-10	Todesursache	2020		
		insgesamt	männlich	weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I)	494	244	250
	darunter			
A15 - A19	Tuberkulose	6	2	4
C00 - D48	Neubildungen (Kapitel II)	7 065	3 994	3 071
	darunter			
C00 - C97	bösartige Neubildungen	6 859	3 897	2 962
C16	des Magens	280	171	109
C18	des Dickdarmes	494	272	222
C19 - C21	des Rektums und des Anus	294	176	118
C25	des Pankreas	598	303	295
C32 - C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 162	821	341
C50	der Brustdrüse	476	-	476
C61	der Prostata	447	447	-
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	593	313	280
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III)	124	68	56
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV)	1 420	618	802
	darunter			
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 132	501	631
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V)	1 226	505	721
	darunter			
F10	durch Alkohol	104	86	18
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI)	992	494	498
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX)	11 518	5 302	6 216
	darunter			
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten	4 006	2 248	1 758
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	3 038	1 300	1 738
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	1 576	655	921
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X)	1 971	1 172	799
	darunter			
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	593	346	247
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 043	620	423

nach Geschlecht und Todesursachen

2021			2022			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
503	270	233	528	263	265	A00 - B99
3	2	1	8	3	5	A15 - A19
6 891	3 910	2 981	7 003	3 957	3 046	C00 - D48
6 709	3 816	2 893	6 771	3 843	2 928	C00 - C97
317	199	118	300	174	126	C16
501	288	213	429	260	169	C18
302	189	113	288	188	100	C19 - C21
588	285	303	593	310	283	C25
1 125	808	317	1 148	768	380	C32 - C34
484	-	484	461	1	460	C50
471	471	-	454	454	-	C61
548	287	261	561	309	252	C81 - C96
140	58	82	179	69	110	D50 - D89
1 512	646	866	1 540	689	851	E00 - E90
1 163	507	656	1 182	542	640	E10 - E14
1 329	531	798	1 385	565	820	F00 - F99
124	99	25	146	119	27	F10
1 019	505	514	1 031	501	530	G00 - G99
12 721	5 942	6 779	11 895	5 502	6 393	I00 - I99
4 312	2 454	1 858	3 891	2 273	1 618	I20 - I25
3 437	1 513	1 924	3 311	1 439	1 872	I30 - I52
1 748	772	976	1 519	659	860	I60 - I69
2 104	1 225	879	2 326	1 310	1 016	J00 - J99
648	359	289	687	352	335	J09 - J18
1 086	644	442	1 218	693	525	J40 - J47

ICD-10	Todesursache	2020		
		insgesamt	männlich	weiblich
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI)	1 477	886	591
	darunter			
K70	alkoholische Leberkrankheit	251	206	45
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII)	115	40	75
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV)	1 030	417	613
	darunter			
N00 - N29	Krankheiten der Niere und des Ureters	822	319	503
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI)	27	16	11
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII)	30	13	17
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII)	658	379	279
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX)	955	596	359
U00 - U85	Schlüsselnummern für besondere Zwecke (Kapitel XXII)[1]	1 066	562	504
	darunter			
U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	1 063	560	503
U07.2	COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	3	2	1
U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19[2]	X	X	X
	Sonstige Todesursachen	58	28	30
	Sterbefälle insgesamt	**30 226**	**15 334**	**14 892**
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX)	955	596	359
	darunter			
V01 - X59	Unfälle	574	299	275
	darunter			
V01 - V99	Transportmittelunfälle	91	62	29
W00 - W19	Stürze	260	123	137
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	8	8	-
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	25	16	9
X60 - X84	vorsätzliche Selbstbeschädigung	331	267	64
X85 - Y09	tätlicher Angriff	4	4	-
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	33	19	14
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	11	6	5

1) ohne U12.9

2) Ab Januar 2021 zulässiger ICD-10-Kode im Zusammenhang mit Covid-19.

nach Geschlecht und Todesursachen

2021			2022			ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 617	934	683	1 506	893	613	K00 - K93
268	201	67	248	185	63	K70
103	44	59	138	69	69	M00 - M99
1 105	486	619	1 095	492	603	N00 - N99
902	380	522	887	394	493	N00 - N29
18	11	7	27	13	14	P00 - P96
33	14	19	64	36	28	Q00 - Q99
632	384	248	840	472	368	R00 - R99
1 023	658	365	1 314	826	488	S00 - T98
4 033	2 161	1 872	1 847	978	869	U00 - U85
3 952	2 111	1 841	1 789	943	846	U07.1
24	13	11	15	6	9	U07.2
57	37	20	34	23	11	U10.9
47	21	26	77	27	50	
34 830	**17 800**	**17 030**	**32 795**	**16 662**	**16 133**	
1 022	658	364	1 314	826	488	V01 - Y98
652	370	282	832	497	335	V01 - X59
86	63	23	51	39	12	V01 - V99
307	171	136	185	103	82	W00 - W19
12	8	4	16	10	6	W65 - W74
14	10	4	39	29	10	X40 - X49
331	263	68	281	211	70	X60 - X84
3	3	-	4	4	-	X85 - Y09
19	12	7	121	68	53	Y10 - Y34
15	9	6	45	25	20	Y40 - Y84

2. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	528	1,6	24,9	78,1
	darunter				
A15 - A19	Tuberkulose	8	0,0	0,4	68,6
C00 - D48	Neubildungen	7 003	21,4	330,7	74,4
	darunter				
C00 - C97	bösartige Neubildungen	6 771	20,6	319,7	74,2
	darunter				
C15 - C26	der Verdauungsorgane	2 259	6,9	106,7	74,4
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 156	3,5	54,6	71,2
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	144	0,4	6,8	76,0
C50	der Brustdrüse	461	1,4	21,8	74,6
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	307	0,9	14,5	73,6
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	478	1,5	22,6	78,7
C64 - C68	der Harnorgane	551	1,7	26,0	76,5
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	561	1,7	26,5	76,1
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	179	0,5	8,5	79,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 540	4,7	72,7	81,3
	darunter				
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 182	3,6	55,8	81,9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 385	4,2	65,4	82,8
	darunter				
F10	durch Alkohol	146	0,4	6,9	61,2
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1 031	3,1	48,7	78,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 895	36,3	561,7	82,1
	darunter				
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	2 322	7,1	109,6	85,4
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten	3 891	11,9	183,7	80,3
	darunter				
I21	akuter Myokardinfarkt	1 594	4,9	75,3	76,1
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	3 311	10,1	156,3	83,1
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	1 519	4,6	71,7	81,0
	darunter				
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	285	0,9	13,5	83,9
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	310	0,9	14,6	80,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 326	7,1	109,8	79,3
	darunter				
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	687	2,1	32,4	81,9
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 218	3,7	57,5	78,0

Noch: 2. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Insgesamt

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 506	4,6	71,1	72,8
	darunter				
K70 - K77	Krankheiten der Leber	622	1,9	29,4	66,0
	darunter				
K70	alkoholische Leberkrankheit	248	0,8	11,7	60,5
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	138	0,4	6,5	78,8
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 095	3,3	51,7	83,8
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	27	0,1	1,3	9,8
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	64	0,2	3,0	41,3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	840	2,6	39,7	71,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 314	4,0	62,0	71,8
	darunter				
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	292	0,9	13,8	73,9
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	200	0,6	9,4	86,9
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	79	0,2	3,7	57,7
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	55	0,2	2,6	57,4
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	298	0,9	14,1	64,2
U00 - U85	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	1 847	5,6	87,2	81,2
	darunter				
U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	1 789	5,5	84,5	81,3
U07.2	COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	15	0,0	0,7	80,9
U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19	34	0,1	1,6	73,5
	Sonstige Todesursachen	77	0,2	3,6	81,1
	Sterbefälle insgesamt	**32 795**	**100**	**1 548,5**	**78,8**
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98	1 314	4,0	62,0	71,8
	darunter				
V01 - X59	Unfälle	832	2,5	39,3	74,5
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	51	0,2	2,4	55,8
W00 - W19	Stürze	185	0,6	8,7	79,0
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	16	0,0	0,8	56,3
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	39	0,1	1,8	48,6
X60 - X84	vorsätzliche Selbstbeschädigung	281	0,9	13,3	63,1
X85 - Y09	tätlicher Angriff	4	0,0	0,2	48,0
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	121	0,4	5,7	73,0
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	45	0,1	2,1	72,3

3. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	263	1,6	25,1	77,0
	darunter				
A15 - A19	Tuberkulose	3	0,0	0,3	65,0
C00 - D48	Neubildungen	3 957	23,7	377,7	73,5
	darunter				
C00 - C97	bösartige Neubildungen	3 843	23,1	366,8	73,4
	darunter				
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 359	8,2	129,7	72,9
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	773	4,6	73,8	71,0
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	80	0,5	7,6	76,2
C50	der Brustdrüse	1	0,0	0,1	.
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	478	2,9	45,6	78,7
C64 - C68	der Harnorgane	339	2,0	32,4	75,3
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	309	1,9	29,5	75,2
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	69	0,4	6,6	79,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	689	4,1	65,8	77,7
	darunter				
E10 - E14	Diabetes mellitus	542	3,3	51,7	78,4
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	565	3,4	53,9	78,2
	darunter				
F10	durch Alkohol	119	0,7	11,4	60,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	501	3,0	47,8	76,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5 502	33,0	525,1	78,6
	darunter				
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	769	4,6	73,4	81,5
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten	2 273	13,6	216,9	77,6
	darunter				
I21	akuter Myokardinfarkt	993	6,0	94,8	73,8
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 439	8,6	137,3	79,4
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	659	4,0	62,9	78,3
	darunter				
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	121	0,7	11,5	82,6
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	157	0,9	15,0	76,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 310	7,9	125,0	77,6
	darunter				
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	352	2,1	33,6	78,9
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	693	4,2	66,1	76,9

Noch: 3. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Männlich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	893	5,4	85,2	69,9
	darunter				
K70 - K77	Krankheiten der Leber	430	2,6	41,0	65,5
	darunter				
K70	alkoholische Leberkrankheit	185	1,1	17,7	60,2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	0,4	6,6	77,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	492	3,0	47,0	81,2
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13	0,1	1,2	8,0
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	36	0,2	3,4	42,7
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	472	2,8	45,1	66,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	826	5,0	78,8	68,4
	darunter				
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	190	1,1	18,1	70,9
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	91	0,5	8,7	85,7
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	54	0,3	5,2	54,5
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	38	0,2	3,6	57,7
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	229	1,4	21,9	64,0
U00 - U85	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	978	5,9	93,3	79,5
	darunter				
U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	943	5,7	90,0	79,7
U07.2	COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	6	0,0	0,6	79,2
U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19	23	0,1	2,2	71,4
	Sonstige Todesursachen	27	0,2	2,6	78,3
	Sterbefälle insgesamt	**16 662**	**100**	**1 590,3**	**75,8**
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98	826	5,0	78,8	68,4
	darunter				
V01 - X59	Unfälle	497	3,0	47,4	70,5
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	39	0,2	3,7	55,7
W00 - W19	Stürze	103	0,6	9,8	75,4
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	10	0,1	1,0	58,4
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	29	0,2	2,8	48,6
X60 - X84	vorsätzliche Selbstbeschädigung	211	1,3	20,1	63,5
X85 - Y09	tätlicher Angriff	4	0,0	0,4	48,0
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	68	0,4	6,5	67,8
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	25	0,2	2,4	69,4

4. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	265	1,6	24,8	79,2
	darunter				
A15 - A19	Tuberkulose	5	0,0	0,5	70,8
C00 - D48	Neubildungen	3 046	18,9	284,6	75,6
	darunter				
C00 - C97	bösartige Neubildungen	2 928	18,1	273,6	75,4
	darunter				
C15 - C26	der Verdauungsorgane	900	5,6	84,1	76,7
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	383	2,4	35,8	71,5
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	64	0,4	6,0	75,7
C50	der Brustdrüse	460	2,9	43,0	74,6
C51 - C58	der weiblichen Genitalorgane	307	1,9	28,7	73,6
C60 - C63	der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-
C64 - C68	der Harnorgane	212	1,3	19,8	78,5
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	252	1,6	23,5	77,2
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	110	0,7	10,3	79,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	851	5,3	79,5	84,3
	darunter				
E10 - E14	Diabetes mellitus	640	4,0	59,8	84,7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	820	5,1	76,6	85,9
	darunter				
F10	durch Alkohol	27	0,2	2,5	66,0
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	530	3,3	49,5	80,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 393	39,6	597,4	85,2
	darunter				
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 553	9,6	145,1	87,4
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten	1 618	10,0	151,2	84,2
	darunter				
I21	akuter Myokardinfarkt	601	3,7	56,2	79,9
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	1 872	11,6	174,9	86,0
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	860	5,3	80,4	83,1
	darunter				
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	164	1,0	15,3	84,8
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	153	0,9	14,3	83,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 016	6,3	94,9	81,5
	darunter				
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	335	2,1	31,3	85,1
J40 - J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	525	3,3	49,1	79,5

Noch: 4. Sterbefälle 2022 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Weiblich

ICD-10	Todesursache	Anzahl der Sterbefälle insgesamt	Anteil an den Sterbefällen insges. in %	Sterbeziffer	Mittleres Sterbealter in Jahren
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	613	3,8	57,3	77,0
	darunter				
K70 - K77	Krankheiten der Leber	192	1,2	17,9	67,1
	darunter				
K70	alkoholische Leberkrankheit	63	0,4	5,9	61,4
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	0,4	6,4	80,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	603	3,7	56,3	85,8
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14	0,1	1,3	11,4
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	28	0,2	2,6	39,6
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	368	2,3	34,4	78,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	488	3,0	45,6	77,6
	darunter				
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	102	0,6	9,5	79,4
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	109	0,7	10,2	87,9
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	25	0,2	2,3	64,8
T51 - T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	17	0,1	1,6	56,6
T66 - T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	69	0,4	6,4	64,9
U00 - U85	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	869	5,4	81,2	83,1
	darunter				
U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	846	5,2	79,1	83,2
U07.2	COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	9	0,1	0,8	82,0
U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19	11	0,1	1,0	77,7
	Sonstige Todesursachen	50	0,3	4,7	82,7
	Sterbefälle insgesamt	**16 133**	**100**	**1 507,6**	**81,9**
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98	488	3,0	45,6	77,6
	darunter				
V01 - X59	Unfälle	335	2,1	31,3	80,3
	darunter				
V01 - V99	Transportmittelunfälle	12	0,1	1,1	56,3
W00 - W19	Stürze	82	0,5	7,7	83,6
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	6	0,0	0,6	52,8
X40 - X49	akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	10	0,1	0,9	48,6
X60 - X84	vorsätzliche Selbstbeschädigung	70	0,4	6,5	62,1
X85 - Y09	tätlicher Angriff	-	-	-	-
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	53	0,3	5,0	79,5
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	20	0,1	1,9	76,0

5. Sterbefälle 2022 nach Altersgruppen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt	unter 10	10 - 20
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	528	2	-
C00 - D48	Neubildungen	7 003	5	2
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	179	3	1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 540	3	1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 385	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1 031	2	4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 895	1	7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 326	2	4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 506	1	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	138	-	1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 095	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	27	22	1
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	64	21	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	840	7	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 314	7	13
U00 - U85	Schlüsselnummern für besondere Zwecke, davon Covid-19	1 847	3	1
	Sonstige Todesursachen	77	-	-
	Sterbefälle insgesamt	**32 795**	**79**	**40**
	darunter			
V01 - X59	Unfälle	832	6	8
X60 - X84	vorsätzliche Selbstbeschädigung	281	-	4
X85 - Y09	tätlicher Angriff	4	-	-
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	121	-	1
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	45	1	-


und Todesursachen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							Mittleres Sterbealter in Jahren	ICD-10
20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und mehr		
1	2	6	26	79	117	295	78,1	A00 - B99
12	33	104	572	1 529	1 956	2 790	74,4	C00 - D48
1	-	2	6	18	22	126	79,3	D50 - D89
1	2	15	56	145	258	1 059	81,3	E00 - E90
3	10	16	52	92	167	1 045	82,8	F00 - F99
2	12	14	36	115	231	615	78,5	G00 - G99
7	27	96	416	1 056	1 946	8 339	82,1	I00 - I99
1	7	15	66	351	544	1 336	79,3	J00 - J99
1	33	53	178	315	318	606	72,8	K00 - K93
-	-	1	3	23	30	80	78,8	M00 - M99
-	-	4	24	60	177	830	83,8	N00 - N99
-	1	1	-	1	-	1	9,8	P00 - P96
1	3	4	11	9	7	7	41,3	Q00 - Q99
7	13	37	110	178	162	323	71,9	R00 - R99
34	42	76	136	180	184	642	71,8	S00 - T98
1	7	9	48	205	316	1 257	81,2	U00 - U49
-	2	1	3	5	11	55	81,1	
72	**194**	**454**	**1 743**	**4 361**	**6 446**	**19 406**	**78,8**	
18	20	41	57	99	112	471	74,5	V01 - X59
8	18	24	61	55	44	67	63,1	X60 - X84
1	1	1	-	-	-	1	48,0	X85 - Y09
6	3	7	12	13	12	67	73,0	Y10 - Y34
-	-	2	4	11	9	18	72,3	Y40 - Y84

6. Säuglingssterbefälle 2022 nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen

ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Davon	
			männlich	weiblich
	Säuglingssterbefälle insgesamt	**53**	**23**	**30**
	darunter			
P00 - P96	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	11	10
	darunter			
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7	4	3
Q00 - Q99	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	17	8	9
	darunter			
Q20 - Q28	angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9	5	4

Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien



Thüringer Landesamt für Statistik

7. Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alter von ... bis unter … Jahren	Insgesamt	Davon			
		Arbeits-unfall	Verkehrs-unfall	häuslicher Unfall	übriger Unfall
unter 20	14	-	6	6	2
20 - 30	18	1	3	10	4
30 - 40	20	-	5	9	6
40 - 50	41	2	3	23	13
50 - 60	57	3	5	36	13
60 - 70	99	2	6	70	21
70 - 80	112	-	5	82	25
80 - 90	324	-	13	266	45
90 und mehr	147	-	-	132	15
Insgesamt	**832**	**8**	**46**	**634**	**144**

8. Sterbefälle 2022 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen

ICD-10	Äußere Ursache	Insgesamt	Davon			
			Arbeits-unfall	Verkehrs-unfall	häuslicher Unfall	übriger Unfall
V01 - X59	**Unfälle insgesamt**	**832**	**8**	**46**	**634**	**144**
	darunter					
V01 - V99	Transportmittel-unfälle	51	-	46	-	5
	darunter					
V40 - V49	PKW-Benutzer	12	-	12	-	-
W00 - W19	Stürze	185	5	-	148	32
W65 - W74	Ertrinken und Untergehen	16	-	-	8	8

9. Sterbefälle 2022 nach den

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-krankheiten	Krankheiten des Kreislauf-systems
			C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90	I00 - I99
1	Stadt Erfurt	2 721	607	585	85	967
2	Stadt Gera	1 608	317	302	62	537
3	Stadt Jena	1 280	279	273	55	422
4	Stadt Suhl	708	139	132	34	231
5	Stadt Weimar	941	197	193	42	302
6	Eichsfeld	1 306	287	278	47	482
7	Nordhausen	1 418	281	269	86	539
8	Wartburgkreis	2 386	523	512	122	869
9	Unstrut-Hainich-Kreis	1 631	357	346	81	576
10	Kyffhäuserkreis	1 391	288	280	66	542
11	Schmalkalden-Meiningen	2 064	421	411	116	769
12	Gotha	1 942	430	417	109	699
13	Sömmerda	1 058	229	220	40	388
14	Hildburghausen	1 056	209	203	66	378
15	Ilm-Kreis	1 685	339	330	91	633
16	Weimarer Land	1 102	238	228	64	361
17	Sonneberg	974	190	179	43	358
18	Saalfeld-Rudolstadt	1 829	412	397	76	714
19	Saale-Holzland-Kreis	1 153	264	252	52	433
20	Saale-Orla-Kreis	1 322	265	256	72	556
21	Greiz	1 753	376	362	77	649
22	Altenburger Land	1 467	355	346	54	490
23	**Thüringen**	**32 795**	**7 003**	**6 771**	**1 540**	**11 895**

häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter							Lfd. Nr.
darunter Myokard-infarkt	Krankheiten des Atmungs-systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs-systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Fol-gen äußerer Ursachen	Covid-19, Virus nach-gewiesen	
I21	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	U07.1	
116	229	133	123	43	101	120	1
78	122	62	86	36	51	89	2
42	94	50	67	29	66	64	3
26	66	29	34	11	33	45	4
26	72	32	36	8	38	67	5
54	109	49	59	17	58	77	6
45	105	50	62	23	45	81	7
97	144	66	92	41	95	95	8
80	132	75	69	23	64	82	9
63	88	45	51	22	49	83	10
102	132	76	99	48	62	120	11
92	140	79	89	40	79	111	12
52	65	39	41	16	50	62	13
56	71	36	55	25	36	59	14
94	102	50	74	30	77	92	15
60	83	45	55	18	51	68	16
48	82	33	40	21	50	56	17
137	113	64	95	48	62	103	18
79	86	46	51	23	46	46	19
80	81	38	61	28	45	63	20
82	104	53	85	36	80	110	21
85	106	68	82	36	76	96	22
1 594	**2 326**	**1 218**	**1 506**	**622**	**1 314**	**1 789**	**23**

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2022

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Neubildungen	darunter bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-krankheiten	Krankheiten des Kreislauf-systems
			C00 - D48	C00 - C97	E00 - E90	I00 - I99
1	Stadt Erfurt	78,5	74,7	74,5	81,4	81,4
2	Stadt Gera	78,9	74,7	74,6	80,3	82,4
3	Stadt Jena	79,9	76,0	75,9	82,6	83,8
4	Stadt Suhl	79,3	75,0	74,8	83,6	83,2
5	Stadt Weimar	80,2	74,7	74,7	82,7	84,6
6	Eichsfeld	78,9	73,3	73,1	85,1	83,1
7	Nordhausen	79,3	74,5	74,2	80,8	82,1
8	Wartburgkreis	78,3	74,3	74,1	81,4	82,2
9	Unstrut-Hainich-Kreis	78,3	74,0	73,9	79,6	81,9
10	Kyffhäuserkreis	78,2	73,8	73,5	79,1	81,0
11	Schmalkalden-Meiningen	78,7	74,0	73,9	81,7	81,5
12	Gotha	78,4	74,3	74,2	78,9	82,4
13	Sömmerda	77,2	72,4	72,2	81,1	79,8
14	Hildburghausen	78,2	73,1	73,0	82,1	81,7
15	Ilm-Kreis	78,6	74,5	74,3	79,9	81,8
16	Weimarer Land	78,3	74,1	73,9	83,5	81,2
17	Sonneberg	78,7	74,9	74,5	79,2	81,7
18	Saalfeld-Rudolstadt	78,8	74,3	74,0	83,1	82,1
19	Saale-Holzland-Kreis	78,7	74,9	74,8	81,9	81,6
20	Saale-Orla-Kreis	79,3	73,5	73,5	81,8	82,4
21	Greiz	79,6	74,5	74,3	81,0	82,7
22	Altenburger Land	79,4	75,5	75,4	82,0	82,9
23	**Thüringen**	**78,8**	**74,3**	**74,2**	**81,3**	**82,1**

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

Darunter							Lfd. Nr.
darunter Myokard-infarkt	Krankheiten des Atmungs-systems	darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege	Krankheiten des Verdauungs-systems	darunter Krankheiten der Leber	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Fol-gen äußerer Ursachen	Covid-19, Virus nach-gewiesen	
I21	J00 - J99	J40 - J47	K00 - K93	K70 - K77	S00 - T98	U07.1	
74,8	78,9	78,5	74,2	66,8	71,5	82,4	1
77,1	79,7	78,7	72,1	65,3	73,9	80,0	2
76,3	80,6	79,6	73,5	67,1	73,9	83,5	3
81,9	77,8	74,6	73,5	69,0	71,6	81,8	4
77,6	79,3	78,0	72,3	55,2	68,8	85,9	5
78,2	79,3	76,4	75,9	65,0	72,9	80,9	6
75,9	77,3	75,3	72,3	63,2	75,7	83,3	7
75,9	78,3	77,8	71,9	63,3	67,8	79,2	8
74,4	78,6	76,7	75,0	65,6	70,7	79,2	9
73,3	80,2	78,1	72,3	65,3	73,0	79,5	10
75,1	79,2	79,0	73,6	65,6	73,0	79,7	11
76,2	79,2	76,7	71,8	65,4	72,5	79,7	12
74,7	78,3	78,2	73,5	68,6	69,2	80,3	13
77,6	79,1	78,0	74,4	69,8	72,3	78,9	14
76,1	80,0	78,5	69,6	64,1	70,2	81,0	15
71,8	79,4	78,6	72,9	67,1	70,7	83,0	16
76,9	79,5	77,7	68,7	66,1	74,0	81,3	17
78,0	79,3	79,4	72,6	67,9	69,8	82,9	18
76,1	77,7	76,7	70,2	64,5	70,9	82,0	19
76,4	81,6	80,6	71,9	67,5	72,0	81,7	20
76,9	79,7	77,7	73,3	64,7	74,5	80,6	21
75,9	81,1	79,6	72,7	68,4	72,1	83,4	22
76,1	**79,3**	**78,0**	**72,7**	**65,9**	**71,8**	**81,3**	**23**

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt