

STATISTISCHER BERICHT

A IV - j / 23

Gestorbene in Thüringen 2023

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgeber

Thüringer Landesamt für Statistik

Europaplatz 3, 99091 Erfurt

Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: +49 361 57331-9642

Telefax: +49 361 57331-9699

E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Internet: www.statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt

Referat: Bildung, Kultur, Gesundheits- und
Sozialwesen

Telefon: +49 361 57334-2511

Herausgegeben im April 2026

Bestell-Nr.: 01 402

Heft-Nr.: 51/26

Preis: 5,00 EUR

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- () Aussagewert eingeschränkt

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2026

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen, auch im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen, erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Tabellen | |
| 1. Sterbefälle 2021 bis 2023 nach Geschlecht und Todesursachen | 4 |
| 2. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt | 8 |
| 3. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich | 10 |
| 4. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich | 12 |
| 5. Sterbefälle 2023 nach Altersgruppen und Todesursachen | 14 |
| 6. Säuglingssterbefälle 2023 nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen | 16 |
| 7. Sterbefälle 2023 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen | 17 |
| 8. Sterbefälle 2023 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen | 17 |
| 9. Sterbefälle 2023 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen | 18 |
| 10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2023 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen | 20 |
| Grafiken | |
| Sterbefälle 2023 nach Todesursachen | 3 |
| Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2023 nach den häufigsten Todesursachen | 3 |
| Sterbefälle 2023 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien | 16 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz - BevStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. I S. 190), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. I S. 152).

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) - 10. Revision. Die regionale Zuordnung der Gestorbenen richtet sich nach dem letzten Hauptwohnort.

Begriffserläuterungen

Sterbefälle

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegsterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

Todesursache

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden

Das Grundleiden ist wie folgt definiert:

- a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Sterbeziffer

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung. Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011.

Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter

Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).

Arbeitsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.

Verkehrsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.

Übriger Unfall

Hier werden die Unfallkategorien Schulunfall, Sport-/Spielunfall und sonstiger Unfall zusammengefasst.


Links

Weitere Informationen zur zugrundeliegenden Erhebung sind im Internet unter folgendem Link verfügbar:


Qualitätsbericht: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/_inhalt.html

Weitere statistische Ergebnisse, Informationen und Analysen enthält die Website des Thüringer Landesamtes für Statistik: www.statistik.thueringen.de

Sterbefälle 2023 nach Todesursachen



Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2023 nach den häufigsten Todesursachen



1. Sterbefälle 2021 bis 2023

| ICD-10 | Todesursache | 2021 | | |
|-----------|--|-----------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich |
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I) | 503 | 270 | 233 |
| A15 - A19 | darunter Tuberkulose | 3 | 2 | 1 |
| C00 - D48 | Neubildungen (Kapitel II) | 6 891 | 3 910 | 2 981 |
| C00 - C97 | darunter bösartige Neubildungen | 6 709 | 3 816 | 2 893 |
| C16 | des Magens | 317 | 199 | 118 |
| C18 | des Dickdarmes | 501 | 288 | 213 |
| C19 - C21 | des Rektums und des Anus | 302 | 189 | 113 |
| C25 | des Pankreas | 588 | 285 | 303 |
| C32 - C34 | des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 1 125 | 808 | 317 |
| C50 | der Brustdrüse | 484 | - | 484 |
| C61 | der Prostata | 471 | 471 | - |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 548 | 287 | 261 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III) | 140 | 58 | 82 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV) | 1 512 | 646 | 866 |
| E10 - E14 | darunter Diabetes mellitus | 1 163 | 507 | 656 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V) | 1 329 | 531 | 798 |
| F10 | darunter durch Alkohol | 124 | 99 | 25 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI) | 1 019 | 505 | 514 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX) | 12 721 | 5 942 | 6 779 |
| I20 - I25 | darunter ischämische Herzkrankheiten | 4 312 | 2 454 | 1 858 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 3 437 | 1 513 | 1 924 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 1 748 | 772 | 976 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X) | 2 104 | 1 225 | 879 |
| J09 - J18 | darunter Grippe und Pneumonie | 648 | 359 | 289 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 1 086 | 644 | 442 |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI) | 1 617 | 934 | 683 |
| K70 | darunter alkoholische Leberkrankheit | 268 | 201 | 67 |

nach Geschlecht und Todesursachen

| 2022 | | | 2023 | | | ICD-10 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 528 | 263 | 265 | 500 | 258 | 242 | A00 - B99 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | A15 - A19 |
| 7 003 | 3 957 | 3 046 | 6 946 | 3 827 | 3 119 | C00 - D48 |
| 6 771 | 3 843 | 2 928 | 6 701 | 3 713 | 2 988 | C00 - C97 |
| 300 | 174 | 126 | 234 | 133 | 101 | C16 |
| 429 | 260 | 169 | 452 | 246 | 206 | C18 |
| 288 | 188 | 100 | 262 | 154 | 108 | C19 - C21 |
| 593 | 310 | 283 | 581 | 293 | 288 | C25 |
| 1 148 | 768 | 380 | 1 128 | 752 | 376 | C32 - C34 |
| 461 | 1 | 460 | 496 | 2 | 494 | C50 |
| 454 | 454 | - | 456 | 456 | - | C61 |
| 561 | 309 | 252 | 565 | 312 | 253 | C81 - C96 |
| 179 | 69 | 110 | 155 | 79 | 76 | D50 - D89 |
| 1 540 | 689 | 851 | 1 396 | 629 | 767 | E00 - E90 |
| 1 182 | 542 | 640 | 1 056 | 474 | 582 | E10 - E14 |
| 1 385 | 565 | 820 | 1 385 | 564 | 821 | F00 - F99 |
| 146 | 119 | 27 | 134 | 115 | 19 | F10 |
| 1 031 | 501 | 530 | 1 013 | 499 | 514 | G00 - G99 |
| 11 895 | 5 502 | 6 393 | 11 543 | 5 313 | 6 230 | I00 - I99 |
| 3 891 | 2 273 | 1 618 | 3 736 | 2 109 | 1 627 | I20 - I25 |
| 3 311 | 1 439 | 1 872 | 3 321 | 1 450 | 1 871 | I30 - I52 |
| 1 519 | 659 | 860 | 1 601 | 688 | 913 | I60 - I69 |
| 2 326 | 1 310 | 1 016 | 2 236 | 1 294 | 942 | J00 - J99 |
| 687 | 352 | 335 | 711 | 391 | 320 | J09 - J18 |
| 1 218 | 693 | 525 | 1 104 | 645 | 459 | J40 - J47 |
| 1 506 | 893 | 613 | 1 532 | 906 | 626 | K00 - K93 |
| 248 | 185 | 63 | 232 | 188 | 44 | K70 |

| ICD-10 | Todesursache | 2021 | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII) | 103 | 44 | 59 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV) | 1 105 | 486 | 619 |
| N00 - N29 | darunter Krankheiten der Niere und des Ureters | 902 | 380 | 522 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI) | 18 | 11 | 7 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII) | 33 | 14 | 19 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII) | 632 | 384 | 248 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX) | 1 023 | 658 | 365 |
| U00 - U85 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke (Kapitel XXII) ¹⁾ | 4 033 | 2 161 | 1 872 |
| U07.1 | darunter COVID-19, Virus nachgewiesen | 3 952 | 2 111 | 1 841 |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen | 24 | 13 | 11 |
| U10.9 | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 | 57 | 37 | 20 |
| | Sonstige Todesursachen | 47 | 21 | 26 |
| | Sterbefälle insgesamt | 34 830 | 17 800 | 17 030 |
| U12.9, V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX) | 1 022 | 658 | 364 |
| V01 - X59 | darunter Unfälle | 652 | 370 | 282 |
| V01 - V99 | darunter Transportmittelunfälle | 86 | 63 | 23 |
| W00 - W19 | Stürze | 307 | 171 | 136 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 12 | 8 | 4 |
| X40 - X49 | akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 14 | 10 | 4 |
| X60 - X84 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 331 | 263 | 68 |
| X85 - Y09 | tätlicher Angriff | 3 | 3 | - |
| Y10 - Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 19 | 12 | 7 |
| Y40 - Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | 15 | 9 | 6 |

1) ohne U12.9

nach Geschlecht und Todesursachen

| 2022 | | | 2023 | | | ICD-10 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 138 | 69 | 69 | 173 | 69 | 104 | M00 - M99 |
| 1 095 | 492 | 603 | 1 116 | 503 | 613 | N00 - N99 |
| 887 | 394 | 493 | 927 | 406 | 521 | N00 - N29 |
| 27 | 13 | 14 | 23 | 12 | 11 | P00 - P96 |
| 64 | 36 | 28 | 55 | 25 | 30 | Q00 - Q99 |
| 840 | 472 | 368 | 867 | 530 | 337 | R00 - R99 |
| 1 314 | 826 | 488 | 1 369 | 868 | 501 | S00 - T98 |
| 1 847 | 978 | 869 | 730 | 421 | 309 | U00 - U85 |
| 1 789 | 943 | 846 | 715 | 413 | 302 | U07.1 |
| 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | U07.2 |
| 34 | 23 | 11 | 10 | 5 | 5 | U10.9 |
| 77 | 27 | 50 | 98 | 48 | 50 | |
| 32 795 | 16 662 | 16 133 | 31 137 | 15 845 | 15 292 | |
| 1 314 | 826 | 488 | 1 369 | 868 | 501 | U12.9, V01 - Y98 |
| 832 | 497 | 335 | 966 | 577 | 389 | V01 - X59 |
| 51 | 39 | 12 | 53 | 38 | 15 | V01 - V99 |
| 185 | 103 | 82 | 134 | 77 | 57 | W00 - W19 |
| 16 | 10 | 6 | 11 | 9 | 2 | W65 - W74 |
| 39 | 29 | 10 | 55 | 37 | 18 | X40 - X49 |
| 281 | 211 | 70 | 268 | 220 | 48 | X60 - X84 |
| 4 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | X85 - Y09 |
| 121 | 68 | 53 | 34 | 22 | 12 | Y10 - Y34 |
| 45 | 25 | 20 | 39 | 25 | 14 | Y40 - Y84 |

2. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Insgesamt

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter | 500 | 1,6 | 23,5 | 77,7 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 4 | 0,0 | 0,2 | 62,8 |
| C00 - D48 | Neubildungen darunter | 6 946 | 22,3 | 326,9 | 74,8 |
| C00 - C97 | bösartige Neubildungen darunter | 6 701 | 21,5 | 315,4 | 74,6 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 2 135 | 6,9 | 100,5 | 74,9 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 1 136 | 3,6 | 53,5 | 71,5 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 123 | 0,4 | 5,8 | 74,9 |
| C50 | der Brustdrüse | 496 | 1,6 | 23,3 | 75,5 |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | 316 | 1,0 | 14,9 | 73,9 |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | 468 | 1,5 | 22,0 | 79,1 |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 533 | 1,7 | 25,1 | 77,0 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 565 | 1,8 | 26,6 | 77,0 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 155 | 0,5 | 7,3 | 81,0 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter | 1 396 | 4,5 | 65,7 | 80,9 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 1 056 | 3,4 | 49,7 | 81,9 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen darunter | 1 385 | 4,4 | 65,2 | 83,1 |
| F10 | durch Alkohol | 134 | 0,4 | 6,3 | 62,1 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 1 013 | 3,3 | 47,7 | 77,3 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems darunter | 11 543 | 37,1 | 543,3 | 82,4 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 2 076 | 6,7 | 97,7 | 85,7 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten darunter | 3 736 | 12,0 | 175,8 | 81,0 |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 1 561 | 5,0 | 73,5 | 76,8 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 3 321 | 10,7 | 156,3 | 83,3 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten darunter | 1 601 | 5,1 | 75,4 | 81,9 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 308 | 1,0 | 14,5 | 83,5 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 282 | 0,9 | 13,3 | 77,7 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems darunter | 2 236 | 7,2 | 105,2 | 79,1 |
| J09 - J18 | Grippe und Pneumonie | 711 | 2,3 | 33,5 | 81,8 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 1 104 | 3,5 | 52,0 | 77,3 |

Noch: 2. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Insgesamt

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 1 532 | 4,9 | 72,1 | 73,7 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 637 | 2,0 | 30,0 | 66,6 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 232 | 0,7 | 10,9 | 60,2 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 173 | 0,6 | 8,1 | 79,9 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 116 | 3,6 | 52,5 | 83,6 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 23 | 0,1 | 1,1 | 21,0 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 55 | 0,2 | 2,6 | 46,0 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 867 | 2,8 | 40,8 | 70,3 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 1 369 | 4,3 | 64,4 | 72,3 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 336 | 1,1 | 15,8 | 73,5 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 213 | 0,7 | 10,0 | 86,1 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 79 | 0,3 | 3,7 | 62,1 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 66 | 0,2 | 3,1 | 57,5 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 263 | 0,8 | 12,4 | 64,9 |
| U00 - U85 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke darunter | 730 | 2,3 | 34,4 | 82,3 |
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen | 715 | 2,3 | 33,7 | 82,4 |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen | 3 | 0,0 | 0,1 | 84,3 |
| U10.9 | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 | 10 | 0,0 | 0,5 | 74,7 |
| | Sonstige Todesursachen | 98 | 0,3 | 4,6 | 80,6 |
| | Sterbefälle insgesamt | 31 137 | 100 | 1465,6 | 78,9 |
| U12.9, V01 - Y98 | Außere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 1 369 | 4,4 | 64,4 | 72,3 |
| V01 - X59 | Unfälle darunter | 966 | 3,1 | 45,5 | 74,6 |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 53 | 0,2 | 2,5 | 52,3 |
| W00 - W19 | Stürze | 134 | 0,4 | 6,3 | 77,9 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 11 | 0,0 | 0,5 | 45,6 |
| X40 - X49 | akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 55 | 0,2 | 2,6 | 59,6 |
| X60 - X84 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 268 | 0,9 | 12,6 | 63,8 |
| X85 - Y09 | tätlicher Angriff | 3 | 0,0 | 0,1 | 73,7 |
| Y10 - Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind | 34 | 0,1 | 1,6 | 57,7 |
| Y40 - Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | 39 | 0,1 | 1,8 | 72,2 |

3. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter | 258 | 1,6 | 24,5 | 75,7 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 1 | 0,0 | 0,1 | . |
| C00 - D48 | Neubildungen darunter | 3 827 | 24,2 | 364,1 | 74,0 |
| C00 - C97 | bösartige Neubildungen darunter | 3 713 | 23,4 | 353,2 | 73,9 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 1 228 | 7,8 | 116,8 | 73,5 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 755 | 4,8 | 71,8 | 71,4 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 67 | 0,4 | 6,4 | 72,1 |
| C50 | der Brustdrüse | 2 | 0,0 | 0,2 | . |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | - | - | - | - |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | 468 | 3,0 | 44,5 | 79,1 |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 359 | 2,3 | 34,2 | 76,8 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 312 | 2,0 | 29,7 | 76,6 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 79 | 0,5 | 7,5 | 77,8 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter | 629 | 4,0 | 59,8 | 77,5 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 474 | 3,0 | 45,1 | 78,5 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen darunter | 564 | 3,6 | 53,7 | 78,3 |
| F10 | durch Alkohol | 115 | 0,7 | 10,9 | 61,4 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 499 | 3,1 | 47,5 | 75,4 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems darunter | 5 313 | 33,5 | 505,4 | 78,9 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 684 | 4,3 | 65,1 | 81,8 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten darunter | 2 109 | 13,3 | 200,6 | 77,9 |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 975 | 6,2 | 92,7 | 74,2 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 1 450 | 9,2 | 137,9 | 80,3 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten darunter | 688 | 4,3 | 65,4 | 78,5 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 131 | 0,8 | 12,5 | 79,3 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 161 | 1,0 | 15,3 | 75,5 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems darunter | 1 294 | 8,2 | 123,1 | 77,5 |
| J09 - J18 | Grippe und Pneumonie | 391 | 2,5 | 37,2 | 79,9 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 645 | 4,1 | 61,4 | 76,0 |

Noch: 3. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Männlich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 906 | 5,7 | 86,2 | 70,7 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 442 | 2,8 | 42,0 | 65,5 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 188 | 1,2 | 17,9 | 60,6 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 69 | 0,4 | 6,6 | 76,5 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 503 | 3,2 | 47,8 | 81,3 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 12 | 0,1 | 1,1 | 28,2 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 25 | 0,2 | 2,4 | 43,6 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 530 | 3,3 | 50,4 | 66,8 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 868 | 5,5 | 82,6 | 68,0 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 218 | 1,4 | 20,7 | 71,0 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 87 | 0,5 | 8,3 | 83,6 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 57 | 0,4 | 5,4 | 58,1 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 51 | 0,3 | 4,9 | 55,5 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 207 | 1,3 | 19,7 | 63,9 |
| U00 - U85 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke darunter | 421 | 2,7 | 40,0 | 80,9 |
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen | 413 | 2,6 | 39,3 | 80,9 |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen | 2 | 0,0 | 0,2 | . |
| U10.9 | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 | 5 | 0,0 | 0,5 | 73,0 |
| | Sonstige Todesursachen | 48 | 0,3 | 4,6 | 78,1 |
| | Sterbefälle insgesamt | 15 845 | 100 | 1507,3 | 75,9 |
| U12.9, V01 - Y98 | Außere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 868 | 5,5 | 82,6 | 68,0 |
| V01 - X59 | Unfälle darunter | 577 | 3,6 | 54,9 | 70,4 |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 38 | 0,2 | 3,6 | 48,2 |
| W00 - W19 | Stürze | 77 | 0,5 | 7,3 | 74,1 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 9 | 0,1 | 0,9 | 52,4 |
| X40 - X49 | akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 37 | 0,2 | 3,5 | 56,6 |
| X60 - X84 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 220 | 1,4 | 20,9 | 63,2 |
| X85 - Y09 | tätlicher Angriff | 2 | 0,0 | 0,2 | . |
| Y10 - Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind | 22 | 0,1 | 2,1 | 49,9 |
| Y40 - Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | 25 | 0,2 | 2,4 | 67,2 |

4. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter | 242 | 1,6 | 22,5 | 79,9 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 3 | 0,0 | 0,3 | 70,0 |
| C00 - D48 | Neubildungen darunter | 3 119 | 20,4 | 290,6 | 75,8 |
| C00 - C97 | bösartige Neubildungen darunter | 2 988 | 19,5 | 278,4 | 75,5 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 907 | 5,9 | 84,5 | 76,8 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 381 | 2,5 | 35,5 | 71,6 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 56 | 0,4 | 5,2 | 78,2 |
| C50 | der Brustdrüse | 494 | 3,2 | 46,0 | 75,4 |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | 316 | 2,1 | 29,4 | 73,9 |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | - | - | - | - |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 174 | 1,1 | 16,2 | 77,4 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 253 | 1,7 | 23,6 | 77,6 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 76 | 0,5 | 7,1 | 84,4 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter | 767 | 5,0 | 71,5 | 83,8 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 582 | 3,8 | 54,2 | 84,6 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen darunter | 821 | 5,4 | 76,5 | 86,3 |
| F10 | durch Alkohol | 19 | 0,1 | 1,8 | 66,6 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 514 | 3,4 | 47,9 | 79,1 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems darunter | 6 230 | 40,7 | 580,4 | 85,4 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 1 392 | 9,1 | 129,7 | 87,6 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten darunter | 1 627 | 10,6 | 151,6 | 85,1 |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 586 | 3,8 | 54,6 | 81,2 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 1 871 | 12,2 | 174,3 | 85,6 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten darunter | 913 | 6,0 | 85,1 | 84,4 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 177 | 1,2 | 16,5 | 86,6 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 121 | 0,8 | 11,3 | 80,6 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems darunter | 942 | 6,2 | 87,8 | 81,3 |
| J09 - J18 | Grippe und Pneumonie | 320 | 2,1 | 29,8 | 84,2 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 459 | 3,0 | 42,8 | 79,1 |

Noch: 4. Sterbefälle 2023 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Weiblich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 626 | 4,1 | 58,3 | 77,9 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 195 | 1,3 | 18,2 | 69,1 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 44 | 0,3 | 4,1 | 58,8 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 104 | 0,7 | 9,7 | 82,2 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 613 | 4,0 | 57,1 | 85,5 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 11 | 0,1 | 1,0 | 13,2 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 30 | 0,2 | 2,8 | 48,0 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 337 | 2,2 | 31,4 | 75,7 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 501 | 3,3 | 46,7 | 79,6 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 118 | 0,8 | 11,0 | 78,3 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 126 | 0,8 | 11,7 | 87,9 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 22 | 0,1 | 2,0 | 72,5 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 15 | 0,1 | 1,4 | 64,1 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 56 | 0,4 | 5,2 | 68,6 |
| U00 - U85 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke darunter | 309 | 2,0 | 28,8 | 84,3 |
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen | 302 | 2,0 | 28,1 | 84,4 |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen | 1 | 0,0 | 0,1 | . |
| U10.9 | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 | 5 | 0,0 | 0,5 | 76,4 |
| | Sonstige Todesursachen | 50 | 0,3 | 4,7 | 83,0 |
| | Sterbefälle insgesamt | 15 292 | 100 | 1424,7 | 82,0 |
| U12.9, V01 - Y98 | Außere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 501 | 3,3 | 46,7 | 79,6 |
| V01 - X59 | Unfälle darunter | 389 | 2,5 | 36,2 | 81,0 |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 15 | 0,1 | 1,4 | 62,5 |
| W00 - W19 | Stürze | 57 | 0,4 | 5,3 | 83,0 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 2 | 0,0 | 0,2 | . |
| X40 - X49 | akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 18 | 0,1 | 1,7 | 65,9 |
| X60 - X84 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 48 | 0,3 | 4,5 | 66,4 |
| X85 - Y09 | tätlicher Angriff | 1 | 0,0 | 0,1 | . |
| Y10 - Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind | 12 | 0,1 | 1,1 | 72,0 |
| Y40 - Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | 14 | 0,1 | 1,3 | 81,1 |

5. Sterbefälle 2023 nach Altersgruppen


| ICD-10 | Todesursache | Insgesamt | | |
|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | unter 10 | 10 - 20 |
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 500 | 4 | - |
| C00 - D48 | Neubildungen | 6 946 | 3 | 3 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems | 155 | - | - |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1 396 | 1 | 1 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 1 385 | - | - |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 1 013 | 5 | 5 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 11 543 | 6 | 4 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 2 236 | - | - |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 532 | - | - |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 173 | - | - |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 116 | - | - |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 23 | 15 | - |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 55 | 17 | 1 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andererseits nicht klassifiziert sind | 867 | 10 | 2 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 1 369 | 8 | 17 |
| U00 - U49 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 730 | - | - |
| | Sonstige Todesursachen | 98 | - | - |
| | Sterbefälle insgesamt | 31 137 | 69 | 33 |
| | darunter | | | |
| V01 - X59 | Unfälle | 966 | 7 | 13 |
| X60 - X84 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 268 | - | 3 |
| X85 - Y09 | tätlicher Angriff | 3 | - | - |
| Y10 - Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 34 | - | 1 |
| Y40 - Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | 39 | 1 | - |

und Todesursachen

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | Mittleres Sterbealter in Jahren | ICD-10 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 und mehr | | |
| 1 | 3 | 4 | 22 | 76 | 99 | 291 | 77,7 | A00 - B99 |
| 10 | 42 | 114 | 524 | 1 482 | 1 876 | 2 892 | 74,8 | C00 - D48 |
| - | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | 107 | 81,0 | D50 - D89 |
| 3 | 6 | 18 | 43 | 145 | 251 | 928 | 80,9 | E00 - E90 |
| 2 | 11 | 13 | 48 | 88 | 164 | 1 059 | 83,1 | F00 - F99 |
| 7 | 5 | 25 | 47 | 112 | 233 | 574 | 77,3 | G00 - G99 |
| 2 | 25 | 84 | 345 | 1 013 | 1 847 | 8 217 | 82,4 | I00 - I99 |
| 1 | 4 | 19 | 70 | 345 | 544 | 1 253 | 79,1 | J00 - J99 |
| - | 28 | 56 | 158 | 316 | 359 | 615 | 73,7 | K00 - K93 |
| - | - | 4 | 3 | 23 | 38 | 105 | 79,9 | M00 - M99 |
| - | 1 | 6 | 15 | 67 | 176 | 851 | 83,6 | N00 - N99 |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21,0 | P00 - P96 |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 46,0 | Q00 - Q99 |
| 5 | 24 | 47 | 129 | 172 | 176 | 302 | 70,3 | R00 - R99 |
| 28 | 48 | 68 | 119 | 209 | 220 | 652 | 72,3 | S00 - T98 |
| 1 | 2 | 1 | 11 | 52 | 146 | 517 | 82,3 | U00 - U49 |
| - | - | - | 1 | 14 | 25 | 58 | 80,6 | |
| 61 | 203 | 466 | 1 552 | 4 136 | 6 182 | 18 435 | 78,9 | |
| 19 | 22 | 34 | 64 | 127 | 162 | 518 | 74,6 | V01 - X59 |
| 6 | 17 | 29 | 45 | 63 | 41 | 64 | 63,8 | X60 - X84 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 73,7 | X85 - Y09 |
| 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57,7 | Y10 - Y34 |
| 2 | - | - | 3 | 8 | 5 | 20 | 72,2 | Y40 - Y84 |

6. Säuglingssterbefälle 2023 nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen

| ICD-10 | Todesursache | Insgesamt | Davon | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | männlich | weiblich |
| | Säuglingssterbefälle insgesamt | 48 | 22 | 26 |
| | darunter | | | |
| P00 - P96 | bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 15 | 6 | 9 |
| P07 | darunter Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 6 | 2 | 4 |
| Q00 - Q99 | angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 15 | 7 | 8 |
| Q20 - Q28 | darunter angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 4 | 3 | 1 |



7. Sterbefälle 2023 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Arbeits- unfall | Verkehrs- unfall | häuslicher Unfall | übriger Unfall |
| unter 20 | 20 | - | 6 | 9 | 5 |
| 20 - 30 | 19 | - | 3 | 13 | 3 |
| 30 - 40 | 22 | 1 | 2 | 18 | 1 |
| 40 - 50 | 34 | - | 10 | 22 | 2 |
| 50 - 60 | 64 | 2 | 7 | 53 | 2 |
| 60 - 70 | 127 | - | 13 | 102 | 12 |
| 70 - 80 | 162 | - | 6 | 147 | 9 |
| 80 - 90 | 347 | - | 3 | 325 | 19 |
| 90 und mehr | 171 | - | 1 | 157 | 13 |
| Insgesamt | 966 | 3 | 51 | 846 | 66 |

8. Sterbefälle 2023 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen

| ICD-10 | Äußere Ursache | Insgesamt | Davon | | | |
|------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Arbeits- unfall | Verkehrs- unfall | häuslicher Unfall | übriger Unfall |
| V01 - X59 | Unfälle insgesamt | 966 | 3 | 51 | 846 | 66 |
| | darunter | | | | | |
| V01 - V99 | Transportmittel- unfälle | 53 | 1 | 51 | - | 1 |
| | darunter | | | | | |
| V40 - V49 | PKW-Benutzer | 13 | - | 13 | - | - |
| W00 - W19 | Stürze | 134 | - | - | 115 | 19 |
| W65 - W74 | Ertrinken und Untergehen | 11 | - | - | 2 | 9 |

9. Sterbefälle 2023 nach den

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Insgesamt | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | Neubildungen | darunter bösartige Neubildungen | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | Krankheiten des Kreislauf- systems |
| | | | C00 - D48 | C00 - C97 | E00 - E90 | I00 - I99 |
| 1 | Stadt Erfurt | 2 631 | 629 | 602 | 90 | 901 |
| 2 | Stadt Gera | 1 514 | 329 | 322 | 45 | 554 |
| 3 | Stadt Jena | 1 142 | 250 | 247 | 28 | 404 |
| 4 | Stadt Suhl | 605 | 141 | 140 | 34 | 196 |
| 5 | Stadt Weimar | 897 | 213 | 207 | 42 | 283 |
| 6 | Eichsfeld | 1 333 | 292 | 276 | 67 | 511 |
| 7 | Nordhausen | 1 417 | 313 | 306 | 74 | 535 |
| 8 | Wartburgkreis | 2 315 | 479 | 463 | 111 | 856 |
| 9 | Unstrut-Hainich-Kreis | 1 552 | 327 | 311 | 67 | 572 |
| 10 | Kyffhäuserkreis | 1 307 | 275 | 263 | 84 | 553 |
| 11 | Schmalkalden-Meiningen | 1 890 | 456 | 446 | 64 | 708 |
| 12 | Gotha | 2 038 | 431 | 424 | 119 | 786 |
| 13 | Sömmerda | 937 | 200 | 189 | 46 | 335 |
| 14 | Hildburghausen | 949 | 202 | 194 | 41 | 374 |
| 15 | Ilm-Kreis | 1 482 | 349 | 335 | 74 | 538 |
| 16 | Weimarer Land | 1 086 | 265 | 249 | 50 | 320 |
| 17 | Sonneberg | 946 | 196 | 186 | 43 | 324 |
| 18 | Saalfeld-Rudolstadt | 1 689 | 388 | 369 | 83 | 668 |
| 19 | Saale-Holzland-Kreis | 1 112 | 272 | 268 | 33 | 408 |
| 20 | Saale-Orla-Kreis | 1 237 | 272 | 263 | 72 | 549 |
| 21 | Greiz | 1 612 | 351 | 337 | 66 | 629 |
| 22 | Altenburger Land | 1 446 | 316 | 304 | 63 | 539 |
| 23 | Thüringen | 31 137 | 6 946 | 6 701 | 1 396 | 11 543 |

häufigsten Todesursachen und Kreisen

| Darunter | | | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|
| darunter Myokardinfarkt | Krankheiten des Atmungssystems | darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege | Krankheiten des Verdauungssystems | darunter Krankheiten der Leber | Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen | Covid-19, Virus nachgewiesen | |
| I21 | J00 - J99 | J40 - J47 | K00 - K93 | K70 - K77 | S00 - T98 | U07.1 | |
| 133 | 195 | 105 | 120 | 62 | 139 | 66 | 1 |
| 88 | 130 | 40 | 68 | 25 | 50 | 18 | 2 |
| 57 | 98 | 43 | 63 | 27 | 59 | 31 | 3 |
| 20 | 54 | 28 | 30 | 12 | 25 | 11 | 4 |
| 39 | 68 | 37 | 51 | 22 | 37 | 30 | 5 |
| 55 | 98 | 40 | 66 | 27 | 54 | 34 | 6 |
| 52 | 102 | 54 | 64 | 24 | 63 | 27 | 7 |
| 110 | 147 | 59 | 103 | 40 | 99 | 54 | 8 |
| 80 | 149 | 82 | 62 | 31 | 77 | 26 | 9 |
| 61 | 69 | 37 | 64 | 25 | 54 | 26 | 10 |
| 70 | 132 | 69 | 87 | 38 | 68 | 47 | 11 |
| 110 | 134 | 67 | 107 | 49 | 86 | 60 | 12 |
| 40 | 69 | 39 | 54 | 24 | 38 | 10 | 13 |
| 50 | 67 | 35 | 46 | 18 | 41 | 20 | 14 |
| 72 | 101 | 49 | 64 | 21 | 76 | 33 | 15 |
| 50 | 80 | 47 | 71 | 28 | 53 | 31 | 16 |
| 44 | 72 | 32 | 47 | 24 | 42 | 32 | 17 |
| 128 | 108 | 68 | 86 | 30 | 68 | 49 | 18 |
| 49 | 84 | 43 | 64 | 29 | 60 | 23 | 19 |
| 86 | 72 | 34 | 55 | 23 | 43 | 22 | 20 |
| 84 | 119 | 49 | 75 | 27 | 77 | 24 | 21 |
| 83 | 88 | 47 | 85 | 31 | 60 | 41 | 22 |
| 1 561 | 2 236 | 1 104 | 1 532 | 637 | 1 369 | 715 | 23 |

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2023

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Insgesamt | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | Neubildungen | darunter bösartige Neubildungen | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | Krankheiten des Kreislauf- systems |
| | | | C00 - D48 | C00 - C97 | E00 - E90 | I00 - I99 |
| 1 | Stadt Erfurt | 78,7 | 75,2 | 74,8 | 80,0 | 82,4 |
| 2 | Stadt Gera | 79,2 | 74,9 | 74,6 | 77,6 | 83,0 |
| 3 | Stadt Jena | 79,7 | 74,7 | 74,5 | 82,5 | 84,3 |
| 4 | Stadt Suhl | 78,5 | 75,5 | 75,5 | 79,7 | 81,4 |
| 5 | Stadt Weimar | 80,2 | 75,5 | 75,4 | 83,2 | 83,8 |
| 6 | Eichsfeld | 79,2 | 75,1 | 74,8 | 81,6 | 83,2 |
| 7 | Nordhausen | 78,5 | 75,3 | 75,2 | 80,0 | 81,9 |
| 8 | Wartburgkreis | 78,8 | 74,5 | 74,3 | 80,8 | 82,0 |
| 9 | Unstrut-Hainich-Kreis | 78,4 | 75,0 | 74,8 | 81,5 | 82,2 |
| 10 | Kyffhäuserkreis | 78,8 | 73,5 | 73,1 | 80,4 | 82,4 |
| 11 | Schmalkalden-Meiningen | 79,0 | 75,1 | 75,1 | 78,9 | 83,0 |
| 12 | Gotha | 79,1 | 74,6 | 74,5 | 80,4 | 82,4 |
| 13 | Sömmerda | 77,9 | 74,0 | 73,7 | 81,4 | 81,4 |
| 14 | Hildburghausen | 77,7 | 74,0 | 73,6 | 78,4 | 81,6 |
| 15 | Ilm-Kreis | 78,5 | 74,8 | 74,7 | 82,1 | 81,3 |
| 16 | Weimarer Land | 78,0 | 74,0 | 73,5 | 80,6 | 82,9 |
| 17 | Sonneberg | 79,2 | 75,0 | 74,6 | 82,9 | 83,1 |
| 18 | Saalfeld-Rudolstadt | 79,4 | 75,2 | 74,8 | 81,3 | 82,4 |
| 19 | Saale-Holzland-Kreis | 78,4 | 75,2 | 75,1 | 81,3 | 81,9 |
| 20 | Saale-Orla-Kreis | 78,8 | 74,1 | 74,0 | 83,3 | 81,7 |
| 21 | Greiz | 79,4 | 74,7 | 74,4 | 78,9 | 82,9 |
| 22 | Altenburger Land | 80,0 | 75,9 | 75,7 | 85,0 | 82,9 |
| 23 | Thüringen | 78,9 | 74,8 | 74,6 | 80,9 | 82,4 |

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

| Darunter | | | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|
| darunter Myokardinfarkt | Krankheiten des Atmungssystems | darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege | Krankheiten des Verdauungssystems | darunter Krankheiten der Leber | Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen | Covid-19, Virus nachgewiesen | |
| I21 | J00 - J99 | J40 - J47 | K00 - K93 | K70 - K77 | S00 - T98 | U07.1 | |
| 77,9 | 78,8 | 78,7 | 71,6 | 68,3 | 72,7 | 84,0 | 1 |
| 78,6 | 79,5 | 75,9 | 74,5 | 64,7 | 74,3 | 79,8 | 2 |
| 81,3 | 79,7 | 77,5 | 76,8 | 69,5 | 72,3 | 81,1 | 3 |
| 77,5 | 78,6 | 77,5 | 69,9 | 60,0 | 75,0 | 83,5 | 4 |
| 78,6 | 81,7 | 80,7 | 74,1 | 68,6 | 74,7 | 81,9 | 5 |
| 74,9 | 79,8 | 76,8 | 76,0 | 68,1 | 68,3 | 81,2 | 6 |
| 74,2 | 77,7 | 75,9 | 73,9 | 62,8 | 72,5 | 81,5 | 7 |
| 75,4 | 79,6 | 78,0 | 74,8 | 65,6 | 70,5 | 81,9 | 8 |
| 76,7 | 78,4 | 76,0 | 72,6 | 65,7 | 69,1 | 81,4 | 9 |
| 78,2 | 77,2 | 76,1 | 70,8 | 60,8 | 74,2 | 79,3 | 10 |
| 74,3 | 78,6 | 76,7 | 72,3 | 68,0 | 72,8 | 83,2 | 11 |
| 76,6 | 78,9 | 76,1 | 73,8 | 69,3 | 73,9 | 82,3 | 12 |
| 79,2 | 80,5 | 79,3 | 72,8 | 65,0 | 70,3 | 77,4 | 13 |
| 77,3 | 78,5 | 78,1 | 73,2 | 63,3 | 65,9 | 80,3 | 14 |
| 74,6 | 80,3 | 78,8 | 73,6 | 65,8 | 74,3 | 83,4 | 15 |
| 74,6 | 80,5 | 79,7 | 71,2 | 66,3 | 69,3 | 81,2 | 16 |
| 78,3 | 78,5 | 75,4 | 70,1 | 67,4 | 78,0 | 82,0 | 17 |
| 76,4 | 80,1 | 79,0 | 77,5 | 69,3 | 71,8 | 82,8 | 18 |
| 76,0 | 73,9 | 72,3 | 73,3 | 65,8 | 72,2 | 83,5 | 19 |
| 75,8 | 79,6 | 76,8 | 73,8 | 69,3 | 76,1 | 83,4 | 20 |
| 77,8 | 80,5 | 77,3 | 74,8 | 62,5 | 72,0 | 86,0 | 21 |
| 77,7 | 78,7 | 77,6 | 75,3 | 68,4 | 72,7 | 85,4 | 22 |
| 76,8 | 79,1 | 77,3 | 73,7 | 66,6 | 72,3 | 82,4 | 23 |

